2can API Руководство по интеграции V 1.5.12

История изменений

Версия	Дата	Описание
1.0.0	26.05.2015	Исходная версия
1.1.0	09.07.2015	Добавлен АРІ истории платежей.
		Изменения в структуре библиотеки.
1.1.1	27.07.2015	Добавлен ReaderEvent.
		WAITING_FOR_CARD_CANCELED для
		PaymentContoller. Изменения в
		TransactionItem, TaxItem
1.2	11.08.2015	Добавлены: ReaderEvent.
		PAYMENT_CANCELED,
		ReaderEvent.EJECT_CARD.
		Удалены: ReaderEvent.
		WAITING_FOR_CARD_CANCELED,
		PaymentError.PAYMENT_IN_PROGRESS.
		Изменена сигнатура некоторых
		методов PaymentController.
		B PaymentControllerListener добавлен
		метод onScheduleCreationFailed.
4.2	10.00.2015	Правки внутренней логики
1.3	10.09.2015	Добавлена возможность
		отмены/возврата платежа, получение
		транзакции по ee ID,
		PaymentResultContext, ScheduleItem. Правки внутренней логики
1.3.1	11.09.2015	Прерывание транзакции. Правки
1.5.1	11.09.2013	внутренней логики
1.3.2	14.09.2015	Исправления в поведении
1.5.2	14.09.2013	PaymentController и считывателя карт
		при отмене/возврате платежа и
		отмене транзакции.
		Добавлено свойство
		PaymentContext.currencyName.
		Удалено свойство PaymentContext.
		Туре
1.3.3	25.09.2015	Добавлены новые события
		BAD SWIPE I LOW BATTERY
		считывателя карт. Исправления
		внутренней логики
1.3.4	30.09.2015	Добавлен метод
		PaymentControllerListener.onTransacti
		onStarted()
1.3.5	30.05.2016	Добавлен enum Currency,
		исправление ошибок округления

Версия	Дата	Описание
1.3.7	22.07.2016	Добавлены частичные отмены/возвраты, автоматическая конфигурация считывателей карт. Однофакторная авторизация. Исправления внутренней логики
1.3.8	28.07.2016	Добавлены признаки возможности частичной отмены/возврата транзакции
1.3.9	02.08.2016	Добавлены свойства класса TransactionItem
1.4.0	09.08.2016	Исправления внутренней логики
1.4.1	11.08.2016	Добавлены оплата наличными и отправка данных фискального регистратора
1.4.2	18.08.2016	Добавлен callback для получения уровня заряда считывателя карт в интерфейсе PaymentControllerListener
1.4.3	29.09.2016	Исправления внутренней логики
1.5.0	18.11.2016	Добавлена поддержка новых считывателей карт, добавлена поддержка NFC. Изменения в интерфейсе.
1.5.1	1.12.2016	Исправления логики регулярных платежей, исправление ошибок округления, улучшения работы ридеров QPOS. Добавлена отмена предоплат
1.5.2	11.01.2017	Ридер QPOS_MINI теперь поддерживает соединение по USB и оплату NFC. Улучшения внутренней логики.
1.5.3	16.01.2017	Добавлена поддержка ридера WISEPAD2_PLUS. Добавлен метод PaymentController.printText(), добавлен enum PaymentController.PrintResult.
1.5.3.1	23.01.2017	Добавлены поля CardholderName и TerminalName в TransactionItem
1.5.3.5	16.03.2017	Исправления внутренней логики
1.5.3.8	30.03.2017	Поддержка NFC для ридера QPOS Mini.Улучшения внутренней логики

Версия	Дата	Описание
1.5.3.9	05.04.2017	Исправлена работа вызова PaymentControllerListener.onSelectApp lication().
1.5.4.0	12.04.2017	Добавлена поддержка ридеров М17 Изменены названия ридеров Убрана поддержка неиспользуемых ридеров Убрана поддержка автоконфигурации Общие улучшения
1.5.4.1	18.04.2017	Исправление падения для устройств, не оснащенных Bluetooth
1.5.4.3	30.06.2017	Добавлена перегрузка PaymentController.submitFiscal() для отправки фискальных данных по стандарту Ф3-54
1.5.5.3	25.07.2017	Добавлена возможность проведения отмены через EMV/NFC. Добавлен метод auth() для проверки учетных данных и получения информации об учетной записи. Общие улучшения.
1.5.6.1	22.09.2017	Добавлена оплата по ссылке, обновлена процедура платежа, добавлен enum PaymentMethod, удален enum TransactionItem.InputType, добавлена установка банка(acquirer) для платежа, общие улучшенияsss
1.5.6.5	13.10.2017	Исправлено проведение EMV/NFC транзакций для ридера QPOS. Добавлено свойство PaymentController.ClientProductCode. Обновлена сигнатура методов PaymentController.reversePayment(). Добавлены новые свойства для PaymentContext, TransactionItem и TransactionItem.Card
1.5.6.8	31.10.2017	PaymentControllerListener.OnTransacti onStarted() теперь вызывается и для отмены/возврата платежа. Общие улучшения
1.5.6.9	01.11.2017	Данные для отображения QR в ExternalPayment теперь могут приходить в количестве более одного кода

Версия	Дата	Описание
1.5.7.0	02.11.2017	Сумма транзакций по ридеру
		ограничена 1 000 000. Сумма для
		возврата/отмены не может
		превышать остаток транзакции.
		Добавлена ошибка INVALID_AMOUNT
1.5.7.1	06.11.2017	Добавлены транзакции «В
		обработке» для APIGetHistoryResult
1.5.7.3	09.11.2017	Добавлена поддержка TLSv1.2
1.5.7.6	22.11.2017	Добавлен ИНН пользователя в
		APIAuthResult
1.5.7.6	10.01.2018	Исправление ошибок
1.5.8.1	15.01.2018	Добавлена поддержка ридера С15
1.5.8.3	02.02.2018	Добавлена поддержка привязанных
		карт
1.5.8.5	08.02.2018	Добавлена поддержка
		автоконфигурации
1.5.8.6	13.02.2018	Добавлены поля:
		PaymentResultContext.AttachedCard
		LinkedCard.PanMasked
1.5.8.7	16.02.2018	Добавлен метод
		PaymentController.balanceInquiry();
		Добавлено поле
		TransactionItem.Balance;
		Исправление ошибок
1.5.8.8	23.02 2018	Добавлена поддержка установки
		банка для методов
		PaymentController.addLinkedCard() и
		PaymentController.balanceInquiry().
		Добавлено поле
		Account.PaymentOptions.
		Исправлен ошибочный запрос карты
		ридером при попытке возврата
		наличных, если ридер еще не был
		подключен ранее.
1.5.8.9	27.02.2018	Добавлено поле LinkedCard.Balance
1.5.9.0	06.03.2018	Добавлен тип оплаты «Внешний POS-
		терминал», добавлена поддержка
		чиповых и NFC регулярных платежей.
		Исправление ошибок.

Версия	Дата	Описание
1.5.9.1	07.03.2018	Транзакции теперь могут быть
		отменены в режиме CNP, добавлены
		поля TransactionItem.CanCancelCNP,
		TransactionItem.CanCancelCNPpartial.
		Добавлен callback
		PaymentControllerListener.onSwitched
		ToCNP(). Исправлена ошибка
		отмена/возвраты тразакцмй,
		оплаченных способом «Внешний POS-
		терминал»
1.5.9.2	13.03.2018	Добавлен класс
		ReversePaymentContext, добавлено
		поле PaymentContext.ExtID,
		исправлена ошибка, когда
		APIResult.getErrorMessage()
		возвращал строку "null" вместо
		пустой строки
1.5.9.3	15.03.2018	Добавлено свойство
		PaymentController.RepeatOnError,
		исправление ошибок
1.5.9.5	27.03.2018	Добавлен поиск транзакций по RRN,
		добавлен метод
		PaymentController.submitEmailNotifica
		tion().
		Добавлены новые поля в Account,
		TransactionItem и LinkedCard.
		Исправлена ошибка при частичном
		возврате для уже частично
		отмененного платежа.
1.5.9.7	10.04.2018	Добавлен класс FiscalInfo. Улучшена
		работа ридеров QPOS. Исправление
		ошибок.
1.5.9.8	12.04.2018	Добавлено очищение контекста
		операции после успешного
		выполнения и при вызове метода
		PaymentController.disable()
1.5.9.9	17.04.2018	Исправлена ошибка отсутствия
		запроса карты при возврате true из
		PaymentControllerListener.onCancellati
		onTimeout() при
		PaymentController.RepeatOnError=true

1.5.10	26.04.2018	Добавлено событие CARD_TIMEOUT.
		Общие улучшения.
1.5.12	01.06.2018	Общие улучшения

Содержание

История изменений	2
Обзор	9
Разрешения Android	10
Пакет ibox.pro.sdk.external	11
Класс PaymentController	11
Интерфейс PaymentControllerListener	25
Класс PaymentContext	28
Класс RegularPaymentContext	29
Класс ReversePaymentContext	30
Класс PaymentResultContext	31
Класс AbstractEntity	32
Пакет ibox.pro.sdk.external.entities	33
Класс TransactionItem	33
Класс TransactionItem.Card	35
Класс TransactionItem.ExternalPayment	36
Класс TransactionItem.FiscalInfo	37
Класс ScheduleItem	38
Класс Account	39
Класс Account.PaymentOption	40
Класс LinkedCard	41
Класс APIResult	42
Класс APIGetHistoryResult	43
Класс APIAuthResult	44
Класс APIReadLinkedCardsResult	45
Пакет ibox.pro.sdk.external.ui	46
Класс SignatureView	46
Приложение 1: Печать слипа	47

Обзор

Разрешения Android

Перед началом работы с библиотекой в файл **AndroidManifest.xml** приложения необходимо добавить следующие строки:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACTION_HEADSET_PLUG" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
```

Пакет ibox.pro.sdk.external

Класс PaymentController

Данный класс является центральным в библиотеке. Содержит методы для создания транзакций и передачи в них дополнительных параметров а также инкапсулирует работу со считывателями карт. Класс содержит наборы различных параметров в виде **enum**, необходимых для проведения платежа.

Перед проведением транзакций необходимо установить пользовательские Email и пароль, необходимые для аутентификации с помощью метода **setCredentials** и установить тип считывателя карт с помощью метода **setReaderType**.

Перед началом работы со считывателем карт необходимо вызвать метод **enable**, а после завершения работы – метод **disable**. Вызов метода **disable** или отключение считывателя карт прервет обработку текущей транзакции

Для корректной работы также необходимо вызывать одноименные методы экземпляра класса при вызове в родительской **Activity** следующих методов: **onCreate**, **onDestroy**, **onSaveInstanceState**. Таймаут для извлечения карты при сбое транзакции – 5 секунд.

Для обработки событий считывателя карт и/или процесса выполнения транзакции экземпляру класса может быть передан PaymentControllerListener, с помощью метода setPaymentControllerListener.

При указании суммы платежа, разрядность десятичной части которой превышает разрядность десятичной части валюты, количество знаков после запятой такой суммы будет урезано **без округления**.

Наборы параметров:

ReaderType

Набор поддерживаемых типов считывателей карт

Тип	Описание
P15	Считыватель карт «Chip&Pin», P15
P16PLUS	Считыватель карт «Chip&Pin», P16 Plus
M17	
P17	Считыватель карт «Chip&Pin NFC», P17

ReaderEvent

Набор возможных событий, которые могут быть переданы считывателем карт

Тип	Описание
CONNECTED	Считыватель карт был подключен
DISCONNECTED	Считыватель карт был отключен
START_INIT	Начало инициализации
INIT_SUCCESSFULLY	Инициализация завершена успешно

Тип	Описание
INIT_FAILED	Произошла ошибка инициализации
EJECT_CARD_TIMEOUT	Не используется
SWIPE_CARD	Обнаружено проведение магнитной полосой
EMV_TRANSACTION_STARTED	Начата чиповая транзакция
NFC_TRANSACTION_STARTED	Начата NFC транзакция
WAITING_FOR_CARD	Ожидание проведения магнитной полосой или вставки
	чиповой карты
PAYMENT_CANCELED	Платеж отменен пользователем
EJECT_CARD	Пользователь может извлечь карту (возникает при ошибке
	проведения транзакции)
BAD_SWIPE	Не удалось считать данные магнитной ленты
LOW_BATTERY	Уровень заряда батареи считывателя карт менее 10%
CARD_TIMEOUT	Превышен таймаут ожидания карты

PaymentInputType

Набор возможных типов оплаты

Тип	Описание
SWIPE	Оплата с помощью проката карты магнитной лентой
CHIP	Оплата с помощью чипа на карте
NFC	Оплата NFC
PREPAID	Предоплата
CREDIT	Оплата кредитом
CASH	Оплата наличными
OTHER	Оплата по ссылке
OUTER_CARD	Оплата внешним POS-терминалом

PaymentError

Набор возможных ошибок, которые могут возникнуть в процессе выполнения платежа

Тип	Описание
CONNECTION_ERROR	Ошибка соединения с сервером
SERVER_ERROR	Ошибка выполнения транзакции
TRANSACTION_NULL_OR_EMPTY	Ошибка создания транзакции
NO_SUCH_TRANSACTION	Транзакция не была найдена, либо не уникальна
EMV_ERROR	Общая ошибка EMV
EMV_TERMINATED	Транзакция прервана
EMV_DECLINED	Транзакция отклонена
EMV_CANCEL	Транзакция отменена
EMV_CARD_ERROR	Ошибка карты
EMV_DEVICE_ERROR	Ошибка ридера
EMV_CARD_NOT_SUPPORTED	Карта не поддерживается
EMV_ZERO_TRAN_EMV	Попытка провести транзакцию на нулевую сумму

Тип	Описание
EMV_NOT_ALLOWED	Чиповая транзакция не разрешена
NFC_NOT_ALLOWED	NFC транзакция не разрешена
INVALID_AMOUNT	Сумма возврата/отмены превышает остаток транзакции

RegularRepeatType

Набор возможных типов регулярного платежа

Тип	Описание
Never	Платеж будет выполнен один раз
Weekly	Еженедельный платеж
Monthly	Ежемесячный платеж
Quarterly	Ежеквартальный платеж
Annual	Ежегодный платеж
ArbitraryDays	Платеж будет выполняться в заданные дни

RegularEndType

Набор возможных способов окончания выполнения регулярного платежа

Тип	Описание
BY_QUANTITY	Окончание по количеству повторов
BY_DAY	Окончание в заданный день

ReverseAction

Набор возможных способов отмены платежа

Тип	Описание
CANCEL	Отмена платежа
RETURN	Возврат платежа

Currency

Валюты, которыми можно провести оплату

Тип	Описание
RUB	Российский рубль
VND	Вьетнамский донг

PrintResult

Набор возможных результатов выполнения печати

Тип	Описание
SUCCESS	Печать успешно завершена
NO_PAPER	Нет бумаги
WRONG_CMD	Неправильная команда
OVERHEAT	Перегрев печатающей головки
TIMEOUT	Превышение таймаута ожидания ответа
PRINTER_ERROR	Ошибка принтера

PaymentMethod

Набор возможных способов выполнения платежа

Тип	Описание
CARD	Платежной картой
CREDIT	Кредитом
CASH	Наличные
OTHER	По ссылке
LINKED_CARD	Привязанной картой
OUTER_CARD	Внешним POS-терминалом

Методы класса:

getInstance

Сигнатура	PaymentController getInstance()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Экземпляр класса
Описание	Метод для получения экземпляра класса

onCreate

Сигнатура	void onCreate(Context context, Bundle savedInstanceState)
Входные параметры	context – контекст приложения
	savedInstanceState – передается из метода родительской
	Activity
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Должен быть вызван при вызове одноименного метода
	родительской Activity

onDestroy

Сигнатура	void onDestroy()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Должен быть вызван при вызове одноименного метода
	родительской Activity

on Save Instance State

Сигнатура	void onSaveInstanceState(Context context, Bundle
	savedInstanceState)
Входные параметры	savedInstanceState – передается из метода родительской
	Activity
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Должен быть вызван при вызове одноименного метода
	родительской Activity

enable

Сигнатура	void enable()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Начинает работу со считывателем карт

disable

Сигнатура	void disable()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Завершает работу со считывателем карт

isConnected

Сигнатура	boolean isConnected()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	true, если считыватель карт подключен
Описание	Используется для проверки готовности считывателя карт

getBluetoothDevices

Сигнатура	ArrayList <bluetoothdevice> getBluetoothDevices(Context</bluetoothdevice>
	context)
Входные параметры	context – контекст приложения
Возвращаемое значение	ArrayList сопряженных устройств
Описание	Используется для получения набора доступных для
	соединения Bluetooth-устройств

set Payment Controller Listener

Сигнатура	void setPaymentControllerListener(PaymentControllerListener
	listener)
Входные параметры	listener – обработчик событий
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Задает новый обработчик событий проведения платежа

setCredentials

Сигнатура	void setCredentials(String email, String password)
Входные параметры	email – email пользователя
	password – пароль пользователя
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Задает данные пользователя, необходимые для
	проведения транзакций

auth

Сигнатура	APIAuthResult auth(Context context)
Входные параметры	context – контекст приложения
Возвращаемое значение	APIAuthResult
Описание	Проверяет правильность введенных учетных данных и
	возвращает информацию об учетной записи

setReaderType

Сигнатура	void setReaderType(Context context, ReaderType readerType,
	String address, String config) throws IllegalStateException
Входные параметры	context – контекст приложения
	readerType – тип считывателя карт
	address – MAC-адресс Bluetooth-считывателя карт. Для
	подключения USB передавать константу
	PaymentController.USB_MODE_KEY
	config – параметры конфигурации считывателя карт
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Изменяет тип текущего считывателя карт. При попытке
	изменить тип считываля во время проведения платежа
	будет сгенерировано исключение IllegalStateException

getReaderType

Сигнатура	ReaderType getReaderType()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Текущий тип считывателя карт
Описание	Возвращает текущий тип считывателя карт

startPayment

Сигнатура	void startPayment(Context context, PaymentContext
	paymentContext) throws PaymentException
Входные параметры	context – контекст приложения
	paymentContext – данные платежа
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Начинает выполнение платежа. При неверных параметрах
	платежа или при попытке начать новый платеж/отмену
	платежа до окончания будет сгенерировано исключение
	PaymentException

reversePayment

Сигнатура	void reversePayment(Context context, String transactionID,
	ReverseAction action, Double amountToReverse, Currency
	currency, String receiptPhone, String receiptEmail) throws
	PaymentException
Входные параметры	context – контекст приложения
	transactionID – ID транзакции отменяемого платежа
	action – Тип отмены
	amountToReverse – сумма, на которую будет выполнена
	отмена. Для полной отмены передавать null
	currency – валюта, используемая для отмены/возврата

	receiptPhone – номер телефона для отправки чека
	receiptEmail – email для отправки чека
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Устаревший. См. reversePayment(Context context,
	ReversePaymentContext reversePaymentContext)

reversePayment

Сигнатура	void reversePayment(Context context,
	ReversePaymentContext reversePaymentContext) throws
	PaymentException
Входные параметры	context – контекст приложения
	reversePaymentContext – данные для проведения
	отмены/возврата
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Начинает выполнение отмены платежа. При попытке
	начать новый платеж/отмену платежа до окончания будет
	сгенерировано исключение PaymentException

adjust

Сигнатура	APIResult adjust(Context context, String transactionID, String
	receiptPhone, String receiptEmail, byte [] signature)
Входные параметры	context – контекст приложения
	transactionID – ID транзакции, для которой требуется
	отправить дополнительные данные
	receiptPhone – номер телефона для отправки чека
	receiptEmail – email для отправки чека
	signature – изображение с подписью плательщика
Возвращаемое значение	Результат отправки данных
Описание	Используется для отправки подписи и чека для транзакции
	единичного платежа

adjust

Сигнатура	APIResult adjust(Context context, int regularID, byte []
	signature)
Входные параметры	context – контекст приложения
	regularID – ID транзакции, для которой требуется
	отправить дополнительные данные
	signature – изображение с подписью плательщика
Возвращаемое значение	Результат отправки данных
Описание	Используется для отправки подписи и чека для транзакции
	регулярного платежа

adjustReverse

Сигнатура	APIResult adjustReverse(Context String transactionID, String
	receiptPhone, String receiptEmail, byte [] signature)
Входные параметры	context – контекст приложения
	transactionID – ID транзакции, для которой требуется
	отправить дополнительные данные
	receiptPhone – номер телефона для отправки чека
	receiptEmail – email для отправки чека
	signature – изображение с подписью плательщика
Возвращаемое значение	Результат отправки данных
Описание	Используется для отправки подписи и чека для транзакции
	отмены платежа

is Payment In Progress

Сигнатура	boolean isPaymentInProgress()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	true, если выполнение платежа не завершено
Описание	Используется для проверки состояния контроллера

getHistory

Сигнатура	APIGetHistoryResult getHistory(Context context, int page)
Входные параметры	context – контекст приложения
	page – номер страницы
Возвращаемое значение	Объект APIGetHistoryResult, содержащий набор
	транзакций
Описание	Позволяет получить историю транзакций в постраничном
	виде

${\sf getTransactionByID}$

Сигнатура	APIGetHistoryResult getTransactionByID(Context context,
	String transactionID)
Входные параметры	context – контекст приложения
	transactionID – ID запрашиваемой транзакции
Возвращаемое значение	Объект APIGetHistoryResult, содержащий запрашиваемую
	транзакцию
Описание	Позволяет получить данные транзакции по ee ID

${\tt getTransactionByRRN}$

Сигнатура	APIGetHistoryResult getTransactionByRRN(Context context,
	String rrn)
Входные параметры	context – контекст приложения
	rrn – Retrieval Reference Number

Возвращаемое значение	Объект APIGetHistoryResult, содержащий запрашиваемую
	транзакцию
Описание	Позволяет получить данные транзакции по ee RRN

setSingleStepEMV

Сигнатура	void setSingleStepEMV(boolean singleStepEMV)
Входные параметры	singleStepEMV — признак однофакторной авторизации
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Позволяет проводить платежи с однофакторной
	авторизацией

getSingleStepEMV

Сигнатура	boolean isSingleStepEMV()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Признак режима однофакторной авторизации
Описание	Возвращает признак режима однофакторной авторизации

submitFiscal

Сигнатура	APIResult submitFiscal(Context context, String transactionID,
	int printerID, int docID, int CVC, int shift)
Входные параметры	context – контекст приложения
	transactionID – ID транзакции, для которой требуется
	отправить фискальные данные
	printerID – ID фискального регистратора
	docID – сквозной номер документа
	CVC – КПК документа
	shift — номер операционной смены
Возвращаемое значение	Результат отправки данных
Описание	Выполняет отправку данных фискализации

submitFiscal

Сигнатура	APIResult submitFiscal(Context context, String transactionID, String printerID, int shiftSN, int docSN, String fdn, String fdm, String fs, Date fdt)
Входные параметры	context – контекст приложения
	transactionID – ID транзакции, для которой требуется
	отправить фискальные данные
	printerID – ID фискального регистратора
	shift – номер операционной смены
	docID – сквозной номер документа
	fdn – фискальный номер документа
	fdm – фискальный признак документа
	fs — фискальное хранилище

	fdt – дата и время проведения фискальной операции
Возвращаемое значение	Результат отправки данных
Описание	Выполняет отправку данных фискализации согласно
	стандарту Ф3-54

printText

Сигнатура	PrintResult printText(String text, Layout.Alignment alignment)
	throws IllegalStateException
Входные параметры	text – Текст для печати
	alignment — Выравнивание текста
Возвращаемое значение	Результат печати
Описание	Команда работает только для ридера WISEPAD2_PLUS,
	иначе будет сгенерировано исключение
	IllegalStateException

setClientProductCode

Сигнатура	void setClientProductCode(String clientProductCode)
Входные параметры	Код клиентского приложения
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Устанавливает код клиентского приложения

getClientProductCode

Сигнатура	String getClientProductCode()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Установленный код клиентского приложения
Описание	Возвращает устанавливает код клиентского приложения

addLinkedCard

Сигнатура	void addLinkedCard(Context context,
	PaymentController.Currency currency, String acquirerCode)
	throws PaymentException
Входные параметры	context – контекст приложения
	currency — валюта карты
	acquirerCode – код банка
Возвращаемое значение	нет
Описание	Начинает выполнение процедуры привязки карты. При
	попытке привязать карту до окончания выполняющегося
	платежа(отмены) будет сгенерировано исключение
	PaymentException. Асинхронный, см.
	PaymentControllerListener

addLinkedCard

Сигнатура	void addLinkedCard(Context context,
	PaymentController.Currency currency) throws
	PaymentException
Входные параметры	
Возвращаемое значение	
Описание	Устаревший.
	См. addLinkedCard (Context context,
	PaymentController.Currency currency, null)

removeLinkedCard

Сигнатура	APIResult removeLinkedCard(Context context, int cardID)
Входные параметры	context – контекст приложения
	cardID – ID удаляемой карты
Возвращаемое значение	Результат операции
Описание	Удаляет привязанную карту для текущего аккаунта.
	Синхронный

getLinkedCards

Сигнатура	APIReadLinkedCardsResult getLinkedCards(Context context)
Входные параметры	context – контекст приложения
Возвращаемое значение	Объект APIReadLinkedCardsResult, содержащий набор
	привязанных карт
Описание	Запрашивает набор привязанных карт для текущего
	аккаунта. Синхронный

start Auto Config

Сигнатура	String startAutoConfig() throws IllegalStateException
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Строка конфигурации считывателя карт
Описание	Позволяет получить конфигурацию считывателя карт для
	дальнейшей работы с ним

balanceInquiry

Сигнатура	void balanceInquiry(Context context,
	PaymentController.Currency currency, String acquirerCode)
	throws PaymentException
Входные параметры	context – контекст приложения
	currency – валюта карты
	acquirerCode – код банка
Возвращаемое значение	нет

Описание	Начинает выполнение процедуры запроса баланса карты.
	При попытке проверить баланс до окончания
	выполняющегося платежа(отмены) будет сгенерировано
	исключение PaymentException. Асинхронный, см.
	PaymentControllerListener

balanceInquiry

Сигнатура	void balanceInquiry(Context context,
	PaymentController.Currency currency) throws
	PaymentException
Входные параметры	
Возвращаемое значение	
Описание	Устаревший.
	См. balanceInquiry(Context context,
	PaymentController.Currency currency, null)

set Repeat On Error

Сигнатура	void setRepeatOnError(boolean repeatOnError)
Входные параметры	repeatOnError – признак необходимости повторного
	запроса карты при ошибке проведения транзакции
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Позволяет включить/выключить режим повторного
	запроса карты считывателем карт при ошибке проведения
	транзакции

${\tt getRepeatOnError}$

Сигнатура	boolean getRepeatOnError ()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Признак необходимости повторного запроса карты при
	ошибке проведения транзакции
Описание	Возвращает признак необходимости повторного запроса
	карты при ошибке проведения транзакции

submit Email Notification

Сигнатура	APIResult submitEmailNotification(Context context, String
	email, String subj, String body, Map <string, byte[]=""> images)</string,>
Входные параметры	context – контекст приложения
	email – адресс для отправки письма
	subj – тема письма
	body – html содержимое письма
	images – набор изображений
Возвращаемое значение	Результат отправки запроса

Описание	Позволяет отправить уведомление на email пользователя.
	Изображения в письме должны размещаться по своему
	коду указанном в атрибуте src как параметр
	cid:код_изображения (пример <img).<="" src="cid:test_image" td=""/>
	Пары код – изображения указываются в images

Интерфейс PaymentControllerListener

Callback-интерфейс для класса PaymentController.

Методы интерфейса:

onTransactionStarted

Сигнатура	void onTransactionStarted(String transactionID)
Входные параметры	transactionID – ID выполняемой транзакции для простого
	платежа. ID отменяемой транзакции для возврата/отмены
	платежа
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Метод будет вызван перед выполнением транзакции

onFinished

Сигнатура	void onFinished(PaymentResultContext result)
Входные параметры	result – данные о проведенной транзакции
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Метод будет вызван при успешном проведении платежа,
	успешной привязке карты, или успешной отмене платежа

onError

Сигнатура	void onError(PaymentError error, String errorMessage)
Входные параметры	error – тип ошибки
	errorMessage – сообщение об ошибке. Используется
	только когда error == SERVER_ERROR
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Метод будет вызван при возникновении ошибки во время
	попытки проведения транзакции

on Select Application

Сигнатура	int onSelectApplication(List <string> apps)</string>
Входные параметры	apps – список названий приложений
Возвращаемое значение	Порядковый номер выбраного приложения (начиная с 0)
Описание	Метод будет вызван при выполнении чиповой транзакции,
	если чиповая карта содержит более 1 приложения. Вызов
	метода происходит не в родительском потоке.

onConfirmSchedule

Сигнатура	26oolean onConfirmSchedule(List <map.entry<date, double="">></map.entry<date,>
	steps, double totalAmount)
Входные параметры	steps – список шагов выполнения расписания, состоящий
	из пар типа <Дата списания, Сумма к списанию>
	totalAmount – итоговая сумма по всем дням
Возвращаемое значение	Признак того, что плательщик подтверждает правильность
	расписания
Описание	Метод будет вызван при создании регулярного платежа.
	Вызов метода происходит не в родительском потоке.

onScheduleCreationFailed

Сигнатура	26oolean onScheduleCreationFailed(PaymentError error,
	String errorMessage)
Входные параметры	error – тип ошибки
	errorMessage – сообщение об ошибке. Используется
	только когда error == SERVER_ERROR
Возвращаемое значение	true, если необходимо повторить попытку создания
	расписания
Описание	Метод будет вызван в случае возникновения ошибки при
	создании расписания регулярного платежа

on Cancellation Time out

Сигнатура	26oolean onCancellationTimeout()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	true, для выполнения возврата платежа
Описание	Метод будет вызван в случае попытки выполнения
	отмены платежа по истечению доступного для отмены
	таймаута

on Pin Request

Сигнатура	void onPinRequest()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Метод будет вызван при запросе PIN-кода карты
	считывателем карт

onPinEntered

Сигнатура	void onPinEntered()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Метод будет вызван после ввода PIN-кода карты

onBatteryState

Сигнатура	void onBatteryState(double percent)
Входные параметры	percent – уровень заряда считывателя карт, в процентах
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Метод будет вызван после инициализации ридера

on Select Input Type

Сигнатура	PaymentController.PaymentInputType
	onSelectInputType(List <paymentcontroller.paymentinputtype></paymentcontroller.paymentinputtype>
	allowedInputTypes)
Входные параметры	allowedInputTypes – перечень доступных типов ввода для
	проведения отмены/возврата
Возвращаемое значение	Выбранный тип ввода
Описание	Метод будет вызван при проведении отмены/возврата,
	если необходимо выбрать способ проведения транзакции

on Autoconfig Update

Сигнатура	void onAutoConfigUpdate(double percent)
Входные параметры	percent – индикатор прогресса, в процентах
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Метод будет вызыван при обновлении прогресса во время
	выполнения автоконфигурации считывателя карт

on Autoconfig Finished

Сигнатура	void onAutoConfigFinished(boolean success, String config,
	boolean isDefault)
Входные параметры	success – true , если автоконфигурация выполнена успешно
	config – строка конфигурации
	isDefault – true , если были использованы настройки по-
	умолчанию
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Метод будет вызыван при завершении автоконфигурации
	считывателя карт

onSwitchedToCNP

Сигнатура	void onSwitchedToCNP()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Метод будет вызыван при выполнении отмены
	транзакции в режиме CNP

Класс PaymentContext

JavaBean контейнер данных, необходимых для выполнения разового платежа.

Свойства класса:

Название	Описание
amount	Сумма платежа
currency	Валюта платежа
description	Описание платежа
transactionID	Не используется
image	Изображение, прикрепленное к платежу
currency	Валюта платежа
cash	Признак оплаты наличными(устаревший)
credit	Признак оплаты кредитом(устаревший)
nfc	Признак проведения транзакции NFC
method	Способ оплаты
acquirerCode	Код банка
receiptEmail	Email для отправки чека
receiptPhone	Телефон для отправки чека
linkedCardID	ID привязанной карты
extID	ID клиентского приложения

Методы класса:

reset

Сигнатура	reset()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Выполняет очистку полей объекта

Класс RegularPaymentContext

Расширение класса **PaymentContext**, дополнительно содержащее свойства, необходимые для создания регулярного платежа. Для выполнения платежа в последний день месяца свойство **dayOfWeek** должно иметь значение, равное константе **LAST_DAY_OF_MONTH**.

Свойства класса:

Название	Описание
repeatType	Тип регулярного платежа
endType	Способ завершения выполнения регулярного платежа
startDate	Дата начала выполнения регулярного платежа
endDate	Дата окончания выполнения регулярного платежа (если
	окончание по дате)
repeatCount	Количество выполнений регулярного платежа (если
	окончание по количеству повторов)
arbitraryDays	Дни, заданные для выполнения платежа (если тип
	платежа – по заданным датам)
month	Месяц для выполнения платежа ([1,12] и [1,4] при
	repeatType == Quarterly)
day	День для выполнения платежа ([1,31])
dayOfWeek	День недели для выполнения платежа ([0,7], 0 –
	Воскресенье)
hour	Час выполнения платежа
minute	Минута выполнения платежа

Набор необходимых заполненных свойств зависит от типа платежа:

Тип платежа	Набор свойств
Never	startDate
Weekly	startDate, (endDate или repeatCount)
Monthly	startDate, (endDate или repeatCount), day
Quarterly	startDate, (endDate или repeatCount), month, day
Annual	startDate, (endDate или repeatCount), month, day
ArbitraryDays	arbitraryDays

Параметры repeatType, endType, receiptEmail, receiptPhone являются обязательными для всех типов регулярных платежей.

Параметры hour, minute являются необязательными для всех типов регулярных платежей.

Класс ReversePaymentContext

JavaBean контейнер данных, необходимых для выполнения отмены/возврата платежа.

Свойства класса:

Название	Описание
transactionID	ID транзакции отменяемого платежа
action	Тип отмены
currency	валюта, используемая для отмены/возврата
returnAmount	сумма, на которую будет выполнена отмена. Для полной
	отмены установить null
auxData	Перечень товаров в установленном формате
extID	ID клиентского приложения
receiptEmail	Email для отправки чека
receiptPhone	Телефон для отправки чека

Методы класса:

reset

Сигнатура	reset()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Выполняет очистку полей объекта

Класс PaymentResultContext

JavaBean контейнер данных, полученных при успешном проведении платежа или отмене платежа.

Название	Описание
transactionItem	Данные о транзакции платежа/отмены платежа в
	представлении TransactionItem
scheduleItem	Данные о транзакции регулярного платежа в
	представлении ScheduleItem
requiresSignature	признак необходимости отправки подписи плательщика
	после оплаты
terminalName	Терминал
emvData	Набор данных EMV(чиповой) транзакции в представлении
	HashMap <string, string=""></string,>
attachedCard	Данные о карте, привязанной при вызове
	PaymentController.addLinkedCard()

Класс AbstractEntity

Абстрактный класс-обертка для массива данных в представлении JSON. Реализует интерфейс **Serializable**.

Методы класса:

getJSON

Сигнатура	JSONObject getJSON()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	JSON представление набора данных
Описание	Возвращает JSON представление набора данных

Пакет ibox.pro.sdk.external.entities

Класс TransactionItem

Дочерний класс **AbstractEntity**. Является объектным представлением транзакции. Содержит набор свойств, определяющих ее. Имеет вложенные классы **Card** и **Format**.

Название	Описание
ID	ID транзакции
Date	Время и дата выполнения транзакции, согласно GMT
	устройства
Description	Описание транзакции
Invoice	Номер чека
ApprovalCode	Код подтверждения
ScheduleID	ID регулярного платежа
ScheduleStepID	ID списания для рекуррентного платежа
Amount	Сумма транзакции
AmountEff	Баланс транзакции
InputType	Способ оплаты
Operation	Название операции
Latitude	Географическая широта места выполнения транзакции
Longitude	Географическая долгота места выполнения транзакции
HasPhoto	Признак наличия приложенного изображения
PhotoUrl	URL приложенного изображения
HasSignature	Признак наличия приложенной подписи
SignatureUrl	URL приложенной подписи
StateDisplay	Описание состояния транзакции
Card	Данные карты, которая была использована для оплаты, в
	представлении TransactionItem.Card
CanCancel	Признак возможности проведения отмены платежа
CanReturn	Признак возможности проведения возврата платежа
CanCancelPartial	Признак возможности проведения частичной отмены
	платежа
CanReturnPartial	Признак возможности проведения частичного возврата
	платежа
DisplayMode	Тип отображения транзакции в предсталении DisplayMode
SubstateDisplay	Описание подсостояния транзакции
CardholderName	Владелец платежной карты
TerminalName	Терминал

Название	Описание
ExternalPayment	Данные оплаты по ссылке в представлении
	TransactionItem .ExternalPayment
CancelReturnTypes	Список типов ввода, доступных для проведения
	отмены/возврата
ReceiptEmail	Email для отправки чека
ReceiptPhone	Телефон для отправки чека
Balance	Баланс карты
CanCancelCNP	Транзакция может быть отменена в режиме CNP
CanCancelCNPpartial	Транзакция может быть частично отменена в режиме CNP
RRN	Retrieval Reference Number
SignatureRequired	Признак необходимости отправки подписи
FiscalInfo	Фискальные данные платежа в представлении
	TransactionItem .FiscalInfo

Наборы параметров:

DisplayMode

Тип отображения транзакции

Тип	Описание
DECLINED	Отклоненная транзакция
SUCCESS	Успешная транзакция
REVERSE	Транзакция отмены/возврата
REVERSED	Платеж отменен/выполнен возврат
NONFINANCIAL	

Методы класса:

isNotCanceled

Сигнатура	Boolean isNotCanceled()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Признак того, что для платежа выполнена отмена или
	возврат
Описание	Возвращает признак отмены/возврата транзакции

Класс TransactionItem.Card

Вложенный класс **TransactionItem**, дочерний класс **AbstractEntity**. Содержит данные о платежной карте.

Название	Описание
lin	Тип карты или "cash"(в случае оплаты наличными)
Bin	Внутренний идентификатор банка
Ехр	Срок действия карты
PanMasked	Первые и последние 4 цифры номера карты, разделенные
	символом "*"
PanEnding	Последние 4 цифры номера карты
BankName	Название банка
BankCounryID	

Класс TransactionItem.ExternalPayment

Вложенный класс **ExternalPayment**, дочерний класс **AbstractEntity**. Содержит данные о платеже по ссылке.

Свойства класса:

Название	Описание
Туре	Способ отображения данных
Link	Ссылка для оплаты
QR	Набор пар вида <Название, Содержимое> для
	отображения в виде QR-кодов

Наборы параметров:

Type

Способ отображения платежа

Тип	Описание
LINK	Отображать ссылку
QR	Отображать QR-код

Класс TransactionItem.FiscalInfo

Дочерний класс **AbstractEntity**. Содержит фискальные данные платежа.

Свойства класса:

Название	Описание
CVC	кпк
FiscalDocumentNumber	ФД
FiscalStorageNumber	ФН
FiscalMark	ФП
FiscalDeviceID	ЗН ККТ
FiscalDeviceRegNumber	РН ККТ
FiscalDocSN	Номер чека
FiscalPrinterShift	Номер смены
FiscalDatetime	Дата и время фискализации
FiscalStatus	Статус фискализации

Наборы параметров:

FiscalStatus

Статус фискализации

Тип	Описание
NONE	Не установлен
CREATED	Фискализируется
SUCCESS	Фискализирована
FAILURE	Ошибка фискализации

Класс ScheduleItem

Дочерний класс **AbstractEntity**. Является объектным представлением данных о регулярном платеже

Название	Описание
ID	ID регулярного платежа
Card	Данные карты, которая была использована для оплаты, в
	представлении TransactionItem.Card

Класс Account

Дочерний класс **AbstractEntity**. Содержит информацию об учетной записи

Название	Описание
SingleStepAuth	Признак доступности одношаговой авторизации
Name	Имя агента
BranchName	Название филиала
BranchAddress	Адрес филиала
BranchPhone	Телефон филиала
ClientName	Название компании
ClientLegalName	Юридическое название компании
ClientLegalAddress	Юридический адрес компании
ClientRealAddress	Фактический адрес компании
ClientPhone	Телефон компании
ClientWeb	Сайт компании
BankName	Название банка
TerminalName	Номер терминала
AcquirersByMethods	Сгрупированные по доступным методам ввода пары типа
	<Код банка, Название банка>
ID	ID аккаунта
PaymentOptions	Набор разрешенных типов оплаты
LinkedCards	Набор привязанных карт
Email	Email аккаунта

Класс Account.PaymentOption

Вложенный класс **Account**, дочерний класс **AbstractEntity**. Содержит информацию о типе оплаты, поддерживаемой банком.

Название	Описание
InputType	Тип оплаты
Code	Код банка
AcquirerName	Название банка

Класс LinkedCard

Дочерний класс AbstractEntity. Содержит данные о привязанной платежной карте.

Свойства класса:

Название	Описание
ID	ID привязанной карты
State	Состояние
isDeleted	Признак того, что карта более не привязана
Alias	Имя карты для отображения
PanEnding	Последние 4 цифры номера карты
PanMasked	Первые и последние 4 цифры номера карты, разделенные символом "*"
Balance	Баланс карты, используется только для операции привязки
	карты
Bin	Внутренний идентификатор банка

Наборы параметров:

State

Состояние карты

Тип	Описание
DISABLED	Карта недоступна для работы
ENABLED	Операции по карте разрешены

Класс APIResult

Дочерний класс **AbstractEntity**. Является примитивной сущностью, содержащую ответ от сервера

Методы класса:

getErrorCode

Сигнатура	Int getErrorCode()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Код ошибки
Описание	Возвращает код ошибки. 0 – если ответ не содержит
	сообщений об ошибке, -1 – если ответ от сервера не
	получен, или формат ответа неправильный

getErrorMessage

Сигнатура	String getErrorMessage()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Сообщение об ошибке
Описание	Возвращает сообщение об ошибке

isValid

Сигнатура	boolean isValid()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Признак того, что ответ не содержит сообщений об
	ошибке и его формат правильный
Описание	Возвращает признак того, что ответ не содержит
	сообщений об ошибке и его формат правильный

Класс APIGetHistoryResult

Дочерний класс **APIResult**. Содержит набор транзакций, полученных в ответ на запрос истории.

Методы класса:

${\sf getTransactions}$

Сигнатура	ArrayList <transactionitem> getTransactions()</transactionitem>
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	ArrayList транзакций
Описание	Возвращает набор транзакций, содержащихся в ответе.

getInProcessTransactions

Сигнатура	ArrayList <transactionitem> getInProcessTransactions()</transactionitem>
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	ArrayList транзакций
Описание	Возвращает набор транзакций, со статусом «В обработке»

Класс APIAuthResult

Дочерний класс APIResult.

Методы класса:

getAccount

Сигнатура	Account getAccount()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Объект Account
Описание	Возвращает информацию об учетной записи.

getTaxID

Сигнатура	String getTaxID()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	ИНН пользователя
Описание	Возвращает ИНН пользователя

Класс APIReadLinkedCardsResult

Дочерний класс APIResult.

Методы класса:

getLinkedCards

Сигнатура	ArrayList <linkedcard> getLinkedCards()</linkedcard>
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	ArrayList привязанных карт
Описание	Возвращает набор привязанных карт, содержащихся в
	ответе

Пакет ibox.pro.sdk.external.ui

Класс SignatureView

Является View, предоставляющим возможность выполнения подписи клиента с помощью передвижений пальца или стилуса по экрану.

Свойства класса:

Название	Описание
color	Цвет кисти

Методы класса:

erase

Сигнатура	erase()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Нет
Описание	Очищает поле для подписи

getBitmap

Сигнатура	Bitmap getBitmap()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	Bitmap представление подписи
Описание	Возвращает Bitmap представление подписи

getBitmapByteArray

Сигнатура	byte [] getBitampByteArray()
Входные параметры	Нет
Возвращаемое значение	byte [] представление подписи
Описание	Возвращает byte [] представление подписи

Приложение 1: Печать слипа

Данные для слипа приходят в событии onFinished Реквизиты клиента можно получить при помощи метода PaymentController.auth().

Поля слипа:

Название	Описание
Банк	Account.getBankName()
Название компании	Account. getClientName ()
Название юридического	Account. getClientLegalName ()
лица	
Телефон компании	Account. getClientPhone ()
WEB-сайт компании	Account. getClientWeb ()
Дата и время операции	paymentResultContext.getTransactionItem().getDate()
Номер терминала	paymentResultContext.getTransactionItem().getTerminalName()
Номер чека	paymentResultContext.getTransactionItem().getInvoice()
Код подтверждения	result.TransactionItem.AcquirerApprovalCode
Номер и тип карты	paymentResultContext.getTransactionItem().getCard().getIin(),pay
	mentResultContext.getTransactionItem().getCard().getPanMasked
	()
EMV тэги транзакции	paymentResultContext.getEmvData(), печатаются в виде ключ-
	значение
Тип операции	paymentResultContext.getTransactionItem().getOperation()
Сумма операции	paymentResultContext.getTransactionItem().getAmount()
Комиссия	0.00 p.
Статус	Успешно
Подпись клиента	Место для подписи в случае, если
	paymentResultContext.isRequiresSignature()==true, в ином
	случае «Подтверждено вводом PIN»

Пример слипа:

ВТБ 24 Тестовый клиент ООО "Тестовый клиент" +7 916 111 2233 www.testclient.com

Дата и время операции: 21.03.2017 15:47:34

Терминал: II040001 Чек: RM7ZEDMAAE7L

Код подтверждения: SIMULATION Карта: mastercard **** 5631 AID: A000000041010

TSI: 6800

TVR: 8020008000 Операция: Purchase Итого: 33 р Комиссия: 0.00 р Статус: Успешно

Подтверждено вводом PIN кода.s