ICS 79.040
B 68

中华人民共和国国家标准

GB/T 4814—2013
代替 GB 4814—1984

原木材积表

Log volume table

2013-11-12 发布　　2014-04-11 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
原 木 材 积 表
GB/T 4814—2013
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址:www.gb168.cn
服务热线:010-51780168
010-68522006
2014年1月第一版
*
书号:155066·1-47949

版权专有 侵权必究

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB 4814—1984《原木材积表》，与 GB 4814—1984 相比，主要技术变化如下：

——将标准性质由强制性修改为推荐性；

——增加了规范性引用文件；

——将短原木、小径原木、超长原木的材积纳入本标准中，原“原木材积表”不变；

——补充和完善了检尺长 0.5 m～20.0 m、检尺径 4 cm～120 cm 的原木材积值；

——删除了附录 A。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准负责起草单位：东北林业大学。

本标准参加起草单位：安徽农业大学、黑龙江省林业科学院、黑龙江省通河县林业局、中华人民共和国黑龙江出入境检验检疫局、南京林业大学、西南林业大学。

本标准主要起草人：刘一星、于海鹏、崔永志、黄庆丰、黄晓山、张善君、刘镇波、王传贵、吴晓斌、潘彪、邱坚、吴文友。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 4814—1984。

原 木 材 积 表

1 范围

本标准规定了国产原木材积的计算方法。

本标准适用于所有树种的原木材积的查定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 144 原木检验

3 原木材积计算公式

3.1 检尺长 0.5 m～1.9 m 原木材积计算公式

检尺径为 8 cm～120 cm、检尺长 0.5 m～1.9 m 的短原木材积由式(1)确定。

$$V = 0.8L(D + 0.5L)^2 \div 10\ 000 \quad \cdots\cdots(1)$$

式中：

V——原木的材积，单位为立方米(m^3)；

L——原木的检尺长，单位为米(m)；

D——原木的检尺径，单位为厘米(cm)。

3.2 检尺长 2.0 m～10.0 m 原木材积计算公式

3.2.1 检尺径为 4 cm～13 cm、检尺长 2.0 m～10.0 m 的小径原木材积由式(2)确定。

$$V = 0.785\ 4L(D + 0.45L + 0.2)^2 \div 10\ 000 \quad \cdots\cdots(2)$$

式中：

V——原木的材积，单位为立方米(m^3)；

L——原木的检尺长，单位为米(m)；

D——原木的检尺径，单位为厘米(cm)。

3.2.2 检尺径 14 cm～120 cm、检尺长 2.0 m～10.0 m 的原木材积由式(3)确定。

$$V = 0.785\ 4L[D + 0.5L + 0.005L^2 + 0.000\ 125L(14-L)^2(D-10)]^2 \div 10\ 000 \quad \cdots\cdots(3)$$

式中：

V——原木的材积，单位为立方米(m^3)；

L——原木的检尺长，单位为米(m)；

D——原木的检尺径，单位为厘米(cm)。

3.3 检尺长 10.2 m 以上原木材积计算公式

检尺径 14 cm～120 cm、检尺长自 10.2 m 以上的超长原木材积由式(4)确定。

$$V = 0.8L(D + 0.5L)^2 \div 10\ 000 \qquad \cdots\cdots(4)$$

式中：

V——原木的材积，单位为立方米（m^3）；

L——原木的检尺长，单位为米（m）；

D——原木的检尺径，单位为厘米（cm）。

3.4 检尺长和检尺径的检量

原木的检尺长、检尺径按 GB/T 144 的规定检量。

3.5 检尺长和检尺径的进级

检尺径在 4 cm～13 cm 之间按 1 cm 进级，检尺径自 14 cm 以上按 2 cm 进级。

检尺长在 0.5 m～1.9 m 之间按 0.1 m 进级，检尺长自 2.0 m 以上按 0.2 m 进级。

3.6 材积数字保留位数

检尺径 4 cm～7 cm 的原木材积数字保留 4 位小数，检尺径自 8 cm 以上的原木材积数字保留 3 位小数。

4 原木材积表

检尺径 4 cm～120 cm、检尺长 0.5 m～20.0 m 的原木材积见表 1。

表 1

检尺径/cm	检尺长/m				
	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
	材　积/m^3				
8	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005
9	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006
10	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008
11	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009
12	0.006	0.007	0.009	0.010	0.011
13	0.007	0.008	0.010	0.011	0.013
14	0.008	0.010	0.012	0.013	0.015
16	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019
18	0.013	0.016	0.019	0.022	0.025
20	0.016	0.020	0.023	0.027	0.030
22	0.020	0.024	0.028	0.032	0.036
24	0.024	0.028	0.033	0.038	0.043
26	0.028	0.033	0.039	0.045	0.050
28	0.032	0.038	0.045	0.052	0.058
30	0.037	0.044	0.052	0.059	0.067
32	0.042	0.050	0.059	0.067	0.076
34	0.047	0.056	0.066	0.076	0.085
36	0.053	0.063	0.074	0.085	0.096
38	0.059	0.070	0.082	0.094	0.106
40	0.065	0.078	0.091	0.104	0.118
42	0.071	0.086	0.100	0.115	0.130
44	0.078	0.094	0.110	0.126	0.142
46	0.086	0.103	0.120	0.138	0.155
48	0.093	0.112	0.131	0.150	0.169
50	0.101	0.121	0.142	0.163	0.183
52	0.109	0.131	0.153	0.176	0.198
54	0.118	0.142	0.165	0.189	0.213
56	0.127	0.152	0.178	0.204	0.229
58	0.136	0.163	0.191	0.218	0.246
60	0.145	0.175	0.204	0.233	0.263

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
	材　积/m^3				
62	0.155	0.186	0.218	0.249	0.281
64	0.165	0.198	0.232	0.265	0.299
66	0.176	0.211	0.247	0.282	0.318
68	0.186	0.224	0.262	0.299	0.337
70	0.197	0.237	0.277	0.317	0.357
72	0.209	0.251	0.293	0.335	0.378
74	0.221	0.265	0.310	0.354	0.399
76	0.233	0.279	0.326	0.374	0.421
78	0.245	0.294	0.344	0.393	0.443
80	0.258	0.310	0.362	0.414	0.466
82	0.271	0.325	0.380	0.435	0.489
84	0.284	0.341	0.398	0.456	0.513
86	0.298	0.357	0.418	0.478	0.538
88	0.312	0.374	0.437	0.500	0.563
90	0.326	0.391	0.457	0.523	0.589
92	0.340	0.409	0.478	0.546	0.615
94	0.355	0.427	0.499	0.570	0.642
96	0.371	0.445	0.520	0.595	0.670
98	0.386	0.464	0.542	0.620	0.698
100	0.402	0.483	0.564	0.645	0.726
102	0.418	0.502	0.587	0.671	0.756
104	0.435	0.522	0.610	0.698	0.786
106	0.452	0.542	0.633	0.725	0.816
108	0.469	0.563	0.657	0.752	0.847
110	0.486	0.584	0.682	0.780	0.878
112	0.504	0.605	0.707	0.809	0.910
114	0.522	0.627	0.732	0.838	0.943
116	0.541	0.649	0.758	0.867	0.976
118	0.559	0.672	0.784	0.897	1.010
120	0.578	0.695	0.811	0.928	1.045

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
	材　积/m^3				
8	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008
9	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011
10	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013
11	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015
12	0.013	0.014	0.015	0.017	0.018
13	0.015	0.016	0.018	0.019	0.021
14	0.017	0.019	0.020	0.022	0.024
16	0.022	0.024	0.026	0.029	0.031
18	0.027	0.030	0.033	0.036	0.039
20	0.034	0.037	0.041	0.044	0.048
22	0.041	0.045	0.049	0.053	0.058
24	0.048	0.053	0.058	0.063	0.068
26	0.056	0.062	0.068	0.074	0.080
28	0.065	0.072	0.079	0.085	0.092
30	0.074	0.082	0.090	0.098	0.106
32	0.085	0.093	0.102	0.111	0.120
34	0.095	0.105	0.115	0.125	0.135
36	0.107	0.118	0.129	0.140	0.151
38	0.119	0.131	0.143	0.155	0.168
40	0.131	0.145	0.158	0.172	0.186
42	0.145	0.159	0.174	0.189	0.204
44	0.158	0.175	0.191	0.207	0.224
46	0.173	0.191	0.208	0.226	0.244
48	0.188	0.207	0.227	0.246	0.266
50	0.204	0.225	0.246	0.267	0.288
52	0.221	0.243	0.266	0.288	0.311
54	0.238	0.262	0.286	0.311	0.335
56	0.255	0.281	0.308	0.334	0.360
58	0.274	0.302	0.330	0.358	0.386
60	0.293	0.323	0.353	0.383	0.413

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
	材　积/m^3				
62	0.313	0.344	0.376	0.408	0.440
64	0.333	0.367	0.401	0.435	0.469
66	0.354	0.390	0.426	0.462	0.498
68	0.375	0.414	0.452	0.490	0.529
70	0.398	0.438	0.478	0.519	0.560
72	0.421	0.463	0.506	0.549	0.592
74	0.444	0.489	0.534	0.580	0.625
76	0.468	0.516	0.563	0.611	0.659
78	0.493	0.543	0.593	0.643	0.694
80	0.518	0.571	0.624	0.676	0.729
82	0.545	0.600	0.655	0.710	0.766
84	0.571	0.629	0.687	0.745	0.803
86	0.599	0.659	0.720	0.781	0.842
88	0.627	0.690	0.754	0.817	0.881
90	0.655	0.722	0.788	0.855	0.921
92	0.685	0.754	0.823	0.893	0.962
94	0.714	0.787	0.859	0.932	1.004
96	0.745	0.820	0.896	0.971	1.047
98	0.776	0.855	0.933	1.012	1.091
100	0.808	0.890	0.972	1.054	1.136
102	0.841	0.925	1.011	1.096	1.181
104	0.874	0.962	1.050	1.139	1.228
106	0.907	0.999	1.091	1.183	1.275
108	0.942	1.037	1.132	1.228	1.323
110	0.977	1.075	1.174	1.273	1.373
112	1.013	1.115	1.217	1.320	1.423
114	1.049	1.155	1.261	1.367	1.473
116	1.086	1.195	1.305	1.415	1.525
118	1.123	1.237	1.350	1.464	1.578
120	1.162	1.279	1.396	1.514	1.632

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
	材　积/m^3				
8	0.009	0.010	0.011	0.011	0.012
9	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015
10	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018
11	0.017	0.018	0.019	0.020	0.022
12	0.020	0.021	0.022	0.024	0.025
13	0.023	0.024	0.026	0.028	0.030
14	0.026	0.028	0.030	0.032	0.034
16	0.034	0.036	0.039	0.041	0.044
18	0.042	0.045	0.048	0.051	0.055
20	0.052	0.055	0.059	0.063	0.067
22	0.062	0.067	0.071	0.076	0.080
24	0.074	0.079	0.084	0.089	0.095
26	0.086	0.092	0.098	0.104	0.110
28	0.099	0.106	0.113	0.120	0.127
30	0.113	0.121	0.129	0.137	0.146
32	0.129	0.138	0.147	0.156	0.165
34	0.145	0.155	0.165	0.175	0.186
36	0.162	0.173	0.185	0.196	0.208
38	0.180	0.193	0.205	0.218	0.231
40	0.199	0.213	0.227	0.241	0.255
42	0.219	0.234	0.250	0.265	0.280
44	0.240	0.257	0.274	0.290	0.307
46	0.262	0.280	0.299	0.317	0.335
48	0.285	0.305	0.325	0.344	0.364
50	0.309	0.330	0.352	0.373	0.395
52	0.334	0.357	0.380	0.403	0.426
54	0.360	0.384	0.409	0.434	0.459
56	0.386	0.413	0.440	0.466	0.493
58	0.414	0.443	0.471	0.500	0.528
60	0.443	0.473	0.504	0.534	0.565

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
	材　积/m^3				
62	0.473	0.505	0.537	0.570	0.602
64	0.503	0.537	0.572	0.607	0.641
66	0.535	0.571	0.608	0.644	0.681
68	0.567	0.606	0.645	0.684	0.723
70	0.601	0.642	0.683	0.724	0.765
72	0.635	0.678	0.722	0.765	0.809
74	0.671	0.716	0.762	0.808	0.854
76	0.707	0.755	0.803	0.852	0.900
78	0.744	0.795	0.846	0.896	0.947
80	0.782	0.836	0.889	0.942	0.996
82	0.822	0.878	0.934	0.990	1.046
84	0.862	0.920	0.979	1.038	1.097
86	0.903	0.964	1.026	1.087	1.149
88	0.945	1.009	1.074	1.138	1.203
90	0.988	1.055	1.123	1.190	1.257
92	1.032	1.102	1.172	1.243	1.313
94	1.077	1.150	1.224	1.297	1.370
96	1.123	1.199	1.276	1.352	1.429
98	1.170	1.249	1.329	1.408	1.488
100	1.218	1.301	1.383	1.466	1.549
102	1.267	1.353	1.439	1.525	1.611
104	1.317	1.406	1.495	1.585	1.674
106	1.367	1.460	1.553	1.646	1.739
108	1.419	1.515	1.611	1.708	1.804
110	1.472	1.571	1.671	1.771	1.871
112	1.526	1.629	1.732	1.835	1.939
114	1.580	1.687	1.794	1.901	2.008
116	1.636	1.746	1.857	1.968	2.079
118	1.692	1.807	1.921	2.036	2.151
120	1.750	1.868	1.986	2.105	2.224

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m					
	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8
	材　积/m^3					
4	0.004 1	0.004 7	0.005 3	0.005 6	0.005 9	0.006 6
5	0.005 8	0.006 6	0.007 4	0.007 9	0.008 3	0.009 2
6	0.007 9	0.008 9	0.010 0	0.010 5	0.011 1	0.012 2
7	0.010 3	0.011 6	0.012 9	0.013 6	0.014 3	0.015 7
8	0.013	0.015	0.016	0.017	0.018	0.020
9	0.016	0.018	0.020	0.021	0.022	0.024
10	0.019	0.022	0.024	0.025	0.026	0.029
11	0.023	0.026	0.028	0.030	0.031	0.034
12	0.027	0.030	0.033	0.035	0.037	0.040
13	0.031	0.035	0.038	0.040	0.042	0.046
14	0.036	0.040	0.045	0.047	0.049	0.054
16	0.047	0.052	0.058	0.060	0.063	0.069
18	0.059	0.065	0.072	0.076	0.079	0.086
20	0.072	0.080	0.088	0.092	0.097	0.105
22	0.086	0.096	0.106	0.111	0.116	0.126
24	0.102	0.114	0.125	0.131	0.137	0.149
26	0.120	0.133	0.146	0.153	0.160	0.174
28	0.138	0.154	0.169	0.177	0.185	0.201
30	0.158	0.176	0.193	0.202	0.211	0.230
32	0.180	0.199	0.219	0.230	0.240	0.260
34	0.202	0.224	0.247	0.258	0.270	0.293
36	0.226	0.251	0.276	0.289	0.302	0.327
38	0.252	0.279	0.307	0.321	0.335	0.364
40	0.278	0.309	0.340	0.355	0.371	0.402
42	0.306	0.340	0.374	0.391	0.408	0.442
44	0.336	0.372	0.409	0.428	0.447	0.484
46	0.367	0.406	0.447	0.467	0.487	0.528
48	0.399	0.442	0.486	0.508	0.530	0.574
50	0.432	0.479	0.526	0.550	0.574	0.622
52	0.467	0.518	0.569	0.594	0.620	0.672
54	0.503	0.558	0.613	0.640	0.668	0.724
56	0.541	0.599	0.658	0.688	0.718	0.777

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m					
	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8
	材　积/m^3					
58	0.580	0.642	0.705	0.737	0.769	0.833
60	0.620	0.687	0.754	0.788	0.822	0.890
62	0.661	0.733	0.804	0.841	0.877	0.950
64	0.704	0.780	0.857	0.895	0.934	1.011
66	0.749	0.829	0.910	0.951	0.992	1.074
68	0.794	0.880	0.966	1.009	1.052	1.140
70	0.841	0.931	1.022	1.068	1.114	1.207
72	0.890	0.985	1.081	1.129	1.178	1.276
74	0.939	1.040	1.141	1.192	1.244	1.347
76	0.990	1.096	1.203	1.257	1.311	1.419
78	1.043	1.154	1.267	1.323	1.380	1.494
80	1.096	1.214	1.329	1.386	1.443	1.558
82	1.151	1.274	1.399	1.461	1.523	1.649
84	1.208	1.337	1.467	1.532	1.598	1.730
86	1.265	1.401	1.537	1.605	1.674	1.812
88	1.325	1.466	1.609	1.680	1.752	1.896
90	1.385	1.533	1.682	1.757	1.832	1.983
92	1.447	1.601	1.757	1.835	1.913	2.071
94	1.510	1.671	1.833	1.915	1.997	2.161
96	1.574	1.742	1.911	1.996	2.082	2.253
98	1.640	1.815	1.991	2.080	2.169	2.347
100	1.707	1.889	2.073	2.165	2.257	2.443
102	1.776	1.965	2.156	2.252	2.348	2.540
104	1.846	2.042	2.240	2.340	2.440	2.640
106	1.917	2.121	2.327	2.430	2.534	2.742
108	1.990	2.202	2.415	2.522	2.629	2.845
110	2.064	2.283	2.504	2.615	2.727	2.950
112	2.139	2.367	2.596	2.711	2.826	3.058
114	2.216	2.451	2.688	2.808	2.927	3.167
116	2.294	2.537	2.783	2.906	3.030	3.278
118	2.373	2.625	2.879	3.007	3.135	3.391
120	2.454	2.714	2.977	3.109	3.241	3.506

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
	材　积/m^3				
4	0.007 3	0.008 0	0.008 8	0.009 6	0.010 4
5	0.010 1	0.011 1	0.012 1	0.013 2	0.014 3
6	0.013 4	0.014 7	0.016 0	0.017 3	0.018 7
7	0.017 2	0.018 8	0.020 4	0.022 0	0.023 7
8	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029
9	0.026	0.028	0.031	0.033	0.036
10	0.031	0.034	0.037	0.040	0.042
11	0.037	0.040	0.043	0.046	0.050
12	0.043	0.047	0.050	0.054	0.058
13	0.050	0.054	0.058	0.062	0.066
14	0.058	0.063	0.068	0.073	0.078
16	0.075	0.081	0.087	0.093	0.100
18	0.093	0.101	0.108	0.116	0.124
20	0.114	0.123	0.132	0.141	0.151
22	0.137	0.147	0.158	0.169	0.180
24	0.161	0.174	0.186	0.199	0.212
26	0.188	0.203	0.217	0.232	0.247
28	0.217	0.234	0.250	0.267	0.284
30	0.248	0.267	0.286	0.305	0.324
32	0.281	0.302	0.324	0.345	0.367
34	0.316	0.340	0.364	0.388	0.412
36	0.353	0.380	0.406	0.433	0.460
38	0.393	0.422	0.451	0.481	0.510
40	0.434	0.466	0.498	0.531	0.564
42	0.477	0.512	0.548	0.583	0.619
44	0.522	0.561	0.599	0.638	0.678
46	0.570	0.612	0.654	0.696	0.739
48	0.619	0.665	0.710	0.756	0.802
50	0.671	0.720	0.769	0.819	0.869
52	0.724	0.777	0.830	0.884	0.938
54	0.780	0.837	0.894	0.951	1.009
56	0.838	0.899	0.960	1.021	1.083

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
	材　积/m^3				
58	0.898	0.963	1.028	1.094	1.160
60	0.959	1.029	1.099	1.169	1.239
62	1.023	1.097	1.172	1.246	1.321
64	1.089	1.168	1.247	1.326	1.406
66	1.157	1.241	1.325	1.409	1.493
68	1.227	1.316	1.405	1.494	1.583
70	1.300	1.393	1.487	1.581	1.676
72	1.374	1.473	1.572	1.671	1.771
74	1.450	1.554	1.659	1.764	1.869
76	1.528	1.638	1.748	1.859	1.969
78	1.609	1.724	1.840	1.956	2.073
80	1.691	1.812	1.934	2.056	2.178
82	1.776	1.903	2.030	2.158	2.287
84	1.862	1.995	2.129	2.263	2.398
86	1.951	2.090	2.230	2.371	2.511
88	2.042	2.187	2.334	2.480	2.627
90	2.134	2.287	2.439	2.593	2.746
92	2.229	2.388	2.548	2.707	2.868
94	2.326	2.492	2.658	2.825	2.992
96	2.425	2.598	2.771	2.945	3.119
98	2.526	2.706	2.886	3.067	3.248
100	2.629	2.816	3.004	3.192	3.380
102	2.734	2.928	3.123	3.319	3.515
104	2.841	3.043	3.246	3.449	3.652
106	2.950	3.160	3.370	3.581	3.792
108	3.062	3.279	3.497	3.716	3.934
110	3.175	3.400	3.626	3.853	4.080
112	3.290	3.524	3.758	3.992	4.227
114	3.408	3.650	3.892	4.135	4.378
116	3.527	3.777	4.028	4.279	4.531
118	3.649	3.908	4.167	4.426	4.686
120	3.773	4.040	4.308	4.576	4.845

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8
	材　积/m^3				
4	0.011 3	0.012 2	0.013 2	0.014 2	0.015 2
5	0.015 4	0.016 6	0.017 8	0.019 1	0.020 4
6	0.020 1	0.021 6	0.023 1	0.024 7	0.026 3
7	0.025 4	0.027 3	0.029 1	0.031 0	0.033 0
8	0.031	0.034	0.036	0.038	0.040
9	0.038	0.041	0.043	0.046	0.049
10	0.045	0.048	0.051	0.054	0.058
11	0.053	0.057	0.060	0.064	0.067
12	0.062	0.065	0.069	0.074	0.078
13	0.071	0.075	0.080	0.084	0.089
14	0.083	0.089	0.094	0.100	0.105
16	0.106	0.113	0.120	0.126	0.134
18	0.132	0.140	0.148	0.156	0.165
20	0.160	0.170	0.180	0.190	0.200
22	0.191	0.203	0.214	0.226	0.238
24	0.225	0.239	0.252	0.266	0.279
26	0.262	0.277	0.293	0.308	0.324
28	0.302	0.319	0.337	0.354	0.372
30	0.344	0.364	0.383	0.404	0.424
32	0.389	0.411	0.433	0.456	0.479
34	0.437	0.461	0.486	0.511	0.537
36	0.487	0.515	0.542	0.570	0.598
38	0.541	0.571	0.601	0.632	0.663
40	0.597	0.630	0.663	0.697	0.731
42	0.656	0.692	0.729	0.766	0.803
44	0.717	0.757	0.797	0.837	0.877
46	0.782	0.825	0.868	0.912	0.955
48	0.849	0.896	0.942	0.990	1.037
50	0.919	0.969	1.020	1.071	1.122
52	0.992	1.046	1.100	1.155	1.210
54	1.067	1.125	1.184	1.242	1.301
56	1.145	1.208	1.270	1.333	1.396

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8
	材　积/m^3				
58	1.226	1.293	1.360	1.427	1.494
60	1.310	1.381	1.452	1.524	1.595
62	1.397	1.472	1.548	1.624	1.700
64	1.486	1.566	1.647	1.728	1.808
66	1.578	1.663	1.749	1.834	1.920
68	1.673	1.763	1.854	1.944	2.034
70	1.771	1.866	1.961	2.057	2.152
72	1.871	1.972	2.072	2.173	2.274
74	1.975	2.080	2.186	2.292	2.399
76	2.081	2.192	2.303	2.415	2.527
78	2.189	2.306	2.424	2.541	2.658
80	2.301	2.424	2.547	2.670	2.793
82	2.415	2.544	2.673	2.802	2.931
84	2.532	2.667	2.802	2.937	3.072
86	2.652	2.793	2.934	3.076	3.217
88	2.775	2.922	3.070	3.217	3.365
90	2.900	3.054	3.208	3.362	3.516
92	3.028	3.189	3.350	3.510	3.671
94	3.159	3.327	3.494	3.662	3.829
96	3.293	3.467	3.642	3.816	3.990
98	3.429	3.611	3.792	3.974	4.155
100	3.569	3.757	3.946	4.135	4.323
102	3.711	3.907	4.103	4.299	4.494
104	3.855	4.059	4.263	4.466	4.669
106	4.003	4.214	4.425	4.636	4.847
108	4.153	4.372	4.591	4.810	5.028
110	4.306	4.533	4.760	4.987	5.213
112	4.462	4.697	4.932	5.167	5.401
114	4.621	4.864	5.107	5.350	5.592
116	4.782	5.034	5.285	5.536	5.787
118	4.947	5.207	5.466	5.726	5.985
120	5.113	5.382	5.651	5.919	6.186

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
	材　积/m^3				
4	0.016 3	0.017 5	0.018 6	0.019 9	0.021 1
5	0.021 8	0.023 2	0.024 7	0.026 2	0.027 8
6	0.028 0	0.029 8	0.031 6	0.033 4	0.035 4
7	0.035 1	0.037 2	0.039 3	0.041 6	0.043 8
8	0.043	0.045	0.048	0.051	0.053
9	0.051	0.054	0.057	0.060	0.064
10	0.061	0.064	0.068	0.071	0.075
11	0.071	0.075	0.079	0.083	0.087
12	0.082	0.086	0.091	0.095	0.100
13	0.094	0.099	0.104	0.109	0.114
14	0.111	0.117	0.123	0.129	0.136
16	0.141	0.148	0.155	0.163	0.171
18	0.174	0.182	0.191	0.201	0.210
20	0.210	0.221	0.231	0.242	0.253
22	0.250	0.262	0.275	0.287	0.300
24	0.293	0.308	0.322	0.336	0.351
26	0.340	0.356	0.373	0.389	0.406
28	0.391	0.409	0.427	0.446	0.465
30	0.444	0.465	0.486	0.507	0.528
32	0.502	0.525	0.548	0.571	0.595
34	0.562	0.588	0.614	0.640	0.666
36	0.626	0.655	0.683	0.712	0.741
38	0.694	0.725	0.757	0.788	0.820
40	0.765	0.800	0.834	0.869	0.903
42	0.840	0.877	0.915	0.953	0.990
44	0.918	0.959	0.999	1.040	1.082
46	0.999	1.043	1.088	1.132	1.177
48	1.084	1.132	1.180	1.228	1.276
50	1.173	1.224	1.276	1.327	1.379
52	1.265	1.320	1.375	1.431	1.486
54	1.360	1.419	1.478	1.538	1.597
56	1.459	1.522	1.586	1.649	1.712

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
	材　积/m^3				
58	1.561	1.629	1.696	1.764	1.832
60	1.667	1.739	1.811	1.883	1.955
62	1.776	1.853	1.929	2.005	2.082
64	1.889	1.970	2.051	2.132	2.213
66	2.005	2.091	2.177	2.263	2.348
68	2.125	2.216	2.306	2.397	2.487
70	2.248	2.344	2.439	2.535	2.631
72	2.375	2.476	2.576	2.677	2.778
74	2.505	2.611	2.717	2.823	2.929
76	2.638	2.750	2.862	2.973	3.084
78	2.775	2.893	3.010	3.127	3.244
80	2.916	3.039	3.162	3.284	3.407
82	3.060	3.189	3.317	3.446	3.574
84	3.207	3.342	3.477	3.611	3.745
86	3.358	3.499	3.640	3.780	3.921
88	3.512	3.660	3.807	3.953	4.100
90	3.670	3.824	3.977	4.130	4.283
92	3.831	3.992	4.152	4.311	4.471
94	3.996	4.163	4.330	4.496	4.662
96	4.164	4.338	4.512	4.685	4.857
98	4.336	4.517	4.697	4.877	5.057
100	4.511	4.699	4.887	5.073	5.260
102	4.690	4.885	5.080	5.274	5.467
104	4.872	5.074	5.276	5.478	5.679
106	5.058	5.267	5.477	5.686	5.894
108	5.247	5.464	5.681	5.898	6.113
110	5.439	5.664	5.889	6.113	6.337
112	5.635	5.868	6.101	6.333	6.564
114	5.834	6.076	6.316	6.556	6.795
116	6.037	6.287	6.536	6.784	7.031
118	6.244	6.502	6.759	7.015	7.270
120	6.453	6.720	6.985	7.250	7.514

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8
	材　积/m^3				
4	0.022 4	0.023 8	0.025 2	0.026 6	0.028 1
5	0.029 4	0.031 1	0.032 8	0.034 6	0.036 4
6	0.037 3	0.039 4	0.041 4	0.043 6	0.045 8
7	0.046 2	0.048 6	0.051 1	0.053 6	0.056 2
8	0.056	0.059	0.062	0.065	0.068
9	0.067	0.070	0.073	0.077	0.080
10	0.078	0.082	0.086	0.090	0.094
11	0.091	0.095	0.100	0.104	0.109
12	0.105	0.109	0.114	0.119	0.124
13	0.119	0.125	0.130	0.136	0.141
14	0.142	0.149	0.156	0.162	0.169
16	0.179	0.187	0.195	0.203	0.211
18	0.219	0.229	0.238	0.248	0.258
20	0.264	0.275	0.286	0.298	0.309
22	0.313	0.326	0.339	0.352	0.365
24	0.366	0.380	0.396	0.411	0.426
26	0.423	0.440	0.457	0.474	0.491
28	0.484	0.503	0.522	0.542	0.561
30	0.549	0.571	0.592	0.614	0.636
32	0.619	0.643	0.667	0.691	0.715
34	0.692	0.719	0.746	0.772	0.799
36	0.770	0.799	0.829	0.858	0.888
38	0.852	0.884	0.916	0.949	0.981
40	0.938	0.973	1.008	1.044	1.079
42	1.028	1.067	1.105	1.143	1.182
44	1.123	1.164	1.206	1.247	1.289
46	1.221	1.266	1.311	1.356	1.401
48	1.324	1.372	1.421	1.469	1.518
50	1.431	1.483	1.535	1.587	1.639
52	1.542	1.597	1.653	1.709	1.765
54	1.657	1.716	1.776	1.835	1.895
56	1.776	1.839	1.903	1.967	2.030

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8
	材　积/m^3				
58	1.899	1.967	2.035	2.102	2.170
60	2.027	2.099	2.171	2.243	2.315
62	2.158	2.235	2.311	2.388	2.464
64	2.294	2.375	2.456	2.537	2.618
66	2.434	2.520	2.605	2.691	2.776
68	2.578	2.668	2.759	2.849	2.939
70	2.726	2.822	2.917	3.012	3.107
72	2.879	2.979	3.079	3.180	3.280
74	3.035	3.141	3.246	3.352	3.457
76	3.196	3.307	3.417	3.528	3.639
78	3.360	3.477	3.593	3.709	3.825
80	3.529	3.651	3.773	3.895	4.016
82	3.702	3.830	3.958	4.085	4.212
84	3.879	4.013	4.146	4.279	4.412
86	4.061	4.200	4.340	4.479	4.617
88	4.246	4.392	4.537	4.682	4.827
90	4.436	4.588	4.739	4.891	5.041
92	4.629	4.788	4.946	5.103	5.260
94	4.827	4.992	5.157	5.321	5.484
96	5.029	5.201	5.372	5.542	5.712
98	5.235	5.414	5.592	5.769	5.945
100	5.446	5.631	5.816	6.000	6.183
102	5.660	5.853	6.044	6.235	6.425
104	5.879	6.078	6.277	6.475	6.672
106	6.101	6.308	6.514	6.720	6.924
108	6.328	6.543	6.756	6.969	7.180
110	6.559	6.781	7.002	7.222	7.441
112	6.794	7.024	7.252	7.480	7.707
114	7.034	7.271	7.507	7.743	7.977
116	7.277	7.522	7.767	8.010	8.252
118	7.525	7.778	8.030	8.281	8.532
120	7.776	8.038	8.298	8.558	8.816

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
	材　积/m^3				
4	0.029 7	0.031 3	0.033 0	0.034 7	0.036 4
5	0.038 3	0.040 3	0.042 3	0.044 4	0.046 5
6	0.048 1	0.050 4	0.052 8	0.055 2	0.057 8
7	0.058 9	0.061 6	0.064 4	0.067 3	0.070 3
8	0.071	0.074	0.077	0.081	0.084
9	0.084	0.088	0.091	0.095	0.099
10	0.098	0.102	0.106	0.111	0.115
11	0.113	0.118	0.123	0.128	0.133
12	0.130	0.135	0.140	0.146	0.151
13	0.147	0.153	0.159	0.165	0.171
14	0.176	0.184	0.191	0.199	0.206
16	0.220	0.229	0.238	0.247	0.256
18	0.268	0.278	0.289	0.300	0.310
20	0.321	0.333	0.345	0.358	0.370
22	0.379	0.393	0.407	0.421	0.435
24	0.442	0.457	0.473	0.489	0.506
26	0.509	0.527	0.545	0.563	0.581
28	0.581	0.601	0.621	0.642	0.662
30	0.658	0.681	0.703	0.726	0.748
32	0.740	0.765	0.790	0.815	0.840
34	0.827	0.854	0.881	0.909	0.937
36	0.918	0.948	0.978	1.008	1.039
38	1.014	1.047	1.080	1.113	1.146
40	1.115	1.151	1.186	1.223	1.259
42	1.221	1.259	1.298	1.337	1.377
44	1.331	1.373	1.415	1.457	1.500
46	1.446	1.492	1.537	1.583	1.628
48	1.566	1.615	1.664	1.713	1.762
50	1.691	1.743	1.796	1.848	1.901
52	1.821	1.877	1.933	1.989	2.045
54	1.955	2.015	2.075	2.135	2.195
56	2.094	2.158	2.222	2.286	2.349

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
	材　积/m^3				
58	2.238	2.306	2.374	2.442	2.510
60	2.387	2.459	2.531	2.603	2.675
62	2.540	2.617	2.693	2.769	2.845
64	2.699	2.779	2.860	2.941	3.021
66	2.862	2.947	3.032	3.117	3.203
68	3.029	3.119	3.209	3.299	3.389
70	3.202	3.297	3.392	3.486	3.581
72	3.380	3.479	3.579	3.678	3.778
74	3.562	3.667	3.771	3.876	3.980
76	3.749	3.859	3.969	4.078	4.188
78	3.940	4.056	4.171	4.286	4.400
80	4.137	4.258	4.378	4.499	4.619
82	4.338	4.465	4.591	4.716	4.842
84	4.545	4.677	4.808	4.940	5.071
86	4.755	4.893	5.031	5.168	5.304
88	4.971	5.115	5.258	5.401	5.544
90	5.192	5.341	5.491	5.640	5.788
92	5.417	5.573	5.728	5.883	6.038
94	5.647	5.809	5.971	6.132	6.293
96	5.882	6.050	6.219	6.386	6.553
98	6.121	6.297	6.471	6.645	6.819
100	6.366	6.548	6.729	6.910	7.090
102	6.615	6.804	6.992	7.179	7.366
104	6.869	7.065	7.259	7.454	7.647
106	7.128	7.330	7.532	7.733	7.934
108	7.391	7.601	7.810	8.018	8.226
110	7.659	7.877	8.093	8.308	8.523
112	7.932	8.157	8.381	8.604	8.826
114	8.210	8.443	8.674	8.904	9.133
116	8.493	8.733	8.972	9.210	9.446
118	8.780	9.028	9.275	9.520	9.765
120	9.073	9.328	9.583	9.836	10.088

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8
	材　积/m^3				
4	0.038 2	0.040 1	0.042 0	0.044 0	0.046 0
5	0.048 7	0.050 9	0.053 2	0.055 6	0.058 0
6	0.060 3	0.063 0	0.065 7	0.068 5	0.071 3
7	0.073 3	0.076 4	0.079 5	0.082 8	0.086 1
8	0.087	0.091	0.095	0.098	0.102
9	0.103	0.107	0.111	0.115	0.120
10	0.120	0.124	0.129	0.134	0.139
11	0.138	0.143	0.148	0.153	0.159
12	0.157	0.163	0.168	0.174	0.180
13	0.177	0.184	0.190	0.197	0.204
14	0.214	0.222	0.230	0.239	0.247
16	0.265	0.274	0.284	0.294	0.304
18	0.321	0.332	0.343	0.355	0.366
20	0.383	0.395	0.408	0.422	0.435
22	0.450	0.464	0.479	0.494	0.509
24	0.522	0.539	0.555	0.572	0.589
26	0.600	0.618	0.637	0.656	0.676
28	0.683	0.704	0.725	0.746	0.767
30	0.771	0.795	0.818	0.842	0.865
32	0.865	0.891	0.917	0.943	0.969
34	0.965	0.993	1.021	1.050	1.078
36	1.069	1.100	1.131	1.162	1.194
38	1.180	1.213	1.247	1.281	1.315
40	1.295	1.332	1.368	1.405	1.442
42	1.416	1.456	1.495	1.535	1.575
44	1.542	1.585	1.628	1.671	1.714
46	1.674	1.720	1.766	1.812	1.859
48	1.811	1.860	1.910	1.959	2.009
50	1.954	2.006	2.059	2.112	2.166
52	2.101	2.158	2.214	2.271	2.328
54	2.255	2.315	2.375	2.436	2.496
56	2.413	2.477	2.542	2.606	2.670

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8
	材　积/m^3				
58	2.577	2.645	2.714	2.782	2.850
60	2.747	2.819	2.891	2.963	3.036
62	2.922	2.998	3.074	3.151	3.227
64	3.102	3.183	3.263	3.344	3.425
66	3.288	3.373	3.458	3.543	3.628
68	3.479	3.568	3.658	3.748	3.837
70	3.675	3.770	3.864	3.958	4.052
72	3.877	3.976	4.075	4.174	4.273
74	4.084	4.188	4.292	4.396	4.500
76	4.297	4.406	4.515	4.624	4.733
78	4.515	4.629	4.743	4.857	4.971
80	4.738	4.858	4.977	5.096	5.216
82	4.967	5.092	5.217	5.341	5.466
84	5.201	5.332	5.462	5.592	5.722
86	5.441	5.577	5.713	5.848	5.984
88	5.686	5.828	5.969	6.111	6.252
90	5.936	6.084	6.231	6.379	6.525
92	6.192	6.346	6.499	6.652	6.805
94	6.453	6.613	6.773	6.932	7.090
96	6.720	6.886	7.052	7.217	7.382
98	6.992	7.164	7.336	7.508	7.679
100	7.269	7.448	7.626	7.804	7.982
102	7.552	7.737	7.922	8.107	8.291
104	7.840	8.032	8.224	8.415	8.605
106	8.134	8.333	8.531	8.729	8.926
108	8.433	8.638	8.844	9.048	9.252
110	8.737	8.950	9.162	9.374	9.585
112	9.047	9.267	9.486	9.705	9.923
114	9.362	9.589	9.816	10.042	10.267
116	9.682	9.917	10.151	10.384	10.617
118	10.008	10.251	10.492	10.733	10.973
120	10.339	10.590	10.839	11.087	11.334

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8
	材　积/m^3				
4	0.048 1	0.050 3	0.052 5	0.054 7	0.057 1
5	0.060 5	0.063 0	0.065 7	0.068 3	0.071 1
6	0.074 3	0.077 3	0.080 3	0.083 4	0.086 6
7	0.089 5	0.092 9	0.096 5	0.100 1	0.103 7
8	0.106	0.110	0.114	0.118	0.122
9	0.124	0.129	0.133	0.138	0.143
10	0.144	0.149	0.154	0.159	0.164
11	0.164	0.170	0.176	0.182	0.188
12	0.187	0.193	0.199	0.206	0.212
13	0.210	0.217	0.224	0.231	0.239
14	0.256	0.264	0.273	0.282	0.292
16	0.314	0.324	0.335	0.345	0.356
18	0.378	0.390	0.402	0.414	0.427
20	0.448	0.462	0.476	0.490	0.504
22	0.525	0.540	0.556	0.572	0.588
24	0.607	0.624	0.642	0.660	0.678
26	0.695	0.715	0.734	0.754	0.775
28	0.789	0.811	0.833	0.855	0.878
30	0.889	0.913	0.938	0.962	0.987
32	0.995	1.022	1.049	1.076	1.103
34	1.107	1.136	1.166	1.195	1.225
36	1.225	1.257	1.289	1.321	1.354
38	1.349	1.384	1.419	1.454	1.489
40	1.479	1.517	1.555	1.593	1.631
42	1.615	1.656	1.697	1.737	1.779
44	1.757	1.801	1.845	1.889	1.933
46	1.905	1.952	1.999	2.046	2.094
48	2.059	2.109	2.160	2.210	2.261
50	2.219	2.273	2.327	2.381	2.435
52	2.385	2.442	2.500	2.557	2.615
54	2.557	2.618	2.679	2.740	2.802
56	2.735	2.799	2.864	2.929	2.995

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8
	材　积/m^3				
58	2.918	2.987	3.056	3.125	3.194
60	3.108	3.181	3.254	3.327	3.400
62	3.304	3.381	3.458	3.535	3.612
64	3.506	3.587	3.668	3.749	3.831
66	3.713	3.799	3.884	3.970	4.056
68	3.927	4.017	4.107	4.197	4.287
70	4.147	4.241	4.336	4.430	4.525
72	4.372	4.471	4.571	4.670	4.770
74	4.604	4.708	4.812	4.916	5.020
76	4.842	4.950	5.059	5.168	5.278
78	5.085	5.199	5.313	5.427	5.541
80	5.335	5.454	5.573	5.692	5.811
82	5.590	5.715	5.839	5.963	6.088
84	5.852	5.981	6.111	6.241	6.371
86	6.119	6.254	6.390	6.525	6.660
88	6.393	6.534	6.674	6.815	6.956
90	6.672	6.819	6.965	7.112	7.258
92	6.958	7.110	7.262	7.415	7.567
94	7.249	7.407	7.566	7.724	7.882
96	7.546	7.711	7.875	8.039	8.204
98	7.850	8.020	8.191	8.361	8.531
100	8.159	8.336	8.513	8.689	8.866
102	8.474	8.658	8.841	9.024	9.207
104	8.796	8.985	9.175	9.364	9.554
106	9.123	9.319	9.515	9.711	9.907
108	9.456	9.659	9.862	10.065	10.268
110	9.795	10.005	10.215	10.425	10.634
112	10.140	10.357	10.574	10.791	11.007
114	10.492	10.716	10.939	11.163	11.386
116	10.849	11.080	11.311	11.542	11.772
118	11.212	11.451	11.689	11.927	12.164
120	11.581	11.827	12.073	12.318	12.563

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
	材　积/m^3				
14	0.301	0.304	0.307	0.316	0.325
16	0.367	0.371	0.374	0.385	0.396
18	0.440	0.444	0.448	0.460	0.473
20	0.519	0.524	0.528	0.543	0.557
22	0.604	0.610	0.616	0.632	0.649
24	0.697	0.703	0.709	0.728	0.747
26	0.795	0.803	0.810	0.831	0.852
28	0.900	0.909	0.917	0.940	0.964
30	1.012	1.022	1.031	1.057	1.083
32	1.131	1.141	1.151	1.180	1.209
34	1.255	1.267	1.278	1.310	1.341
36	1.387	1.400	1.412	1.446	1.481
38	1.525	1.539	1.553	1.590	1.627
40	1.669	1.684	1.700	1.740	1.781
42	1.820	1.837	1.854	1.897	1.941
44	1.978	1.996	2.014	2.061	2.108
46	2.142	2.161	2.181	2.232	2.283
48	2.312	2.334	2.355	2.409	2.464
50	2.489	2.512	2.535	2.593	2.652
52	2.673	2.698	2.722	2.784	2.847
54	2.863	2.890	2.916	2.982	3.049
56	3.060	3.088	3.116	3.187	3.257
58	3.263	3.293	3.323	3.398	3.473
60	3.473	3.505	3.537	3.616	3.695
62	3.690	3.723	3.757	3.841	3.925
64	3.912	3.948	3.984	4.073	4.161
66	4.142	4.180	4.218	4.311	4.405
68	4.378	4.418	4.458	4.556	4.655

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
	材　积/m^3				
70	4.620	4.663	4.705	4.808	4.912
72	4.869	4.914	4.959	5.067	5.176
74	5.125	5.172	5.219	5.333	5.447
76	5.387	5.436	5.486	5.605	5.725
78	5.656	5.708	5.759	5.884	6.010
80	5.931	5.985	6.040	6.170	6.301
82	6.213	6.270	6.326	6.463	6.600
84	6.501	6.560	6.620	6.762	6.905
86	6.796	6.858	6.920	7.069	7.218
88	7.097	7.162	7.227	7.382	7.537
90	7.405	7.473	7.540	7.702	7.863
92	7.719	7.790	7.861	8.028	8.197
94	8.040	8.114	8.187	8.362	8.537
96	8.368	8.444	8.521	8.702	8.884
98	8.702	8.781	8.861	9.049	9.238
100	9.043	9.125	9.208	9.403	9.598
102	9.390	9.475	9.561	9.763	9.966
104	9.743	9.832	9.921	10.131	10.341
106	10.103	10.196	10.288	10.505	10.722
108	10.470	10.566	10.661	10.886	11.111
110	10.843	10.942	11.042	11.273	11.506
112	11.223	11.326	11.428	11.668	11.908
114	11.610	11.716	11.822	12.069	12.317
116	12.002	12.112	12.222	12.477	12.734
118	12.402	12.515	12.628	12.892	13.157
120	12.808	12.925	13.042	13.314	13.587

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8
	材　积/m^3				
14	0.335	0.344	0.354	0.364	0.374
16	0.407	0.418	0.429	0.441	0.453
18	0.486	0.499	0.512	0.526	0.539
20	0.572	0.587	0.602	0.618	0.633
22	0.666	0.683	0.700	0.717	0.735
24	0.766	0.785	0.804	0.824	0.844
26	0.873	0.895	0.916	0.938	0.961
28	0.988	1.012	1.036	1.060	1.085
30	1.109	1.136	1.162	1.189	1.217
32	1.238	1.267	1.296	1.326	1.356
34	1.373	1.405	1.437	1.470	1.503
36	1.516	1.551	1.586	1.621	1.657
38	1.665	1.703	1.742	1.780	1.819
40	1.822	1.863	1.905	1.947	1.989
42	1.986	2.030	2.075	2.120	2.166
44	2.156	2.204	2.253	2.301	2.351
46	2.334	2.386	2.438	2.490	2.543
48	2.519	2.574	2.630	2.686	2.743
50	2.711	2.770	2.829	2.889	2.950
52	2.910	2.973	3.036	3.100	3.165
54	3.115	3.183	3.250	3.319	3.387
56	3.328	3.400	3.472	3.544	3.617
58	3.548	3.624	3.701	3.777	3.855
60	3.775	3.856	3.937	4.018	4.100
62	4.010	4.095	4.180	4.266	4.352
64	4.251	4.340	4.431	4.521	4.612
66	4.499	4.593	4.688	4.784	4.880
68	4.754	4.854	4.954	5.054	5.155

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8
	材　积/m^3				
70	5.016	5.121	5.226	5.332	5.438
72	5.286	5.395	5.506	5.617	5.729
74	5.562	5.677	5.793	5.910	6.027
76	5.845	5.966	6.087	6.209	6.332
78	6.136	6.262	6.389	6.517	6.645
80	6.433	6.565	6.698	6.832	6.966
82	6.738	6.876	7.014	7.154	7.294
84	7.049	7.193	7.338	7.483	7.629
86	7.368	7.518	7.669	7.820	7.973
88	7.693	7.850	8.007	8.165	8.323
90	8.026	8.189	8.353	8.517	8.682
92	8.366	8.535	8.705	8.876	9.048
94	8.712	8.888	9.065	9.243	9.421
96	9.066	9.249	9.433	9.617	9.802
98	9.427	9.617	9.807	9.999	10.191
100	9.795	9.992	10.189	10.388	10.587
102	10.170	10.374	10.579	10.784	10.990
104	10.551	10.763	10.975	11.188	11.402
106	10.940	11.159	11.379	11.599	11.820
108	11.336	11.563	11.790	12.018	12.247
110	11.739	11.974	12.208	12.444	12.681
112	12.150	12.391	12.634	12.878	13.122
114	12.567	12.817	13.067	13.319	13.571
116	12.991	13.249	13.508	13.767	14.027
118	13.422	13.688	13.955	14.223	14.492
120	13.860	14.135	14.410	14.686	14.963

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8
	材　积/m^3				
14	0.384	0.394	0.405	0.415	0.426
16	0.465	0.477	0.489	0.501	0.514
18	0.553	0.567	0.581	0.595	0.610
20	0.649	0.665	0.681	0.697	0.714
22	0.753	0.771	0.789	0.807	0.826
24	0.864	0.884	0.905	0.925	0.946
26	0.983	1.006	1.029	1.052	1.075
28	1.110	1.135	1.160	1.186	1.212
30	1.244	1.272	1.300	1.328	1.357
32	1.386	1.417	1.448	1.479	1.510
34	1.536	1.569	1.603	1.637	1.671
36	1.693	1.730	1.767	1.804	1.841
38	1.859	1.898	1.938	1.978	2.019
40	2.031	2.074	2.117	2.161	2.205
42	2.212	2.258	2.305	2.352	2.399
44	2.400	2.450	2.500	2.550	2.601
46	2.596	2.649	2.703	2.757	2.812
48	2.799	2.857	2.914	2.972	3.030
50	3.011	3.072	3.133	3.195	3.257
52	3.229	3.295	3.360	3.426	3.492
54	3.456	3.525	3.595	3.665	3.736
56	3.690	3.764	3.838	3.912	3.987
58	3.932	4.010	4.089	4.168	4.247
60	4.182	4.264	4.347	4.431	4.515
62	4.439	4.526	4.614	4.702	4.791
64	4.704	4.796	4.889	4.982	5.075
66	4.977	5.074	5.171	5.269	5.368
68	5.257	5.359	5.462	5.565	5.668

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8
	材　积/m^3				
70	5.545	5.652	5.760	5.868	5.977
72	5.841	5.953	6.066	6.180	6.294
74	6.144	6.262	6.381	6.500	6.619
76	6.455	6.579	6.703	6.827	6.953
78	6.774	6.903	7.033	7.163	7.294
80	7.100	7.235	7.371	7.507	7.644
82	7.434	7.575	7.717	7.859	8.002
84	7.776	7.923	8.071	8.219	8.368
86	8.125	8.279	8.433	8.587	8.743
88	8.483	8.642	8.803	8.964	9.125
90	8.847	9.014	9.180	9.348	9.516
92	9.220	9.393	9.566	9.740	9.915
94	9.600	9.780	9.960	10.141	10.322
96	9.988	10.174	10.361	10.549	10.737
98	10.383	10.577	10.771	10.966	11.161
100	10.787	10.987	11.188	11.390	11.593
102	11.197	11.405	11.614	11.823	12.033
104	11.616	11.831	12.047	12.263	12.481
106	12.042	12.265	12.488	12.712	12.937
108	12.476	12.706	12.937	13.169	13.401
110	12.918	13.156	13.394	13.634	13.874
112	13.367	13.613	13.859	14.107	14.355
114	13.824	14.078	14.332	14.588	14.844
116	14.289	14.551	14.813	15.077	15.341
118	14.761	15.031	15.302	15.574	15.847
120	15.241	15.520	15.799	16.079	16.360

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8
	材　积/m^3				
14	0.437	0.448	0.459	0.471	0.482
16	0.527	0.539	0.552	0.566	0.579
18	0.624	0.639	0.654	0.669	0.684
20	0.730	0.747	0.764	0.781	0.799
22	0.845	0.864	0.883	0.902	0.922
24	0.967	0.989	1.010	1.032	1.054
26	1.099	1.122	1.146	1.171	1.195
28	1.238	1.264	1.291	1.318	1.345
30	1.386	1.415	1.444	1.473	1.503
32	1.542	1.573	1.606	1.638	1.671
34	1.706	1.741	1.776	1.811	1.847
36	1.879	1.916	1.955	1.993	2.032
38	2.059	2.101	2.142	2.184	2.226
40	2.249	2.293	2.338	2.383	2.428
42	2.446	2.494	2.542	2.591	2.640
44	2.652	2.704	2.756	2.808	2.860
46	2.867	2.922	2.977	3.033	3.089
48	3.089	3.148	3.208	3.267	3.327
50	3.320	3.383	3.446	3.510	3.574
52	3.559	3.626	3.694	3.762	3.830
54	3.807	3.878	3.950	4.022	4.095
56	4.063	4.138	4.214	4.291	4.368
58	4.327	4.407	4.487	4.569	4.650
60	4.599	4.684	4.769	4.855	4.941
62	4.880	4.969	5.060	5.150	5.241
64	5.169	5.263	5.358	5.454	5.550
66	5.467	5.566	5.666	5.766	5.867
68	5.772	5.877	5.982	6.087	6.193

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8
	材　积/m^3				
70	6.086	6.196	6.306	6.417	6.529
72	6.409	6.524	6.640	6.756	6.873
74	6.739	6.860	6.981	7.103	7.225
76	7.079	7.205	7.332	7.459	7.587
78	7.426	7.558	7.691	7.824	7.958
80	7.782	7.920	8.058	8.197	8.337
82	8.146	8.290	8.434	8.579	8.725
84	8.518	8.668	8.819	8.970	9.122
86	8.899	9.055	9.212	9.370	9.528
88	9.287	9.450	9.614	9.778	9.943
90	9.685	9.854	10.024	10.195	10.366
92	10.090	10.266	10.443	10.620	10.798
94	10.504	10.687	10.871	11.055	11.240
96	10.927	11.116	11.307	11.498	11.690
98	11.357	11.554	11.751	11.950	12.148
100	11.796	12.000	12.205	12.410	12.616
102	12.243	12.454	12.666	12.879	13.093
104	12.699	12.917	13.137	13.357	13.578
106	13.163	13.389	13.616	13.844	14.072
108	13.635	13.869	14.103	14.339	14.575
110	14.115	14.357	14.599	14.843	15.087
112	14.604	14.854	15.104	15.355	15.607
114	15.101	15.359	15.617	15.877	16.137
116	15.607	15.872	16.139	16.407	16.675
118	16.120	16.395	16.670	16.946	17.222
120	16.642	16.925	17.209	17.493	17.778

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8
	材　积/m^3				
14	0.494	0.506	0.518	0.530	0.542
16	0.592	0.606	0.620	0.634	0.648
18	0.700	0.716	0.732	0.748	0.764
20	0.816	0.834	0.852	0.870	0.889
22	0.942	0.962	0.982	1.003	1.023
24	1.076	1.099	1.121	1.144	1.167
26	1.220	1.245	1.270	1.295	1.321
28	1.372	1.400	1.427	1.455	1.484
30	1.533	1.564	1.594	1.625	1.656
32	1.704	1.737	1.770	1.804	1.838
34	1.883	1.919	1.955	1.992	2.029
36	2.071	2.110	2.150	2.190	2.230
38	2.268	2.311	2.354	2.397	2.440
40	2.474	2.520	2.566	2.613	2.660
42	2.689	2.739	2.789	2.839	2.889
44	2.913	2.966	3.020	3.074	3.128
46	3.146	3.203	3.260	3.318	3.376
48	3.388	3.449	3.510	3.572	3.634
50	3.639	3.704	3.769	3.835	3.901
52	3.899	3.968	4.037	4.107	4.178
54	4.168	4.241	4.315	4.389	4.464
56	4.445	4.523	4.601	4.680	4.759
58	4.732	4.814	4.897	4.980	5.064
60	5.028	5.115	5.202	5.290	5.379
62	5.332	5.424	5.517	5.609	5.703
64	5.646	5.743	5.840	5.938	6.036
66	5.968	6.070	6.173	6.276	6.379
68	6.300	6.407	6.515	6.623	6.731

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8
	材　积/m^3				
70	6.640	6.753	6.866	6.979	7.093
72	6.990	7.108	7.226	7.345	7.464
74	7.348	7.472	7.596	7.720	7.845
76	7.716	7.845	7.974	8.105	8.235
78	8.092	8.227	8.362	8.498	8.635
80	8.477	8.618	8.760	8.902	9.044
82	8.872	9.018	9.166	9.314	9.463
84	9.275	9.428	9.582	9.736	9.891
86	9.687	9.846	10.007	10.167	10.329
88	10.108	10.274	10.441	10.608	10.776
90	10.538	10.711	10.884	11.058	11.232
92	10.977	11.156	11.336	11.517	11.698
94	11.425	11.611	11.798	11.986	12.174
96	11.882	12.075	12.269	12.464	12.659
98	12.348	12.548	12.749	12.951	13.153
100	12.823	13.030	13.239	13.448	13.657
102	13.307	13.522	13.737	13.954	14.171
104	13.800	14.022	14.245	14.469	14.693
106	14.301	14.531	14.762	14.993	15.226
108	14.812	15.050	15.288	15.527	15.768
110	15.332	15.577	15.824	16.071	16.319
112	15.860	16.114	16.368	16.624	16.880
114	16.398	16.660	16.922	17.186	17.450
116	16.944	17.215	17.485	17.757	18.029
118	17.500	17.778	18.058	18.338	18.619
120	18.064	18.351	18.639	18.928	19.217

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8
	材　积/m^3				
14	0.555	0.567	0.580	0.593	0.606
16	0.663	0.677	0.692	0.707	0.722
18	0.780	0.797	0.814	0.831	0.848
20	0.908	0.926	0.945	0.965	0.984
22	1.044	1.065	1.087	1.108	1.130
24	1.191	1.214	1.238	1.262	1.286
26	1.347	1.373	1.399	1.426	1.453
28	1.512	1.541	1.570	1.599	1.629
30	1.688	1.719	1.751	1.783	1.816
32	1.872	1.907	1.942	1.977	2.012
34	2.067	2.104	2.142	2.181	2.219
36	2.271	2.312	2.353	2.394	2.436
38	2.484	2.529	2.573	2.618	2.663
40	2.708	2.755	2.803	2.851	2.900
42	2.940	2.992	3.043	3.095	3.147
44	3.183	3.238	3.293	3.349	3.405
46	3.435	3.494	3.553	3.612	3.672
48	3.696	3.759	3.822	3.886	3.950
50	3.968	4.034	4.102	4.169	4.237
52	4.248	4.319	4.391	4.463	4.535
54	4.539	4.614	4.690	4.766	4.843
56	4.839	4.919	4.999	5.080	5.161
58	5.148	5.233	5.318	5.403	5.489
60	5.468	5.557	5.647	5.737	5.828
62	5.796	5.890	5.985	6.080	6.176
64	6.135	6.234	6.334	6.434	6.534
66	6.483	6.587	6.692	6.797	6.903
68	6.840	6.950	7.060	7.171	7.282

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8
	材　积/m^3				
70	7.208	7.322	7.438	7.554	7.670
72	7.584	7.705	7.826	7.947	8.069
74	7.971	8.097	8.223	8.351	8.478
76	8.367	8.499	8.631	8.764	8.898
78	8.772	8.910	9.048	9.187	9.327
80	9.188	9.331	9.476	9.621	9.766
82	9.612	9.762	9.913	10.064	10.216
84	10.047	10.203	10.360	10.517	10.675
86	10.491	10.653	10.817	10.980	11.145
88	10.944	11.113	11.283	11.454	11.625
90	11.408	11.583	11.760	11.937	12.115
92	11.880	12.063	12.246	12.430	12.615
94	12.363	12.552	12.742	12.933	13.125
96	12.855	13.051	13.249	13.447	13.645
98	13.356	13.560	13.765	13.970	14.176
100	13.868	14.079	14.290	14.503	14.716
102	14.388	14.607	14.826	15.046	15.267
104	14.919	15.145	15.372	15.599	15.827
106	15.459	15.692	15.927	16.162	16.398
108	16.008	16.250	16.492	16.735	16.979
110	16.568	16.817	17.067	17.318	17.570
112	17.136	17.394	17.652	17.911	18.171
114	17.715	17.980	18.247	18.514	18.783
116	18.303	18.577	18.852	19.127	19.404
118	18.900	19.183	19.466	19.750	20.035
120	19.508	19.799	20.091	20.383	20.677

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8
	材　积/m^3				
14	0.620	0.633	0.647	0.660	0.674
16	0.737	0.753	0.768	0.784	0.800
18	0.865	0.883	0.901	0.919	0.937
20	1.004	1.023	1.043	1.064	1.084
22	1.152	1.174	1.197	1.219	1.242
24	1.311	1.335	1.360	1.385	1.411
26	1.480	1.507	1.535	1.562	1.590
28	1.659	1.689	1.719	1.750	1.781
30	1.848	1.881	1.915	1.948	1.982
32	2.048	2.084	2.120	2.157	2.194
34	2.258	2.297	2.336	2.376	2.416
36	2.478	2.520	2.563	2.606	2.650
38	2.708	2.754	2.800	2.847	2.894
40	2.949	2.998	3.048	3.098	3.148
42	3.200	3.253	3.306	3.360	3.414
44	3.461	3.518	3.575	3.632	3.690
46	3.732	3.793	3.854	3.916	3.977
48	4.014	4.079	4.144	4.209	4.275
50	4.306	4.375	4.444	4.514	4.584
52	4.608	4.681	4.755	4.829	4.903
54	4.920	4.998	5.076	5.154	5.233
56	5.243	5.325	5.408	5.491	5.574
58	5.576	5.662	5.750	5.837	5.926
60	5.919	6.010	6.102	6.195	6.288
62	6.272	6.369	6.466	6.563	6.661
64	6.636	6.737	6.839	6.942	7.045
66	7.009	7.116	7.223	7.331	7.440
68	7.393	7.505	7.618	7.731	7.845

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8
	材　积/m^3				
70	7.788	7.905	8.023	8.142	8.261
72	8.192	8.315	8.439	8.563	8.688
74	8.607	8.736	8.865	8.995	9.125
76	9.032	9.166	9.302	9.437	9.574
78	9.467	9.608	9.749	9.891	10.033
80	9.912	10.059	10.206	10.354	10.503
82	10.368	10.521	10.674	10.829	10.983
84	10.834	10.993	11.153	11.314	11.475
86	11.310	11.476	11.642	11.809	11.977
88	11.796	11.969	12.142	12.315	12.490
90	12.293	12.472	12.652	12.832	13.013
92	12.800	12.986	13.173	13.360	13.548
94	13.317	13.510	13.704	13.898	14.093
96	13.844	14.045	14.245	14.447	14.649
98	14.382	14.589	14.797	15.006	15.215
100	14.930	15.145	15.360	15.576	15.793
102	15.488	15.710	15.933	16.157	16.381
104	16.056	16.286	16.517	16.748	16.980
106	16.635	16.872	17.111	17.350	17.589
108	17.224	17.469	17.715	17.962	18.210
110	17.823	18.076	18.330	18.585	18.841
112	18.432	18.694	18.956	19.219	19.483
114	19.052	19.321	19.592	19.863	20.135
116	19.681	19.959	20.238	20.518	20.799
118	20.321	20.608	20.895	21.184	21.473
120	20.972	21.267	21.563	21.860	22.158

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8
	材　积/m^3				
14	0.689	0.703	0.717	0.732	0.747
16	0.816	0.833	0.849	0.866	0.883
18	0.955	0.974	0.992	1.011	1.030
20	1.105	1.126	1.147	1.168	1.189
22	1.265	1.288	1.312	1.336	1.360
24	1.437	1.462	1.488	1.515	1.541
26	1.619	1.647	1.676	1.705	1.734
28	1.812	1.843	1.875	1.907	1.939
30	2.016	2.050	2.085	2.120	2.155
32	2.231	2.268	2.306	2.344	2.382
34	2.457	2.497	2.538	2.579	2.621
36	2.693	2.737	2.781	2.826	2.871
38	2.941	2.988	3.036	3.084	3.132
40	3.199	3.250	3.301	3.353	3.405
42	3.468	3.523	3.578	3.634	3.689
44	3.749	3.807	3.866	3.925	3.985
46	4.040	4.102	4.165	4.228	4.292
48	4.341	4.408	4.475	4.543	4.610
50	4.654	4.725	4.796	4.868	4.940
52	4.978	5.053	5.129	5.205	5.281
54	5.313	5.392	5.472	5.553	5.634
56	5.658	5.742	5.827	5.912	5.998
58	6.014	6.103	6.193	6.283	6.373
60	6.381	6.475	6.570	6.665	6.760
62	6.760	6.858	6.958	7.058	7.158
64	7.149	7.253	7.357	7.462	7.568
66	7.548	7.658	7.767	7.878	7.989
68	7.959	8.074	8.189	8.305	8.421

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8
	材　积/m^3				
70	8.381	8.501	8.622	8.743	8.865
72	8.813	8.939	9.065	9.192	9.320
74	9.257	9.388	9.520	9.653	9.786
76	9.711	9.848	9.986	10.125	10.264
78	10.176	10.319	10.464	10.608	10.753
80	10.652	10.802	10.952	11.103	11.254
82	11.139	11.295	11.451	11.608	11.766
84	11.637	11.799	11.962	12.125	12.290
86	12.145	12.314	12.484	12.654	12.825
88	12.665	12.840	13.016	13.193	13.371
90	13.195	13.377	13.560	13.744	13.928
92	13.736	13.926	14.116	14.306	14.497
94	14.289	14.485	14.682	14.880	15.078
96	14.852	15.055	15.259	15.464	15.670
98	15.425	15.636	15.848	16.060	16.273
100	16.010	16.228	16.447	16.667	16.888
102	16.606	16.832	17.058	17.286	17.514
104	17.213	17.446	17.680	17.915	18.151
106	17.830	18.071	18.313	18.556	18.800
108	18.458	18.707	18.957	19.208	19.460
110	19.097	19.355	19.613	19.872	20.131
112	19.748	20.013	20.279	20.546	20.814
114	20.409	20.682	20.957	21.232	21.509
116	21.080	21.363	21.646	21.930	22.214
118	21.763	22.054	22.346	22.638	22.932
120	22.457	22.756	23.057	23.358	23.660

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8
	材　积/m^3				
14	0.762	0.777	0.792	0.808	0.824
16	0.900	0.917	0.935	0.952	0.970
18	1.050	1.069	1.089	1.109	1.129
20	1.211	1.233	1.255	1.277	1.300
22	1.384	1.408	1.433	1.458	1.483
24	1.568	1.595	1.622	1.650	1.678
26	1.764	1.794	1.824	1.854	1.885
28	1.971	2.004	2.037	2.070	2.104
30	2.190	2.226	2.262	2.298	2.335
32	2.421	2.459	2.499	2.538	2.578
34	2.663	2.705	2.747	2.790	2.833
36	2.916	2.962	3.007	3.054	3.100
38	3.181	3.230	3.279	3.329	3.379
40	3.457	3.510	3.563	3.617	3.670
42	3.745	3.802	3.859	3.916	3.974
44	4.045	4.105	4.166	4.227	4.289
46	4.356	4.420	4.485	4.550	4.616
48	4.679	4.747	4.816	4.886	4.955
50	5.013	5.086	5.159	5.233	5.307
52	5.358	5.436	5.513	5.591	5.670
54	5.715	5.797	5.880	5.962	6.045
56	6.084	6.171	6.258	6.345	6.433
58	6.464	6.556	6.647	6.740	6.832
60	6.856	6.952	7.049	7.146	7.244
62	7.259	7.360	7.462	7.565	7.667
64	7.674	7.780	7.887	7.995	8.103
66	8.100	8.212	8.324	8.437	8.550
68	8.538	8.655	8.773	8.891	9.010

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m				
	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8
	材　积/m^3				
70	8.987	9.110	9.233	9.357	9.482
72	9.448	9.576	9.706	9.835	9.965
74	9.920	10.055	10.190	10.325	10.461
76	10.404	10.544	10.685	10.827	10.969
78	10.899	11.046	11.193	11.340	11.489
80	11.406	11.559	11.712	11.866	12.021
82	11.925	12.084	12.243	12.404	12.564
84	12.455	12.620	12.786	12.953	13.120
86	12.996	13.168	13.341	13.514	13.688
88	13.549	13.728	13.907	14.087	14.268
90	14.113	14.299	14.485	14.672	14.860
92	14.689	14.882	15.075	15.269	15.464
94	15.277	15.477	15.677	15.878	16.080
96	15.876	16.083	16.291	16.499	16.708
98	16.487	16.701	16.916	17.132	17.348
100	17.109	17.330	17.553	17.776	18.000
102	17.742	17.972	18.202	18.433	18.665
104	18.387	18.625	18.863	19.101	19.341
106	19.044	19.289	19.535	19.782	20.029
108	19.712	19.965	20.219	20.474	20.729
110	20.392	20.653	20.915	21.178	21.442
112	21.083	21.353	21.623	21.894	22.166
114	21.786	22.064	22.342	22.622	22.902
116	22.500	22.786	23.074	23.362	23.651
118	23.226	23.521	23.817	24.113	24.411
120	23.963	24.267	24.572	24.877	25.184

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m					
	19.0	19.2	19.4	19.6	19.8	20.0
	材　积/m^3					
14	0.839	0.855	0.872	0.888	0.905	0.922
16	0.988	1.007	1.025	1.044	1.063	1.082
18	1.150	1.170	1.191	1.212	1.233	1.254
20	1.323	1.346	1.369	1.392	1.416	1.440
22	1.508	1.534	1.560	1.586	1.612	1.638
24	1.706	1.734	1.763	1.791	1.820	1.850
26	1.916	1.947	1.978	2.010	2.041	2.074
28	2.138	2.172	2.206	2.240	2.275	2.310
30	2.372	2.409	2.446	2.484	2.522	2.560
32	2.618	2.658	2.699	2.740	2.781	2.822
34	2.876	2.920	2.964	3.008	3.053	3.098
36	3.147	3.194	3.241	3.289	3.337	3.386
38	3.430	3.480	3.531	3.583	3.634	3.686
40	3.724	3.779	3.834	3.889	3.944	4.000
42	4.031	4.090	4.148	4.207	4.267	4.326
44	4.351	4.413	4.475	4.538	4.602	4.666
46	4.682	4.748	4.815	4.882	4.950	5.018
48	5.026	5.096	5.167	5.238	5.310	5.382
50	5.381	5.456	5.531	5.607	5.683	5.760
52	5.749	5.828	5.908	5.989	6.069	6.150
54	6.129	6.213	6.298	6.382	6.468	6.554
56	6.521	6.610	6.699	6.789	6.879	6.970
58	6.926	7.019	7.113	7.208	7.303	7.398
60	7.342	7.441	7.540	7.639	7.739	7.840
62	7.771	7.874	7.979	8.083	8.189	8.294
64	8.211	8.320	8.430	8.540	8.651	8.762
66	8.664	8.779	8.894	9.009	9.125	9.242
68	9.130	9.249	9.370	9.491	9.612	9.734

GB/T 4814—2013

表 1（续）

检尺径/cm	检尺长/m					
	19.0	19.2	19.4	19.6	19.8	20.0
	材　积/m^3					
70	9.607	9.732	9.858	9.985	10.112	10.240
72	10.096	10.228	10.359	10.492	10.625	10.758
74	10.598	10.735	10.873	11.011	11.150	11.290
76	11.112	11.255	11.399	11.543	11.688	11.834
78	11.638	11.787	11.937	12.087	12.239	12.390
80	12.176	12.331	12.488	12.644	12.802	12.960
82	12.726	12.888	13.051	13.214	13.378	13.542
84	13.288	13.457	13.626	13.796	13.966	14.138
86	13.863	14.038	14.214	14.391	14.568	14.746
88	14.450	14.632	14.814	14.998	15.182	15.366
90	15.048	15.237	15.427	15.617	15.808	16.000
92	15.659	15.855	16.052	16.250	16.448	16.646
94	16.283	16.486	16.690	16.894	17.100	17.306
96	16.918	17.128	17.340	17.552	17.764	17.978
98	17.566	17.783	18.002	18.221	18.442	18.662
100	18.225	18.451	18.677	18.904	19.132	19.360
102	18.897	19.130	19.364	19.599	19.834	20.070
104	19.581	19.822	20.064	20.306	20.550	20.794
106	20.277	20.526	20.776	21.026	21.278	21.530
108	20.986	21.243	21.500	21.759	22.018	22.278
110	21.706	21.971	22.237	22.504	22.772	23.040
112	22.439	22.712	22.987	23.262	23.538	23.814
114	23.183	23.465	23.748	24.032	24.316	24.602
116	23.940	24.231	24.522	24.815	25.108	25.402
118	24.710	25.009	25.309	25.610	25.912	26.214
120	25.491	25.799	26.108	26.418	26.728	27.040

GB/T 4814-2013

版权专有　侵权必究

*

书号:155066・1-47949