

## Matrix Theory

## Homework Of Matrix Theory Per Chapter

此项目已开源,请点击前往github首页

1. HOMEWORK 1 P25-26 3, 5, 7, 9

## 3 QUE

判别下列集合对所指运算是否构成R上的线性空间:

- (1) 次数等于 $m(m \ge 1)$ 的实系数多项式的集合,对于多项式的加法和数与多项式的乘法;
- (2) 实对称矩阵的集合,对于矩阵的加法和实数与矩阵的乘法;
- (3) 平面上全体向量的集合,对于通常的加法和如下定义的数乘运算  $k \circ x = \vec{0}$ .

### 3 ANS

- (1) 不构成,在加法和在乘法上,两个系数相加或相乘可能会超过m,因此不封闭.
- (2) 构成,因为实矩阵的加法与乘法都是在相应的加法和乘法结果内,实矩阵相加仍然是实矩阵,实矩阵相乘仍然是实矩阵,构成封闭性。
- (3) 不构成,对于八大法则来说,当 $x \neq 0$ 时,  $1 \circ x = 0$ 时就不满足了。

### 5 QUE

求习题3(2)中线性空间的维数与基.

#### 5 ANS

假设**A**的维度为 $n \times n$ ,则实对称矩阵有对角线上的元素和下三角(或上三角)的元素共计 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个,由于对角线上的元素对称,只需考虑下三角(或上三角)的元素。因此,实对称矩阵的维度为 $\frac{n(n+1)}{2}$ 。基的选取可以考虑将下三角(或上三角)的某个元素置为1,其余元素为0

### 7 QUE

求向量 $P_2$ 中向量 $1+t+t^2$ 对基: 1,t-1,(t-2)(t-1)的坐标.

### **7 ANS**

假设坐标(a,b,c) 即有

$$a * 1 + b * (t - 1) + c * (t - 2)(t - 1) = 1 + t + t^{2}$$

解得

$$\begin{cases} a = 3 \\ b = 4 \\ c = 1 \end{cases}$$

所以在该基下的坐标为 $(3,4,1)^T$ .

## 9 QUE

在  $R^4$  中有两个基

$$x_1 = e_1, x_2 = e_2, x_3 = e_3, x_4 = e_4$$

$$y_1 = (2, 1, -1, 1), y_2 = (0, 3, 1, 0)$$

$$y_3 = (5, 3, 2, 1), y_4 = (6, 6, 1, 3)$$

- (1)求由前一基改变为后一基的过渡矩阵
- (2)求向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$ 对后一基的坐标
- (3)求对两个基有相同坐标的非零向量

### 9 ANS

(1) 根据 $y = XC_2$ 可知

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} C_2$$

解得

$$C_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

(2)  $x = yC_1, y = XC_2$  可知:  $C_2^{-1}x = C_1$ 

所以x在后一基中的坐标为 $C_2^{-1}x$ .

$$(3)$$
 设  $a = yC, a = XC$ 

解得 
$$(y-I)C=0$$

化简为阶梯型后为:

$$(y-I) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以最终结果为 $a = k(1, 1, 1, -1)^T$  k为不为0的常数

2. HOMEWORK 2 P25-26 11, 12, 13

# 11 **QUE**

求  $R^4$  的子空间

$$V_1 = \{(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) \mid \xi_1 - \xi_2 + \xi_3 - \xi_4 = 0\}$$

$$V_2 = \{ (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) \mid \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 + \xi_4 = 0 \}$$

的交 $V_1 \cap V_2$ 的基。

### **11 ANS**

上面子空间的矩阵为

$$\begin{pmatrix}
1 & -1 & 1 & -1 \\
1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0
\end{pmatrix}$$

可以进行阶梯最简化,所以秩为2, 所以基为  $y = k_1(0,1,0,-1) + k_2(1,0,-1,0)$ 

# **12 QUE**

给定 $R^{2\times 2} = \{A = (a_{ij})_{2\times 2} | a_{ij} = \in R\}$  (数域R上的 2阶方阵按通常矩阵的加法与数乘矩阵构成的线性空间)的子集

$$V = \{ A = (a_{ij})_{2 \times 2} | a_{ij} \in R \quad and \quad a_{11} + a_{22} = 0 \}$$

3

- (1)证明V是 $R^{2\times2}$ 的子空间
- (2)求V的维数和一个基

#### **12 ANS**

- (1) 要证明  $V \in \mathbb{R}^{2\times 2}$  的子空间,我们需要验证以下三个条件:
- (i) 零向量属于 V:

满足  $a_{11} + a_{22} = 0$  的零矩阵: 零矩阵满足条件,属于 V。

(ii) 加法封闭性:

假设 
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$
 和  $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$  是  $V$  中的任意两个矩阵,即  $a_{11} + a_{22} = 0$  和  $b_{11} + b_{22} = 0$ 。

 $(A+B)_{11} + (A+B)_{22} = 0$ .

由于  $a_{11} + a_{22} = 0$  和  $b_{11} + b_{22} = 0$ ,我们可以得到:

$$(A+B)_{11} + (A+B)_{22} = 0 + 0 = 0$$

因此,A + B 也满足条件,属于 V。

(iii) 数乘封闭性:

假设 
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$
 是  $V$  中的矩阵,即  $a_{11} + a_{22} = 0$ 。 $k$  是任意的实数。

证明  $(kA)_{11} + (kA)_{22} = 0$ 。

$$(kA)_{11} + (kA)_{22} = k(a_{11}) + k(a_{22})$$

由于  $a_{11} + a_{22} = 0$ 

$$(kA)_{11} + (kA)_{22} = k(0) = 0$$

因此,kA 也满足条件,属于 V。

由此可知,V 是  $R^{2\times 2}$  的子空间。

- (2) 要求 V 的维数和
- 一个基,我们可以先找到一个基,然后计算其维数。

我们已知 V 的元素满足  $a_{11} + a_{22} = 0$ 。可以选择以下矩阵作为基:

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

这三个矩阵线性无关,并且任意满足条件  $a_{11} + a_{22} = 0$ 。因此, $\{B_1, B_2, B_3\}$  是 V 的基。

由于  $\{B_1, B_2, B_3\}$  是 V 的基,所以  $\mathrm{span}(\{B_1, B_2, B_3\}) = V$ 。我们需要确定基的个数。

观察矩阵  $B_1, B_2, B_3$ ,它们都是  $2 \times 2$  的矩阵,因此, $span(\{B_1, B_2, B_3\})$  的维数最多为  $2 \times 2 = 4$ 。

然而,我们可以注意到  $B_1, B_2, B_3$  中存在一个线性关系:

$$B_1 + B_2 + B_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

由于 1 + (-1) = 0,我们可以发现  $B_1 + B_2 + B_3$  也属于 V。因此, $\operatorname{span}(\{B_1, B_2, B_3\})$  中存在冗余向量。

通过观察,我们可以发现  $\{B_1, B_2, B_3\}$  中的向量是线性无关的。因此, $\operatorname{span}(\{B_1, B_2, B_3\})$  的维数为 3。

综上所述,V 的维数为 3

### **13 QUE**

试证明所有二阶矩阵之集合形成的实线性空间是所有二阶实对称矩阵之集合形成的子空间与所有二 阶反对称矩阵之集合形成的子空间的直和

#### **13 ANS**

我们需要证明两个条件:

- 1. 实对称矩阵子空间与实反对称矩阵子空间的交集只包含零矩阵。
- 2. 任意二阶矩阵可以表示为一个实对称矩阵和一个实反对称矩阵的和。

首先,我们定义实对称矩阵子空间为集合S,其中包含所有二阶实对称矩阵。实反对称矩阵子空间定义为集合A,其中包含所有二阶实反对称矩阵。

证明第一个条件: 实对称矩阵子空间与实反对称矩阵子空间的交集只包含零矩阵。

设矩阵M同时属于S和A.即 $M \in S$ 且 $M \in A$ 。

证明第二个条件:任意二阶矩阵可以表示为一个实对称矩阵和一个实反对称矩阵的和。

设任意二阶矩阵P.我们将证明存在一个实对称矩阵Q和一个实反对称矩阵R.使得P = Q + R。

$$\Rightarrow Q = \frac{1}{2}(P + P^T), R = \frac{1}{2}(P - P^T).$$

首先验证Q是否为实对称矩阵:  $(Q^T)^T = \left(\frac{1}{2}(P+P^T)\right)^T = \frac{1}{2}(P^T+(P^T)^T) = \frac{1}{2}(P^T+P) = Q$ 。因此,Q为实对称矩阵。

接下来验证R是否为实反对称矩阵:  $(R^T)^T = \left(\frac{1}{2}(P-P^T)\right)^T = \frac{1}{2}((P^T)^T - P^T) = \frac{1}{2}(P-P^T) = -R$ 。 因此R为实反对称矩阵。

最后,我们有: 
$$Q+R=\frac{1}{2}(P+P^T)+\frac{1}{2}(P-P^T)=P$$

由此可见,任意二阶矩阵可以表示为一个实对称矩阵和一个实反对称矩阵的和,所有二阶矩阵之集合形成的实线性空间是所有二阶实对称矩阵之集合形成的子空间与所有二阶反对称矩阵之集合形成的子空间的直和

### 3. HOMEWORK 3 P77-78 1, 2, 6, 7

### 1 QUE

判断下列变换中哪些是线性变换

- (a)  $ilde{\pi}R^3 + i \partial_x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3), Tx = (\xi_1^2, \xi_1 + \xi_2, \xi_3)$
- (b) 在矩阵空间中 $R^{n\times n}$ 中,Tx = BXC,这里B,C是固定矩阵
- (c) 在线性空间中 $P_n$ 中,Tf(t) = f(t+1)

### 1 ANS

(a) 不是线性变换。

因为
$$T(2x) = (4\xi_1^2, 2\xi_1 + 2\xi_2, 2\xi_3)$$
,但是 $2T(x) = (2\xi_1^2, 2\xi_1 + 2\xi_2, 2\xi_3)$ 。

- (b) 是线性变换。
- (c) 是线性变换。

### 2 QUE

在 $R^2$ 中,设  $x=(\xi_1,\xi_2)$ . 证明 $T_1x=(\xi_2,-\xi_1)$ 与 $T_2x=(\xi_1,-\xi_2)$ 是  $R^2$ 的两个线性变换,并求 $T_1+T_2,T_1T_2$ 及 $T_2T_1$ 

### 2 ANS

设
$$k, l \in R, y = (\alpha_1, \alpha_2) \in R^2, kx + ly = (k\xi_1 + l\alpha_1, k\xi_2 + l\alpha_2)$$

$$T_1(kx + ly) = (k\xi_2 + l\alpha_2, -k\xi_1 - l\alpha_1) = kT_1(x) + lT_1(y)$$

所以 $T_1$ 是线性变换,同理 $T_2$ 也是线性变换.

所以
$$(T_1 + T_2)x = T_1(x) + T_2(x) = (\xi_2 + \xi_1, -\xi_1 - \xi_2)$$

$$(T_1T_2)x = T_1T_2(x) = (-\xi_2, -\xi_1)$$

$$(T_2T_1)x = T_2T_1(x) = (\xi_2, \xi_1).$$

## 6 QUE

六个函数

$$x_1 = e^{at}\cos bt$$
,  $x_2 = e_{at}\sin bt$ ,  $x_3 = te^{at}\cos bt$ 

$$x_4 = te^{at}\sin bt$$
,  $x_5 = \frac{1}{2}t^2e^{at}\cos bt$ ,  $x_6 = \frac{1}{2}t^2e^{at}\sin bt$ 

的所有实系数线性组合构成实数域R上的一个六维线性空间 $V^6 = L(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$ ,求微分变换D在基 $x_1, x_2, \cdots, x_6$ 下的矩阵

### 6 ANS

$$D_{x_1} = ae^{at}\cos bt - e^{at}b\sin bt = ax_1 - bx_2$$

$$D_{x_2} = ae^{at}\sin bt + e^{at}b\cos bt = bx_1 + ax_2$$

$$D_{x_3} = e^{at} \cos bt + tae^{at} b \cos bt - te^{at} b \sin bt = x_1 + ax_3 - bx_4$$

$$D_{x_4} = e^{at} \sin bt - tae^{at}b \cos bt + te^{at}b \cos bt = x_2 + bx_3 + ax_4$$

$$D_{x_5} = te^{at}\cos bt + \frac{1}{2}t^2ae^{at}b\sin bt - \frac{1}{2}t^2e^{at}b\sin bt = x_3 + ax_5 - bx_6$$

$$D_{x_6} = te^{at}\sin bt + \frac{1}{2}t^2ae^{at}\sin bt + \frac{1}{2}t^2e^{at}b\cos bt = x_4 + bx_5 + ax_6$$

所以

$$D = \begin{bmatrix} a & b & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -b & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -b & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -b & a \end{bmatrix}$$

## 7 QUE

已知 $R^3$ 的线性变换T在基 $x_1 = (-1, 1, 1), x_2 = (1, 0, -1), x_3 = (0, 1, 1)$ 下的矩阵是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

求T在基 $e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)$ 下的矩阵。

### **7 ANS**

由题意得: 
$$C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

由题意得: 
$$C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$
 所以在新基下的矩阵为  $C^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$   $C = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 

4. HOMEWORK 4 P106-107 1 (1)(2), 2, 4, 5, 10, 11

## 1(1)(2) QUE

设
$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$$
是 $R^n$ 的任意两个向量,  $A = (a_{ij})_{n*n}$ 是正定矩阵, $\diamondsuit(x, y) = xAy^T$ ,则

(1)证明在该定义下 $R^n$ 形成欧式空间

(2)求 $R^n$ 对于单位向量 $e_1 = (1,0,0,\ldots,0), e_2 = (0,1,0,\ldots,0),\ldots, e_n = (0,0,0,\ldots,0,1)$ 的度量矩阵 **1(1)(2) ANS** 

(1) 要证明 $R^n$ 形成欧式空间,需要满足以下条件:

(i) 零向量的存在**:** 由于 $x = (\xi_1, \xi_2, ..., \xi_n)$ 是 $R^n$ 的任意向量,令x = 0,则有 $(0, y) = 0Ay^T = 0$ ,因此零向量存在。

(ii) 向量的加法:满足定义要求。

(iii) 数乘: 数乘满足定义要求。

(iv) 内积的存在: 定义内积为 $(x,y) = xAy^T$ ,根据矩阵的性质,内积满足交换律和线性性质: 内积满足定义要求。

综上所述, $R^n$ 在给定的内积定义下满足欧式空间的所有条件。

(2)由 $(e_i, e_j) = e_i A e_j^T = a_{ij}$ 知,  $r^n$ 中基 $e_1, e_2, \ldots, e_n$ 的度量矩阵为A。

### 2 QUE

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是实线性空间 $v^n$ 的基,向量 $x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n, y = \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n$ 对应于实数 $(x, y) = \sum_{i=1}^n i \xi_i \eta_i$ ,试问 $V^n$ 是否是欧式空间。

### 2 ANS

要确定 $V^n$ 是否是欧式空间,我们需要验证欧式空间的定义条件:

(i) 零向量的存在: 零向量表示为 $x = 0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n$ ,对应的实数为 $(x, y) = \sum_{i=1}^n i(0)(0) = 0$ 。 因此,零向量存在。

(ii) 向量的加法: 向量的加法满足定义要求。

(iii) 数乘: 数乘满足定义要求。

(iv) 内积的存在: 定义内积为 $(x,y) = \sum_{i=1}^{n} i\xi_i \eta_i$ ,根据内积的定义,内积满足交换律和线性性质:

$$(x,y) = \sum_{i=1}^{n} i\xi_i \eta_i$$
$$= \sum_{i=1}^{n} i\eta_i \xi_i$$
$$= (y,x)$$

$$(x, ay) = \sum_{i=1}^{n} i\xi_i(a\eta_i)$$
$$= a\sum_{i=1}^{n} i\xi_i\eta_i$$
$$= a(x, y)$$

$$(x, y + z) = \sum_{i=1}^{n} i\xi_i (\eta_i + \zeta_i)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} i\xi_i \eta_i + \sum_{i=1}^{n} i\xi_i \zeta_i$$
$$= (x, y) + (x, z)$$

因此,内积满足定义要求。

综上所述, Vn在给定的内积定义下满足欧式空间的所有条件。

### 4 QUE

在 $R^4$ 中,求一单位向量与(1,1,-1,1),(1,-1,-1,1)及(2,1,1,13)均正交

### 4 ANS

设该向量为 (x, y, z, w), 我们可以得到以下方程组:

$$(1,1,-1,1) \cdot (x,y,z,w) = 0$$
$$(1,-1,-1,1) \cdot (x,y,z,w) = 0$$
$$(2,1,1,13) \cdot (x,y,z,w) = 0$$

该齐次线性方程组的非零解为 x = (4,0,1,-3), 然后进行单位化。

因此,单位向量为:  $(\frac{4}{\sqrt{26}}, 0, \frac{1}{\sqrt{26}}, \frac{-3}{\sqrt{26}})$ .

## 5 QUE

设 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ 是欧式空间 $V^5$ 的一个标准正交基。 $V_1 = L(y_1, y_2, y_3)$ ,其中 $y_1 = x_1 + x_5, y_2 = x_1 - x_2 + x_4, y_3 = 2x_1 + x_2 + x_3$ ,求 $V_1$ 的一个标准正交基

## 5 ANS

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关,所以 $y_1, y_2, y_3$ 线性无关。

因此 $,y_1,y_2,y_3$ 就是 $V_1$ 的一个基,只需要对它们进行单位化即可得到一个标准正交基。

现在,我们可以计算标准正交基:

$$u_1 = \frac{y_1}{\|y_1\|}, \quad u_2 = \frac{y_2}{\|y_2\|}, \quad u_3 = \frac{y_3}{\|y_3\|}$$

其中, $u_1$ , $u_2$ , $u_3$ 是 $V_1$ 的标准正交基。

### **10 QUE**

设T是欧式空间V中的线性变换,且对 $x,y \in V$ ,有

$$(Tx, y) = -(x, Ty)$$

则称T为反对称变换,证明T为反对称变换的充要条件是,T在V的标准正交基下的矩阵A为反对称矩阵,即有 $A^T = -A$ 

#### **10 ANS**

证明必要性:

假设T是反对称变换,我们需要证明T在V的标准正交基下的矩阵A满足 $A^T = -A$ 。

由于我们考虑的是V的标准正交基,设该基为 $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ ,则对于任意的i和j,有 $(v_i, v_j) = \delta_{ij}$ ,其中 $\delta_{ij}$ 是Kronecker delta符号,当i = j时为1,否则为0。

设向量
$$v$$
在基 $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ 下的坐标表示为 $[v]_{\mathfrak{B}}=$  
$$\begin{vmatrix} a_1\\a_2\\\vdots\\a_n \end{vmatrix}$$
 ,其中 $\mathfrak{B}$ 是基 $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$  。

考虑(Tv,v)的内积,根据反对称变换的定义有:

$$(Tv, v) = -(v, Tv)$$

将v的坐标表示和T的矩阵表示相结合,可以得到:

$$(Tv, v) = ([Tv]_{\mathcal{B}})^T [v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}^T A \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

同样地,我们可以得到:

$$(v, Tv) = [v]_{\mathbb{B}}^T A^T [v]_{\mathbb{B}} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}^T A^T \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

由于(Tv, v) = -(v, Tv),我们有:

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}^T A \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}^T A^T \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

对于任意的向量v,上式成立,因此我们可以得到:

$$A = -A^T$$

即矩阵A为反对称矩阵,证明了必要性。

充分性:

设向量
$$v$$
在基 $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ 下的坐标表示为 $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ ,其中 $\mathcal{B}$ 是基 $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ 。

根据T的矩阵表示,我们有 $[Tv]_{\mathfrak{B}} = A[v]_{\mathfrak{B}}$ 。

考虑(Tv,v)的内积,根据矩阵乘法的定义有:

$$(Tv, v) = ([Tv]_{\mathcal{B}})^T [v]_{\mathcal{B}} = (A[v]_{\mathcal{B}})^T [v]_{\mathcal{B}}$$

展开上式,我们可以得到:

$$(Tv, v) = (A[v]_{\mathcal{B}})^T [v]_{\mathcal{B}} = ([v]_{\mathcal{B}})^T A^T [v]_{\mathcal{B}}$$

由于A为反对称矩阵,即 $A^T = -A$ ,上式可以继续化简为:

$$(Tv, v) = ([v]_{\mathcal{B}})^T A^T [v]_{\mathcal{B}} = -([v]_{\mathcal{B}})^T A [v]_{\mathcal{B}}$$

而根据内积的定义,我们有 $(v,Tv) = -([v]_{\mathcal{B}})^T A[v]_{\mathcal{B}}$ 。

由于(Tv,v) = -(v,Tv),我们得到了反对称变换的定义。因此,T是反对称变换。

综上所述,T为反对称变换的必要条件是T在V的标准正交基下的矩阵A为反对称矩阵,即 $A^T = -A$ 。

## **11 QUE**

对于下列矩阵A,求正交(酉)矩阵P,使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵:

(a) 
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$
  
(b)  $A = \begin{bmatrix} 0 & j & 1 \\ -j & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 

#### **11 ANS**

(1) 对于矩阵A = 
$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$
$$\det(\lambda I - A) = 0 = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 10)$$

当 $\lambda = 1$ (二重)时,对应的特征向量为(2,0,1),(-2,1,0),将其进行正交单位化得到

$$x_1 = (\frac{-2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0), x_2 = (\frac{2}{3\sqrt{5}}, \frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{5}{3\sqrt{5}})$$

当 $\lambda = 10$ 时,对应的特征向量为(-1, -2, 2),将其单位化化得到

$$x_3 = (\frac{-1}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{2}{3})$$

令
$$P = (x_1, x_2, x_3)$$
 可得  $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 10 \end{bmatrix}$ 

(2) 对于矩阵A = 
$$\begin{bmatrix} 0 & j & 1 \\ -j & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A) = 0 = \lambda(\lambda^2 - 2) = \lambda(\lambda - \sqrt{2})(\lambda + \sqrt{2})$$

当 $\lambda=0$ 时,对应的特征向量为(0,j,1),将其进行正交单位化得到

$$x_1 = (0, \frac{j}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$$

当 $\lambda = \sqrt{2}$ 时,对应的特征向量为 $(\sqrt{2}, -j, 1)$ ,将其进行正交单位化得到

$$x_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-j}{2}, \frac{1}{2})$$

当 $\lambda = \sqrt{2}$ 时,对应的特征向量为 $(\sqrt{2}, -j, 1)$ ,将其进行正交单位化得到

$$x_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{j}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow P = (x_1, x_2, x_3)$$
 可得  $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix}$ 

# 5. HOMEWORK 5 P79 19(1)(3)

# 19(1)(3) QUE

求下列各矩阵的Jordan标准型。

$$(1)\det(\lambda I-A)=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+1),$$
 A有三个不同的特征值,从而A的Jordan标准型为  $\begin{bmatrix} 1\\2\\-1\end{bmatrix}$ 

 $(3)det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^4$ ,由此可知 $D_4(\lambda) = (\lambda)^4$ ,同时可知  $D_1(\lambda) = 1$ 

容易求得 $D_2(\lambda)=1$ ,位于 $\lambda-A$ 的第2, 3, 4行与第1, 2, 4列处的三阶子式 =  $7\lambda^2-4\lambda+17$  他和 $D_4(\lambda)$ 互质,所以 $D_3(\lambda)=1$ ,于是A的Jordan标准型为

$$j = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. HOMEWORK 6 P163 3, 4, 5, 6

## 3 QUE

若A为是实反对称矩阵 $(A^T = -A)$ ,则 $e^A$ 为正交矩阵。

### 3 ANS

若证明为正交矩阵,只需证明 $e^A e^{A^T} = I$ .

$$e^A(e^{AT}) = e^A e^{AT} = e^{A-A} = I$$

所以 $e^A$ 为正交矩阵。

### 4 QUE

若A是Hermite矩阵,则 $e^{iA}$ 是酉矩阵。

### 4 ANS

若证明为正交酉矩阵,只需证明 $e^{iA}e^{iA^T}=I$ .

$$e^{iA}e^{iA^T} = e^{iA}e^{-iA} = e^O = I$$

所以 $e^{iA}$ 为正交酉矩阵。

## 5 QUE

设 
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
, 求 $e^A$ ,  $e^{tA}(t \in R)$ ,  $\sin A$ 

## 5 ANS

$$\det(\lambda I - A) = 0 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 1)$$

得到特征值为2对应的特征向量为(1,0,0)

得到特征值为1对应的特征向量为(-1,1,1)

得到特征值为-1 对应的特征向量为(1,-3,3)

即存在可逆矩阵
$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$
 使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 

同时
$$P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

因此,根据以上的分析:

$$(1)e^A = Pdiag(e^2, e, e^{-1})P^{-1} =$$

$$\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6e^2 & 4e^2 - 3e + e^{-1} & 2e^2 - 3e + e^{-1} \\ 0 & 3e + 3e^{-1} & 3e - 3e^{-1} \\ 0 & 3e - 3e^{-1} & 3e + 3e^{-1} \end{bmatrix}$$

 $(2)e^{tA} = Pdiag(e^{2t}, e^t, e^{-t})P^{-1} =$ 

$$\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6e^{2t} & 4e^{2t} - 3e^t - e^{-t} & 2e^{2t} - 3e^t + t^- t \\ 0 & 3e^t + 3e^{-t} & 3e^t - 3e^{-t} \\ 0 & -e^t + 3e^{-t} & 3e^t + 3e^{-t} \end{bmatrix}$$

 $(3)e^{A} = Pdiag(\sin(2), \sin(1), \sin(-1))P^{-1} =$ 

$$\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6sin2 & 4sin2 - 3sin1 - sin(-1) & 2sin2 - 3sin1 + sin(-1) \\ 0 & 3sin1 + 3sin(-1) & 3sin1 - 3sin(-1) \\ 0 & 3sin1 - 3sin(-1) & 3sin1 + 3sin(-1) \end{bmatrix}$$

### 6 QUE

设 $f(z) = \ln(z)$ , 求f(A),这里A为

$$\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 1
\end{pmatrix}$$

$$(2)\begin{bmatrix}
2 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}$$

6 ANS

$$(1)$$
因为反斜对角单位矩阵有特殊的用法。因此 $P=\begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & 1 \\ & & 1 \\ & 1 & & \end{bmatrix}, \ P^{-1}AP=J=\begin{bmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & 1 & 1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}$ 

所以
$$\ln(A) = P \ln(J) p^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(2)A = \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \end{bmatrix}$$

$$J_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, J_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\ln(A) = \begin{bmatrix} \ln(j_1) & & \\ & \ln(J_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ln(2) & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \ln(2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

7. HOMEWORK 8 P170-171 5, 9 P177 3, 4

## 5 QUE

若  $A = A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 非奇异,证明

$$\frac{d}{dt}A^{-1} = -A^{-1}\frac{dA}{dt}A^{-1}$$

### 5 ANS

 $AA^{-1} = I$ ,两边对t进行求导可得

$$\frac{dA}{dt}A^{-1} + \frac{A^{-1}}{dt} = 0$$

整理可得后两边的左侧同时乘以 $A^{-1}$ , 可得 $-A^{-1}\frac{dA}{dt}A^{-1}A^{-1} = \frac{dA^{-1}}{dt}$ 

### 9 QUE

举例说明关系式

$$\frac{d}{dt}(A(t))^m = m(A(t))^{m-1}\frac{d}{dt}A(t)$$

一般不成立,此处 $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ ,又在什么条件下,他才能能够成立。

## 9 ANS

关系式  $\frac{d}{dt}(A(t))^m = m(A(t))^{m-1} \frac{d}{dt} A(t)$  在一般情况下并不成立。然而,在特定条件下,它可以成立。

条件:  $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$  的矩阵 A(t) 必须满足以下条件:

- 1. A(t) 是一个可微的矩阵函数,即所有  $a_{ij}(t)$  都是关于 t 的可微函数。
- 2. A(t) 是一个可幂乘的矩阵函数,即对于任意实数 m,A(t) 的幂  $A(t)^m$  是定义良好的。

在满足上述条件的前提下,关系式  $\frac{d}{dt}(A(t))^m = m(A(t))^{m-1} \frac{d}{dt}A(t)$  成立。

这个关系式是矩阵求导法则的一种推广形式,类似于实数函数的幂函数求导法则。它表明,当矩阵 A(t) 可微且可幂乘时,对 A(t) 进行幂运算后再求导,等价于先对 A(t) 求导,然后再进行幂运算,并乘以幂指数 m。

## 3 QUE

求微分方程组

$$\begin{cases} \frac{d\xi_1}{dt} = -2\xi_1 + \xi_2 + 1\\ \frac{d\xi_2}{dt} = -4\xi_1 + 2\xi_2 + 2\\ \frac{d\xi_3}{dt} = \xi_1 + \xi_3 + e^t - 1 \end{cases}$$

满足初始条件 $\xi_1(0) = 1, \xi_2(0) = 1, \xi_3(0) = -1$ 的解。

### 3 ANS

 $\det(\lambda I - x) = 0 = \lambda^2(\lambda - 1) \ \text{可知 } A^3 = A^2$ 

$$x(t) = e^{At} \left\{ \begin{bmatrix} 1\\1\\-1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t\\2t\\0 \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} 1\\1\\(t-1)e^t \end{bmatrix}$$

## 4 QUE

设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为常数矩阵, $X = (\xi_{ij}(t))_{n \times n}$ , a 为常数,试证明下面的Cauchy微分方程组

$$\frac{dX}{dt} = \frac{A}{t-a}X$$

可简化为

$$\frac{dX}{du} = AX$$

,其中,  $u = \ln(t-a)$ .并进而证明其通解为  $X = (t-a)^A C$ ,其中, C为n阶常数矩阵。

### 4 ANS

由题意可得 $t = e^u + a$ 即原式可化简为

$$\frac{dX}{du} = \frac{dx}{dt} \frac{dt}{du} = AX$$

通解为  $X(t) = e^{Au}C = e^{\ln(t-a)}C = (t-a)^A C$ 其中,C为n阶常数矩阵。

8. HOMEWORK 9 P195 2, 3

## 2 QUE

证明式(4.1.30).

### 2 ANS

Doolittle分解是一种将一个n阶矩阵A分解为一个单位下三角矩阵L和一个上三角矩阵U的方法,即A=LU。下面是Doolittle分解的算法公式:

- 1. 初始化: 将矩阵A的第一列作为矩阵L的第一列,即 $L_{i1}=A_{i1}$ ( $i=1,2,\ldots,n$ ),将矩阵U的第一行设置为矩阵A的第一行,即 $U_{1j}=A_{1j}$ ( $j=1,2,\ldots,n$ )。
- 2. 对于 $i=2,3,\ldots,n$ ,执行以下步骤: 计算矩阵L的第i行第i-1列及之前的元素,即

$$L_{ik} = A_{ik} - \sum_{j=1}^{i-1} L_{ij}U_{jk}, \quad k = 1, 2, \dots, i-1.$$

- 计算矩阵U的第i行第i列及之后的元素,即

$$U_{ij} = \frac{1}{L_{ii}} \left( A_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik} U_{kj} \right), \quad j = i, i+1, \dots, n.$$

3. 输出分解结果: 矩阵L为单位下三角矩阵, 矩阵U为上三角矩阵, 即A = LU。

注意: 在算法中, $L_{ij}$ 表示矩阵L的第i行第j列的元素, $U_{ij}$ 表示矩阵U的第i行第j列的元素, $A_{ij}$ 表示矩阵A的第i行第j列的元素。

### 3 QUE

设A为实对称正定矩阵,且Gauss消去法第一步得到的矩阵为

$$A^{(1)} = \begin{array}{c} a_{11} : & a_{12} \dots a_{1n} \\ \hline 0 & : \\ \vdots & : & B \\ \hline 0 & : \end{array}$$

证明B仍是实对称正定矩阵,且对角元素不增加。

### 3 ANS

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}, a = (a_{21}, \dots, a_{n1})^T$ ,由于A对称,所以A可分块为  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a^T \\ a & A_1 \end{bmatrix}$ ,其中 $A_1$ 是n - 1阶 对称矩阵,于是

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a^T \\ 0 & A_1 - \frac{aa^T}{a_{11}} \end{bmatrix}$$

容易证 $B^T=B$ 。任取非零列向量 $y\in R^{n-1}$ ,则 $x=\begin{bmatrix} -\frac{a^Ty}{a_{11}}\\ y\end{bmatrix}\neq 0$ 从而 $x^TAx>0$  故  $B=A_1-\frac{aa^T}{a_{11}}$ 是正定矩阵。

9. HOMEWORK 10 P219-220 1, 7, 8

## 1 QUE

用Schmidt正交化方法求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的QR分解。

### 1 ANS

$$\diamondsuit a_1 = (0, 1, 1)^T, a_2 = (1, 1, 0)^T, a_3 = (1, 0, 1)^T$$

因为 $a_1, a_2, a_3$ 线性无关,所以只需要正交单位化

$$p_1 = a_1 = (0, 1, 1)^T$$

$$p_2 = a_2 - \frac{(a_2, P_1)}{(P_1, P_1)} P_1 = (1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})^T$$

 $p_3 = a_3 - \frac{(a_3, P_2)}{(P_2, P_2)} P_2 - \frac{(a_3, P_1)}{(P_1, P_1)} P_1 = (\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6})^T$ 

所以:

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ & & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

因此 A = QR.

# 7 QUE

用Givens变换求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

的QR分解

7 ANS link矩阵速成课\_利用Givens变换进行QR分解

取
$$T_{13}, c_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}, s_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$
 所以

$$T_{13} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{H}T_{13}A = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & \frac{3\sqrt{2}}{2} & \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

取
$$T_{23}, c_2 = \frac{2\sqrt{2}}{3}, s_2 = \frac{-1}{3}$$
 所以

$$T_{23} = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{-1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{bmatrix}$$

$$Q = T^{T} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{-2}{3} \\ 0 & \frac{4\sqrt{2}}{6} & \frac{1}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}, R = T_{23}T_{13}A = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{2}} & \frac{7}{3\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

# 8 QUE

用Householder求变换矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

的QR分解

### 8 ANS

$$a_1=(0,1,0)^T$$
,取 $\alpha_1=\parallel a_1\parallel=1$ ,做单位向量  $u_1=\frac{a_1-\alpha_1e_1}{\parallel a_1-\alpha_1e_1\parallel}=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T$ 

于是
$$H_1 = I - 2u_1u_1^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$a_2 = (4,3)^T$$
,取 $\alpha_2 = \parallel a_2 \parallel = 5$ ,做单位向量  $u_2 = \frac{a_2 - \alpha_2 e_1}{\parallel a_2 - \alpha_2 e_1 \parallel} = \frac{1}{\sqrt{10}} (-1,3)^T$ 

于是
$$H_2 = I - 2u_2u_2^T = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$$

所以A的QR分解为

$$A = H_1 H_2 R = \begin{bmatrix} 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

10. HOMEWORK 11 P225 1(2), 2, 5 P233 1

## 1(2) QUE

求下列各矩阵的满秩分解。

1(2) QUE

$$\det(\lambda I - A) = 0 =$$

## 2 QUE

设 $B = \in R_r^{m \times r}(r > 0)$ ,证明 $B^T B$ 非奇异。

## 2 ANS

要证明矩阵  $B^TB$  是非奇异的,也就是满秩的,我们可以证明其零空间只包含零向量。假设存在一个非零向量  $\mathbf{v}$ ,使得  $B^TB\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。我们有:

$$B^{T}B\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \mathbf{v}^{T}B^{T}B\mathbf{v} = \mathbf{v}^{T}\mathbf{0}$$

$$\Rightarrow (\mathbf{v}^{T}B^{T})(B\mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

由于  $\mathbf{v}^T B^T$  和  $B\mathbf{v}$  都是向量,可以将上式拆分为每个元素的乘积:

$$(\mathbf{v}^T B^T)(B\mathbf{v}) = egin{bmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_r \end{bmatrix} egin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \dots \\ \mathbf{b}_r \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

其中, $\mathbf{b}_i$  是矩阵 B 的列向量。由于乘积为零,我们得到  $v_1\mathbf{b}_1 + v_2\mathbf{b}_2 + \ldots + v_r\mathbf{b}_r = \mathbf{0}$ 。

由于 B 的列向量线性无关(因为 B 的秩为 r),上述方程只有一个解即  $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。这说明矩阵  $B^TB$  的零空间只包含零向量,即  $B^TB$  是非奇异的。

因此,我们证明了  $B^TB$  是非奇异的。

### 5 QUE

证明

$$rankA = rank(A^T A) = rank(AA^T)$$

这里 $A \in R_r^{m \times r}$ .

### 5 ANS

要证明  $rank(A) = rank(A^T A) = rank(AA^T)$ ,我们可以分两个方向进行证明:

方向一:  $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^T A)$ 

我们可以观察到  $A^TA$  是一个对称矩阵,而对称矩阵的秩等于它的转置矩阵的秩。因此, $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^TA)$  成立。

方向二:  $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(AA^T)$ 

对于任意矩阵 B,有  $\operatorname{rank}(B) = \operatorname{rank}(B^T)$ 。因此,我们可以得到  $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^T) = \operatorname{rank}((A^T)^T) = \operatorname{rank}(A^TA)$ 。

另一方面,注意到  $AA^T$  的秩不会超过 A 的秩,因为矩阵乘法保持秩的不增性。因此,我们有  $\operatorname{rank}(AA^T) \leq \operatorname{rank}(A)$ 。

综合以上两个方向的证明,我们可以得出结论:  $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^T A) = \operatorname{rank}(AA^T)$ 。

### 1 QUE

设  $\sigma_1$  和  $\sigma_n$  是矩阵A的最大奇异值和最小奇异值。证明:  $\sigma_1=\parallel A\parallel_2$ ; 当A是非奇异矩阵时,  $\parallel A^{-1}\parallel_2=\frac{1}{\sigma_n}$ 

### 1 ANS

- 11. HOMEWORK 12 P306 3, 4, 5
- 12. HOMEWORK 13 P306-307 6, 8, 11, 12
- 13. HOMEWORK 14 P295 1, 4
- 14. HOMEWORK 15 P332 2 3(1)(2)
- 15. HOMEWORK 16 P343-344 1, 2, 5
- 16. HOMEWORK 17 P275 1, 2
- 17. HOMEWORK 18 P261 2, 3, 4