

ARMOIRE

PANEL TAG: X

Panel material: INOX
Panel size: 600X1800X370 + 600X1800X600
Panel brand: IRINOX
Junction boxes material: INOX

EQUIPMENTS USED

Buttons brand: SCHNEIDER
Button language: ESPAGNOL
Security components: SICK or Phoenix Contact
Panel components: Schneider / Phoenix Contact / Omron / Siemens
Terminals (power and command): Phoenix Contact

WIRING

Icc breaking capacity: 10kA
Shielded cables on Inverters
Wire colors: +24Vdc = Purple
0Vdc = White
External command: Orange

110Vac = Brown
>110Vac = Black
Neutral = Blue
Ground = Yellow/Green

Estimated electrical characteristics

(machine)

Total nominal power (kW): 9
Total nominal current (Amps): 22

Main circuit breaker advisable

(customer)

Breaker grade (Amps): 32
Breaker curve (type): C OR D

Minimum section power supply cable requirement

(customer) :

3 PH+N+GND 400V 50HZ
Wire section (mm²): 6mm²
Cable type (wires number): 5G6²

H07 RNF / U1000 R2V

Main breaker and power supply cable can be different
depending of the electrical installation
(cable material, lenght, installation method, ...)

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE ECAT-ID. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL.
IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING FORM.

V3	MAJ - Rétrofit goulottes + ajout capteurs IFM	19/11/2025	MB		
V2	Mise a jour bornier X15, et le shunt de l'AU.	15/05/2025	AN	JT	JT
V1	CREATION	26/11/2024	EM	JT	JT
INDEX	MODIFICATION	DATE	DESIGNED	VERIFIED	APPROVED

GENDER SORTING

DESIGNED BY : DB

VERIFIED : JT

DATE OF CREATION : 26/11/2024

CUSTOMER : DON POLLO

CONTRACT :C01445

PROCESS : PMXA-C014451

ECAT-ID

ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
- FRANCE -

FOLIO :001/166

Tel : (33).2.98.85.31.36
Fax : (33).2.98.85.31.38
E-mail : ecatid.service@ceva.com

ENVIRONNEMENT IGE-XACT-ECAT-ID_V4R3 240110 on 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

COUNTRY :
COLOMBIE

DRAWING NUM:
SMXA-C014451

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
001	GENDER SORTING	19/11/2025
002	LISTING	19/11/2025
003	LISTING	19/11/2025
004	LISTING	19/11/2025
005	LISTING	19/11/2025
006	SCHEMA PUISSANCE	26/11/2024
007	SCHEMA PUISSANCE	26/11/2024
008	SCHEMA PUISSANCE	26/11/2024
009	SCHEMA PUISSANCE	26/11/2024
010	SCHEMA PUISSANCE	26/11/2024
011	SCHEMA PUISSANCE UAC	26/11/2024
012	SCHEMA PUISSANCE UAC	26/11/2024
013	SCHEMA PUISSANCE UAC	26/11/2024
014	SCHEMA PUISSANCE UAC	26/11/2024
015	SCHEMA COMMANDE	19/11/2025
016	SCHEMA COMMANDE	19/11/2025
017	SCHEMA COMMANDE	19/11/2025
018	SCHEMA COMMANDE	19/11/2025
019	SCHEMA COMMANDE	19/11/2025
020	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
021	SCHEMA COMMANDE	15/05/2025
022	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
023	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
024	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
025	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
026	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
027	SCHEMA COMMANDE UAC	26/11/2024
028	SCHEMA COMMANDE UAC	26/11/2024
029	IMPLANTATION UAC100	26/11/2024
030	IMPLANTATION CAMERA VOIE 1 & 2	26/11/2024
031	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 1	26/11/2024
032	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 2	26/11/2024
033	IMPLANTATION UAC200	26/11/2024
034	IMPLANTATION CAMERA VOIE 3 & 4	26/11/2024
035	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 3	26/11/2024

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
036	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 4	26/11/2024
037	IMPLANTATION UAC300	26/11/2024
038	IMPLANTATION CAMERA VOIE 5 & 6	26/11/2024
039	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 5	26/11/2024
040	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 6	26/11/2024
041	SCHEMA COMMANDE UAC	26/11/2024
042	SCHEMA COMMANDE UAC	26/11/2024
043	SORTIES MOD2	26/11/2024
044	SORTIES MOD2	26/11/2024
045	SORTIES MOD3	26/11/2024
046	SORTIES MOD3	26/11/2024
047	SORTIES MOD102	26/11/2024
048	SORTIES MOD103	26/11/2024
049	SORTIES MOD104	26/11/2024
050	SORTIES MOD105	26/11/2024
051	SORTIES MOD105	26/11/2024
052	SORTIES MOD106	19/11/2025
053	SORTIES MOD106	19/11/2025
054	IMPLANTATION AUTOMATE	26/11/2024
055	IMPLANTATION AUTOMATE	26/11/2024
056	IMPLANTATION WAGO B10	26/11/2024
057	IMPLANTATION IHM	26/11/2024
058	IMPLANTATION RESEAU	26/11/2024
059	IMPLANTATION RESEAU B10	26/11/2024
060	ENTREES MOD4	26/11/2024
061	ENTREES MOD4	26/11/2024
062	ENTREES MOD5	26/11/2024
063	ENTREES MOD5	26/11/2024
064	ENTREES MOD6	19/11/2025
065	ENTREES MOD6	19/11/2025
066	ENTREES MOD7	26/11/2024
067	ENTREES MOD7	26/11/2024
068	I/O LINK MOD8	26/11/2024
069	I/O LINK MOD8	26/11/2024
070	I/O LINK MOD9	26/11/2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 12/06/2024		LISTING				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INDEX : V3													
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								ARTICLE : SMXA-C014451				FOLIO : 002/166	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
071	I/O LINK MOD9	26/11/2024
072	I/O LINK MOD10	26/11/2024
073	I/O LINK MOD10	26/11/2024
074	ENTREES MOD107	26/11/2024
075	ENTREES MOD107	26/11/2024
076	ENTREES MOD108	26/11/2024
077	ENTREES MOD108	26/11/2024
078	Bornier : XP0	26/11/2024
079	Bornier : XP1	26/11/2024
080	Bornier : X2	19/11/2025
081	Bornier : X3	26/11/2024
082	Bornier : X4	26/11/2024
083	Bornier : X4	26/11/2024
084	Bornier : X10	26/11/2024
085	Bornier : X15	15/05/2025
086	Bornier : X20	26/11/2024
087	Bornier : X25	26/11/2024
088	Bornier : XT10	26/11/2024
089	Bornier : XP100	26/11/2024
090	Bornier : XP101	26/11/2024
091	Bornier : X100	26/11/2024
092	Bornier : X103	26/11/2024
093	Bornier : X104	26/11/2024
094	Bornier : X105	26/11/2024
095	Bornier : X105	26/11/2024
096	Bornier : X105	26/11/2024
097	Bornier : X105	26/11/2024
098	Bornier : X106	26/11/2024
099	Bornier : X110	26/11/2024
100	Bornier : X120	26/11/2024
101	Bornier : X130	26/11/2024
102	Bornier : X140	26/11/2024
103	Bornier : X150	26/11/2024
104	Bornier : X160	26/11/2024
105	Bornier : X170	26/11/2024

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
106	Bornier : X200	26/11/2024
107	Bornier : XT100	26/11/2024
108	Connecteur: PRF-M01 & PRM-M01	26/11/2024
109	Connecteur: PRF-M08 & PRM-M08	26/11/2024
110	Connecteur: PRF-M09 & PRM-M09	26/11/2024
111	Connecteur: PRF-X200 & PRM-X200	26/11/2024
112	IMPLANTATION FACADE ARMOIRE	26/11/2024
113	IMPLANTATION ARRIERE ARMOIRE	26/11/2024
114	IMPLANTATION ARMOIRE	26/11/2024
115	IMPLANTATION COTE BOITIER B10	26/11/2024
116	IMPLANTATION FACADE BOITIER B10	26/11/2024
117	IMPLANTATION ARRIERE BOITIER B10	26/11/2024
118	IMPLANTATION INTERNE BOITIER B10	26/11/2024
119	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	26/11/2024
120	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	26/11/2024
121	IMPLANTATION BOITIER T10	26/11/2024
122	IMPLANTATION BOITIER T20	26/11/2024
123	IMPLANTATION BOITIER T30	26/11/2024
124	PARAMETRE VARIATEUR V1	26/11/2024
125	PARAMETRE VARIATEUR V2	26/11/2024
126	PARAMETRE VARIATEUR V3	26/11/2024
127	PARAMETRE VARIATEUR V4	26/11/2024
128	PARAMETRE VARIATEUR V5	26/11/2024
129	PARAMETRE VARIATEUR V6	26/11/2024
130	PARAMETRE VARIATEUR V7	26/11/2024
131	PARAMETRE VARIATEUR V8	26/11/2024
132	PARAMETRE VARIATEUR V9	26/11/2024
133	Nomenclature Armoire	15/05/2025
134	Nomenclature Armoire	15/05/2025
135	Nomenclature Armoire	15/05/2025
136	Nomenclature Armoire	15/05/2025
137	Nomenclature Armoire	15/05/2025
138	Nomenclature Armoire	15/05/2025
139	Components List	15/05/2025
140	Components List	15/05/2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 12/06/2024		LISTING				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		ARTICLE : SMXA-C014451								INDEX : V3					
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 003/166					


[illegible][illegible]

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation : 12/06/2024		LISTING				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V3	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020											FOLIO : 004/166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		LISTING			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		LISTING							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V3	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 005/166					


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		POWER PLAN								ARTICLE :		SMXA-C014451		INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 006/166					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		POWER PLAN								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								007/166					



Ecat-iD Campus


SMXA-C014451

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		POWER PLAN								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 008/166											




ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation :	SCHEMA PUISSANCE	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01445	CUSTOMER : DON POLLO	COUNTRY : COLOMBIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB	POWER PLAN		ARTICLE : SMXA-C014451	INDEX : V1	
	E-mail :ecatid.service@ceva.com	ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 009/166		



COUNTRY :	COLOMBIE
INDEX :	V1
FOLIO :	012/166




BOITIER B10																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		SCHEMA PUISSANCE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC POWER PLAN								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 013/166	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC POWER PLAN								ARTICLE :				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014451				FOLIO : 014/166	


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE :		SMXA-C014451		INDEX : V3	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 016/166	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




LIGNE SECURITE
CAPTEUR DE PORTE

SECURITY LINE
DOOR SENSOR

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V3			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014451		FOLIO : 017/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




LIGNE SECURITE
CAPTEUR DE PORTE

SECURITY LINE
DOOR SENSOR

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V3			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020													
																	FOLIO : 018/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V3			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				019/166											




Ecat-iD Campus

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 020/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



INFORMATION
VERS COFFRET EN ENTREE GENDER SORTING


INFORMATION
VERS COFFRET EN SORTIE GENDER SORTING

INFORMATION TO PANEL
IN INFEED

INFORMATION TO PANEL
IN OUTFEED


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 10/07/2024		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V2			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 021/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 025/166	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								SMXA-C014451						INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020														FOLIO : 026/166	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -					Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE UAC					CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
					Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC CONTROL PLAN					ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
					E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020									FOLIO : 027/166	




Ecat-iD Campus

SMXA-C014451

027/166


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE UAC				 Ecat-iD Campus			CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN							ARTICLE :		SMXA-C014451		INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020							FOLIO : 028/166					

IMPLANTATION UAC100

UAC100 LAY OUT



ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION UAC100				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC100 LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 029/166					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

BOITIER B10

CAMERA VOIE N°1 WAY 1 CAMERA


CAMERA VOIE N°2 WAY 2 CAMERA



ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -		Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecaticid.service@ceva.com		Date of creation : Designed by : DB		IMPLANTATION CAMERA VOIE 1 & 2 WAY 1 & 2 CAMERA LAY OUT ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		 Ecat-iD Campus		CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE		INDEX : V1 FOLIO : 030/166		SMXA-C014451	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 1				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 1 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014451		FOLIO : 031/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 2 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 032/166			



BOITIER B10

VISION VOIE N°3 WAY 3 VISION


VISION VOIE N°4 WAY 4 VISION



ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION CAMERA VOIE 3 & 4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 3 & 4 CAMERA LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020													
																		FOLIO : 034/166		

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –		Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com		Date of creation : Designed by : DB		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 3 WAY 3 LIGHTING LAY OUT ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		ceva Ecat-iD Campus		CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE		ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1 FOLIO : 035/166	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 4 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 036/166			






ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION CAMERA VOIE 5 & 6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 5 & 6 CAMERA LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 038/166											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 5				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 5 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014451		FOLIO : 039/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 6				 Ecat-iD Campus			CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 6 LIGHTING LAY OUT							ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020									FOLIO : 040/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 05/12/2023		SCHEMA COMMANDE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE :		INDEX : V1					
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				SMXA-C014451						FOLIO : 041/166							



ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 31/07/2024		SCHEMA COMMANDE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : AV										ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 042/166											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD2								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020															
																FOLIO : 044/166				

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

MOD3								OMRON		NX-OD5256				054.11	
ARMOIRE															
OUT 8		OUT 9		OUT 10		OUT 11		OUT 12		OUT 13		OUT 14		OUT 15	
A5		B5		A6		B6		A7		B7		A8		B8	


A0	0																		
RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD3				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD3								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								046/166					




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD102				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD102								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				047/166											




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD103			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD103							ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			048/166											


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD104				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD104								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								049/166					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD105				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD105								ARTICLE :		SMXA-C014451		INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 050/166					


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD105				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD105								ARTICLE :		SMXA-C014451		INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 051/166	




THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD106				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD106								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V3			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014451		FOLIO : 053/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




IMPLANTATION AUTOMATE PLC LAY OUT

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION AUTOMATE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PLC LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 054/166			


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



IMPLANTATION AUTOMATE PLC LAY OUT

ETHERCAT
NETWORK
SWITCH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 05/04/2024		IMPLANTATION AUTOMATE			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PLC LAY OUT							ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020						SMXA-C014451		FOLIO : 055/166			




IMPLANTATION WAGO B10

B10 WAGO LAY OUT

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION WAGO B10				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAGO B10 LAY OUT								ARTICLE :		SMXA-C014451		INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 056/166	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




IMPLANTATION IHM

IHM LAY OUT

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION IHM				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		DISPLAY LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								057/166					


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



IMPLANTATION RESEAU NETWORK LAY OUT

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION RESEAU				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		NETWORK LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 058/166	




ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION RESEAU B10				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		B10 NETWORK LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 059/166											


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD4								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 061/166			






THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD6								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V3			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014451		FOLIO : 064/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




ARMOIRE	ALARM 2 GROUPE FROID	RESERVE	ORIGINE OSCILLATION CONV SEPARATIEUR	GOULOTTE EVACUATION EN POSITION	ORIGINE OSCILLATION ACCELERATEUR	ORIGINE OSCILLATION ACQUISITION	PRESENCE BOITE SORTIE CONVOYEUR POUSSIN	PROTECTION THERMIQUE M06 INTERROLL
	ALARM 2 COOLING UNIT	AVAILABLE	ORIGIN SWINGS ROTATION SEPARATOR	FLAP IN GOOD POSITION	ORIGIN SWINGS ROTATION ACCELERATOR	ORIGIN ACQUISITION ACCELERATOR	BOX DETECTION OUTFEED CHICK CONVEYOR	THERMAL PROTECTION M06 INTERROLL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD6								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V3			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 065/166			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD7			 Ecat-iD Campus					CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD7								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			066/166												


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD7				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD7								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 067/166											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		I/O LINK MOD8			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD8							ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			SMXA-C014451						FOLIO : 068/166					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		I/O LINK MOD8				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD8								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				069/166											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



DEBITMETRE
VOIE 1


WAY 1
FLOW METER

DEBITMETRE
VOIE 2


WAY 2
FLOW METER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		I/O LINK MOD9			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD9							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020									FOLIO : 070/166					


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		I/O LINK MOD9			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD9							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020									FOLIO : 071/166					




THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD107				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD107								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014451		FOLIO : 075/166			


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 31/07/2024		ENTREES MOD108				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : AV		INPUTS MOD108								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014451		FOLIO : 076/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 31/07/2024		ENTREES MOD108				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : AV		INPUTS MOD108								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 077/166					



ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XP0				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP0								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 078/166					

A

B

C

D

E

F

G

H


I

J

K

L

M



ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 13/08/2024		Bornier : XP1			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP1							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 079/166	

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J


K


L

M

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X2			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X2							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V3	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020							080/166					






ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X3				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X3								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 081/166					

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 12/07/2024		Bornier : X4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X4								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 082/166					



1

041-7

MOD2/A2 99

2

041-9

MOD2/B2 22

3

041-5

0

4

041-5

MOD2/B1 98

5

041-11

MOD2/A3 101

6

043-3

MOD3/A1 112

7

043-3

0

8

043-5

MOD3/B1 113

9

043-5

0

10

043-7

MOD3/A2 114

11

043-7

0

12

043-9

MOD3/B2 115

13

043-9

0

14

043-11

MOD3/A3 116

15

043-11

0

16

043-13

MOD3/B3 117

17

043-13

0

18

043-15

MOD3/A4 118

19

043-15

0

20

043-17

MOD3/B4 119

21

043-17

0

22

059-12

024

23

059-13

MOD4/B7 195

24

RESERVE -

25

RESERVE -

26

059-12

0

27

062-2

024

28

062-3

MOD6/A1 165

29

062-2

0

30

062-4

024

31

062-5

MOD6/B1 166

32

062-4

0

33

062-6

024

34

062-7

MOD6/A2 167

35

062-6

0

36

062-8

024

37

062-9

MOD6/B2 168

38

062-8

0

39

062-10

024

40

062-11

MOD6/A3 169

41

062-10

0

42

062-12

024

43

062-13

MOD6/B3 170

44

062-12

0

45

062-14

024

46

062-15

MOD6/A4 171

47

062-14

0

48

062-16

024

49

062-17

MOD6/B4 179

50

062-16

0

51

063-2

024

52

063-3

MOD6/A5 173

53

063-2

0

54

063-4

024

55

063-5

MOD6/B5 174

56

063-4

0

57

063-6

024

58

063-7

MOD6/A6 175

59

063-6

0

60

063-8

024

61

063-9

MOD6/B6 176

62

063-8

0

63

063-10

024

64

063-11

MOD6/A7 177

65

063-10

0

66


063-12

024

A B C D E F G H I J K L M

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 12/07/2024		Bornier : X4			 Ecat-iD Campus					CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X4								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 083/166												




A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X10				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X10								ARTICLE : SMXA-C014451						INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020														FOLIO : 084/166	






ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 11/07/2024			Bornier : X15			 Ecat-iD Campus			CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO			COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB			Bornier : X15						ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V2				
			E-mail : ecatic.service@ceva.com			ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 085/166												

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X20			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X20							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 086/166					



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M




ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X25				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X25								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 087/166					

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XT10			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XT10							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020							FOLIO : 088/166					




A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M



BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XP100			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO			COUNTRY : COLOMBIE		
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP100							ARTICLE : SMXA-C014451						INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 089/166							




BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –		Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XP101				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
		Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP101								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
		E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 090/166					

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X100			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X100							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 091/166					



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M




BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X103				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO			COUNTRY : COLOMBIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X103								ARTICLE : SMXA-C014451						INDEX : V1		
			E-mail : ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 092/166								

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 01/08/2024		Bornier : X104				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X104								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 093/166					



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M




Borne triple étages
PT 1.5/S-3PV REF : 3213742

N° borne - H

N° borne - M

N° borne - B

BOITIER B10




BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X106			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X106							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020						098/166					

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X110				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X110								SMXA-C014451						INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020														FOLIO : 099/166	





BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X120			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X120							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 100/166					

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X130				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X130								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 101/166					






BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X140				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X140								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 102/166					

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M




BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X150				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X150								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 103/166			



BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X160				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X160								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 104/166					




BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/10/2024		Bornier : X170			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X170							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020						105/166					

BOITIER B20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X200			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X200							ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com			ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020									FOLIO : 106/166					



DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24

BK

DT24

BU

DT25

BN

DT25

BK

DT25

BU

DT26

BN

DT26

BK

DT26

BU

DT27

BN

DT27

BK

DT27

BU

DT28

BN

DT28

BK

DT28

BU

DT29

BN

DT29

BK

DT29

BU

DT30

BN

DT30

BK

DT30

BU

DT31

BN

DT31

BK

DT31

BU

DT20

BN

DT20

BK

DT20

BU

DT21

BN

DT21

BK

DT21

BU

DT22

BN

DT22

BK

DT22

BU

DT23

BN

DT23

BK

DT23

BU

DT24

BN

DT24


BK




DT24

<

BOITIER T10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XT100				Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : XT100								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticd.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 107/166					









PRF-M01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Connecteur: PRF-M01 & PRM-M01				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
					Designed by : DB										INDEX : V1					
			Fax : (33).2.98.85.31.38		E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020						ARTICLE : SMXA-C014451				FOLIO : 108/166	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 29/08/2024		Connecteur: PRF-M08 & PRM-M08				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PRF-M08 - 1/1								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 109/166					



PRF-M09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 29/08/2024		Connecteur: PRF-M09 & PRM-M09				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
					Designed by : DB										PRF-M09 - 1/1				ARTICLE : SMXA-C014451	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014451		SMXA-C014451		FOLIO : 110/166	




PRF-X200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –				Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com		Date of creation : 11/07/2024 Designed by : DB		Connecteur: PRF-X200 & PRM-X200 ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
														ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1 FOLIO : 111/166		

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION FACADE ARMOIRE

CABINET FRONT LAY OUT




ARMOIRE

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation :	IMPLANTATION FACADE ARMOIRE	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01445	CUSTOMER : DON POLLO	COUNTRY : COLOMBIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB	CABINET FRONT LAY OUT		ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1
	E-mail :ecatid.service@ceva.com	ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 112/166		

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION FACE ARRIERE BOITIER B10

BOX B10 REAR PANEL LAY OUT



BOITIER B10

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
- FRANCE -

Tél : (33).2.98.85.31.36

Fax : (33).2.98.85.31.38

E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :

Designed by :
DB

IMPLANTATION ARRIERE ARMOIRE

CABINET REAR LAY OUT

ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

CONTRACT :

C01445

CUSTOMER :

DON POLLO

ARTICLE :

SMXA-C014451

COUNTRY :


COLOMBIE

INDEX : V1

FOLIO : 113/166

IMPLANTATION INTERIEUR ARMOIRE

CABINET INSIDE LAY OUT




ARMOIRE

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation :	IMPLANTATION ARMOIRE	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01445	CUSTOMER : DON POLLO	COUNTRY : COLOMBIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB	LAY OUT		ARTICLE : SMXA-C014451	INDEX : V1	
	E-mail :ecatid.service@ceva.com	ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 114/166	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION COTE ARMOIRE

CABINET SIDE LAY OUT




BOITIER B10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation : 07/12/2023	IMPLANTATION COTE BOITIER B10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01445	CUSTOMER : DON POLLO	COUNTRY : COLOMBIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
	E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014451		FOLIO : 115/166

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION FACADE BOITIER B10

BOX B10 FRONT LAY OUT




BOITIER B10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com	Date of creation :	IMPLANTATION FACADE BOITIER B10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01445	CUSTOMER : DON POLLO	COUNTRY : COLOMBIE
		Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
			ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014451		FOLIO : 116/166

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION FACE ARRIERE BOITIER B10

BOX B10 REAR PANEL LAY OUT



BOITIER B10

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
– FRANCE –

Tél : (33).2.98.85.31.36

Fax : (33).2.98.85.31.38

E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :

Designed by :
DB

IMPLANTATION ARRIERE BOITIER B10

ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

CONTRACT :

C01445

CUSTOMER :

DON POLLO

ARTICLE :


SMXA-C014451

COUNTRY :

COLOMBIE

INDEX : V1

FOLIO : 117/166



ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
- FRANCE -

Tél : (33).2.98.85.31.36
Fax : (33).2.98.85.31.38
E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :
Designed by : DB
IMPLANTATION INTERNE BOITIER B10
ARMOIRE UAC
ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

CONTRACT :
C01445

CUSTOMER :
DON POLLO

COUNTRY :
COLOMBIE


ARTICLE :

SMXA-C014451

INDEX : V1

FOLIO : 118/166

PLAN DE PERCAGE PUPITRE
CONTROL PANEL DRILLING




BOITIER T10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation : 05/10/2023	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01445	CUSTOMER : DON POLLO	COUNTRY : COLOMBIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB			ARTICLE : SMXA-C014451	INDEX : V1	
	E-mail :ecatid.service@ceva.com	ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			SMXA-C014451		FOLIO : 119/166

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

PLAN DE PERCAGE PUPITRE CONTROL PANEL DRILLING



PUPITRE 400x400x180 INOX
REFERENCE COFFRET : SEB02903 IRINOX
ROTULE DEJA DECOUPE

BOITIER T10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation : 05/10/2023	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01445	CUSTOMER : DON POLLO	COUNTRY : COLOMBIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
	E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014451		FOLIO : 120/166

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION BOITIER T10 BOX T10 LAYOUT



PUPITRE 400x400x180 INOX

REFERENCE COFFRET : SEB02903 IRINOX

BOUTON DU PUPITRE DEJA DECOUPE



BOITIER T10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation : 05/10/2023	IMPLANTATION BOITIER T10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01445	CUSTOMER : DON POLLO	COUNTRY : COLOMBIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
	E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014451		FOLIO : 121/166

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33) 2.98.85.31.36 Fax : (33) 2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com		Date of creation : Designed by : DB	IMPLANTATION BOITIER T20 BOX T20 LAY OUT	 Ecat-ID Campus	CONTRACT : C01445 ARTICLE : SMXA-C014451	CUSTOMER : DON POLLO	COUNTRY : COLOMBIE INDEX : V1 FOLIO : 122/166
---	--	--	--	--	---	--	---	--	---------------------------------	--

BOITIER T20

IMPLANTATION BOITIER T20




PERCAGE POUR PRESSE-ETOUPE

REFERENCE ECAT : BOX02014
REFERENCE : SPN10169
DIMENSION : 100x160x90

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION BOITIER T30



/!\ NE PAS PERCER POUR LE PE /!\

REFERENCE ECAT : BOX02013
REFERENCE : SPN997
DIMENSION : 90x90x70
BOITIER T30

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
– FRANCE –

Tél : (33).2.98.85.31.36
Fax : (33).2.98.85.31.38
E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :	IMPLANTATION BOITIER T30
Designed by : DB	5
ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020	



Ecat-iD Campus

CONTRACT : C01445	CUSTOMER : DON POLLO	COUNTRY : COLOMBIE
ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1
		FOLIO : 123/166

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V1	007.3
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2	
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2	
Code interne	VAR00701	

OMRON - Paramètres variateur
Sans frein / Sans potentiomètre

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V1				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V1								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020													
																		FOLIO : 124/166		

Repère	V2	007.7	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V2								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014451		FOLIO : 125/166			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V3	007.12	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V3			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V3							ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com			ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 126/166										

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V4	007.16	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V4								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 127/166	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V5	008.3	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V5				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V5								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 128/166	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V6	008.7
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2	
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2	
Code interne	VAR00701	

OMRON - Paramètres variateur
Sans frein / Sans potentiomètre

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V6								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020													
																		FOLIO : 129/166		

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V7	008.12	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V7				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V7								ARTICLE : SMXA-C014451				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								130/166					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V8	008.16
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2	
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2	
Code interne	VAR00701	

OMRON - Paramètres variateur
Sans frein / Sans potentiomètre

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/03/2024		PARAMETRE VARIATEUR V8				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V8								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								131/166					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V9	009.3	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification paramètres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Décélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Décélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Décélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/03/2024		PARAMETRE VARIATEUR V9				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V9								ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 132/166					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
REPERE		FOLIO	DESIGNATION							Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT			Nomenclature					
ETH_PLC			CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 1M							1	411-227	CBL00140				ARMOIRE					
ETH_UAC100			CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M							1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504				ARMOIRE					
ETH_UAC200			CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M							1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504				ARMOIRE					
ETH_UAC300			CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M							1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504				ARMOIRE					
ARMOIRE		001	COFFRET INOX + PLAQUE 1800x600x600 2 PORTE + VENTIL							1	MXA03297	MXA03297	IRINOX			ARMOIRE					
		001	COFFRET INOX + PLAQUE 1800x600x370 2 PORTE + VENTIL							1	MXA03300	MXA03300	IRINOX			ARMOIRE					
		001	BOITE DE DERIVATION 220x150x120, INOX AISI 304, IP69K							1	SDN152212	BOX02019	MP GAMMA			ARMOIRE					
		001	COFFRET 400x400x180, INOX AISI 304, IP66/IK10 ROTULE + BP							1	SEB02903	SEB02903	IRINOX			ARMOIRE					
		001	BOITE DE DERIVATION 100x220x90, INOX AISI 304, IP69K 3 BP							1	SPN10229	BOX02031	MP GAMMA			ARMOIRE					
FQ1		006	PARAFOUDRE ENFICHABLE TYPE 2 POUR RESEAUX MONOPHASES 5 FILS							1	2905340	DIS00135	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
Q0		006	POIGNEE ROUGE/JAUNE IP65 POUR CDE EXTERIEURE FRONTALE							1	14741111	SEC00042	SOCOMEc			ARMOIRE					
		006	POLE ADDITIONNEL PRINCIPAL SIRCO M 32A							1	22001003	SEC00032	SOCOMEc			ARMOIRE					
		006	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR SIRCO M 3x32A NU							1	22003003	SEC00030	SOCOMEc			ARMOIRE					
		006	CACHE-BORNES POUR SIRCO M 1P 16...40A							1	22941005	SEC00070	SOCOMEc			ARMOIRE					
		006	CACHE-BORNES POUR SIRCO M 3P 16...40A							1	22943005	SEC00071	SOCOMEc			ARMOIRE					
		006	ACCOUPLEMENT PORTE							1	22993409	SEC00091	SOCOMEc			ARMOIRE					
F1		007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D							1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
F2		007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D							1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
F3		007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D							1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
F4		007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D							1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
V1		007	CARTE COMM ETHERCAT							1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE					
		007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO							1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE					
		007	FILTRE CEM							1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE					
V2		007	CARTE COMM ETHERCAT							1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE					
		007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO							1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE					
		007	FILTRE CEM							1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE					
V3		007	CARTE COMM ETHERCAT							1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE					
		007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO							1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE					
		007	FILTRE CEM							1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE					
V4		007	CARTE COMM ETHERCAT							1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE					
		007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO							1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE					
		007	FILTRE CEM							1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE					
F5		008	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D							1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE :		DB										SMXA-C014451 Nomenclature Armoire				FOLIO 133/166		
			VERIFIE :		JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de IAU.												AN
			DATE D E CREATION :		12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM	Dossier n° : DON POLLO								see3000 version 4.80	
			INDICE		DATE		MODIFICATION		DES.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION								Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT		Nomenclature				
F6	008	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
F7	008	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
F8	008	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
V5	008	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V6	008	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V7	008	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V8	008	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
F9	009	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q11	009	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR 3P+N 20A COURBE D - 6KA								1	A9P32720	DIS00271	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
V9	009	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	009	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	009	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
Q10	010	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 6A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q20	010	DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8x24VDC/0.5-10A								1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE				
U10	010	ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON		ARMOIRE				
Q21	011	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 16A COURBE C								1	A9F77216	DIS00147	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
	011	ACTI9 VIGI IC60 - BLOC DIFFERENTIEL 2P 6KA 25A 30MA								1	A9Q11225	DIS00342	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
U1	011	ONDULEUR ONLINE 3000VA 230V								1	EON9SX3000I	ALM00247	EATON		ARMOIRE				
Q100	012	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 10A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q120	012	DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 40A 1P, 250VDC, C								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q200	012	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 10A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q220	012	DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 40A 1P, 250VDC, C								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q300	012	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 10A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q320	012	DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 40A 1P, 250VDC, C								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
U100	012	ALIMENTATION 230VAC/24VDC 40A 1000W								1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL		ARMOIRE				
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE : DB										SMXA-C014451 Nomenclature Armoire						FOLIO 134/166	
		VERIFIE : JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.													
		DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM	Dossier n° : DON POLLO										
		INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.													
see3000 version 4.80																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature												
U200	012	ALIMENTATION 230VAC/24VDC 40A 1000W	1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL	ARMOIRE												
U300	012	ALIMENTATION 230VAC/24VDC 40A 1000W	1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL	ARMOIRE												
Q23	013	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 2 A - 2P - 2D	1	GB2DB07	DIS00113	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
Q24	013	DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 3A 1P, 250VDC, COURBE	1	A9N61503	DIS00226	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
U20	013	ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 2.5A	1	S8VK-S06024	ALM00229	OMRON	ARMOIRE												
Q101	014	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 6A - 2P - 2D	1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
Q201	014	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 6A - 2P - 2D	1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
Q22	014	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 10A COURBE C	1	A9F77210	DIS00142	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
	014	ACTI9 VIGI IC60 - BLOC DIFFERENTIEL 2P 6KA 25A 30MA	1	A9Q11225	DIS00342	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
Q301	014	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 6A - 2P - 2D	1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
SX2	014	PRISE DE COURANT MODULAIRE A OBTURATEUR 2P+T 16A 250VAC	1	R9PCS616	PRI00219	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
U101	014	ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 20A	1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON	ARMOIRE												
U201	014	ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 20A	1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON	ARMOIRE												
U301	014	ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 20A	1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON	ARMOIRE												
SEC01	015	RELAIS DE SECURITE, LOGIQUE CABLEE	1	2900509	REL00033	PHOENIX	ARMOIRE												
KA100	017	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3NO+1NF VIS 24VDC	1	CA3KN31BD	REL00051	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
SEC02	017	RELAIS DE SECURITE, LOGIQUE CABLEE	1	2900509	REL00033	PHOENIX	ARMOIRE												
FAN1	018	VENTILATEUR DE BRASSAGE:24VDC:178m3/h	1	COSD12B05HWPBZ0	ELC00961	COSTECH	ARMOIRE												
H50	018	RUBAN LED 24VDC BLANC CHAUD IP67	1	VEL75167	ELC02012	MIIDEX	ARMOIRE												
KA1	018	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3NO+1NF VIS 24VDC	1	CA3KN31BD	REL00051	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
	018	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 4NO POUR CA3KN	1	LA1KN40	REL00086	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
FAN11	025	VENTILATEUR DE BRASSAGE:24VDC:355m3/h	1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST	ARMOIRE												
	025	GRILLE POUR VENTILATEUR 120x120	1	COS120	ELC00722	COSTECH	ARMOIRE												
FAN12	025	VENTILATEUR DE BRASSAGE:24VDC:355m3/h	1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST	ARMOIRE												
	025	GRILLE POUR VENTILATEUR 120x120	1	COS120	ELC00722	COSTECH	ARMOIRE												
FAN13	025	VENTILATEUR DE BRASSAGE:24VDC:355m3/h	1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST	ARMOIRE												
	025	GRILLE POUR VENTILATEUR 120x120	1	COS120	ELC00722	COSTECH	ARMOIRE												
FAN14	025	VENTILATEUR DE BRASSAGE:24VDC:355m3/h	1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST	ARMOIRE												
	025	GRILLE POUR VENTILATEUR 120x120	1	COS120	ELC00722	COSTECH	ARMOIRE												
H51	025	RUBAN LED 24VDC BLANC CHAUD IP67	1	VEL75167	ELC02012	MIIDEX	ARMOIRE												
Q121	026	DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8x24VDC/0.5-10A	1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE												
Q221	026	DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8x24VDC/0.5-10A	1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE												
Q321	026	DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8x24VDC/0.5-10A	1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE												
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE :	DB										SMXA-C014451 Nomenclature Armoire					FOLIO 135/166	
		VERIFIE :	JT	V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.	AN												
		DATE D E C R E A T I O N : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION	EM	Dossier n° : DON POLLO											
			INDICE	DATE	MODIFICATION													DES.	
		see3000 version 4.80																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
REPERE		FOLIO	DESIGNATION							Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT			Nomenclature								
UAC100		027	ORDINATEUR INDUSTRIEL NEOUSYS NUVO							1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS			ARMOIRE								
USB_UAC100		027	CABLE DEPORT DE PORT USB 3.0							1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO			ARMOIRE								
UAC200		031	ORDINATEUR INDUSTRIEL NEOUSYS NUVO							1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS			ARMOIRE								
USB_UAC200		031	CABLE DEPORT DE PORT USB 3.0							1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO			ARMOIRE								
UAC300		035	ORDINATEUR INDUSTRIEL NEOUSYS NUVO							1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS			ARMOIRE								
USB_UAC300		035	CABLE DEPORT DE PORT USB 3.0							1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO			ARMOIRE								
KA14		039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA15		039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA16		039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA17		039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA18		039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA19		039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA24		040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA25		040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA26		040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA27		040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA28		040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA29		040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA2		041	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA3		041	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA4		042	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA5		042	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA10		048	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA11		048	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA20		048	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA21		048	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KM100		048	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 2NO 2NF POUR CA3KN							1	LA1KN22	REL00057	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE								
		048	CONTACTEUR TESYS LP1-K - 4P - AC-1 440V 20 A - BOBINE 24 V CC							1	LP1K09004BD	REL00288	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE								
KA110		049	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA120		049	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA230		049	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA240		049	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
KA350		049	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE								
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE :						Dossier n° : DON POLLO			SMXA-C014451 Nomenclature Armoire					FOLIO 136/166							
			DB																					
			VERIFIE :																					
			JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.		AN															
			DATE D E CREATION :		V1	26/11/2024	CREATION		EM															
12/07/2024		INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.											see3000 version 4.80							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
REPERE		FOLIO	DESIGNATION							Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT		Nomenclature						
KA360		049	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE						
KA12		050	RELAIS PUSH-IN, 4 Contats							1	2903308	REL00084	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE						
KA13		050	RELAIS PUSH-IN, 4 Contats							1	2903308	REL00084	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE						
KA22		050	RELAIS PUSH-IN, 4 Contats							1	2903308	REL00084	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE						
MOD0		052	API, 24VDC OMRON							1	NX102-1000	PLC01600	OMRON		ARMOIRE						
MOD1		052	CARTE ALIMENTATION 24VDC							1	NX-PF0630	PLC01601	OMRON		ARMOIRE						
MOD2		052	MODULE DE SORTIES TOR, 16S TRANSISTOR, 24VDC							1	NX-OD5256	PLC01631	OMRON		ARMOIRE						
MOD3		052	MODULE DE SORTIES TOR, 16S TRANSISTOR, 24VDC							1	NX-OD5256	PLC01631	OMRON		ARMOIRE						
MOD4		052	MODULE D'ENTREES TOR, 16E 24VDC							1	NX-ID5442	PLC01611	OMRON		ARMOIRE						
MOD5		052	MODULE D'ENTREES TOR, 16E 24VDC							1	NX-ID5442	PLC01611	OMRON		ARMOIRE						
MOD6		052	MODULE D'ENTREES TOR, 16E 24VDC							1	NX-ID5442	PLC01611	OMRON		ARMOIRE						
MOD7		052	MODULE D'ENTREES POUR ENCODEUR INCREMENTAL, 2 VOIES							1	NX-EC0222	PLC01651	OMRON		ARMOIRE						
MOD10		053	MODULE D'ENTREES/SORTIES I/O LINK , 4 VOIES							1	NX-ILM400	PLC01659	OMRON		ARMOIRE						
MOD11		053	MODULE D'ENTREES/SORTIES I/O LINK , 4 VOIES							1	NX-ILM400	PLC01659	OMRON		ARMOIRE						
MOD8		053	CARTE ALIMENTATION 24VDC							1	NX-PD1000	PLC01608	OMRON		ARMOIRE						
MOD9		053	MODULE D'ENTREES/SORTIES I/O LINK , 4 VOIES							1	NX-ILM400	PLC01659	OMRON		ARMOIRE						
SW3		053	SWITCH ETHERCAT 6 ports RJ45							1	GX-JC06	PLC01683	OMRON		ARMOIRE						
FIN		054	MODULE DE FINALE DE BUS							1	750-600	PLC01003	WAGO		ARMOIRE						
MOD100		054	MODULE DE COUPLEUR ETHERCAT WAGO							1	750-354	PLC01019	WAGO		ARMOIRE						
MOD101		054	MODULE D'ALIMENTATION 24VDC							1	750-602	PLC01005	WAGO		ARMOIRE						
MOD102		054	4 sorties à rapport cyclique variable							1	750-677	PLC01020	WAGO		ARMOIRE						
MOD103		054	4 sorties à rapport cyclique variable							1	750-677	PLC01020	WAGO		ARMOIRE						
MOD104		054	4 sorties à rapport cyclique variable							1	750-677	PLC01020	WAGO		ARMOIRE						
MOD105		054	MODULE DE SORTIES TOR, 16S 24VDC 0.5A							1	750-1504	PLC01002	WAGO		ARMOIRE						
MOD106		054	MODULE DE SORTIES TOR, 16S 24VDC 0.5A							1	750-1504	PLC01002	WAGO		ARMOIRE						
MOD107		054	MODULE D'ENTREES TOR, 16E 24VDC 3ms							1	750-1405	PLC01007	WAGO		ARMOIRE						
MOD108		054	MODULE D'ENTREES TOR, 16E 24VDC 3ms							1	750-1405	PLC01007	WAGO		ARMOIRE						
HMI1		055	ECRAN LCD TFT DE 12.1 POUCES DE LARGE, 16 770 000 COULEURS							1	NA512W101B	IHM00222	OMRON		ARMOIRE						
USB_1		055	CABLE DEPORT DE PORT USB							1	E21USB9CN1.8	CON00298	PIZZATO		ARMOIRE						
RJ45-1		056	CABLE DEPORT DE PORT ETHERNET							1	E21RJ459AN2.5	CON00256	PIZZATO		ARMOIRE						
SW2		056	SWITCH ETHERNET 8 ports RJ45 10/100/1000 MBPS							1	1085243	PLC00424	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE						
RJ45-2		057	CABLE DEPORT DE PORT ETHERNET							1	E21RJ459AN2.5	CON00256	PIZZATO		ARMOIRE						
SW100		057	SWITCH ETHERNET 8 ports RJ45 10/100/1000 MBPS							1	1085243	PLC00424	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE						
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE :		DB										SMXA-C014451 Nomenclature Armoire				FOLIO 137/166		
			VERIFIE :		JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.												AN
			DATE D E CREATION :		12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM	Dossier n° : DON POLLO								see3000 version 4.00	
			INDICE		DATE		MODIFICATION		DES.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MARK	FOLIO	DESCRIPTION								Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER			LISTING			
ETH_PLC		ETHERNET CAT6 CABLE L=1M								1	411-227	CBL00140				ARMOIRE			
ETH_UAC100		ETHERNET CAT6 CABLE L=3M								1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504				ARMOIRE			
ETH_UAC200		ETHERNET CAT6 CABLE L=3M								1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504				ARMOIRE			
ETH_UAC300		ETHERNET CAT6 CABLE L=3M								1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504				ARMOIRE			
ARMOIRE	001	STAINLESS STEEL ENCLOSURE 1800x600X600 WITH MOUNTING PLATE								1	MXA03297	MXA03297	IRINOX			ARMOIRE			
	001	STAINLESS STEEL ENCLOSURE 1800x600X370 WITH MOUNTING PLATE								1	MXA03300	MXA03300	IRINOX			ARMOIRE			
	001	STAINLESS STEEL JONCTION BOX 220x150x120 IP69K								1	SDN152212	BOX02019	MP GAMMA			ARMOIRE			
	001	STAINLESS STEEL ENCLOSURE 400x400X180 IP66								1	SEB02903	SEB02903	IRINOX			ARMOIRE			
	001	STAINLESS STEEL JONCTION BOX 100x220x90 IP69K								1	SPN10229	BOX02031	MP GAMMA			ARMOIRE			
FQ1	006	SURGE SUPPRESSORS VAL-SEC-T2-3S-350-FM								1	2905340	DIS00135	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE			
Q0	006	YELLOW AND RED EXTERNAL HANDLE OPERATION FOR SIRCO M								1	14741111	SEC00042	SOCOMEK			ARMOIRE			
	006	ADDITIONAL POLE FOR SIRCO M 32A								1	22001003	SEC00032	SOCOMEK			ARMOIRE			
	006	LOAD BREAK SWITCH SIRCO M 3x32A								1	22003003	SEC00030	SOCOMEK			ARMOIRE			
	006	TERMINAL SHROUD FOR SIRCO M 1P 16...40A								1	22941005	SEC00070	SOCOMEK			ARMOIRE			
	006	TERMINAL SHROUD FOR SIRCO M 3P 16...40A								1	22943005	SEC00071	SOCOMEK			ARMOIRE			
	006	DOOR MONTING SIRCO M								1	22993409	SEC00091	SOCOMEK			ARMOIRE			
F1	007	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
F2	007	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
F3	007	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
F4	007	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
V1	007	COMM CARDETCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE			
	007	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE			
	007	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE			
V2	007	COMM CARDETCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE			
	007	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE			
	007	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE			
V3	007	COMM CARDETCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE			
	007	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE			
	007	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE			
V4	007	COMM CARDETCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE			
	007	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE			
	007	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE			
F5	008	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE : DB										SMXA-C014451 Components List				FOLIO	
				VERIFIE : JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.										AN	139/166
				DATE D'E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM									
						INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.	see3000 version 4.80								
Dossier n° : DON POLLO																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
MARK	FOLIO	DESCRIPTION								Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER		LISTING							
F6	008	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
F7	008	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
F8	008	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
V5	008	COMM CARDETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE							
	008	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE							
	008	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE							
V6	008	COMM CARDETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE							
	008	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE							
	008	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE							
V7	008	COMM CARDETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE							
	008	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE							
	008	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE							
V8	008	COMM CARDETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE							
	008	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE							
	008	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE							
F9	009	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
Q11	009	Acti9 iDT40T - CIRCUIT BREAKER 3P+N 20A D CURVE - 6KA								1	A9P32720	DIS00271	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
V9	009	COMM CARDETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE							
	009	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE							
	009	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE							
Q10	010	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
Q20	010	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A								1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE							
U10	010	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON		ARMOIRE							
Q21	011	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 16A - C CURVE								1	A9F77216	DIS00147	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
	011	ACTI9 VIGI IC60 - DIFFERENTIAL CIRCUIT BREAKER 2P 6KA 25A 30MA								1	A9Q11225	DIS00342	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
U1	011	UPS 3000VA 230VAC								1	EON9SX3000I	ALM00247	EATON		ARMOIRE							
Q100	012	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 10 A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
Q120	012	MINITURE CIRCUIT BREAKER - C60H - 1 POLE - 40 A - C CURVE								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
Q200	012	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 10 A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
Q220	012	MINITURE CIRCUIT BREAKER - C60H - 1 POLE - 40 A - C CURVE								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
Q300	012	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 10 A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
Q320	012	MINITURE CIRCUIT BREAKER - C60H - 1 POLE - 40 A - C CURVE								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE							
U100	012	POWER SUPPLY 230VAC/24VDC 40A 1000W								1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL		ARMOIRE							
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSIN E :						Dossier n° : DON POLLO				SMXA-C014451 Components List				FOLIO				
				VERIFIE :														140/166				
				DATE D E CREATION :																		
				INDICE	DATE	MODIFICATION												DES.	see3000 version 4.80			
				DB																		
				JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.		AN												
						V1	26/11/2024	CREATION		EM												
				12/07/2024																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
MARK	FOLIO	DESCRIPTION								Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER		LISTING					
U200	012	POWER SUPPLY 230VAC/24VDC 40A 1000W								1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL		ARMOIRE					
U300	012	POWER SUPPLY 230VAC/24VDC 40A 1000W								1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL		ARMOIRE					
Q23	013	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 2 A - 2P - 2D								1	GB2DB07	DIS00113	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q24	013	MINITURE CIRCUIT BREAKER - C60H - 1 POLE - 3 A - C CURVE								1	A9N61503	DIS00226	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
U20	013	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 2.5A								1	S8VK-S06024	ALM00229	OMRON		ARMOIRE					
Q101	014	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q201	014	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q22	014	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 10A - C CURVE								1	A9F77210	DIS00142	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
	014	ACTI9 VIGI IC60 - DIFFERENTIAL CIRCUIT BREAKER 2P 6KA 25A 30MA								1	A9Q11225	DIS00342	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q301	014	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
SX2	014	EUROPEAN SOCKET 2P+GND 16A 250VAC								1	R9PCS616	PRI00219	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
U101	014	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON		ARMOIRE					
U201	014	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON		ARMOIRE					
U301	014	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON		ARMOIRE					
SEC01	015	SAFETY RELAY								1	2900509	REL00033	PHOENIX		ARMOIRE					
KA100	017	TESYS K CONTROL RELAY 3NO+1NF 24VDC								1	CA3KN31BD	REL00051	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
SEC02	017	SAFETY RELAY								1	2900509	REL00033	PHOENIX		ARMOIRE					
FAN1	018	24VDC FAN 178m3/h + OUTLET GRILLE AND FILTER								1	COSD12B05HWBZ0	ELC00961	COSTECH		ARMOIRE					
H50	018	LED STRIP WHITE HOT 24VDC								1	VEL75167	ELC02012	MIIDEX		ARMOIRE					
KA1	018	TESYS K CONTROL RELAY 3NO+1NF 24VDC								1	CA3KN31BD	REL00051	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
	018	TESYS D AUXILIARY CONTACT BLOCK 4NO								1	LA1KN40	REL00086	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
FAN11	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST		ARMOIRE					
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH		ARMOIRE					
FAN12	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST		ARMOIRE					
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH		ARMOIRE					
FAN13	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST		ARMOIRE					
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH		ARMOIRE					
FAN14	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST		ARMOIRE					
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH		ARMOIRE					
H51	025	LED STRIP WHITE HOT 24VDC								1	VEL75167	ELC02012	MIIDEX		ARMOIRE					
Q121	026	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A								1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE					
Q221	026	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A								1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE					
Q321	026	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A								1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE					
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSIN E : DB						Dossier n° : DON POLLO				SMXA-C014451 Components List				FOLIO		
				VERIFIE : JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.										AN	141/166	
				DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION										EM		
				INDICE		DATE		MODIFICATION				DES.	see3000 version 4.80							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
MARK		FOLIO	DESCRIPTION							Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER			LISTING					
UAC100		027	INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO							1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS			ARMOIRE					
USB_UAC100		027	USB 3.0 PORT REMOTE CABLE							1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO			ARMOIRE					
UAC200		031	INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO							1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS			ARMOIRE					
USB_UAC200		031	USB 3.0 PORT REMOTE CABLE							1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO			ARMOIRE					
UAC300		035	INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO							1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS			ARMOIRE					
USB_UAC300		035	USB 3.0 PORT REMOTE CABLE							1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO			ARMOIRE					
KA14		039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA15		039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA16		039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA17		039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA18		039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA19		039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA24		040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA25		040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA26		040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA27		040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA28		040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA29		040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE							1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA2		041	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA3		041	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA4		042	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA5		042	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA10		048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA11		048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA20		048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA21		048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21							1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KM100		048	TESYS K AUXILIARY CONTACT BLOCK 2NO+2NC							1	LA1KN22	REL00057	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
		048	TESYS K CONTACTOR - 4P - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC COIL							1	LP1K09004BD	REL00288	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
KA110		049	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA120		049	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA230		049	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA240		049	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
KA350		049	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21							1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE : DB										SMXA-C014451 Components List						FOLIO 142/166		
			VERIFIE : JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de IAU.														AN
			DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM	Dossier n° : DON POLLO											
			INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MARK	FOLIO	DESCRIPTION								Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER	LISTING					
KA360	049	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21								1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE					
KA12	050	RELAY MODULE RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21								1	2903308	REL00084	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE					
KA13	050	RELAY MODULE RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21								1	2903308	REL00084	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE					
KA22	050	RELAY MODULE RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21								1	2903308	REL00084	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE					
MOD0	052	OMRON CPU 24VCC								1	NX102-1000	PLC01600	OMRON	ARMOIRE					
MOD1	052	POWER SUPPLY MODULE 24VCC								1	NX-PF0630	PLC01601	OMRON	ARMOIRE					
MOD2	052	16 CHANNEL DIGITAL OUTPUT, 24VDC, 0.5A								1	NX-OD5256	PLC01631	OMRON	ARMOIRE					
MOD3	052	16 CHANNEL DIGITAL OUTPUT, 24VDC, 0.5A								1	NX-OD5256	PLC01631	OMRON	ARMOIRE					
MOD4	052	16 CHANNEL DIGITAL INPUT, 24VDC								1	NX-ID5442	PLC01611	OMRON	ARMOIRE					
MOD5	052	16 CHANNEL DIGITAL INPUT, 24VDC								1	NX-ID5442	PLC01611	OMRON	ARMOIRE					
MOD6	052	16 CHANNEL DIGITAL INPUT, 24VDC								1	NX-ID5442	PLC01611	OMRON	ARMOIRE					
MOD7	052	2 INCREMENTAL ENCODERS INPUT UNIT, 24VDC								1	NX-EC0222	PLC01651	OMRON	ARMOIRE					
MOD10	053	4 CHANNEL I/O LINK								1	NX-ILM400	PLC01659	OMRON	ARMOIRE					
MOD11	053	4 CHANNEL I/O LINK								1	NX-ILM400	PLC01659	OMRON	ARMOIRE					
MOD8	053	ADDITIONAL UNIT POWER SUPPLY MODULE 24VCC								1	NX-PD1000	PLC01608	OMRON	ARMOIRE					
MOD9	053	4 CHANNEL I/O LINK								1	NX-ILM400	PLC01659	OMRON	ARMOIRE					
SW3	053	ETHERCAT SWITCH 6 TP RJ45 PORTS								1	GX-JC06	PLC01683	OMRON	ARMOIRE					
FIN	054	END MODULE								1	750-600	PLC01003	WAGO	ARMOIRE					
MOD100	054	FIELDBUS COUPLER ETHERCAT WAGO								1	750-354	PLC01019	WAGO	ARMOIRE					
MOD101	054	POWER SUPPLY MODULE 24VDC								1	750-602	PLC01005	WAGO	ARMOIRE					
MOD102	054	4 outputs with variable duty cycle								1	750-677	PLC01020	WAGO	ARMOIRE					
MOD103	054	4 outputs with variable duty cycle								1	750-677	PLC01020	WAGO	ARMOIRE					
MOD104	054	4 outputs with variable duty cycle								1	750-677	PLC01020	WAGO	ARMOIRE					
MOD105	054	16 CHANNEL DIGITAL OUTPUT, 24VDC, 0.5A								1	750-1504	PLC01002	WAGO	ARMOIRE					
MOD106	054	16 CHANNEL DIGITAL OUTPUT, 24VDC, 0.5A								1	750-1504	PLC01002	WAGO	ARMOIRE					
MOD107	054	16 CHANNEL DIGITAL INPUT, 24VDC, 3ms								1	750-1405	PLC01007	WAGO	ARMOIRE					
MOD108	054	16 CHANNEL DIGITAL INPUT, 24VDC, 3ms								1	750-1405	PLC01007	WAGO	ARMOIRE					
HMI1	055	GRAPHIC TERMINAL SCREEN TACTILE 12"								1	NA512W101B	IHM00222	OMRON	ARMOIRE					
USB_1	055	USB PORT REMOTE CABLE								1	E21USB9CN1.8	CON00298	PIZZATO	ARMOIRE					
RJ45-1	056	ETHERNET PORT REMOTE CABLE								1	E21RJ459AN2.5	CON00256	PIZZATO	ARMOIRE					
SW2	056	ETHERNET SWITCH 8 RJ45 PORTS 10/100/1000 MBPS								1	1085243	PLC00424	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE					
RJ45-2	057	ETHERNET PORT REMOTE CABLE								1	E21RJ459AN2.5	CON00256	PIZZATO	ARMOIRE					
SW100	057	ETHERNET SWITCH 8 RJ45 PORTS 10/100/1000 MBPS								1	1085243	PLC00424	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE					
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE :						Dossier n° : DON POLLO			SMXA-C014451 Components List					FOLIO 143/166	
				DB															
				VERIFIE :		JT	V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.										
				DATE D E CREATION :		12/07/2024	V1	26/11/2024	CREATION	EM								see3000 version 4.80	
				INDICE	DATE	MODIFICATION			DES.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
REPERE		FOLIO		DESIGNATION								Qte		REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature	
ETH_B10				CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A								1		J00026A5001		CON00035		TELEGARTNER		FI	
ETH_HMI				CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A								2		J00026A5001		CON00035		TELEGARTNER		FI	
ETH_SMND1-SMXA1				CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A								1		J00026A5001		CON00035		TELEGARTNER		FI	
ETH_SMXA1-CLIENT1				CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A								1		J00026A5001		CON00035		TELEGARTNER		FI	
SX1		014		PRISE DE COURANT HYPRA IP66 2P+T								1		53911		PRI00002		LEGRAND		FI	
EV00		015		FR + VANNE + MSP								1		AC30A-QAS111		FPF00057		SMC		FI	
DTS1		016		CAPTEUR SECURITE PORTE								1		1059511		SEN00569		SICK		FI	
		016		ENTRETOISE POUR CAPTEUR SECURITE PORTE								2		1060291		SEN00570		SICK		FI	
DTS2		016		CAPTEUR SECURITE PORTE								1		1059511		SEN00569		SICK		FI	
		016		ENTRETOISE POUR CAPTEUR SECURITE PORTE								2		1060291		SEN00570		SICK		FI	
DTS3		017		CAPTEUR SECURITE PORTE								1		1059511		SEN00569		SICK		FI	
		017		ENTRETOISE POUR CAPTEUR SECURITE PORTE								2		1060291		SEN00570		SICK		FI	
DTS4		017		CAPTEUR SECURITE PORTE								1		1059511		SEN00569		SICK		FI	
		017		ENTRETOISE POUR CAPTEUR SECURITE PORTE								2		1060291		SEN00570		SICK		FI	
DTS5		017		CAPTEUR SECURITE PORTE								1		1059511		SEN00569		SICK		FI	
		017		ENTRETOISE POUR CAPTEUR SECURITE PORTE								2		1060291		SEN00570		SICK		FI	
DTS6		017		CAPTEUR SECURITE PORTE								1		1059511		SEN00569		SICK		FI	
		017		ENTRETOISE POUR CAPTEUR SECURITE PORTE								2		1060291		SEN00570		SICK		FI	
EV30		025		CORDON: CABLE EV SERIE C 5M								1		1439528		CBL00003		PHOENIX CONTACT		FI	
		025		ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 24VDC								1		CPE18-M1H-5L-1/4		EVV00010		FESTO		FI	
SL01		041		VERRINE 7 COULEURS BANNER LED 24VDC 4P								1		DK-K50L2RGB7Q		PRI00166		BANNER		FI	
		041		PIED POUR VERRINE BANNER BLANC								1		SA-E12M30C		PRI00169		BANNER		FI	
		041		ADAPTATEUR VERRINE BANNER								1		SA-M30TE12C		PRI00167		BANNER		FI	
		041		TUBE 300mm SS VERRINE BANNER								1		SOP-E12-300SS		PRI00168		BANNER		FI	
EV31		049		CORDON: CABLE EV SERIE C 5M								1		1439528		CBL00003		PHOENIX CONTACT		FI	
		049		ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 24VDC								1		CPE18-M1H-5L-1/4		EVV00010		FESTO		FI	
H210		050		CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP								1		EVF005		CBL00440		IFM		FI	
		050		EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12								1		S18LGRYPQ		BPV00220		BANNER		FI	
H211		050		CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP								1		EVF005		CBL00440		IFM		FI	
		050		EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12								1		S18LGRYPQ		BPV00220		BANNER		FI	
H212		050		CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP								1		EVF005		CBL00440		IFM		FI	
		050		EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12								1		S18LGRYPQ		BPV00220		BANNER		FI	
H213		050		CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP								1		EVF005		CBL00440		IFM		FI	
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE :		DB										SMXA-C014451				FOLIO	
				VERIFIE :		JT		V2		15/05/2025		Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.		AN							
				DATE D E CREATION :		12/07/2024		V1		26/11/2024		CREATION		EM							
						INDICE		DATE				MODIFICATION		DES.		Dossier n°: DON POLLO				Nomenclature FI	
see3000 version 4.00																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature												
	050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI												
H214	050	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI												
H215	050	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI												
H220	050	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI												
H221	051	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	051	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI												
H222	051	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	051	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI												
H223	051	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	051	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI												
H224	051	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	051	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI												
H225	051	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	051	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI												
DT40	059	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	059	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DTLED1	059	CAPTEUR MECANIQUE MINIATURE	1	XCMN2121L1	SEN00118	SCHNEIDER ELECTRIC	FI												
DTLED2	059	CAPTEUR MECANIQUE MINIATURE	1	XCMN2121L1	SEN00118	SCHNEIDER ELECTRIC	FI												
DT20	060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm	1	E20954	SEN00591	IFM	FI												
	060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE	1	O6P301	SEN00603	IFM	FI												
DT21	060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm	1	E20954	SEN00591	IFM	FI												
	060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE	1	O6P301	SEN00603	IFM	FI												
DT22	060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm	1	E20954	SEN00591	IFM	FI												
	060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE	1	O6P301	SEN00603	IFM	FI												
DT23	060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm	1	E20954	SEN00591	IFM	FI												
	060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE	1	O6P301	SEN00603	IFM	FI												
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE :	DB									SMXA-C014451 Nomenclature FI				FOLIO 146/166			
		VERIFIE :	JT	V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.	AN												
		DATE D E CREATI ON :	12/07/2024	V1	26/11/2024	CREATION	EM	Dossier n° : DON POLLO											
		INDICE	DATE		MODIFICATION	DES.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
REPERE		FOLIO	DESIGNATION							Qty	REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature			
DT24		060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm							1	E20954		SEN00591		IFM		FI			
		060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE							1	O6P301		SEN00603		IFM		FI			
DT25		060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm							1	E20954		SEN00591		IFM		FI			
		060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE							1	O6P301		SEN00603		IFM		FI			
DT26		060	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		060	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT27		060	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		060	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT28		061	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		061	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT29		061	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		061	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT30		061	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		061	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT31		061	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		061	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT13		063	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		063	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT14		063	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		063	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT15		063	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		063	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT16		063	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		063	CAPTEUR MECANIQUE A TIGE RONDE Ø6 AVEC CONNECTEUR M12							1	XCKJ10559D		SEN00690		SCHNEIDER ELECTRIC		FI			
DT17		063	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		063	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT100		066	SUPPORT SONDE TEMPERATURE IFM							1	E10076		SEN00677		IFM		FI			
		066	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		066	CAPTEURS: Sonde de température INOX I/O LINK Pt1000							1	TA2115		SEN00554		IFM		FI			
PS01		066	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		066	CAPTEUR DE PRESSION IOLINK -1-10b							1	PV7004		SEN00674		IFM		FI			
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE :		DB												SMXA-C014451 Nomenclature FI		FOLIO 147/166 see3000 version 4.80	
			VERIFIE :		JT															
					V2		15/05/2025		Mise a jour bomier X15, et le shunt de IAU.		AN									
					V1		26/11/2024		CREATION		EM									
			DATE D E CREATION :		12/07/2024		INDICE		DATE				MODIFICATION		DES.		Dossier n° : DON POLLO			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ETH_	MARK	FOLIO	DESCRIPTION							Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER	LISTING					
	ETH_B10		METALIC RJ45 CONNECTOR							1	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
	ETH_HMI		METALIC RJ45 CONNECTOR							2	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
	ETH_SMND1-SM	XA1	METALIC RJ45 CONNECTOR							1	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
	ETH_SMXA1-CLIENT	1	METALIC RJ45 CONNECTOR							1	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
	SX1	014	EUROPEAN SOCKET 2P+GND IP66							1	53911	PRI00002	LEGRAND	FI					
	EV00	015	PRESSURE ELECTROVALVE + FILTER							1	AC30A-QAS111	FPF00057	SMC	FI					
	DTS1	016	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	1059511	SEN00569	SICK	FI					
		016	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH MOUNTING							2	1060291	SEN00570	SICK	FI					
	DTS2	016	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	1059511	SEN00569	SICK	FI					
		016	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH MOUNTING							2	1060291	SEN00570	SICK	FI					
	DTS3	017	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	1059511	SEN00569	SICK	FI					
		017	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH MOUNTING							2	1060291	SEN00570	SICK	FI					
	DTS4	017	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	1059511	SEN00569	SICK	FI					
		017	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH MOUNTING							2	1060291	SEN00570	SICK	FI					
	DTS5	017	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	1059511	SEN00569	SICK	FI					
		017	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH MOUNTING							2	1060291	SEN00570	SICK	FI					
	DTS6	017	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	1059511	SEN00569	SICK	FI					
		017	RE2 / MAGNETIC SAFETY SWITCH MOUNTING							2	1060291	SEN00570	SICK	FI					
	EV30	025	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-3P- 5 0-PVC/ C-1L-Z							1	1439528	CBL00003	PHOENIX CONTACT	FI					
		025	5/2 SOLENOID VALVE							1	CPE18-M1H-5L-1/4	EVV00010	FESTO	FI					
	SL01	041	7-COLORS RGB General Purpose Indicator							1	DK-K50L2RGB7Q	PRI00166	BANNER	FI					
		041	MOUNTING BASE FOR 7-COLORS INDICATOR							1	SA-E12M30C	PRI00169	BANNER	FI					
		041	ADAPTER FOR 7-COLORS INDICATOR							1	SA-M30TE12C	PRI00167	BANNER	FI					
		041	SS PIPE 300mm FOR 7-COLORS INDICATOR							1	SOP-E12-300SS	PRI00168	BANNER	FI					
	EV31	049	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-3P- 5 0-PVC/ C-1L-Z							1	1439528	CBL00003	PHOENIX CONTACT	FI					
		049	5/2 SOLENOID VALVE							1	CPE18-M1H-5L-1/4	EVV00010	FESTO	FI					
	H210	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP							1	EVF005	CBL00440	IFM	FI					
		050	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC							1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER	FI					
	H211	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP							1	EVF005	CBL00440	IFM	FI					
		050	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC							1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER	FI					
	H212	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP							1	EVF005	CBL00440	IFM	FI					
		050	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC							1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER	FI					
H213	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP							1	EVF005	CBL00440	IFM	FI						
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE :		DB						SMXA-C014451 Components List			FOLIO					
			VERIFIE :		JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.					AN	149/166				
			DATE D E CREATION :		12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM	Dossier n° : DON POLLO	see3000 version 4.00						
			INDICE		DATE		MODIFICATION		DES.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MARK	FOLIO	DESCRIPTION	Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER	LISTING												
DT24	060	PRISMATIC REFLECTOR; Ø 35 mm	1	E20954	SEN00591	IFM	FI												
	060	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	060	RETRO-REFLECTIVE SENSOR; PNP; CABLE WITH CONNECTOR	1	O6P301	SEN00603	IFM	FI												
DT25	060	PRISMATIC REFLECTOR; Ø 35 mm	1	E20954	SEN00591	IFM	FI												
	060	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	060	RETRO-REFLECTIVE SENSOR; PNP; CABLE WITH CONNECTOR	1	O6P301	SEN00603	IFM	FI												
DT26	060	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	060	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DT27	060	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	060	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DT28	061	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	061	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DT29	061	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	061	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DT30	061	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	061	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DT31	061	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	061	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DT13	063	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	063	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DT14	063	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	063	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DT15	063	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	063	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DT16	063	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	063	LIMIT SWITCH XCKJ - THERMOPLASTIC ROUND ROD LEVER 6 MM - 1NC+1NO - SNAP - M12	1	XCKJ10559D	SEN00690	SCHNEIDER ELECTRIC	FI												
DT17	063	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	063	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI												
DT100	066	TEMPERATURE SENSOR SUPPORT	1	E10076	SEN00677	IFM	FI												
	066	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	066	TEMPERATURE SENSOR I/O LINK Pt1000	1	TA2115	SEN00554	IFM	FI												
PS01	066	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	066	ELECTRONIC PRESSURE MONITOR IOLINK -1-10BAR	1	PV7004	SEN00674	IFM	FI												
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE : DB										SMXA-C014451 Components List				FOLIO 151/166			
		VERIFIE : JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.	AN												
		DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION	EM	Dossier n° : DON POLLO								see3000 version 4.80			
		INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION								Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT			Nomenclature			
H0	006	VOYANT DE PRESENCE TENSION 3x400VAC+N								1	XB5EV57L4	BPV00215	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
S3	015	BOUTON POUSSOIR BLEU Ø22 EN PLASTIQUE								1	XB5AA61	BPV00127	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NO								1	ZBE101	BPV00037	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	015	CAPUCHON DE PROTECTION POUR BOUTON Ø22								1	ZBPA	BPV00039	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
AU0	016	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
AU1	016	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
AU10	016	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
AU2	016	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
AU20	016	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
AU30	016	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	016	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
S1	018	BOUTON POUSSOIR VOYANT VERT COMPLET 10+1F								1	XB5AW33B5	BPV00119	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	018	CAPUCHON DE PROTECTION POUR BOUTON Ø22								1	ZBPA	BPV00039	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
S2	018	BOUTON POUSSOIR VOYANT ROUGE COMPLET 10+1F								1	XB5AW34B5	BPV00120	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
	018	CAPUCHON DE PROTECTION POUR BOUTON Ø22								1	ZBPA	BPV00039	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
S10	058	BOUTON POUSSOIR VOYANT VERT COMPLET 10+1F								1	XB5AW33B5	BPV00119	SCHNEIDER ELECTRIC			BOUTONNERIE			
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE : DB							Dossier n° : DON POLLO			SMXA-C014451 Nomenclature Boutonnerie					FOLIO		
		VERIFIE : JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.											AN	153/166	
		DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION			EM										
		INDICE		DATE	MODIFICATION			DES.	see3000 version 4.80										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION								Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT		Nomenclature				
ALIM		CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F								1	H07 RN-F 5G6 ²	CBL00217			CABLE				
ALIM_B10		CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F								1	H07 RN-F 5G4 ²	CBL00435			CABLE				
ALIM_Q10		CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F								1	H07 RN-F 3G2,5 ²	CBL00039			CABLE				
AU30		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 5G0.75MM ²	CBL00022	CONTROLFLEX		CABLE				
CBL10-1		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 19G0.75MM ²	CBL00025	CONTROLFLEX		CABLE				
CBL10-2		CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F								1	H07 RN-F 4G1,5 ²	CBL00029	_UNDEFINED		CABLE				
CBL20-1		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 25G0.75MM ²	CBL00049	CONTROLFLEX		CABLE				
CBL20-2		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 25G0.75MM ²	CBL00049	CONTROLFLEX		CABLE				
CBL25		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 12G0.75MM ²	CBL00023	CONTROLFLEX		CABLE				
CBLT10		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 25G0.75MM ²	CBL00049	CONTROLFLEX		CABLE				
CBLT20		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 12G0.75MM ²	CBL00023	CONTROLFLEX		CABLE				
CO1		CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE								1	LiY-CY 8x0,34 ²				CABLE				
DT100		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT110		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT13		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT14		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT15		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT16		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 5G0.75MM ²	CBL00022	CONTROLFLEX		CABLE				
DT17		CABLE CAPTEUR COUDE M12								1	EVF005	CBL00440	IFM		CABLE				
DT20		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT201		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT202		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT203		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT204		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT205		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT206		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT21		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT22		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT23		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT24		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT25		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT26		CABLE CAPTEUR COUDE M12								1	EVF005	CBL00440	IFM		CABLE				
DT27		CABLE CAPTEUR COUDE M12								1	EVF005	CBL00440	IFM		CABLE				
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE : DB											SMXA-C014451 Liste des câbles					FOLIO	
		VERIFIE : JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.												AN	155/166
		DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM											
				INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.											
										Dossier n° : DON POLLO									
see3000 version 4.80																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>REPERE</th><th>FOLIO</th><th>DESIGNATION</th><th>Qte</th><th>REFERENCE</th><th>CODE ECAT-ID</th><th>FABRICANT</th><th>Nomenclature</th></tr><tr><td>DT28</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DT29</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DT30</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DT31</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DT40</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS1</td><td></td><td>RE27-SA10L</td><td>1</td><td>6x0.25²</td><td></td><td>SICK</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS2</td><td></td><td>RE27-SA10L</td><td>1</td><td>6x0.25²</td><td></td><td>SICK</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS3</td><td></td><td>RE27-SA10L</td><td>1</td><td>6x0.25²</td><td></td><td>SICK</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS4</td><td></td><td>RE27-SA10L</td><td>1</td><td>6x0.25²</td><td></td><td>SICK</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS5</td><td></td><td>RE27-SA10L</td><td>1</td><td>6x0.25²</td><td></td><td>SICK</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS6</td><td></td><td>RE27-SA10L</td><td>1</td><td>6x0.25²</td><td></td><td>SICK</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_B10</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>ETH_ECAT_PLC</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS500CMY</td><td></td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECAT10</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECAT2</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS500CMY</td><td></td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECAT3</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECAT4</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECAT5</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECAT6</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECAT7</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECAT8</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECAT9</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_HMI</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>ETH_NVR</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ETH_PLC</td><td></td><td>CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 1M</td><td>1</td><td>411-227</td><td>CBL00140</td><td></td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>ETH_RJ45-1</td><td></td><td>CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 5M</td><td>1</td><td>1517509</td><td>CBL00142</td><td>FARNELL</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_RJ45-2</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ETH_SMND1-SMXA1</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>ETH_SMXA1-CLIENT1</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>ETH_UAC100</td><td></td><td>CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M</td><td>1</td><td>ECORD6ASF03MSH</td><td>CBL00504</td><td></td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>ETH_UAC200</td><td></td><td>CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M</td><td>1</td><td>ECORD6ASF03MSH</td><td>CBL00504</td><td></td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>ETH_UAC300</td><td></td><td>CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M</td><td>1</td><td>ECORD6ASF03MSH</td><td>CBL00504</td><td></td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>ETH_UVA01</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr></table>																				REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature	DT28		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DT29		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DT30		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DT31		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DT40		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DTS1		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE	DTS2		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE	DTS3		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE	DTS4		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE	DTS5		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE	DTS6		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE	ETH_B10		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		ETH_ECAT_PLC		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M	1	XS6W6LSZH8SS500CMY		OMRON	CABLE	ETH_ECAT10		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECAT2		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M	1	XS6W6LSZH8SS500CMY		OMRON	CABLE	ETH_ECAT3		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECAT4		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECAT5		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECAT6		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECAT7		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECAT8		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECAT9		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_HMI		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		ETH_NVR			1					ETH_PLC		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 1M	1	411-227	CBL00140		ARMOIRE	ETH_RJ45-1		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 5M	1	1517509	CBL00142	FARNELL	CABLE	ETH_RJ45-2			1					ETH_SMND1-SMXA1		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		ETH_SMXA1-CLIENT1		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		ETH_UAC100		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE	ETH_UAC200		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE	ETH_UAC300		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE	ETH_UVA01		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE	
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT28		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT29		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT30		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT31		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT40		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS1		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS2		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS3		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS4		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS5		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS6		RE27-SA10L	1	6x0.25²		SICK	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_B10		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETH_ECAT_PLC		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M	1	XS6W6LSZH8SS500CMY		OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECAT10		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECAT2		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M	1	XS6W6LSZH8SS500CMY		OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECAT3		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECAT4		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECAT5		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECAT6		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECAT7		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECAT8		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECAT9		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_HMI		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETH_NVR			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ETH_PLC		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 1M	1	411-227	CBL00140		ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_RJ45-1		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 5M	1	1517509	CBL00142	FARNELL	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_RJ45-2			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ETH_SMND1-SMXA1		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETH_SMXA1-CLIENT1		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETH_UAC100		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_UAC200		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_UAC300		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_UVA01		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE : DB VERIFIE : JT DATE D E CREATION : 12/07/2024	V2 V1 INDICE	15/05/2025 26/11/2024 DATE	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU. CREATION MODIFICATION	AN EM DES.	Dossier n° : DON POLLO	SMXA-C014451 Liste des câbles	FOLIO 156/166 see3000 version 4.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>REPERE</th><th>FOLIO</th><th>DESIGNATION</th><th>Qte</th><th>REFERENCE</th><th>CODE ECAT-ID</th><th>FABRICANT</th><th>Nomenclature</th></tr><tr><td>ETH_UVA02</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>EV00</td><td></td><td>CABLE DE COMMANDE</td><td>1</td><td>YSLY 3G0.75MM²</td><td></td><td>CONTROLFLEX</td><td></td></tr><tr><td>EV11</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV12</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV13</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV14</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV15</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV20</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV21</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV22</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV23</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV24</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV25</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV30</td><td></td><td>CABLE DE COMMANDE</td><td>1</td><td>YSLY 3G0.75MM²</td><td></td><td>CONTROLFLEX</td><td></td></tr><tr><td>EV31</td><td></td><td>CABLE DE COMMANDE</td><td>1</td><td>YSLY 3G0.75MM²</td><td></td><td>CONTROLFLEX</td><td></td></tr><tr><td>H111</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H112</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H121</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H122</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H210</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H231</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H232</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H241</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H242</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H351</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H352</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H361</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H362</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>M01-1</td><td></td><td>CABLE BLINDE PAR TRESSE</td><td>1</td><td>YSLCY 4G1.5MM²</td><td>CBL00027</td><td>CONTROLFLEX</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>M01-2</td><td></td><td>CABLE BLINDE PAR TRESSE</td><td>1</td><td>YSLCY 4G1.5MM²</td><td>CBL00027</td><td>CONTROLFLEX</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>M02</td><td></td><td>CABLE BLINDE PAR TRESSE</td><td>1</td><td>INTERROLL</td><td>CBL</td><td>INTERROLL</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>M03</td><td></td><td>CABLE BLINDE PAR TRESSE</td><td>1</td><td>YSLCY 4G1.5MM²</td><td>CBL00027</td><td>CONTROLFLEX</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>M04</td><td></td><td>CABLE BLINDE PAR TRESSE</td><td>1</td><td>INTERROLL</td><td>CBL</td><td>INTERROLL</td><td>CABLE</td></tr></table>																				REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature	ETH_UVA02		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		EV00		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX		EV11			0					EV12			0					EV13			0					EV14			0					EV15			0					EV20			0					EV21			0					EV22			0					EV23			0					EV24			0					EV25			0					EV30		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX		EV31		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX		H111		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H112		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H121		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H122		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H210		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	H231		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H232		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H241		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H242		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H351		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H352		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H361		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H362		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	M01-1		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX	CABLE	M01-2		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX	CABLE	M02		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	INTERROLL	CBL	INTERROLL	CABLE	M03		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX	CABLE	M04		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	INTERROLL	CBL	INTERROLL	CABLE
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_UVA02		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EV00		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EV11			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV12			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV13			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV14			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV15			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV20			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV21			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV22			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV23			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV24			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV25			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV30		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EV31		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX																																																																																																																																																																																																																																																																																													
H111		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H112		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H121		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H122		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H210		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H231		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H232		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H241		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H242		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H351		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H352		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H361		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H362		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
M01-1		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
M01-2		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
M02		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	INTERROLL	CBL	INTERROLL	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
M03		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
M04		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	INTERROLL	CBL	INTERROLL	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><td rowspan="4"> (33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com </td><td colspan="2">DESSINE : DB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Dossier n° : DON POLLO</td><td colspan="6" rowspan="3">SMXA-C014451 Liste des câbles</td><td colspan="2">FOLIO</td></tr><tr><td colspan="2">VERIFIE : JT</td><td>V2</td><td>15/05/2025</td><td>Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.</td><td>AN</td><td rowspan="2">157/166</td></tr><tr><td colspan="2">DATE D E CREATION : 12/07/2024</td><td>V1</td><td>26/11/2024</td><td>CREATION</td><td>EM</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>INDICE</td><td>DATE</td><td>MODIFICATION</td><td>DES.</td><td colspan="2">see3000 version 4.80</td></tr></table>																				(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com	DESSINE : DB							Dossier n° : DON POLLO	SMXA-C014451 Liste des câbles						FOLIO		VERIFIE : JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.	AN	157/166	DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION	EM			INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	see3000 version 4.80																																																																																																																																																																																																																																											
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com	DESSINE : DB							Dossier n° : DON POLLO	SMXA-C014451 Liste des câbles						FOLIO																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	VERIFIE : JT		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.	AN									157/166																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION	EM																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	see3000 version 4.80																																																																																																																																																																																																																																																																																												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
REPERE		FOLIO		DESIGNATION						Qty	REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature			
M05				CABLE BLINDE PAR TRESSE						1	YSLCY 4G1.5MM²		CBL00027		CONTROLFLEX		CABLE			
M06				CABLE BLINDE PAR TRESSE						1	INTERROLL		CBL		INTERROLL		CABLE			
M07				CABLE BLINDE PAR TRESSE						1	YSLCY 4G1.5MM²		CBL00027		CONTROLFLEX		CABLE			
M08-1				CABLE BLINDE PAR TRESSE						1	YSLCY 7G1.5MM²				CONTROLFLEX					
M08-2				CABLE BLINDE PAR TRESSE						1	YSLCY 7G1.5MM²				CONTROLFLEX					
M09-1				CABLE BLINDE PAR TRESSE						1	YSLCY 7G1.5MM²				CONTROLFLEX					
M09-2				CABLE BLINDE PAR TRESSE						1	YSLCY 7G1.5MM²				CONTROLFLEX					
PS01				CABLE CAPTEUR COUDE M12						1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE			
SL01				CABLE CAPTEUR DROIT-M12-5P						1	EVF011		CBL00555		IFM		CABLE			
SUB-D UAC200-1-A				CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M						1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
SUB-D UAC200-2-A				CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M						1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
SUB-D UAC300-1-A				CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M						1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
SUB-D UAC300-2-A				CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M						1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
SUB-D_UAC100-1-A				CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M						1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
SUB-D_UAC100-2-A				CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M						1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
USB_UVA111				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA112				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA121				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA122				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA231				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA232				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA241				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA242				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA351				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA352				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA361				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA362				cable USB 3.0						1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
UVA111				I/O power cables						1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE			
UVA112				I/O power cables						1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE			
UVA121				I/O power cables						1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE			
UVA122				I/O power cables						1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE			
UVA231				I/O power cables						1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE			
UVA232				I/O power cables						1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE			
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE :										SMXA-C014451				FOLIO		
				DB																
				VERIFIE :		V2	15/05/2025	Mise a jour bomier X15, et le shunt de l'AU.		AN	Dossier n° : DON POLLO				Liste des câbles				158/166	
				JT		V1	26/11/2024	CREATION		EM										
				DATE D E CREATI ON :		INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.	see3000 version 4.80									
12/07/2024																				

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 17/06/2024		Synoptique câblage UVA/UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020										160/166			


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.




A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 17/06/2024		Synoptique câblage réseau ARMOIRE et B				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB														INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com						ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020						ARTICLE : SMXA-C014451				FOLIO : 164/166	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 23/09/2024		Synoptique câblage réseau ETHERCAT 1/2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01445		CUSTOMER : DON POLLO		COUNTRY : COLOMBIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE : SMXA-C014451		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 165/166											

SW3 ARMOIRE
165.7

ETH_ECAT3

ETH_ECAT4

ETH_ECAT5

ETH_ECAT6

ETH_ECAT8

ETH_ECAT7


ARMOIRE

ARMOIRE
V1
007.3




VARIATEUR DE VITESSE
POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO
OMRON
3G3MX2-AB004-EV2

ARMOIRE
V2
007.7




VARIATEUR DE VITESSE
POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO
OMRON
3G3MX2-AB004-EV2

ARMOIRE
V3
007.12




VARIATEUR DE VITESSE
POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO
OMRON
3G3MX2-AB004-EV2

ARMOIRE
V4
007.16




VARIATEUR DE VITESSE
POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO
OMRON
3G3MX2-AB004-EV2

ARMOIRE
V7
008.12




VARIATEUR DE VITESSE
POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO
OMRON
3G3MX2-AB004-EV2

ARMOIRE
V6
008.7



VARIATEUR DE VITESSE
POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO
OMRON
3G3MX2-AB004-EV2

ARMOIRE
V5
008.3



VARIATEUR DE VITESSE
POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO
OMRON
3G3MX2-AB004-EV2

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
– FRANCE –

Tél : (33).2.98.85.31.36

Fax : (33).2.98.85.31.38

E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :
23/09/2024

Designed by :
DB

Synoptique câblage réseau ETHERCAT 2/2

ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

CONTRACT :

C01445

CUSTOMER :

DON POLLO

ARTICLE :

SMXA-C014451

COUNTRY :

COLOMBIE

INDEX :

V1

FOLIO :

166/166