

Importação Centralizada

A tela de Importação Centralizada permite aos administradores realizar a importação centralizada de dados para o sistema.

Importando

1. Acesse a tela Cadastros -> Importação Centralizada (cad_820):

Importação Centralizada

Arquivo (*.txt/*.json)

Escolher arquivo

NENHUM ARQUIVO ESCOLHIDO

Importar

Limpar

[Clique aqui para acessar a documentação do recurso](#)

2. Selecione o arquivo que deseja realizar a importação centralizada.
3. Clicar na opção Importar

Especificações

- Utilizar somente caracteres maiúsculos.
- Não utilizar caracteres específicos.
- Deve ser respeitado o tamanho máximo e o tipo de registro de cada campo.
- Para separar os campos utilizar o delimitador pipe (|).
- No início e no fim do registro não utilizar o delimitador.
- Para campos com tamanho fixo é necessário completar com espaço ou zero à esquerda.
- Para arquivos JSON usar uma estrutura de ARRAY com cada registro dentro sendo um objeto.
- Para arquivos JSON não é obrigatório o envio de campos opcionais.
- Para arquivos JSON todos os campos devem ser do tipo STRING.

Tipos de campos

Tipo	Descricao	Formato	Exemplo
Alfanumérico	Representa um texto que pode conter letras e números		Texto 012345
Numérico	Representa um texto que pode conter somente números		012345
Inteiro	Representa um valor inteiro (número sem decimais e zeros à esquerda)		123
Decimal	Representa um valor decimal, utilizando ponto como separador		1.23
Data	Representa uma data	dd-MM-yyyy	06-12-2024
Hora	Representa uma hora	HH:mm:ss	11:48:20
Enumeração	Representa uma opção pré-definida		

Layouts

01 - Importação de funcionário

Para inclusão de novos usuários, utilizar a estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ord em	Campo JSON	Nome	Ta m.	Tam. Fixo	Tipo	Obriga tório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumera ação	Sim	Fixo '01'	01
002	id.cod_rede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConveniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanu mérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	id.cod_seqfunc	Código sequencial do funcionário		Não	Enumera ação	Não	Código do tipo de usuário '0' - Titular; '1' - Dependente; Valor padrão: 0	0
005	identificadorChaveTitular	Identificador chave do titular		Não	Enumera ação	Não	'1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
006	valorChaveTitular	Valor chave do titular		Não	Alfanu mérico	Não	Informar o valor da chave do titular	MAT-123
007	nom_func	Nome	60	Não	Alfanu mérico	Sim	Nome do usuário	USUARIO TESTE
008	end_func	Endereço	80	Não	Alfanu mérico	Não	Endereço do usuário	RUA TESTE
009	cid_func	Cidade	25	Não	Alfanu mérico	Não	Cidade do usuário	CIDADE TESTE
010	bai_func	Bairro	25	Não	Alfanu mérico	Não	Bairro do usuário	BAIRRO TESTE
011	cep_func	CEP	8	Sim	Numéri co	Não	CEP sem formatação	00000000
012	est_func	UF		Não	Enumera ação	Não	Estado informar somente a sigla 'AC' - Acre; 'AL' - Alagoas; 'AP' - Amapa; 'AM' - Amazonas; 'BA' - Bahia; 'CE' - Ceara; 'DF' - Distrito Federal; 'ES' - Espírito Santo; 'GO' - Goiás; 'MA' - Maranhão; 'MT' - Mato Grosso; 'MS' - Mato Grosso do Sul; 'MG' - Minas Gerais; 'PA' - Pará; 'PB' - Paraíba; 'PR' - Paraná; 'PE' - Pernambuco; 'PI' - Piauí; 'RJ' - Rio de Janeiro; 'RN' - Rio Grande do Norte; 'RS' - Rio Grande do Sul; 'RO' - Rondonia; 'RO' - Roraima; 'SC' - Santa Catarina; 'SP' - São Paulo; 'SE' - Sergipe; 'TO' - Tocantins;	AC

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
013	num_fone	Número do telefone	12	Não	Número	Não	Informar telefone sem formatação	00000000
014	num_celular	Número do celular	12	Não	Número	Não	Informar celular sem formatação	00000000
015	num_matricula	Número da matrícula	20	Não	Alfanumérico	Não	Informar matrícula do usuário	000
016	num_cpf	Número do CPF	11	Sim	Alfanumérico	Não	Informar CPF sem formatação	00000000000
017	num_ident	Número da identidade	20	Não	Número	Não	Informar identidade sem formatação	00000000
018	num_pis	Número do PIS	11	Não	Número	Não	Informar sem formatação	00000000001
019	hor_initrab	Hora inicio do trabalho matutino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	08:00:00
020	hor_fimtrab	Hora fim do trabalho matutino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	12:00:00
021	hor_initrav	Hora inicio do trabalho vespertino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	13:00:00
022	hor_fimtrav	Hora fim do trabalho vespertino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	17:00:00
023	nom_funcao	Função	40	Não	Alfanumérico	Não	Função exercida pelo usuário	FUNCAO TESTE
024	nom_setor	Setor	40	Não	Alfanumérico	Não	Setor de trabalho do usuário	SETOR TESTE
025	num_cartprof	Número da carteira profissional	16	Não	Número	Não	Número e série da carteira de trabalho, sem formatação	0000000000000000
026	sex_func	Sexo		Não	Enumeração	Não	'M' - Masculino; 'F' - Feminino; Valor padrão: M	M
027	dat_admissao	Data admissão		Não	Data	Não	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01-9999
028	dat_nascto	Data de nascimento		Não	Data	Não	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01-9999
029	gra_parentesco	Grau de parentesco		Não	Enumeração	Não	'0' - Indefinido(a); '1' - Filho(a); '2' - Esposo(a); '3' - Outros; '4' - Enteadado(a); '5' - Concubino(a); '6' - Companheiro(a); '7' - Filho(a) Adotivo(a); '8' - Pai/Mãe; '9' - Neto(a); '10' - Sogro(a); Valor padrão: 0	0
030	nom_local	Local	100	Não	Alfanumérico	Não	Local de trabalho (cidade)	LOCAL TESTE
031	nom_email	Email	50	Não	Alfanumérico	Não	Email do usuário	email@email.com
032	flg_comisagenc	Comissão agenciada		Não	Enumeração	Não	'S' - Sim; 'N' - Não; Valor padrão: N	S
033	num_malote	Número do malote		Não	Inteiro	Não	Malote de emissão de cartões	0

Ord em	Campo JSON	Nome	Ta m.	Tam. Fixo	Tipo	Obriga tório	Descrição	Exemplo
034	num_turno	Número do turno		Não	Inteiro	Não	Turno de trabalho	1
035	flg_situacao	Situação		Não	Enumera ação	Não	'000' - 000 - aprovado; '004' - 004 - bloqueio temporário titular dependente;	000
036	vlr_limite	Valor limite		Não	Decimal	Não	Obrigatório quando a rede for convênio	50.00
037	num_crt	Número do cartão	19	Não	Alfanu mérico	Não	Para poder utilizar o cartão informado, contate o suporte da ConvCard	
038	codigo_tipo_ca rtao	Tipo do cartão		Não	Inteiro	Não	Código do tipo do cartão no sistema Convcard	1
039	codigo_bandeir a_no_name	Código da bandeira		Não	Inteiro	Não	Código da bandeira NO NAME no sistema Convcard	1
040	dat_liberacao_n o_name	Data de liberação do produto NO NAME		Não	Data	Não	Data de liberação do produto NO NAME	29-11-2024
041	nom_social	Nome social	12 0	Não	Alfanu mérico	Não	Nome social do usuário	NOME SOCIAL TESTE

Exemplo via texto

01|1|1|0|1|MAT-123|USUARIO TESTE|RUA TESTE|CIDADE TESTE|BAIRRO
TESTE|00000000|AC|00000000|00000000|000|00000000000|00000000|00000000001|08:00:00|12:00:00|13:00:00|17:00:00|FUNCAO TESTE|SETOR
TESTE|000000000000000|M|01-01-9999|01-01-9999|0|LOCAL TESTE|email@email.com|S|0|1|000|50.00||1|1|29-11-2024|NOME SOCIAL TESTE

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "01",
    "id.cod_rede": "1",
    "identificacaoConveniada": "1",
    "id.cod_seqfunc": "0",
    "identificadorChaveTitular": "1",
    "valorChaveTitular": "MAT-123",
    "nom_func": "USUARIO TESTE",
    "end_func": "RUA TESTE",
    "cid_func": "CIDADE TESTE",
    "bai_func": "BAIRRO TESTE",
    "cep_func": "00000000",
    "est_func": "AC",
    "num_fone": "00000000",
    "num_celular": "00000000",
    "num_matricula": "000",
    "num_cpf": "00000000000",
    "num_ident": "00000000",
    "num_pis": "000000000001",
    "hor_initrab": "08:00:00",
    "hor_fimtrab": "12:00:00",
    "hor_initrav": "13:00:00",
    "hor_fimtrav": "17:00:00",
    "nom_funcao": "FUNCAO TESTE",
    "nom_setor": "SETOR TESTE",
    "num_cartprof": "000000000000000",
    "sex_func": "M",
    "dat_admissao": "01-01-9999",
    "dat_nascto": "01-01-9999",
    "gra_parentesco": "0",
    "nom_local": "LOCAL TESTE",
    "nom_email": "email@email.com",
    "flg_comisagenc": "S",
    "num_malote": "0",
    "num_turno": "1",
    "flg_situacao": "000",
```

```
    "vlr_limite": "50.00",
    "num_crt": "",
    "codigo_tipo_cartao": "1",
    "codigo_bandeira_no_name": "1",
    "dat_liberacao_no_name": "29-11-2024",
    "nom_social": "NOME SOCIAL TESTE"
  }
]
```

02 - Alteração situação cartão

Para alteração da Situação do cartão, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '02'	02
002	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConvniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	identificadorChaveFuncionario	Identificador chave do funcionário		Não	Enumeração	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
005	valorChaveFuncionario	Valor chave do funcionário		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123
006	novaSituacao	Situação		Não	Enumeração	Sim	Nova situação a ser aplicada ao cartão '000' - 000 - aprovado; '002' - 002 - bloqueio temporário titular; '003' - 003 - bloqueio temporário dependente; '004' - 004 - bloqueio temporário titular dependente; '005' - 005 - cancelado; '006' - 006 - afastado;	000

Exemplo via texto

02|1|1|1|MAT-123|000

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "02",
    "codigoRede": "1",
    "identificacaoConveniada": "1",
    "identificadorChaveFuncionario": "1",
    "valorChaveFuncionario": "MAT-123",
    "novaSituacao": "000"
  }
]
```

03 - Lançamento de créditos

Para lançamentos de créditos, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '03'	03
002	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConveniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	mesReferencia	Mês de referência		Não	Inteiro	Sim	Mês de referência lançamento do crédito	08
005	anoReferencia	Ano de referência		Não	Inteiro	Sim	Ano de referência para lançamento de credito	2024
006	identificadorChaveFuncionario	Identificador chave do funcionário		Não	Enumeração	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
007	valorChaveFuncionario	Valor chave do funcionário		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123
008	cancelarCreditos	Cancelar créditos		Não	Enumeração	Não	Informando S para o campo, o sistema irá cancelar todos os lançamentos de crédito para o usuário, se não ter boleto emitido para o mês referência 'S' - Sim; 'N' - Não; Valor padrão: N	N
009	valorCredito	Valor crédito		Não	Decimal	Sim	Valor a ser lançado	50.00
010	dataLiberacao	Data liberação		Não	Data	Não	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01-1111

Exemplo via texto

03|1|1|08|2024|1|MAT-123|N|50.00|01-01-1111

Exemplo via json

```
[
{
  "layout": "03",
  "codigoRede": "1",
  "identificacaoConveniada": "1",
  "mesReferencia": "08",
  "anoReferencia": "2024",
  "identificadorChaveFuncionario": "1",
  "valorChaveFuncionario": "MAT-123",
  "cancelarCreditos": "N",
  "valorCredito": "50.00",
  "dataLiberacao": "01-01-1111"
}
```

04 - Manutenção de funcionário

Para manutenção de usuários, utilizar a estrutura do arquivo abaixo. Somente será alterado os campos que possuírem um valor definido

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '04'	04
002	id.cod_rede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConveniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	identificadorChaveFuncionario	Identificador chave do funcionário		Não	Enumeração	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
005	valorChaveFuncionario	Valor chave do funcionário		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123
006	nom_func	Nome	60	Não	Alfanumérico	Não	Nome do usuário	USUARIO TESTE
007	end_func	Endereço	80	Não	Alfanumérico	Não	Endereço do usuário	RUA TESTE
008	cid_func	Cidade	25	Não	Alfanumérico	Não	Cidade do usuário	CIDADE TESTE
009	bai_func	Bairro	25	Não	Alfanumérico	Não	Bairro do usuário	BAIRRO TESTE
010	cep_func	CEP	8	Sim	Número	Não	CEP sem formatação	00000000
011	est_func	UF		Não	Enumeração	Não	Estado informar somente a sigla 'AC' - Acre; 'AL' - Alagoas; 'AP' - Amapá; 'AM' - Amazonas; 'BA' - Bahia; 'CE' - Ceará; 'DF' - Distrito Federal; 'ES' - Espírito Santo; 'GO' - Goiás; 'MA' - Maranhão; 'MT' - Mato Grosso; 'MS' - Mato Grosso do Sul; 'MG' - Minas Gerais; 'PA' - Pará; 'PB' - Paraíba; 'PR' - Paraná; 'PE' - Pernambuco; 'PI' - Piauí; 'RJ' - Rio de Janeiro; 'RN' - Rio Grande do Norte; 'RS' - Rio Grande do Sul; 'RO' - Rondônia; 'RR' - Roraima; 'SC' - Santa Catarina; 'SP' - São Paulo; 'SE' - Sergipe; 'TO' - Tocantins;	AC

Ord em	Campo JSON	Nome	Ta m.	Tam. Fixo	Tipo	Obriga tório	Descrição	Exemplo
012	num_fone	Número do telefone	12	Não	Numéri co	Não	Informar telefone sem formatação	00000000
013	num_celular	Número do celular	12	Não	Numéri co	Não	Informar celular sem formatação	00000000
014	num_matricula	Número da matrícula	20	Não	Alfanu mérico	Não	Informar matrícula do usuário	000
015	num_cpf	Número do CPF	11	Sim	Alfanu mérico	Não	Informar CPF sem formatação	0000000000 0
016	num_ident	Número da identidade	20	Não	Numéri co	Não	Informar identidade sem formatação	00000000
017	num_pis	Número do PIS	11	Não	Numéri co	Não	Informar sem formatação	0000000000 1
018	hor_initrab	Hora início do trabalho matutino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	08:00:00
019	hor_fimtrab	Hora fim do trabalho matutino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	12:00:00
020	hor_initrav	Hora início do trabalho vespertino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	13:00:00
021	hor_fimtrav	Hora fim do trabalho vespertino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	17:00:00
022	nom_funcao	Função	40	Não	Alfanu mérico	Não	Função exercida pelo usuário	FUNCAO TESTE
023	nom_setor	Setor	40	Não	Alfanu mérico	Não	Setor de trabalho do usuário	SETOR TESTE
024	num_cartprof	Número da carteira profissional	16	Não	Numéri co	Não	Número e série da carteira de trabalho, sem formatação	0000000000 000000
025	sex_func	Sexo		Não	Enumer ação	Não	'M' - Masculino; 'F' - Feminino;	M
026	dat_admissao	Data admissão		Não	Data	Não	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01-9999
027	dat_nascto	Data de nascimento		Não	Data	Não	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01-9999
028	gra_parentesco	Grau de parentesco		Não	Enumer ação	Não	'0' - Indefinido(a); '1' - Filho(a); '2' - Esposo(a); '3' - Outros; '4' - Enteado(a); '5' - Concubino(a); '6' - Companheiro(a); '7' - Filho(a) Adotivo(a); '8' - Pai/Mãe; '9' - Neto(a); '10' - Sogro(a);	0
029	num_crt	Número do cartão	19	Não	Alfanu mérico	Não	Para poder utilizar o cartão informado, contate o suporte da ConvCard	
030	nom_local	Local	10 0	Não	Alfanu mérico	Não	Local de trabalho (cidade)	LOCAL TESTE
031	nom_email	Email	50	Não	Alfanu mérico	Não	Email do usuário	email@email.com
032	flg_comisagenc	Comissão agenciada		Não	Enumer ação	Não	'S' - Sim; 'N' - Não;	S
033	num_malote	Número do malote		Não	Inteiro	Não	Malote de emissão de cartões	0
034	num_turno	Número do turno		Não	Inteiro	Não	Turno de trabalho	1

Ord em	Campo JSON	Nome	Ta m.	Tam. Fixo	Tipo	Obriga tório	Descrição	Exemplo
035	codigo_tipo_cart ao	Tipo do cartão		Não	Inteiro	Não	Código do tipo do cartão no sistema Convcard	1
036	codigo_bandeira _no_name	Código da bandeira		Não	Inteiro	Não	Código da bandeira NO NAME no sistema Convcard	1
037	dat_liberacao_no _name	Data de liberação do produto NO NAME		Não	Data	Não	Data de liberação do produto NO NAME	29-11-2024
038	flg_situacao	Situação		Não	Enumer ação	Não	'000' - 000 - aprovado; '004' - 004 - bloqueio temporário titular dependente;	000
039	nom_social	Nome social	12 0	Não	Alfanu mérico	Não	Nome social do usuário	NOME SOCIAL TESTE

Exemplo via texto

04|1|1|1|MAT-123|USUARIO TESTE|RUA TESTE|CIDADE TESTE|BAIRRO
TESTE|00000000|AC|00000000|00000000|000|00000000000|00000000|00000000001|08:00:00|12:00:00|13:00:00|17:00:00|FUNCAO TESTE|SETOR
TESTE|000000000000000|M|01-01-9999|01-01-9999|0||LOCAL TESTE|email@email.com|S|0|1|1|1|29-11-2024|000|NOME SOCIAL TESTE

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "04",
    "id.cod_rede": "1",
    "identificacaoConveniada": "1",
    "identificadorChaveFuncionario": "1",
    "valorChaveFuncionario": "MAT-123",
    "nom_func": "USUARIO TESTE",
    "end_func": "RUA TESTE",
    "cid_func": "CIDADE TESTE",
    "bai_func": "BAIRRO TESTE",
    "cep_func": "00000000",
    "est_func": "AC",
    "num_fone": "00000000",
    "num_celular": "00000000",
    "num_matricula": "000",
    "num_cpf": "0000000000",
    "num_ident": "00000000",
    "num_pis": "00000000001",
    "hor_initrab": "08:00:00",
    "hor_fimtrab": "12:00:00",
    "hor_initrav": "13:00:00",
    "hor_fimtrav": "17:00:00",
    "nom_funcao": "FUNCAO TESTE",
    "nom_setor": "SETOR TESTE",
    "num_cartprof": "00000000000000",
    "sex_func": "M",
    "dat_admissao": "01-01-9999",
    "dat_nascto": "01-01-9999",
    "gra_parentesco": "0",
    "num_crt": "",
    "nom_local": "LOCAL TESTE",
    "nom_email": "email@email.com",
    "flg_comisagenc": "S",
    "num_malote": "0",
    "num_turno": "1",
    "codigo_tipo_cartao": "1",
    "codigo_bandeira_no_name": "1",
    "dat_liberacao_no_name": "29-11-2024",
    "flg_situacao": "000",
    "nom_social": "NOME SOCIAL TESTE"
  }
]
```

05 - Importação de funcionários e lançamento de créditos

Para cadastro de usuário (se necessário) e lançamento de crédito no mesmo registro, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '05'	05
002	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConveniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	identificadorChaveFuncionario	Identificador chave do funcionário		Não	Enumeração	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
005	valorChaveFuncionario	Valor chave do funcionário		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123
006	nomeFuncionario	Nome	60	Não	Alfanumérico	Sim	Nome do usuário	USUARIO TESTE
007	enderecoFuncionario	Endereço	80	Não	Alfanumérico	Não	Endereço do usuário	RUA TESTE
008	cidadeFuncionario	Cidade	25	Não	Alfanumérico	Não	Cidade do usuário	CIDADE TESTE
009	bairroFuncionario	Bairro	25	Não	Alfanumérico	Não	Bairro do usuário	BAIRRO TESTE
010	cepFuncionario	CEP	8	Sim	Número	Não	CEP sem formatação	0000000 0
011	estadoFuncionario	UF		Não	Enumeração	Não	Estado informar somente a sigla 'AC' - Acre; 'AL' - Alagoas; 'AP' - Amapá; 'AM' - Amazonas; 'BA' - Bahia; 'CE' - Ceará; 'DF' - Distrito Federal; 'ES' - Espírito Santo; 'GO' - Goiás; 'MA' - Maranhão; 'MT' - Mato Grosso; 'MS' - Mato Grosso do Sul; 'MG' - Minas Gerais; 'PA' - Pará; 'PB' - Paraíba; 'PR' - Paraná; 'PE' - Pernambuco; 'PI' - Piauí; 'RJ' - Rio de Janeiro; 'RN' - Rio Grande do Norte;	AC

Ord em	Campo JSON	Nome	Ta m.	Tam. Fixo	Tipo	Obrig atóri o	Descrição	Exemplo
							'RS' - Rio Grande do Sul; 'RO' - Rondonia; 'RO' - Roraima; 'SC' - Santa Catarina; 'SP' - São Paulo; 'SE' - Sergipe; 'TO' - Tocantins;	
012	numeroTelefone	Número do telefone	12	Não	Alfan uméri co	Não	Informar telefone sem formatação	0000000 0
013	numeroCelular	Número do celular	12	Não	Alfan uméri co	Não	Informar celular sem formatação	0000000 0
014	numeroMatricula	Número da matrícula	20	Não	Alfan uméri co	Não	Informar matrícula do usuário	000
015	numeroCpf	Número do CPF	11	Sim	Alfan uméri co	Não	Informar CPF sem formatação	0000000 0000
016	numeroIdentidade	Número da identidade	20	Não	Numé rico	Não	Informar identidade sem formatação	0000000 0
017	nomeFuncao	Função	40	Não	Alfan uméri co	Não	Função exercida pelo usuário	FUNCAO TESTE
018	nomeSetor	Setor	40	Não	Alfan uméri co	Não	Setor de trabalho do usuário	SETOR TESTE
019	sexoFuncionario	Sexo		Não	Enum eraçã o	Não	'M' - Masculino; 'F' - Feminino; Valor padrão: M	M
020	dataAdmissao	Data admissão		Não	Data	Não	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01- 9999
021	dataNascimento	Data de nascimento		Não	Data	Não	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01- 9999
022	num_crt	Número do cartão	19	Não	Alfan uméri co	Não	Para poder utilizar o cartão informado, contate o suporte da ConvCard	
023	nomeEmail	Email	50	Não	Alfan uméri co	Não	Email do usuário	email@email.com
024	mesReferencia	Mês de referência		Não	Inteir o	Sim	Mês de referência lançamento do crédito	08
025	anoReferencia	Ano de referência		Não	Inteir o	Sim	Ano de referência para lançamento de credito	2024
026	cancelarCreditos	Cancelar créditos		Não	Enum eraçã o	Não	Informando S para o campo, o sistema irá cancelar todos os lançamentos de crédito para o usuário, se não ter boleto emitido para o mês referência 'S' - Sim; 'N' - Não; Valor padrão: N	N
027	valorCredito	Valor crédito		Não	Decim al	Sim	Valor a ser lançado	50.00

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
028	dataLiberacao	Data liberação		Não	Data	Não	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01-1111
029	codigoBandeiraNoName	Código da bandeira		Não	Inteiro	Não	Código da bandeira NO NAME no sistema Convcard	1
030	datLiberacaoNoName	Data de liberação do produto NO NAME		Não	Data	Não	Data de liberação do produto NO NAME	29-11-2024
031	nom_social	Nome social	120	Não	Alfanumérico	Não	Nome social do usuário	NOME SOCIAL TESTE

Exemplo via texto

```
05|1|1|1|MAT-123|USUARIO TESTE|RUA TESTE|CIDADE TESTE|BAIRRO TESTE|00000000|AC|00000000|00000000|000|00000000000|00000000|FUNCAO
TESTE|SETOR TESTE|M|01-01-9999|01-01-9999||email@email.com|08|2024|N|50.00|01-01-1111|1|29-11-2024|NOME SOCIAL TESTE
```

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "05",
    "codigoRede": "1",
    "identificacaoConveniada": "1",
    "identificadorChaveFuncionario": "1",
    "valorChaveFuncionario": "MAT-123",
    "nomeFuncionario": "USUARIO TESTE",
    "endereçoFuncionario": "RUA TESTE",
    "cidadeFuncionario": "CIDADE TESTE",
    "bairroFuncionario": "BAIRRO TESTE",
    "cepFuncionario": "00000000",
    "estadoFuncionario": "AC",
    "numeroTelefone": "00000000",
    "numeroCelular": "00000000",
    "numeroMatricula": "000",
    "numeroCpf": "00000000000",
    "numeroIdentidade": "00000000",
    "nomeFuncao": "FUNCAO TESTE",
    "nomeSetor": "SETOR TESTE",
    "sexoFuncionario": "M",
    "dataAdmissao": "01-01-9999",
    "dataNascimento": "01-01-9999",
    "num_crt": "",
    "nomeEmail": "email@email.com",
    "mesReferencia": "08",
    "anoReferencia": "2024",
    "cancelarCreditos": "N",
    "valorCredito": "50.00",
    "dataLiberacao": "01-01-1111",
    "codigoBandeiraNoName": "1",
    "datLiberacaoNoName": "29-11-2024",
    "nom_social": "NOME SOCIAL TESTE"
  }
]
```

06 - Importação produto consultório

Para cadastro e atualização de produto consultório, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '06'	06
002	nomeProduto	Nome do produto	60	Não	Alfanumérico	Sim	Descrição do produto para cadastro	PRODUTO TESTE
003	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Não	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
004	codigoCredenciada	Identificação da credenciada	30	Não	Alfanumérico	Não	Informar CNPJ ou código credenciada na Convcard	1
005	valorProduto	Valor produto		Não	Decimal	Sim	Valor da venda do produto	99.99
006	valorOriginal	Valor original		Não	Decimal	Sim	Valor original do produto	99.99
007	tipoTaxaMedico	Tipo taxa médico		Não	Enumeração	Sim	Tipo da taxa a ser configurada '1' - Valor fixo; '2' - Porcentagem; Valor padrão: 1	1
008	valorTaxaMedico	Valor taxa médico		Não	Decimal	Sim	Valor da taxa médica	10.00
009	bloqueado	Produto bloqueado		Não	Enumeração	Sim	Informar S para deixar o produto bloqueado e N para não bloquear o produto 'S' - Sim; 'N' - Não; Valor padrão: N	N

Exemplo via texto

```
06|PRODUTO TESTE|1|1|99.99|99.99|1|10.00|N
```

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "06",
    "nomeProduto": "PRODUTO TESTE",
    "codigoRede": "1",
    "codigoCredenciada": "1",
    "valorProduto": "99.99",
    "valorOriginal": "99.99",
    "tipoTaxaMedico": "1",
    "valorTaxaMedico": "10.00",
    "bloqueado": "N"
  }
]
```

07 - Importação e manutenção de funcionário

Para inclusão/atualização de novos usuários, utilizar a estrutura do arquivo abaixo. Em cenário de atualização o sistema não irá atualizar o limite do funcionário, para que seja alterado o limite é necessário a configuração do parâmetro *ALTERA_LIMITE_LAYOUT07*, entre em contato o suporte para mais detalhes.

Layout do registro

Ord em	Campo JSON	Nome	Ta m.	Tam. Fixo	Tipo	Obriga tório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumera ção	Sim	Fixo '07'	07
002	id.cod_rede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConveniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanu mérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	id.cod_seqfunc	Código sequencial do funcionário		Não	Enumera ção	Não	Código do tipo de usuário '0' - Titular; '1' - Dependente; Valor padrão: 0	0
005	identificadorChaveTitular	Identificador chave do titular		Não	Enumera ção	Não	'1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
006	valorChaveTitular	Valor chave do titular		Não	Alfanu mérico	Não	Informar o valor da chave do titular	MAT-123
007	nom_func	Nome	60	Não	Alfanu mérico	Sim	Nome do usuário	USUARIO TESTE
008	end_func	Endereço	80	Não	Alfanu mérico	Não	Endereço do usuário	RUA TESTE
009	cid_func	Cidade	25	Não	Alfanu mérico	Não	Cidade do usuário	CIDADE TESTE
010	bai_func	Bairro	25	Não	Alfanu mérico	Não	Bairro do usuário	BAIRRO TESTE
011	cep_func	CEP	8	Sim	Numéri co	Não	CEP sem formatação	00000000
012	est_func	UF		Não	Enumera ção	Não	Estado informar somente a sigla 'AC' - Acre; 'AL' - Alagoas; 'AP' - Amapa; 'AM' - Amazonas; 'BA' - Bahia; 'CE' - Ceara; 'DF' - Distrito Federal; 'ES' - Espírito Santo; 'GO' - Goiás; 'MA' - Maranhão; 'MT' - Mato Grosso; 'MS' - Mato Grosso do Sul; 'MG' - Minas Gerais; 'PA' - Pará; 'PB' - Paraíba; 'PR' - Paraná; 'PE' - Pernambuco; 'PI' - Piauí; 'RJ' - Rio de Janeiro; 'RN' - Rio Grande do Norte; 'RS' - Rio Grande do Sul; 'RO' - Rondonia; 'RO' - Roraima; 'SC' - Santa Catarina; 'SP' - São Paulo; 'SE' - Sergipe; 'TO' - Tocantins;	AC
013	num_fone	Número do telefone	12	Não	Numéri co	Não	Informar telefone sem formatação	00000000

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
014	num_celular	Número do celular	12	Não	Número	Não	Informar celular sem formatação	00000000
015	num_matricula	Número da matrícula	20	Não	Alfanumérico	Não	Informar matrícula do usuário	000
016	num_cpf	Número do CPF	11	Sim	Alfanumérico	Não	Informar CPF sem formatação	00000000000
017	num_ident	Número da identidade	20	Não	Número	Não	Informar identidade sem formatação	00000000
018	num_pis	Número do PIS	11	Não	Número	Não	Informar sem formatação	00000000001
019	hor_initrab	Hora início do trabalho matutino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	08:00:00
020	hor_fimtrab	Hora fim do trabalho matutino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	12:00:00
021	hor_initrav	Hora início do trabalho vespertino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	13:00:00
022	hor_fimtrav	Hora fim do trabalho vespertino		Não	Hora	Não	Utilizar ':' como separador da hora	17:00:00
023	nom_funcao	Função	40	Não	Alfanumérico	Não	Função exercida pelo usuário	FUNCAO TESTE
024	nom_setor	Setor	40	Não	Alfanumérico	Não	Setor de trabalho do usuário	SETOR TESTE
025	num_cartprof	Número da carteira profissional	16	Não	Número	Não	Número e série da carteira de trabalho, sem formatação	0000000000000000
026	sex_func	Sexo		Não	Enumeração	Não	'M' - Masculino; 'F' - Feminino; Valor padrão: M	M
027	dat_admissao	Data admissão		Não	Data	Não	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01-9999
028	dat_nascto	Data de nascimento		Não	Data	Não	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01-9999
029	gra_parentesco	Grau de parentesco		Não	Enumeração	Não	'0' - Indefinido(a); '1' - Filho(a); '2' - Esposo(a); '3' - Outros; '4' - Enteadado(a); '5' - Concubino(a); '6' - Companheiro(a); '7' - Filho(a) Adotivo(a); '8' - Pai/Mãe; '9' - Neto(a); '10' - Sogro(a); Valor padrão: 0	0
030	nom_local	Local	100	Não	Alfanumérico	Não	Local de trabalho (cidade)	LOCAL TESTE
031	nom_email	Email	50	Não	Alfanumérico	Não	Email do usuário	email@email.com
032	flg_comisagenc	Comissão agenciada		Não	Enumeração	Não	'S' - Sim; 'N' - Não; Valor padrão: N	S
033	num_malote	Número do malote		Não	Inteiro	Não	Malote de emissão de cartões	0
034	num_turno	Número do turno		Não	Inteiro	Não	Turno de trabalho	1

Ord em	Campo JSON	Nome	Ta m.	Tam. Fixo	Tipo	Obriga tório	Descrição	Exemplo
035	flg_situacao	Situação		Não	Enumera ação	Não	'000' - 000 - aprovado; '004' - 004 - bloqueio temporário titular dependente;	000
036	vlr_limite	Valor limite		Não	Decimal	Não	Obrigatório quando a rede for convênio	50.00
037	chaveParaBusca	Chave para buscar o funcionário		Não	Enumera ação	Sim	'1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
038	num_crt	Número do cartão	19	Não	Alfanu mérico	Não	Para poder utilizar o cartão informado, contate o suporte da ConvCard	
039	codigo_tipo_cartao	Tipo do cartão		Não	Inteiro	Não	Código do tipo do cartão no sistema Convcard	1
040	codigo_bandeira_no_name	Código da bandeira		Não	Inteiro	Não	Código da bandeira NO NAME no sistema Convcard	1
041	dat_liberacao_no_name	Data de liberação do produto NO NAME		Não	Data	Não	Data de liberação do produto NO NAME	29-11-2024
042	nom_social	Nome social	120	Não	Alfanu mérico	Não	Nome social do usuário	NOME SOCIAL TESTE

Exemplo via texto

07|1|1|0|1|MAT-123|USUARIO TESTE|RUA TESTE|CIDADE TESTE|BAIRRO TESTE|00000000|AC|00000000|00000000|000|00000000000|00000000|00000000001|08:00:00|12:00:00|13:00:00|17:00:00|FUNCAO TESTE|SETOR TESTE|000000000000000|M|01-01-9999|01-01-9999|0|LOCAL TESTE|email@email.com|S|0|1|000|50.00|1||1|1|29-11-2024|NOME SOCIAL TESTE

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "07",
    "id.cod_rede": "1",
    "identificacaoConveniada": "1",
    "id.cod_seqfunc": "0",
    "identificadorChaveTitular": "1",
    "valorChaveTitular": "MAT-123",
    "nom_func": "USUARIO TESTE",
    "end_func": "RUA TESTE",
    "cid_func": "CIDADE TESTE",
    "bai_func": "BAIRRO TESTE",
    "cep_func": "00000000",
    "est_func": "AC",
    "num_fone": "00000000",
    "num_celular": "00000000",
    "num_matricula": "000",
    "num_cpf": "0000000000",
    "num_ident": "00000000",
    "num_pis": "00000000001",
    "hor_initrab": "08:00:00",
    "hor_fimtrab": "12:00:00",
    "hor_initrav": "13:00:00",
    "hor_fimtrav": "17:00:00",
    "nom_funcao": "FUNCAO TESTE",
    "nom_setor": "SETOR TESTE",
    "num_cartprof": "00000000000000",
    "sex_func": "M",
    "dat_admissao": "01-01-9999",
    "dat_nascto": "01-01-9999",
    "gra_parentesco": "0",
    "nom_local": "LOCAL TESTE",
    "nom_email": "email@email.com",
```



```
    "flg_comisagenc": "S",
    "num_malote": "0",
    "num_turno": "1",
    "flg_situacao": "000",
    "vlr_limite": "50.00",
    "chaveParaBusca": "1",
    "num_crt": "",
    "codigo_tipo_cartao": "1",
    "codigo_bandeira_no_name": "1",
    "dat_liberacao_no_name": "29-11-2024",
    "nom_social": "NOME SOCIAL TESTE"
  }
]
```

08 - Importação captação de crédito

Para alteração da Captação de Crédito, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '08'	08
002	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConv eniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	identificadorChave Funcionario	Identificador chave do funcionário		Não	Enumeração	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
005	valorChaveFuncio nario	Valor chave do funcionário		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123
006	tipoLancamento	Tipo de lançamento		Não	Enumeração	Sim	'1' - Valor nominal; '2' - Porcentagem;	1
007	valorLancamento	Valor lançamento		Não	Decimal	Sim	Valor do lançamento	99.99

Exemplo via texto

```
08|1|1|1|MAT-123|1|99.99
```

Exemplo via json

```
[
{
  "layout": "08",
  "codigoRede": "1",
  "identificacaoConveniada": "1",
  "identificadorChaveFuncionario": "1",
  "valorChaveFuncionario": "MAT-123",
  "tipoLancamento": "1",
  "valorLancamento": "99.99"
}
]
```

09 - Importação alteração do dia de fechamento agendado

Para alterar dia de fechamento agendado, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '09'	09
002	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConveniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	mesReferencia	Mês de referência		Não	Inteiro	Sim	Mês de referência para alteração do fechamento	01
005	anoReferencia	Ano de referência		Não	Inteiro	Sim	Ano de referência para alteração do fechamento	2024
006	diaFechamento	Dia do fechamento agendado		Não	Inteiro	Sim	Dia do fechamento agendado	15
007	dataAlteracao	Data alteração		Não	Data	Sim	Informar data com a máscara: 01-01-2020	01-01-2024

Exemplo via texto

09|1|1|01|2024|15|01-01-2024

Exemplo via json

```
[
{
  "layout": "09",
  "codigoRede": "1",
  "identificacaoConveniada": "1",
  "mesReferencia": "01",
  "anoReferencia": "2024",
  "diaFechamento": "15",
  "dataAlteracao": "01-01-2024"
}
```

10 - Solicitação segunda via cartão

Para solicitar segunda via do cartão, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '10'	10
002	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConv eniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	identificadorChave Funcionario	Identificador chave do funcionário		Não	Enumeração	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1

Ord em	Campo JSON	Nome	Ta m.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigat ório	Descrição	Exem plo
005	valorChaveFuncionario	Valor chave do funcionário		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123
006	motivoPerdaOuRoubo	Motivo perda ou roubo		Não	Enumeração	Não	Se o sistema deve considerar que houve perda/roubo 'S' - Sim; 'N' - Não;	S

Exemplo via texto

10|1|1|1|MAT-123|S

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "10",
    "codigoRede": "1",
    "identificacaoConveniada": "1",
    "identificadorChaveFuncionario": "1",
    "valorChaveFuncionario": "MAT-123",
    "motivoPerdaOuRoubo": "S"
  }
]
```

11 - Alteração de limite de funcionários

Para alterar o limite do funcionário, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ord em	Campo JSON	Nome	Ta m.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigat ório	Descrição	Exem plo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '11'	11
002	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConveniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	campo_desativado	Campo desativado		Não	Alfanumérico	Não	Campo desativado	
005	identificacaoChaveFuncionario	Identificador chave do funcionário		Não	Enumeração	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
006	valorChaveFuncionario	Valor chave do funcionário		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123
007	limite	Limite		Não	Decimal	Sim	Duas casas decimais e com separador decimal ponto	99.99

Exemplo via texto

11|1|1|1|1|MAT-123|99.99

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "11",
    "codigoRede": "1",
    "identificacaoConveniada": "1",
    "campo_desativado": "",
    "identificacaoChaveFuncionario": "1",
    "valorChaveFuncionario": "MAT-123",
    "limite": "99.99"
  }
]
```

12 - Importação alteração de campo específico de funcionário

Este layout está descontinuado e deve ser utilizado o layout 04 Para alterar um campo específico do funcionário, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '12'	12
002	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConveniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	campo_desativado	Campo desativado		Não	Alfanumérico	Não	Campo desativado	
005	identificadorChaveFuncionario	Identificador chave do funcionário		Não	Enumeração	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
006	valorChaveFuncionario	Valor chave do funcionário		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123
007	identificadorChaveCampoAlteracao	Campo a ser alterado		Não	Enumeração	Sim	'1' - Email; '2' - Celular; '3' - Matrícula; '4' - CPF; '5' - Nome; '6' - Gênero;	1
008	valorChaveCampoAlteracao	Valor do campo a ser alterado		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o tipo do campo conforme especificado no layout 04	email@email.com

Exemplo via texto

```
12|1|1||1|MAT-123|1|email@email.com
```

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "12",
    "codigoRede": "1",
    "identificacaoConveniada": "1",
    "campo_desativado": "",

```

```

"identificadorChaveFuncionario": "1",
"valorChaveFuncionario": "MAT-123",
"identificadorChaveCampoAlteracao": "1",
"valorChaveCampoAlteracao": "email@email.com"
}
]

```

13 - Agendamento de alteração de limite de funcionários

Para agendar a alteração do limite do funcionário, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ord em	Campo JSON	Nome	Ta m.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigat ório	Descrição	Exempl o
001	layout	Identificador		Não	Enumer ação	Sim	Fixo '13'	13
002	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoCon veniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanum érico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	identificacaoChave Funcionario	Identificador chave do funcionário		Não	Enumer ação	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
005	valorChaveFunci onario	Valor chave do funcionário		Não	Alfanum érico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123
006	limite	Limite		Não	Decimal	Sim	Duas casas decimais e com separador decimal ponto	99.99
007	dataAlteracao	Data Alteração		Não	Data	Sim	Informar data da alteração com a máscara: 01-01-2025	01-01-2025

Exemplo via texto

13|1|1|1|MAT-123|99.99|01-01-2025

Exemplo via json

```

[
{
  "layout": "13",
  "codigoRede": "1",
  "identificacaoConveniada": "1",
  "identificacaoChaveFuncionario": "1",
  "valorChaveFuncionario": "MAT-123",
  "limite": "99.99",
  "dataAlteracao": "01-01-2025"
}
]

```

14 - Atualização de dados de conta NO NAME

Para realizar a atualização dos dados da conta NO NAME, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '14'	14
002	codigo_bandeira_no_name	Código da bandeira		Não	Inteiro	Sim	Código da bandeira NO NAME no sistema Convcard	1
003	num_cpf_identificacao	Número do CPF	11	Sim	Alfanumérico	Sim	Informar CPF sem formatação para identificação da conta NO NAME	00000000000
004	nom_func	Nome	255	Não	Alfanumérico	Sim	Nome da conta NO NAME	CONTA NO NAME TESTE
005	num_cpf	Número do CPF	11	Sim	Alfanumérico	Sim	Informar CPF sem formatação	00000000000
006	dat_nascto	Data de nascimento		Não	Data	Sim	Informar data com a máscara: 01-01-1111	01-01-9999

Exemplo via texto

14|1|0000000000|CONTA NO NAME TESTE|0000000000|01-01-9999

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "14",
    "codigo_bandeira_no_name": "1",
    "num_cpf_identificacao": "0000000000",
    "nom_func": "CONTA NO NAME TESTE",
    "num_cpf": "0000000000",
    "dat_nascto": "01-01-9999"
  }
]
```

15 - Importação transferência de crédito

Para realizar a transferência de créditos, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '15'	15
002	codigoRedeOrigem	Administradora origem		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConveniadaOrigem	Conveniada origem	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	codigoRedeDestino	Administradora destino		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
005	identificacaoConveniadaDestino	Conveniada destino	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
006	identificadorChaveFuncionarioDestino	Identificador chave do funcionário		Não	Enumeração	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
007	valorChaveFuncionarioDestino	Valor chave do funcionário		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123
008	valorTransferencia	Valor transferência		Não	Decimal	Sim	Valor do transferência	99.99

Exemplo via texto

15|1|1|1|1|1|MAT-123|99.99

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "15",
    "codigoRedeOrigem": "1",
    "identificacaoConveniadaOrigem": "1",
    "codigoRedeDestino": "1",
    "identificacaoConveniadaDestino": "1",
    "identificadorChaveFuncionarioDestino": "1",
    "valorChaveFuncionarioDestino": "MAT-123",
    "valorTransferencia": "99.99"
  }
]
```

16 - Inativar plástico nominal antigo NO NAME

Para inativar o plástico nominal antigo NO NAME, utilizar estrutura do arquivo abaixo

Layout do registro

Ordem	Campo JSON	Nome	Tam.	Tam. Fixo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
001	layout	Identificador		Não	Enumeração	Sim	Fixo '16'	16
002	codigoRede	Código da administradora		Não	Inteiro	Sim	Código da rede (administradora) no sistema Convcard	1
003	identificacaoConv eniada	Identificação da conveniada	30	Não	Alfanumérico	Sim	Informar CNPJ ou código conveniada na Convcard ou código conveniada RH	1
004	identificadorChave Funcionario	Identificador chave do funcionário		Não	Enumeração	Sim	Informar o tipo da chave do funcionário '1' - Matrícula; '2' - CPF; '3' - Identidade; '4' - Número do cartão; '5' - Cód. do funcionário;	1
005	valorChaveFuncio nario	Valor chave do funcionário		Não	Alfanumérico	Sim	Informar o valor da chave do funcionário	MAT-123

Exemplo via texto

16|1|1|1|1|MAT-123

Exemplo via json

```
[
  {
    "layout": "16",
    "codigoRede": "1",
    "identificacaoConveniada": "1",
```

```
"identificadorChaveFuncionario": "1",  
"valorChaveFuncionario": "MAT-123"  
}  
]
```