

RE 4.4 Stackup

Revisão 01 - Outubro 2019

Demanda: **Preliminar**
 Cliente: USP
 Modelo:
 Apelido: **Preliminar**

Tipo: 4 Camadas
 Pannel(éis):
 Tamanho (core):
 Data: 07/08/2026

Camada	Material	Qtde.	Tipo	Espessura (mm)	Dielétrico	Medição Espessura do Cobre do Core/Core (µm)				
1	 Máscara	Máscara		0,025						
	 Plating	25um		0,025						
	 Cobre	1/2Oz		0,017	Preliminar					
	 Prepreg	2 x1080		0,15	S1000-2M					
2	 Cobre	1Oz		0,035						
	 Core	1,13mm		1,13	S1000-2M					
3	 Cobre	1Oz		0,035						
	 Prepreg	2 x1080		0,15	S1000-2M					
4	 Cobre	1/2Oz		0,017	Preliminar					
	 Plating	25um		0,025						
	 Máscara	Máscara		0,025						
Total:				1,63						
Total min.(s/ cobre):				1,53						

Espessura final: 1,60mm

Tolerância: +/-0,16mm

Observação: Impedância controlada