

	<b>ASTM</b>	<b>DIN</b>
<b>Carbon Steel</b>	A216 - WCB	1.0619
	A216 - WCC	
	A352 - LCC	1.1138
	A352 - LCB	
<b>Low Alloys Steels</b>	A217 - WC1	1.5419
	A217 - WC4	
	A217 - WC5	
	A217 - WC6	1.7356
	A217 - WC9	1.7379
	A217 - WC11	
	A217 - C5	1.7363
	A217 - C12	
	A217 - C12A	
<b>Martensitic Steels</b>	A743 - CA15	1.4008
	A743 - CA40	1.4028
	A743 CA-6NM	1.4313
<b>Austenitic Stainless Steel</b>	A351 - CF8	1.4308
	A351 - CF8M	1.4408
	A351 - CF3	1.4306
	A351 - CF3M	1.4404 / 1.4409
	A351 - CF8C	1.4827
	A351 - CF10	1.4308
	A351 - CK20	1.4843
	A351 - CH20	
	A351 - CN7M	1.4500
	A351 - CG8M	1.4431
	A351 - CG3M	
<b>Austenitic Ferrite Duplex Steels</b>	A351 - CF3MN	1.4435
	A351 - CD4MCu	
	A351 - CG6MMN	1.3964
	A351 - CK3MCuN	
<b>Super Duplex Stainless Steel</b>	A890 - GR1A	
	A890 - GR2A	
	A890 - GR3A	
	A890 - GR4A	
	A890 - GR5A	
	A890 - GR6A	