disc-probe 纹理色卡 / Texture colour card

V3 / 单线 · 260 条

Singles / all spectral orders / human observer

2026-11-11 | 260 textures | D65

颜色由波动光学模型计算（LED 照明、CIE 1931 观察者），待实拍验证 / Colours from a wave-optics model (LED light, CIE 1931 observer), awaiting photos

本页改用 D65，非 LED；模型与计算方法相同。 / This alternate page uses D65 instead of LED.

D65 | CIE 1931 2° | 380–780 nm | W=0.35 µm, ΔL=0, edge σ=0.03 µm | 8 ECC blocks | exposure=5.6029

ID = observation_#### | P: µm | q: legacy purity (not a gain) | 1/P: lines/mm | upper strip: ALL orders

ID spec	P 1/P (/mm)	q	δ	UV	IR
0049 A37062	0.800 1250	.637		UV 80–380 nm	
0000 A5*	0.853 1173	.630		UV 85–380 nm	IR 780–810 nm
0514 65B1DF9F…	0.859 1165	.412		UV 86–380 nm	IR 780–816 nm
0515 62A5A5A5…	0.862 1160	.550		UV 86–380 nm	IR 780–819 nm
0516 E2703E63…	0.867 1154	.636		UV 87–380 nm	IR 780–823 nm
0685 A7DFA89B…	0.869 1151	.636		UV 87–380 nm	IR 780–826 nm
0518 659E639B…	0.873 1146	.650		UV 87–380 nm	IR 780–829 nm
0686 DF6377A4…	0.878 1138	.665		UV 88–380 nm	IR 780–834 nm
0520 A5E55870…	0.883 1133	.616		UV 88–380 nm	IR 780–839 nm
0521 A5A7DFA5…	0.889 1125	.672		UV 89–380 nm	IR 780–844 nm
0522 EC61E284…	0.893 1120	.611		UV 89–380 nm	IR 780–848 nm
0687 61DFA5EC…	0.895 1118	.636		UV 89–380 nm	IR 780–850 nm
0524 DD5AA565…	0.898 1113	.645		UV 90–380 nm	IR 780–853 nm
0525 9EE7EB61…	0.903 1108	.661		UV 90–380 nm	IR 780–857 nm
0688 F8E2A5EC…	0.908 1102	.612		UV 91–380 nm	IR 780–862 nm
0527 F8E2A5*	0.914 1094	.663		UV 91–380 nm	IR 780–869 nm
0528 E2E71B61…	0.920 1087	.546		UV 92–380 nm	IR 780–874 nm
0689 EEA0A5F8…	0.924 1082	.636		UV 92–380 nm	IR 780–878 nm
0530 DFA1E29B…	0.928 1078	.646		UV 93–380 nm	IR 780–881 nm
0056 F89E5AE4…	0.933 1071	.647		UV 93–380 nm	IR 780–887 nm
0531 C7EBE474…	0.939 1065	.638		UV 94–380 nm	IR 780–892 nm
0532 6E61ADFD…	0.941 1063	.635		UV 94–380 nm	IR 780–894 nm
0533 E1FDE1B6	0.948 1055	.648		UV 95–380 nm	IR 780–901 nm
0690 EBA7B49E…	0.953 1049	.598		UV 95–380 nm	IR 780–906 nm
0535 AD61DDA7…	0.956 1046	.634		UV 96–380 nm	IR 780–908 nm
0536 DD616EE4…	0.960 1042	.657		UV 96–380 nm	IR 780–912 nm
0691 74C2EB9E…	0.963 1038	.654		UV 96–380 nm	IR 780–915 nm
0538 B66EE4A1…*	0.970 1031	.665		UV 97–380 nm	IR 780–921 nm
0539 AF7EF071…	0.975 1025	.640		UV 98–380 nm	IR 780–926 nm
0692 B6AFE4B6…	0.978 1023	.652		UV 98–380 nm	IR 780–929 nm
0541 6EE4FD6E…	0.985 1016	.669		UV 98–380 nm	IR 780–935 nm
0542 E4FDAFE1…	0.990 1010	.662		UV 99–380 nm	IR 780–941 nm
0543 6FC4B8EE…	0.996 1004	.670		UV 100–380 nm	IR 780–946 nm
0693 C4A0EE6E…	1.000 1000	.637		UV 100–380 nm	IR 780–950 nm
0545 E4FD6FAD	1.004 996	.671		UV 100–380 nm	IR 780–954 nm
0546 66E4FD6F…	1.011 990	.655		UV 101–380 nm	IR 780–960 nm
0547 A36F667E…	1.016 984	.651		UV 102–380 nm	IR 780–965 nm
0694 E5EE6FAD…	1.020 980	.665		UV 102–380 nm	IR 780–969 nm
0549 6FADC4E4…	1.024 977	.653		UV 102–380 nm	IR 780–973 nm
0550 66C2B8CC…	1.030 971	.640		UV 103–380 nm	IR 780–978 nm
0695 6F6666C2…	1.034 967	.643		UV 103–380 nm	IR 780–983 nm
0552 6F6EADC4…	1.038 964	.639		UV 104–380 nm	IR 780–986 nm
0553 6FAF66C4…	1.043 959	.641		UV 104–380 nm	IR 780–991 nm
0554 66C47EC0…	1.049 954	.585		UV 105–380 nm	IR 780–996 nm
0696 4011471F…	1.053 949	.517		UV 105–380 nm	IR 780–1001 nm
0062 6F	1.067 938	.712		UV 107–380 nm	IR 780–1013 nm
0556 81BEB8F3…	1.080 926	.528		UV 108–380 nm	IR 780–1026 nm
0557 66AEAE6F…	1.085 922	.599		UV 108–380 nm	IR 780–1030 nm
0697 66AD6F6F…	1.090 917	.608		UV 109–380 nm	IR 780–1036 nm
0559 676F98A3…	1.095 913	.632		UV 110–380 nm	IR 780–1041 nm
0560 6699E872…	1.101 908	.635		UV 110–380 nm	IR 780–1046 nm
0698 66AE58A3…	1.106 904	.641		UV 111–380 nm	IR 780–1051 nm
0562 BFC6666F…	1.109 901	.654		UV 111–380 nm	IR 780–1054 nm
0563 94BBC666…	1.117 895	.654		UV 112–380 nm	IR 780–1062 nm
0564 6F81C666…	1.123 891	.651		UV 112–380 nm	IR 780–1067 nm
0565 326F94BF…	1.129 885	.654		UV 113–380 nm	IR 780–1073 nm
0344 AE4CC6A9…	1.133 882	.594		UV 113–380 nm	IR 780–1077 nm
0699 6758BBC6…	1.138 879	.670		UV 114–380 nm	IR 780–1081 nm
0345 98BBE1DE…	1.145 874	.590		UV 114–380 nm	IR 780–1087 nm
0567 6658BBFC…	1.149 871	.674		UV 115–380 nm	IR 780–1091 nm
0568 98BF7D6F…	1.156 865	.650		UV 116–380 nm	IR 780–1098 nm
0346 D0CA98A3…	1.158 864	.569		UV 116–380 nm	IR 780–1100 nm
0700 A66781FC…	1.168 856	.637		UV 117–380 nm	IR 780–1110 nm
0347 B8895D60…	1.170 855	.583		UV 117–380 nm	IR 780–1111 nm
0570 897D9864…	1.177 850	.642		UV 118–380 nm	IR 780–1118 nm
0348 98BF67CC…	1.185 844	.685		UV 119–380 nm	IR 780–1126 nm
0571 3272FB35…	1.192 839	.614		UV 119–380 nm	IR 780–1133 nm
0572 BB6781FC…	1.195 837	.634		UV 119–380 nm	IR 780–1135 nm
0349 678967CC…	1.200 833	.663		UV 120–380 nm	IR 780–1140 nm
0701 BB67CC72…	1.206 829	.628		UV 121–380 nm	IR 780–1145 nm
0574 895DBB5D…	1.212 825	.643		UV 121–380 nm	IR 780–1151 nm
0350 CC67	1.219 820	.700		UV 122–380 nm	IR 780–1158 nm
0702 7FC646FC…	1.228 814	.641		UV 123–380 nm	IR 780–1167 nm
0351 AB8984C6…	1.235 810	.628		UV 124–380 nm	IR 780–1173 nm
0576 CC98BB5D…	1.239 807	.616		UV 124–380 nm	IR 780–1177 nm
0577 8967FB7F…	1.244 804	.668		UV 124–380 nm	IR 780–1182 nm
0352 3798AD19…	1.249 801	.553		UV 125–380 nm	IR 780–1186 nm
0578 AD86CFB7…	1.255 797	.663		UV 125–380 nm	IR 780–1192 nm
0353 6697ABB7…	1.264 791	.621		UV 126–380 nm	IR 780–1201 nm
0579 66869864…	1.268 788	.624		UV 127–380 nm	IR 780–1205 nm
0703 32FB86CF…	1.274 785	.565		UV 127–380 nm	IR 780–1210 nm
0354 865DAD	1.280 781	.675		UV 128–380 nm	IR 780–1216 nm
0581 B78698A4…	1.291 774	.626		UV 129–380 nm	IR 780–1227 nm
0355 E8866AF4…	1.293 773	.552		UV 129–380 nm	IR 780–1228 nm
0582 AEB7975C…	1.304 767	.665		UV 130–380 nm	IR 780–1238 nm
0356 9BC7FCF7…	1.307 765	.622		UV 131–380 nm	IR 780–1242 nm
0583 66B7865D…	1.313 762	.679		UV 131–380 nm	IR 780–1247 nm
0357 FDFB976A…	1.321 757	.640		UV 132–380 nm	IR 780–1255 nm
0704 5D68FBF7…	1.326 754	.600		UV 133–380 nm	IR 780–1260 nm
0077 86829866…	1.333 750	.683		UV 133–380 nm	IR 780–1267 nm
0358 FDF782E0…	1.341 746	.559		UV 134–380 nm	IR 780–1274 nm
0585 B7975CC7…	1.347 742	.660		UV 135–380 nm	IR 780–1280 nm
0359 5CD68866…	1.358 737	.666		UV 136–380 nm	IR 780–1290 nm
0705 718682DA…	1.363 734	.614		UV 136–380 nm	IR 780–1295 nm
0360 D266B9B7…	1.371 729	.649		UV 137–380 nm	IR 780–1303 nm
0587 86869BDB…	1.376 727	.631		UV 138–380 nm	IR 780–1307 nm
0139 66B9B771…	1.380 724	.673		UV 138–380 nm	IR 780–1311 nm
0361 215EB7B0…	1.387 721	.671		UV 139–380 nm	IR 780–1317 nm
0588 86B08682…	1.395 717	.653		UV 139–380 nm	IR 780–1325 nm
0362 9FD6D288…	1.402 713	.528		UV 140–380 nm	IR 780–1332 nm
0589 82825B9A…	1.407 711	.607		UV 141–380 nm	IR 780–1337 nm
0363 F9	1.422 703	.694		UV 142–380 nm	IR 780–1351 nm
0706 71B7B9B2…	1.434 697	.477		UV 143–380 nm	IR 780–1363 nm
0591 2166BDFD…	1.441 694	.607		UV 144–380 nm	IR 780–1369 nm
0364 89868AB2…	1.443 693	.575		UV 144–380 nm	IR 780–1371 nm
0592 71B9B9D8…	1.455 688	.646		UV 145–380 nm	IR 780–1382 nm
0365 98D6D65C…	1.460 685	.634		UV 146–380 nm	IR 780–1387 nm
0081 B071F9B9…	1.467 682	.652		UV 147–380 nm	IR 780–1393 nm
0366 7CBFD482…	1.477 677	.635		UV 148–380 nm	IR 780–1403 nm
0593 7F6971F9…	1.484 674	.624		UV 148–380 nm	IR 780–1410 nm
0367 B071B9D8…	1.493 670	.659		UV 149–380 nm	IR 780–1419 nm
0707 F37187E9…	1.499 667	.610		UV 150–380 nm	IR 780–1424 nm
0141 6971B9D8…	1.506 664	.653		UV 151–380 nm	IR 780–1431 nm
0368 B2217C5D…	1.511 662	.573		UV 151–380 nm	IR 780–1436 nm
0595 B0B9FDD1…	1.517 659	.587		UV 152–380 nm	IR 780–1441 nm
0596 69F92180…	1.524 656	.661		UV 152–380 nm	IR 780–1448 nm
0369 AAB2B9D8…	1.533 652	.606		UV 153–380 nm	IR 780–1457 nm
0708 D1D469F9…	1.541 649	.642		UV 154–380 nm	IR 780–1464 nm
0142 D880D4B2…	1.551 645	.658		UV 155–380 nm	IR 780–1474 nm
0598 D8C58ACB…	1.559 641	.616		UV 156–380 nm	IR 780–1481 nm
0599 69B9D182…	1.564 639	.655		UV 156–380 nm	IR 780–1486 nm
0371 D88069F9…	1.572 636	.609		UV 157–380 nm	IR 780–1493 nm
0600 FF82B2FD…	1.580 633	.609		UV 158–380 nm	IR 780–1501 nm
0709 5C928B7D…	1.586 630	.538		UV 159–380 nm	IR 780–1507 nm
0087 B2D1D4	1.600 625	.675		UV 160–380 nm	IR 780–1520 nm
0602 C0F1CDEF…	1.609 621	.453		UV 161–380 nm	IR 780–1529 nm
0603 8DDB7C90…	1.616 619	.582		UV 162–380 nm	IR 780–1535 nm
0373 8EF288C0…	1.618 618	.573		UV 162–380 nm	IR 780–1537 nm
0604 69CDD4B2…	1.631 613	.647		UV 163–380 nm	IR 780–1550 nm
0143 FF69CDD4…	1.641 609	.671		UV 164–380 nm	IR 780–1559 nm
0710 69B9FFB2…	1.648 607	.622		UV 165–380 nm	IR 780–1566 nm
0606 957CD4D8…	1.652 605	.546		UV 165–380 nm	IR 780–1569 nm
0375 B2D169CD…	1.659 603	.670		UV 166–380 nm	IR 780–1576 nm
0711 85AACD46…	1.670 599	.635		UV 167–380 nm	IR 780–1586 nm
0144 DB8DB2FF…	1.676 597	.660		UV 168–380 nm	IR 780–1592 nm
0608 ACD1ACCD…	1.684 594	.627		UV 168–380 nm	IR 780–1600 nm
0609 FF6BD16B…	1.692 591	.577		UV 169–380 nm	IR 780–1607 nm
0377 FFB2	1.707 586	.676		UV 171–380 nm	IR 780–1621 nm
0610 C5B2FF38…	1.717 582	.541		UV 172–380 nm	IR 780–1631 nm
0611 D1ACD19A…	1.723 580	.592		UV 172–380 nm	IR 780–1637 nm
0092 CDD2CDD2…	1.733 577	.664		UV 173–380 nm	IR 780–1647 nm
0712 7C6BD292…	1.738 575	.578		UV 174–380 nm	IR 780–1651 nm
0379 8DCD69D1…	1.745 573	.642		UV 175–380 nm	IR 780–1658 nm
0613 DB8DCDAC…	1.757 569	.636		UV 176–380 nm	IR 780–1669 nm
0614 CB4E853E…	1.762 567	.603		UV 176–380 nm	IR 780–1674 nm
0145 B2CDACFF…	1.778 563	.662		UV 178–380 nm	IR 780–1689 nm
0615 92B8AB9F…	1.786 560	.487		UV 179–380 nm	IR 780–1697 nm
0381 857140CB…	1.792 558	.531		UV 179–380 nm	IR 780–1702 nm
0713 73ECCDE6…	1.796 557	.641		UV 180–380 nm	IR 780–1707 nm
0146 E68DCDAC…	1.805 554	.665		UV 181–380 nm	IR 780–1715 nm
0617 799FFA85…	1.817 550	.579		UV 182–380 nm	IR 780–1726 nm
0714 C5CDE68D…	1.829 547	.675		UV 183–380 nm	IR 780–1737 nm
0619 C096B35F…	1.839 544	.572		UV 184–380 nm	IR 780–1747 nm
0383 C58D00B3…	1.842 543	.526		UV 184–380 nm	IR 780–1750 nm
0620 69D173A4…	1.855 539	.557		UV 186–380 nm	IR 780–1762 nm
0099 D1DBB3C0…	1.867 536	.687		UV 187–380 nm	IR 780–1773 nm
0621 CD9AFB79…	1.877 533	.574		UV 188–380 nm	IR 780–1783 nm
0385 CD9A97BD…	1.887 530	.561		UV 189–380 nm	IR 780–1793 nm
0185 CDE68FD1…	1.896 527	.657		UV 190–380 nm	IR 780–1801 nm
0715 D2D183D2…	1.905 525	.520		UV 190–380 nm	IR 780–1809 nm
0386 EC8DCBD5…	1.909 524	.552		UV 191–380 nm	IR 780–1813 nm
0623 8DCDE6FB…	1.920 521	.652		UV 192–380 nm	IR 780–1824 nm
0387 1685216D…	1.930 518	.556		UV 193–380 nm	IR 780–1834 nm
0148 A38DCD83…	1.939 516	.660		UV 194–380 nm	IR 780–1842 nm
0624 ACA38DCD…	1.948 513	.606		UV 195–380 nm	IR 780–1850 nm
0388 C0CD45E6…	1.956 511	.597		UV 196–380 nm	IR 780–1858 nm
0149 D2D18783…	1.969 508	.662		UV 197–380 nm	IR 780–1871 nm
0389 8383D73E…	1.981 505	.613		UV 198–380 nm	IR 780–1882 nm
0625 A3C08E85…	1.991 502	.639		UV 199–380 nm	IR 780–1892 nm
0103 A4A38D8D…	2.000 500	.654		UV 200–380 nm	IR 780–1900 nm
0716 85D7E52A…	2.008 498	.598		UV 201–380 nm	IR 780–1907 nm
0627 F2D7AC5F…	2.015 496	.598		UV 201–380 nm	IR 780–1914 nm
0485 92935AB3…	2.032 492	.568		UV 203–380 nm	IR 780–1930 nm
0628 A45F8D8D…	2.036 491	.537		UV 204–380 nm	IR 780–1934 nm
0487 9AF2B3A4…	2.054 487	.502		UV 205–380 nm	IR 780–1952 nm
0629 A35FC07A…	2.057 486	.490		UV 206–380 nm	IR 780–1954 nm
0717 2DFF168D…	2.067 484	.485		UV 207–380 nm	IR 780–1963 nm
0489 1C4A8720…	2.077 481	.442		UV 208–380 nm	IR 780–1973 nm
0490 A351FA2D…	2.088 479	.371		UV 209–380 nm	IR 780–1983 nm
1086 24F2F2B3…	2.100 476	?		UV 210–380 nm	IR 780–1995 nm
0820 4AB25E39…	2.111 474	.217		UV 211–380 nm	IR 780–2006 nm
0109 83	2.133 469	.684		UV 213–380 nm	IR 780–2027 nm
0821 E619AB2A…	2.164 462	.280		UV 216–380 nm	IR 780–2056 nm
0822 1ED74DCB…	2.174 460	.336		UV 217–380 nm	IR 780–2066 nm
0823 6AB6D18D…	2.185 458	.351		UV 219–380 nm	IR 780–2076 nm
0824 EAD8D18E…	2.196 455	.408		UV 220–380 nm	IR 780–2086 nm
0719 A360C39A…	2.212 452	.407		UV 221–380 nm	IR 780–2102 nm
0637 2C9797E5…	2.222 450	.443		UV 222–380 nm	IR 780–2111 nm
0638 E683D778…	2.235 447	.473		UV 223–380 nm	IR 780–2123 nm
0639 15BD0DE5…	2.246 445	.438		UV 225–380 nm	IR 780–2133 nm
0720 602B9383…	2.259 443	.443		UV 226–380 nm	IR 780–2146 nm
0115 1660D4F2…	2.267 441	.537		UV 227–380 nm	IR 780–2153 nm
0641 24E51C8E…	2.275 439	.479		UV 228–380 nm	IR 780–2162 nm
0642 60A48BD7…	2.286 438	.499		UV 229–380 nm	IR 780–2171 nm
0643 CDCD8D8D…	2.297 435	.483		UV 230–380 nm	IR 780–2183 nm
0721 2040A3ED…	2.311 433	.506		UV 231–380 nm	IR 780–2196 nm
0645 91F29593…	2.327 430	.517		UV 233–380 nm	IR 780–2211 nm
0646 154D2044…	2.336 428	.385		UV 234–380 nm	IR 780–2220 nm
0722 F2D75AD1…	2.347 426	.491		UV 235–380 nm	IR 780–2229 nm
0648 D792872C…	2.358 424	.379		UV 236–380 nm	IR 780–2240 nm
0649 8383878D…	2.370 422	.493		UV 237–380 nm	IR 780–2252 nm
0650 8D8BD792…	2.384 419	.424		UV 238–380 nm	IR 780–2265 nm
0723 CD4BD59F…	2.389 419	.349		UV 239–380 nm	IR 780–2270 nm
0122 5A858FF2…	2.400 417	.500		UV 240–380 nm	IR 780–2280 nm
0653 C38D8EB9…	2.418 414	.403		UV 242–380 nm	IR 780–2297 nm
0724 40154187…	2.424 413	.363		UV 242–380 nm	IR 780–2303 nm
0400 8D8BE585…	2.438 410	.468		UV 244–380 nm	IR 780–2316 nm
0656 91979278…	2.453 408	.344		UV 245–380 nm	IR 780–2331 nm
0657 835FA283…	2.461 406	.406		UV 246–380 nm	IR 780–2338 nm
0725 8E798387…	2.475 404	.319		UV 247–380 nm	IR 780–2351 nm
0659 90F2928D…	2.489 402	.452		UV 249–380 nm	IR 780–2364 nm
0660 39D78D8B…	2.504 399	.293		UV 250–380 nm	IR 780–2379 nm
0661 8E868591…	2.521 397	.420		UV 252–380 nm	IR 780–2395 nm
0128 85549592…	2.533 395	.386		UV 253–380 nm	IR 780–2407 nm
0663 BD835AD1…	2.540 394	.355		UV 254–380 nm	IR 780–2413 nm
0664 40ED5E3E…	2.548 392	.232		UV 255–380 nm	IR 780–2421 nm
0727 8D8BD7	2.560 391	.443		UV 256–380 nm	IR 780–2432 nm
0666 57CD8DF0…	2.582 387	.315		UV 258–380 nm	IR 780–2453 nm
0667 2C859195…	2.590 386	.351		UV 259–380 nm	IR 780–2461 nm
0728 8D91858E…	2.607 384	.402		UV 261–380 nm	IR 780–2477 nm
0669 8679395A…	2.618 382	.290		UV 262–380 nm	IR 780–2487 nm
0405 858DB54F…	2.626 381	.370		UV 263–380 nm	IR 780–2494 nm
0671 EDF0F1ED…	2.641 379	.309		UV 264–380 nm	IR 780–2509 nm
0729 93FDE60E…	2.650 377	.207		UV 265–380 nm	IR 780–2518 nm
0673 83158BA1…	2.667 375	.409		UV 267–380 nm	IR 780–2533 nm
0674 8E919291…	2.690 372	.319		UV 269–380 nm	IR 780–2555 nm
0675 8E8A928B…	2.702 370	.295		UV 270–380 nm	IR 780–2567 nm
0730 21D5FE8E…	2.715 368	.359		UV 272–380 nm	IR 780–2579 nm
0677 8E59C34B…	2.726 367	.276		UV 273–380 nm	IR 780–2590 nm
0678 938D9185…	2.743 365	.368		UV 274–380 nm	IR 780–2606 nm
0731 2C1DEB1C…	2.755 363	.225		UV 276–380 nm	IR 780–2618 nm
0680 919EA179…	2.761 362	.297		UV 276–380 nm	IR 780–2623 nm
0681 39938EFE…	2.773 361	.360		UV 277–380 nm	IR 780–2635 nm
0682 8EFE8D8B…	2.790 358	.309		UV 279–380 nm	IR 780–2650 nm
0732 EB5AD531…	2.800 357	.289		UV 280–380 nm	IR 780–2660 nm
0684 15C58B5A…	2.816 355	.195		UV 282–380 nm	IR 780–2675 nm
0493 5A799A79	2.844 352	.381		UV 284–380 nm	IR 780–2702 nm
0494 9291056E…	2.875 348	.256		UV 288–380 nm	IR 780–2732 nm
0495 5A902493…	2.909 344	.306		UV 291–380 nm	IR 780–2764 nm
0496 CF155701…	2.942 340	.185		UV 294–380 nm	IR 780–2795 nm
0497 ECBF88CD…	2.974 336	.167		UV 297–380 nm	IR 780–2825 nm
0498 8EC8D1AB…	3.006 333	.209		UV 301–380 nm	IR 780–2856 nm
0499 83DFF5D2…	3.038 329	.146		UV 304–380 nm	IR 780–2886 nm
0500 9291DA55…	3.072 326	.209		UV 307–380 nm	IR 780–2918 nm
0501 8E237915…	3.103 322	.267		UV 310–380 nm	IR 780–2948 nm
0502 92B940F4…	3.137 319	.248		UV 314–380 nm	IR 780–2980 nm
0825 8350FE59…	3.149 318	.212		UV 315–380 nm	IR 780–2992 nm
0826 494D2131…	3.163 316	.192		UV 316–380 nm	IR 780–3005 nm
0827 8D04CF1B…	3.177 315	.137		UV 318–380 nm	IR 780–3018 nm
0503 161193	3.200 313	.377		UV 320–380 nm	IR 780–3040 nm
0504 33DE0527…	3.234 309	.174		UV 323–380 nm	IR 780–3073 nm
0505 838B7A38…	3.271 306	.216		UV 327–380 nm	IR 780–3107 nm
0506 15E3B916…	3.307 302	.196		UV 331–380 nm	IR 780–3141 nm
0507 39378314…	3.342 299	.169		UV 334–380 nm	IR 780–3175 nm
0508 40E0B991…	3.378 296	.249		UV 338–380 nm	IR 780–3209 nm
0509 16069388…	3.413 293	.297		UV 341–380 nm	IR 780–3243 nm
0510 11958AD9…	3.454 290	.206		UV 345–380 nm	IR 780–3281 nm
0511 0EFE8B8B…	3.491 286	.224		UV 349–380 nm	IR 780–3316 nm
0512 246E4521…	3.528 283	.171		UV 353–380 nm	IR 780–3352 nm
0513 8D4CA6D7…	3.581 279	.129		UV 358–380 nm	IR 780–3402 nm

δ 为沿轨道的方向差，不是角度。上色带含全部可见谱；暗标注带仅解释名义一阶 UV / IR（380 / 780 nm）。

细彩轨 = 2/P 附近 ±5% 频带的计算颜色与强度；q 不再乘作增益。所有行共用一个曝光；无逐行归一化。

灯：5 cm / 1 m；瞳孔：4 mm / 30 cm。标记尺寸、染料反差与灯谱仍是假设；不保证实拍或印刷吻合。

disc-probe 纹理色卡 / Texture colour card

V3 / 双线 · 2a

Two-line / all orders / ratio and target-share groups

2026-11-11 | 183 textures | D65

颜色由波动光学模型计算（LED 照明、CIE 1931 观察者），待实拍验证 / Colours from a wave-optics model (LED light, CIE 1931 observer), awaiting photos

本页改用 D65，非 LED；模型与计算方法相同。 / This alternate page uses D65 instead of LED.

D65 | CIE 1931 2° | 380–780 nm | W=0.35 µm, ΔL=0, edge σ=0.03 µm | 8 ECC blocks | exposure=10.093

ID = observation_#### | P: µm | q: legacy purity (not a gain) | 1/P: lines/mm | upper strip: ALL orders

ID / P long-short

q / spec / 1/P

δ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

6:5 | equal | n=47

0734 1.195/0.996 .240/.254 E76667E9… 837/1004 UV1:119–380 nm UV2:100–380 nm IR1:780–1135 nm IR2:780–946 nm

0736 1.219/1.016 .246/.240 E4571CA6… 820/984 UV1:122–380 nm UV2:102–380 nm IR1:780–1158 nm IR2:780–965 nm

0738 1.237/1.031 .196/.190 6685E8ED… 808/970 UV1:124–380 nm UV2:103–380 nm IR1:780–1175 nm IR2:780–980 nm

0740 1.280/1.067 .277/.248 BF5D94 781/938 UV1:128–380 nm UV2:107–380 nm IR1:780–1216 nm IR2:780–1013 nm

0742 1.310/1.092 .188/.177 529CCCFF… 763/916 UV1:131–380 nm UV2:109–380 nm IR1:780–1245 nm IR2:780–1037 nm

0744 1.333/1.111 .215/.213 98CCE4AD… 750/900 UV1:133–380 nm UV2:111–380 nm IR1:780–1267 nm IR2:780–1056 nm

0746 1.351/1.126 .225/.223 35E569B7… 740/888 UV1:135–380 nm UV2:113–380 nm IR1:780–1284 nm IR2:780–1070 nm

0748 1.387/1.156 .251/.263 86986E98… 721/865 UV1:139–380 nm UV2:116–380 nm IR1:780–1317 nm IR2:780–1098 nm

0750 1.402/1.168 .217/.231 97B6FDCC… 713/856 UV1:140–380 nm UV2:117–380 nm IR1:780–1332 nm IR2:780–1110 nm

0752 1.422/1.185 .247/.247 777B5D64… 703/844 UV1:142–380 nm UV2:119–380 nm IR1:780–1351 nm IR2:780–1126 nm

0754 1.451/1.209 .247/.246 868067F9… 689/827 UV1:145–380 nm UV2:121–380 nm IR1:780–1378 nm IR2:780–1148 nm

0756 1.493/1.244 .253/.265 66D6EB97… 670/804 UV1:149–380 nm UV2:124–380 nm IR1:780–1419 nm IR2:780–1182 nm

0758 1.536/1.280 .234/.239 A1C76AC1… 651/781 UV1:154–380 nm UV2:128–380 nm IR1:780–1459 nm IR2:780–1216 nm

0760 1.564/1.304 .253/.259 B9CD73F9… 639/767 UV1:156–380 nm UV2:130–380 nm IR1:780–1486 nm IR2:780–1238 nm

0762 1.585/1.321 .208/.215 BFC19AE6… 631/757 UV1:158–380 nm UV2:132–380 nm IR1:780–1505 nm IR2:780–1255 nm

0764 1.600/1.333 .259/.252 B3717143… 625/750 UV1:160–380 nm UV2:133–380 nm IR1:780–1520 nm IR2:780–1267 nm

0766 1.636/1.363 .233/.218 B9FE7D8E… 611/734 UV1:164–380 nm UV2:136–380 nm IR1:780–1554 nm IR2:780–1295 nm

0768 1.664/1.387 .156/.148 E55B73D1… 601/721 UV1:166–380 nm UV2:139–380 nm IR1:780–1581 nm IR2:780–1317 nm

0770 1.707/1.422 .278/.276 B991C769 586/703 UV1:171–380 nm UV2:142–380 nm IR1:780–1621 nm IR2:780–1351 nm

0772 1.760/1.467 .178/.185 A2989730… 568/682 UV1:176–380 nm UV2:147–380 nm IR1:780–1672 nm IR2:780–1393 nm

0774 1.792/1.493 .220/.214 ACBD40BC… 558/670 UV1:179–380 nm UV2:149–380 nm IR1:780–1702 nm IR2:780–1419 nm

0776 1.813/1.511 .242/.251 CBD4B6CD… 551/662 UV1:181–380 nm UV2:151–380 nm IR1:780–1723 nm IR2:780–1436 nm

0778 1.849/1.541 .259/.250 69D8C1DB… 541/649 UV1:185–380 nm UV2:154–380 nm IR1:780–1756 nm IR2:780–1464 nm

0780 1.877/1.564 .215/.227 8BB2D171… 533/639 UV1:188–380 nm UV2:156–380 nm IR1:780–1783 nm IR2:780–1486 nm

0782 1.920/1.600 .258/.260 D16B8BDB… 521/625 UV1:192–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–1824 nm IR2:780–1520 nm

0784 1.963/1.636 .224/.227 388DF4ED… 510/611 UV1:196–380 nm UV2:164–380 nm IR1:780–1864 nm IR2:780–1554 nm

0786 1.991/1.659 .255/.247 3AD1DB8F… 502/603 UV1:199–380 nm UV2:166–380 nm IR1:780–1892 nm IR2:780–1576 nm

0788 2.048/1.707 .204/.201 8ED1FD0D… 488/586 UV1:205–380 nm UV2:171–380 nm IR1:780–1946 nm IR2:780–1621 nm

0790 2.072/1.727 .187/.172 B34887F5… 483/579 UV1:207–380 nm UV2:173–380 nm IR1:780–1969 nm IR2:780–1641 nm

0792 2.133/1.778 .270/.280 CDDB6FA3… 469/563 UV1:213–380 nm UV2:178–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1689 nm

0794 2.194/1.829 .168/.168 C3E5B3BE… 456/547 UV1:219–380 nm UV2:183–380 nm IR1:780–2085 nm IR2:780–1737 nm

0796 2.219/1.849 .188/.188 5F2DD5B5… 451/541 UV1:222–380 nm UV2:185–380 nm IR1:780–2108 nm IR2:780–1756 nm

0798 2.275/1.896 .229/.234 A35FC0E0… 439/527 UV1:228–380 nm UV2:190–380 nm IR1:780–2162 nm IR2:780–1801 nm

0800 2.304/1.920 .165/.174 A4A3DD79… 434/521 UV1:230–380 nm UV2:192–380 nm IR1:780–2189 nm IR2:780–1824 nm

0802 2.347/1.956 .260/.265 CB878787… 426/511 UV1:235–380 nm UV2:196–380 nm IR1:780–2229 nm IR2:780–1858 nm

0804 2.418/2.015 .196/.199 CD8D162D… 414/496 UV1:242–380 nm UV2:201–380 nm IR1:780–2297 nm IR2:780–1914 nm

0806 2.453/2.044 .193/.192 E6D7DB93… 408/489 UV1:245–380 nm UV2:204–380 nm IR1:780–2331 nm IR2:780–1942 nm

0808 2.475/2.062 .147/.152 D5CFDA5E… 404/485 UV1:247–380 nm UV2:206–380 nm IR1:780–2351 nm IR2:780–1959 nm

0810 2.560/2.133 .250/.263 D7D88516… 391/469 UV1:256–380 nm UV2:213–380 nm IR1:780–2432 nm IR2:780–2027 nm

0812 2.621/2.184 .103/.107 60107B15… 382/458 UV1:262–380 nm UV2:218–380 nm IR1:780–2490 nm IR2:780–2075 nm

0814 2.667/2.222 .149/.145 87CD916D… 375/450 UV1:267–380 nm UV2:222–380 nm IR1:780–2533 nm IR2:780–2111 nm

0816 2.702/2.252 .145/.147 CF15E940… 370/444 UV1:270–380 nm UV2:225–380 nm IR1:780–2567 nm IR2:780–2139 nm

0818 2.773/2.311 .160/.156 791B878E… 361/433 UV1:277–380 nm UV2:231–380 nm IR1:780–2635 nm IR2:780–2196 nm

0215 3.413/2.844 .104/.101 A18D834C… 293/352 UV1:341–380 nm UV2:284–380 nm IR1:780–3243 nm IR2:780–2702 nm

0211 4.267/3.555 .068/.070 838B8EB0… 234/281 UV2:356–380 nm IR1:780–4053 nm IR2:780–3378 nm

0212 5.120/4.267 .048/.050 8A4CB724… 195/234 IR1:780–4864 nm IR2:780–4053 nm

0213 6.400/5.333 .034/.035 55BE04DA… 156/188 IR1:780–6080 nm IR2:780–5067 nm

6:5 | 0.7/0.3 | n=22

0832 1.195/0.996 .347/.154 196684B4… 837/1004 UV1:119–380 nm UV2:100–380 nm IR1:780–1135 nm IR2:780–946 nm

0840 1.237/1.031 .340/.149 6FD6C1BB… 808/970 UV1:124–380 nm UV2:103–380 nm IR1:780–1175 nm IR2:780–980 nm

0852 1.310/1.092 .252/.106 97B3CAB1… 763/916 UV1:131–380 nm UV2:109–380 nm IR1:780–1245 nm IR2:780–1037 nm

0860 1.351/1.126 .355/.152 6AD27F72… 740/888 UV1:135–380 nm UV2:113–380 nm IR1:780–1284 nm IR2:780–1070 nm

0872 1.402/1.168 .328/.136 FBCCDDF5… 713/856 UV1:140–380 nm UV2:117–380 nm IR1:780–1332 nm IR2:780–1110 nm

0879 1.451/1.209 .337/.141 FDFDF8C3… 689/827 UV1:145–380 nm UV2:121–380 nm IR1:780–1378 nm IR2:780–1148 nm

0892 1.524/1.270 .325/.145 BD1EE5A4… 656/788 UV1:152–380 nm UV2:127–380 nm IR1:780–1448 nm IR2:780–1206 nm

0899 1.564/1.304 .370/.157 876971F5… 639/767 UV1:156–380 nm UV2:130–380 nm IR1:780–1486 nm IR2:780–1238 nm

0908 1.636/1.363 .306/.126 A3B0B295… 611/734 UV1:164–380 nm UV2:136–380 nm IR1:780–1554 nm IR2:780–1295 nm

0921 1.707/1.422 .380/.166 D8938271 586/703 UV1:171–380 nm UV2:142–380 nm IR1:780–1621 nm IR2:780–1351 nm

0931 1.792/1.493 .313/.139 68ACD1AC… 558/670 UV1:179–380 nm UV2:149–380 nm IR1:780–1702 nm IR2:780–1419 nm

0939 1.849/1.541 .370/.155 5FCBD2CB… 541/649 UV1:185–380 nm UV2:154–380 nm IR1:780–1756 nm IR2:780–1464 nm

0950 1.920/1.600 .345/.155 9AFFEA8D… 521/625 UV1:192–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–1824 nm IR2:780–1520 nm

0959 1.991/1.659 .343/.161 6BFF8BAA… 502/603 UV1:199–380 nm UV2:166–380 nm IR1:780–1892 nm IR2:780–1576 nm

ID / P long-short

q / spec / 1/P

δ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

6:5 | 0.7/0.3 | n=22 (cont.)

0968 2.062/1.718 .271/.120 9A46D8B3… 485/582 UV1:206–380 nm UV2:172–380 nm IR1:780–1959 nm IR2:780–1633 nm

0978 2.181/1.817 .217/.105 5919154A… 459/550 UV1:218–380 nm UV2:182–380 nm IR1:780–2072 nm IR2:780–1726 nm

0988 2.240/1.867 .257/.114 83E5F2F2… 446/536 UV1:224–380 nm UV2:187–380 nm IR1:780–2128 nm IR2:780–1773 nm

1000 2.347/1.956 .336/.142 8587D8D1… 426/511 UV1:235–380 nm UV2:196–380 nm IR1:780–2229 nm IR2:780–1858 nm

1008 2.418/2.015 .263/.123 607C2BF2… 414/496 UV1:242–380 nm UV2:201–380 nm IR1:780–2297 nm IR2:780–1914 nm

1018 2.507/2.089 .186/.077 8845B3F4… 399/479 UV1:251–380 nm UV2:209–380 nm IR1:780–2381 nm IR2:780–1984 nm

1028 2.645/2.204 .164/.071 C5916EC1… 378/454 UV1:265–380 nm UV2:220–380 nm IR1:780–2513 nm IR2:780–2094 nm

1038 2.731/2.275 .127/.055 CB8D8B4E… 366/439 UV1:273–380 nm UV2:228–380 nm IR1:780–2594 nm IR2:780–2162 nm

6:5 | 0.3/0.7 | n=22

0831 1.195/0.996 .148/.346 66E471AE… 837/1004 UV1:119–380 nm UV2:100–380 nm IR1:780–1135 nm IR2:780–946 nm

0839 1.237/1.031 .130/.297 E8B5F2C2… 808/970 UV1:124–380 nm UV2:103–380 nm IR1:780–1175 nm IR2:780–980 nm

0851 1.310/1.092 .133/.312 37575A88… 763/916 UV1:131–380 nm UV2:109–380 nm IR1:780–1245 nm IR2:780–1037 nm

0859 1.351/1.126 .138/.344 A966ABD6… 740/888 UV1:135–380 nm UV2:113–380 nm IR1:780–1284 nm IR2:780–1070 nm

0871 1.402/1.168 .152/.324 D988EA88… 713/856 UV1:140–380 nm UV2:117–380 nm IR1:780–1332 nm IR2:780–1110 nm

0878 1.451/1.209 .158/.367 8267D9A4… 689/827 UV1:145–380 nm UV2:121–380 nm IR1:780–1378 nm IR2:780–1148 nm

0891 1.524/1.270 .149/.339 7DACD172… 656/788 UV1:152–380 nm UV2:127–380 nm IR1:780–1448 nm IR2:780–1206 nm

0898 1.564/1.304 .162/.378 8CB086AD… 639/767 UV1:156–380 nm UV2:130–380 nm IR1:780–1486 nm IR2:780–1238 nm

0907 1.636/1.363 .142/.341 B071B97D… 611/734 UV1:164–380 nm UV2:136–380 nm IR1:780–1554 nm IR2:780–1295 nm

0920 1.707/1.422 .172/.390 B9CAD4B0 586/703 UV1:171–380 nm UV2:142–380 nm IR1:780–1621 nm IR2:780–1351 nm

0930 1.792/1.493 .144/.322 2060F98D… 558/670 UV1:179–380 nm UV2:149–380 nm IR1:780–1702 nm IR2:780–1419 nm

0938 1.849/1.541 .152/.353 45C5D8A4… 541/649 UV1:185–380 nm UV2:154–380 nm IR1:780–1756 nm IR2:780–1464 nm

0949 1.920/1.600 .156/.371 9AD27A69… 521/625 UV1:192–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–1824 nm IR2:780–1520 nm

0958 1.991/1.659 .149/.373 84ACC0CD… 502/603 UV1:199–380 nm UV2:166–380 nm IR1:780–1892 nm IR2:780–1576 nm

0967 2.062/1.718 .133/.322 D1787A60… 485/582 UV1:206–380 nm UV2:172–380 nm IR1:780–1959 nm IR2:780–1633 nm

0977 2.181/1.817 .097/.229 CB3E60CD… 459/550 UV1:218–380 nm UV2:182–380 nm IR1:780–2072 nm IR2:780–1726 nm

0987 2.240/1.867 .128/.293 605F8F20… 446/536 UV1:224–380 nm UV2:187–380 nm IR1:780–2128 nm IR2:780–1773 nm

0999 2.347/1.956 .168/.373 878783CB… 426/511 UV1:235–380 nm UV2:196–380 nm IR1:780–2229 nm IR2:780–1858 nm

1007 2.418/2.015 .142/.319 E6D7E683… 414/496 UV1:242–380 nm UV2:201–380 nm IR1:780–2297 nm IR2:780–1914 nm

1017 2.507/2.089 .071/.181 6CE9DBD5… 399/479 UV1:251–380 nm UV2:209–380 nm IR1:780–2381 nm IR2:780–1984 nm

1027 2.645/2.204 .091/.207 8E93E585… 378/454 UV1:265–380 nm UV2:220–380 nm IR1:780–2513 nm IR2:780–2094 nm

1037 2.731/2.275 .080/.202 E4C80E60… 366/439 UV1:273–380 nm UV2:228–380 nm IR1:780–2594 nm IR2:780–2162 nm

5:4 | equal | n=42

0833 1.200/0.960 .262/.259 6F18AFF3… 833/1042 UV1:120–380 nm UV2:96–380 nm IR1:780–1140 nm IR2:780–912 nm

0836 1.219/0.975 .253/.232 CCBE8CC2… 820/1025 UV1:122–380 nm UV2:98–380 nm IR1:780–1158 nm IR2:780–926 nm

0842 1.244/0.996 .269/.264 66AEEB94… 804/1004 UV1:124–380 nm UV2:100–380 nm IR1:780–1182 nm IR2:780–946 nm

0845 1.280/1.024 .259/.248 CD745886… 781/977 UV1:128–380 nm UV2:102–380 nm IR1:780–1216 nm IR2:780–973 nm

0846 1.295/1.036 .235/.247 C9D9BFA5… 772/965 UV1:130–380 nm UV2:104–380 nm IR1:780–1230 nm IR2:780–984 nm

0855 1.333/1.067 .264/.255 E1BB7D96… 750/938 UV1:133–380 nm UV2:107–380 nm IR1:780–1267 nm IR2:780–1013 nm

0862 1.363/1.090 .228/.239 ED68FC98… 734/917 UV1:136–380 nm UV2:109–380 nm IR1:780–1295 nm IR2:780–1036 nm

0865 1.387/1.109 .243/.253 C87D81BD… 721/901 UV1:139–380 nm UV2:111–380 nm IR1:780–1317 nm IR2:780–1054 nm

0868 1.400/1.120 .213/.230 7DC15C66… 714/893 UV1:140–380 nm UV2:112–380 nm IR1:780–1330 nm IR2:780–1064 nm

0875 1.422/1.138 .246/.254 93ABAD86… 703/879 UV1:142–380 nm UV2:114–380 nm IR1:780–1351 nm IR2:780–1081 nm

0881 1.467/1.173 .248/.259 6489705D… 682/852 UV1:147–380 nm UV2:117–380 nm IR1:780–1393 nm IR2:780–1115 nm

0884 1.493/1.195 .245/.241 5BC1CAFD… 670/837 UV1:149–380 nm UV2:119–380 nm IR1:780–1419 nm IR2:780–1135 nm

0886 1.511/1.209 .235/.224 8C82D19F… 662/827 UV1:151–380 nm UV2:121–380 nm IR1:780–1436 nm IR2:780–1148 nm

0894 1.541/1.233 .246/.225 BD43BFED… 649/811 UV1:154–380 nm UV2:123–380 nm IR1:780–1464 nm IR2:780–1171 nm

0904 1.600/1.280 .281/.266 F9B9B3 625/781 UV1:160–380 nm UV2:128–380 nm IR1:780–1520 nm IR2:780–1216 nm

0911 1.659/1.327 .198/.204 FDCD6BE9… 603/753 UV1:166–380 nm UV2:133–380 nm IR1:780–1576 nm IR2:780–1261 nm

0914 1.689/1.351 .225/.234 E0F99443… 592/740 UV1:169–380 nm UV2:135–380 nm IR1:780–1604 nm IR2:780–1284 nm

0919 1.707/1.365 .240/.257 B27798C7… 586/732 UV1:171–380 nm UV2:137–380 nm IR1:780–1621 nm IR2:780–1297 nm

0923 1.733/1.387 .249/.236 D388C7F1… 577/721 UV1:173–380 nm UV2:139–380 nm IR1:780–1647 nm IR2:780–1317 nm

0927 1.778/1.422 .248/.257 F5216886… 563/703 UV1:178–380 nm UV2:142–380 nm IR1:780–1689 nm IR2:780–1351 nm

0932 1.813/1.451 .230/.230 7CDA918B… 551/689 UV1:181–380 nm UV2:145–380 nm IR1:780–1723 nm IR2:780–1378 nm

0941 1.867/1.493 .266/.266 CDD3B2FF… 536/670 UV1:187–380 nm UV2:149–380 nm IR1:780–1773 nm IR2:780–1419 nm

0944 1.905/1.524 .191/.198 8D873EA8… 525/656 UV1:190–380 nm UV2:152–380 nm IR1:780–1809 nm IR2:780–1448 nm

0948 1.920/1.536 .240/.251 8DDBC496… 521/651 UV1:192–380 nm UV2:154–380 nm IR1:780–1824 nm IR2:780–1459 nm

0954 1.956/1.564 .246/.250 D1E6CD97… 511/639 UV1:196–380 nm UV2:156–380 nm IR1:780–1858 nm IR2:780–1486 nm

0961 2.000/1.600 .250/.243 7D388D8F… 500/625 UV1:200–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–1900 nm IR2:780–1520 nm

0964 2.044/1.636 .200/.195 AC8FDCF1… 489/611 UV1:204–380 nm UV2:164–380 nm IR1:780–1942 nm IR2:780–1554 nm

0971 2.074/1.659 .186/.185 C06BC07A… 482/603 UV1:207–380 nm UV2:166–380 nm IR1:780–1970 nm IR2:780–1576 nm

0974 2.133/1.707 .271/.267 E0D1CBAC 469/586 UV1:213–380 nm UV2:171–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1621 nm

0981 2.193/1.754 .188/.186 6DD69285… 456/570 UV1:219–380 nm UV2:175–380 nm IR1:780–2083 nm IR2:780–1666 nm

0982 2.222/1.778 .190/.196 1A606092… 450/563 UV1:222–380 nm UV2:178–380 nm IR1:780–2111 nm IR2:780–1689 nm

ID / P long-short

q / spec / 1/P

δ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

5:4 | equal | n=42 (cont.)

0990 2.267/1.813 .246/.237 60795A92… 441/551 UV1:227–380 nm UV2:181–380 nm IR1:780–2153 nm IR2:780–1723 nm

0994 2.311/1.849 .261/.261 60608E42… 433/541 UV1:231–380 nm UV2:185–380 nm IR1:780–2196 nm IR2:780–1756 nm

0998 2.347/1.877 .201/.192 D8CA2092… 426/533 UV1:235–380 nm UV2:188–380 nm IR1:780–2229 nm IR2:780–1783 nm

1003 2.400/1.920 .267/.258 8E92C08D… 417/521 UV1:240–380 nm UV2:192–380 nm IR1:780–2280 nm IR2:780–1824 nm

1011 2.453/1.963 .155/.154 ED9C9724… 408/510 UV1:245–380 nm UV2:196–380 nm IR1:780–2331 nm IR2:780–1864 nm

1014 2.489/1.991 .217/.228 99FE835A… 402/502 UV1:249–380 nm UV2:199–380 nm IR1:780–2364 nm IR2:780–1892 nm

1019 2.533/2.027 .187/.187 A2F1EB8B… 395/493 UV1:253–380 nm UV2:203–380 nm IR1:780–2407 nm IR2:780–1925 nm

1022 2.578/2.062 .155/.158 CDD88A7F… 388/485 UV1:258–380 nm UV2:206–380 nm IR1:780–2449 nm IR2:780–1959 nm

1031 2.667/2.133 .250/.252 4049F2D7… 375/469 UV1:267–380 nm UV2:213–380 nm IR1:780–2533 nm IR2:780–2027 nm

1034 2.726/2.181 .108/.109 407A02D7… 367/459 UV1:273–380 nm UV2:218–380 nm IR1:780–2590 nm IR2:780–2072 nm

1041 2.773/2.219 .123/.119 408BD77A… 361/451 UV1:277–380 nm UV2:222–380 nm IR1:780–2635 nm IR2:780–2108 nm

4:3 | equal | n=43

0834 1.209/0.907 .231/.229 EFE48AF8… 827/1103 UV1:121–380 nm UV2:91–380 nm IR1:780–1148 nm IR2:780–861 nm

0835 1.219/0.914 .243/.255 796FEAE1… 820/1094 UV1:122–380 nm UV2:91–380 nm IR1:780–1158 nm IR2:780–869 nm

0841 1.244/0.933 .263/.266 58F6AFEB… 804/1071 UV1:124–380 nm UV2:93–380 nm IR1:780–1182 nm IR2:780–887 nm

0844 1.280/0.960 .241/.239 7BC68CBF… 781/1042 UV1:128–380 nm UV2:96–380 nm IR1:780–1216 nm IR2:780–912 nm

0848 1.304/0.978 .230/.241 CEA56F92… 767/1023 UV1:130–380 nm UV2:98–380 nm IR1:780–1238 nm IR2:780–929 nm

0853 1.321/0.990 .246/.245 A1CC89EF… 757/1010 UV1:132–380 nm UV2:99–380 nm IR1:780–1255 nm IR2:780–941 nm

0856 1.343/1.007 .217/.254 E27B4667… 745/993 UV1:134–380 nm UV2:101–380 nm IR1:780–1276 nm IR2:780–957 nm

0863 1.367/1.026 .227/.226 5271AF31… 731/975 UV1:137–380 nm UV2:103–380 nm IR1:780–1299 nm IR2:780–974 nm

0866 1.393/1.044 .156/.135 9E1F466F… 718/957 UV1:139–380 nm UV2:104–380 nm IR1:780–1323 nm IR2:780–992 nm

0874 1.422/1.067 .389/.214 4A44 703/938 UV1:142–380 nm UV2:107–380 nm IR1:780–1351 nm IR2:780–1013 nm

0882 1.477/1.108 .211/.224 C577C8FE… 677/903 UV1:148–380 nm UV2:111–380 nm IR1:780–1403 nm IR2:780–1052 nm

0885 1.501/1.126 .210/.212 B8C96A93… 666/888 UV1:150–380 nm UV2:113–380 nm IR1:780–1426 nm IR2:780–1070 nm

0890 1.524/1.143 .241/.247 4CE797B1… 656/875 UV1:152–380 nm UV2:114–380 nm IR1:780–1448 nm IR2:780–1086 nm

0897 1.564/1.173 .242/.264 C9A9A8CD… 639/852 UV1:156–380 nm UV2:117–380 nm IR1:780–1486 nm IR2:780–1115 nm

0901 1.580/1.185 .237/.240 98C4CAB9… 633/844 UV1:158–380 nm UV2:119–380 nm IR1:780–1501 nm IR2:780–1126 nm

0903 1.600/1.200 .246/.248 D588D866… 625/833 UV1:160–380 nm UV2:120–380 nm IR1:780–1520 nm IR2:780–1140 nm

0910 1.659/1.244 .254/.258 9B72C9D4… 603/804 UV1:166–380 nm UV2:124–380 nm IR1:780–1576 nm IR2:780–1182 nm

0913 1.689/1.267 .240/.243 9DF2D468… 592/789 UV1:169–380 nm UV2:127–380 nm IR1:780–1604 nm IR2:780–1203 nm

0918 1.707/1.280 .259/.238 8286B171… 586/781 UV1:171–380 nm UV2:128–380 nm IR1:780–1621 nm IR2:780–1216 nm

0924 1.738/1.304 .229/.234 B0CC7645… 575/767 UV1:174–380 nm UV2:130–380 nm IR1:780–1651 nm IR2:780–1238 nm

0926 1.778/1.333 .254/.247 789FC580… 563/750 UV1:178–380 nm UV2:133–380 nm IR1:780–1689 nm IR2:780–1267 nm

0934 1.829/1.371 .230/.228 DAA4DB6C… 547/729 UV1:183–380 nm UV2:137–380 nm IR1:780–1737 nm IR2:780–1303 nm

0937 1.849/1.387 .242/.234 60CDDE6E… 541/721 UV1:185–380 nm UV2:139–380 nm IR1:780–1756 nm IR2:780–1317 nm

0943 1.896/1.422 .250/.247 74D1905E… 527/703 UV1:190–380 nm UV2:142–380 nm IR1:780–1801 nm IR2:780–1351 nm

0951 1.930/1.448 .210/.217 F1551438… 518/691 UV1:193–380 nm UV2:145–380 nm IR1:780–1834 nm IR2:780–1375 nm

0953 1.956/1.467 .255/.252 B2CFACD5… 511/682 UV1:196–380 nm UV2:147–380 nm IR1:780–1858 nm IR2:780–1393 nm

0957 1.991/1.493 .236/.223 D19ABE6B… 502/670 UV1:199–380 nm UV2:149–380 nm IR1:780–1892 nm IR2:780–1419 nm

0962 2.032/1.524 .233/.242 47918D25… 492/656 UV1:203–380 nm UV2:152–380 nm IR1:780–1930 nm IR2:780–1448 nm

0969 2.069/1.551 .203/.193 4CC5BDF5… 483/645 UV1:207–380 nm UV2:155–380 nm IR1:780–1965 nm IR2:780–1474 nm

0973 2.133/1.600 .266/.270 DB8ED1 469/625 UV1:213–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1520 nm

0980 2.193/1.644 .210/.208 7C5088D4… 456/608 UV1:219–380 nm UV2:164–380 nm IR1:780–2083 nm IR2:780–1562 nm

0984 2.235/1.676 .204/.211 38BCA37A… 447/597 UV1:223–380 nm UV2:168–380 nm IR1:780–2123 nm IR2:780–1592 nm

0991 2.275/1.707 .220/.212 F5A391D5… 439/586 UV1:228–380 nm UV2:171–380 nm IR1:780–2162 nm IR2:780–1621 nm

0993 2.311/1.733 .240/.238 8E8577CB… 433/577 UV1:231–380 nm UV2:173–380 nm IR1:780–2196 nm IR2:780–1647 nm

1001 2.370/1.778 .263/.259 5F8D4C87… 422/563 UV1:237–380 nm UV2:178–380 nm IR1:780–2252 nm IR2:780–1689 nm

1006 2.418/1.813 .235/.229 5F8E79D5… 414/551 UV1:242–380 nm UV2:181–380 nm IR1:780–2297 nm IR2:780–1723 nm

1010 2.438/1.829 .182/.186 9A97982A… 410/547 UV1:244–380 nm UV2:183–380 nm IR1:780–2316 nm IR2:780–1737 nm

1013 2.489/1.867 .260/.260 83835A91… 402/536 UV1:249–380 nm UV2:187–380 nm IR1:780–2364 nm IR2:780–1773 nm

1021 2.560/1.920 .208/.204 8D408C2D… 391/521 UV1:256–380 nm UV2:192–380 nm IR1:780–2432 nm IR2:780–1824 nm

1024 2.607/1.956 .223/.212 875A7985… 384/511 UV1:261–380 nm UV2:196–380 nm IR1:780–2477 nm IR2:780–1858 nm

1030 2.667/2.000 .189/.188 8CEAD729… 375/500 UV1:267–380 nm UV2:200–380 nm IR1:780–2533 nm IR2:780–1900 nm

1032 2.702/2.027 .160/.178 03F23E0B… 370/493 UV1:270–380 nm UV2:203–380 nm IR1:780–2567 nm IR2:780–1925 nm

1039 2.743/2.057 .143/.139 F0E0D583… 365/486 UV1:274–380 nm UV2:206–380 nm IR1:780–2606 nm IR2:780–1954 nm

7:5 | equal | n=43

0733 1.195/0.853 .230/.241 EFE2FC73… 837/1172 UV1:119–380 nm UV2:85–380 nm IR1:780–1135 nm IR2:780–811 nm

0735 1.219/0.871 .198/.196 3F5778AD… 820/1148 UV1:122–380 nm UV2:87–380 nm IR1:780–1158 nm IR2:780–827 nm

0737 1.237/0.884 .189/.193 7079D7FC… 808/1131 UV1:124–380 nm UV2:88–380 nm IR1:780–1175 nm IR2:780–840 nm

0739 1.280/0.914 .270/.260 C2192D 781/1094 UV1:128–380 nm UV2:91–380 nm IR1:780–1216 nm IR2:780–869 nm

0741 1.310/0.936 .158/.167 179859AF… 763/1068 UV1:131–380 nm UV2:94–380 nm IR1:780–1245 nm IR2:780–889 nm

0743 1.333/0.952 .220/.192 75C7EDBB… 750/1050 UV1:133–380 nm UV2:95–380 nm IR1:780–1267 nm IR2:780–905 nm

0745 1.351/0.965 .233/.228 BDDDCD19… 740/1036 UV1:135–380 nm UV2:97–380 nm IR1:780–1284 nm IR2:780–917 nm

δ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

δ 为沿轨道的方向差，不是角度。上色带含全部可见谱；暗标注带仅解释名义一阶 UV / IR（380 / 780 nm）。

细彩轨 = 2/P 附近 ±5% 频带的计算颜色与强度；q 不再乘作增益。所有行共用一个曝光；无逐行归一化。

灯：5 cm / 1 m；瞳孔：4 mm / 30 cm。标记尺寸、染料反差与灯谱仍是假设；不保证实拍或印刷吻合。

disc-probe 纹理色卡 / Texture colour card

V3 / 双线 · 2b

Two-line / all orders / ratio and target-share groups

2026-11-11 | 166 textures | D65

颜色由波动光学模型计算（LED 照明、CIE 1931 观察者），待实拍验证 / Colours from a wave-optics model (LED light, CIE 1931 observer), awaiting photos

本页改用 D65，非 LED；模型与计算方法相同。 / This alternate page uses D65 instead of LED.

D65 | CIE 1931 2° | 380–780 nm | W=0.35 µm, ΔL=0, edge σ=0.03 µm | 8 ECC blocks | exposure=10.191

ID = observation_#### | P: µm | q: legacy purity (not a gain) | 1/P: lines/mm | upper strip: ALL orders

ID / P long-short　　q / spec / 1/P　　δ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

7:5 | equal | n=43 (cont.)

0747 1.387/0.990 .248/.235 26619977… 721/1010 — UV1:139–380 nm UV2:99–380 nm IR1:780–1317 nm IR2:780–941 nm
0749 1.402/1.001 .215/.215 A63ED95A… 713/999 — UV1:140–380 nm UV2:100–380 nm IR1:780–1332 nm IR2:780–951 nm
0751 1.422/1.016 .232/.231 71EFCCD2… 703/984 — UV1:142–380 nm UV2:102–380 nm IR1:780–1351 nm IR2:780–965 nm
0753 1.451/1.036 .228/.237 9C2B87ED… 689/965 — UV1:145–380 nm UV2:104–380 nm IR1:780–1378 nm IR2:780–984 nm
0755 1.493/1.067 .244/.261 5A66C1CE… 670/938 — UV1:149–380 nm UV2:107–380 nm IR1:780–1419 nm IR2:780–1013 nm
0757 1.536/1.097 .227/.227 DCA7F792… 651/911 — UV1:154–380 nm UV2:110–380 nm IR1:780–1459 nm IR2:780–1042 nm
0759 1.564/1.117 .238/.245 80B7C898… 639/895 — UV1:156–380 nm UV2:112–380 nm IR1:780–1486 nm IR2:780–1062 nm
0761 1.585/1.132 .215/.212 3197D82A… 631/883 — UV1:158–380 nm UV2:113–380 nm IR1:780–1505 nm IR2:780–1075 nm
0763 1.600/1.143 .234/.230 B3D9E5D6… 625/875 — UV1:160–380 nm UV2:114–380 nm IR1:780–1520 nm IR2:780–1086 nm
0765 1.636/1.168 .206/.206 B11F8DA5… 611/856 — UV1:164–380 nm UV2:117–380 nm IR1:780–1554 nm IR2:780–1110 nm
0767 1.664/1.189 .184/.188 375888B3… 601/841 — UV1:166–380 nm UV2:119–380 nm IR1:780–1581 nm IR2:780–1129 nm
0769 1.707/1.219 .268/.264 15F77071 586/820 — UV1:171–380 nm UV2:122–380 nm IR1:780–1621 nm IR2:780–1158 nm
0771 1.760/1.257 .210/.200 7376B977… 568/795 — UV1:176–380 nm UV2:126–380 nm IR1:780–1672 nm IR2:780–1194 nm
0773 1.792/1.280 .219/.212 B06CD82A… 558/781 — UV1:179–380 nm UV2:128–380 nm IR1:780–1702 nm IR2:780–1216 nm
0775 1.813/1.295 .230/.235 CBD8377F… 551/772 — UV1:181–380 nm UV2:130–380 nm IR1:780–1723 nm IR2:780–1230 nm
0777 1.849/1.321 .248/.250 2EF94C6A… 541/757 — UV1:185–380 nm UV2:132–380 nm IR1:780–1756 nm IR2:780–1255 nm
0779 1.877/1.341 .220/.220 85CD81B7… 533/746 — UV1:188–380 nm UV2:134–380 nm IR1:780–1783 nm IR2:780–1274 nm
0781 1.920/1.371 .252/.239 CAACEDFF… 521/729 — UV1:192–380 nm UV2:137–380 nm IR1:780–1824 nm IR2:780–1303 nm
0783 1.963/1.402 .209/.220 8D6ED13E… 510/713 — UV1:196–380 nm UV2:140–380 nm IR1:780–1864 nm IR2:780–1332 nm
0785 1.991/1.422 .248/.237 93C5B2CA… 502/703 — UV1:199–380 nm UV2:142–380 nm IR1:780–1892 nm IR2:780–1351 nm
0787 2.048/1.463 .231/.215 6017DA76… 488/684 — UV1:205–380 nm UV2:146–380 nm IR1:780–1946 nm IR2:780–1390 nm
0789 2.072/1.480 .184/.173 DB37CB4E… 483/676 — UV1:207–380 nm UV2:148–380 nm IR1:780–1969 nm IR2:780–1406 nm
0791 2.133/1.524 .257/.255 CDB2C5CB… 469/656 — UV1:213–380 nm UV2:152–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1448 nm
0793 2.194/1.567 .175/.184 F3DE8539… 456/638 — UV1:219–380 nm UV2:157–380 nm IR1:780–2085 nm IR2:780–1489 nm
0795 2.219/1.585 .216/.206 F18BD893… 451/631 — UV1:222–380 nm UV2:158–380 nm IR1:780–2108 nm IR2:780–1505 nm
0797 2.275/1.625 .235/.229 F5EC84CB… 439/615 — UV1:228–380 nm UV2:163–380 nm IR1:780–2162 nm IR2:780–1544 nm
0799 2.304/1.646 .201/.189 C36460D2… 434/608 — UV1:230–380 nm UV2:165–380 nm IR1:780–2189 nm IR2:780–1563 nm
0801 2.347/1.676 .246/.236 9F858760… 426/597 — UV1:235–380 nm UV2:168–380 nm IR1:780–2229 nm IR2:780–1592 nm
0803 2.418/1.727 .228/.222 CB459A99… 414/579 — UV1:242–380 nm UV2:173–380 nm IR1:780–2297 nm IR2:780–1641 nm
0805 2.453/1.752 .198/.196 8483CB17… 408/571 — UV1:245–380 nm UV2:175–380 nm IR1:780–2331 nm IR2:780–1665 nm
0807 2.475/1.768 .152/.158 0AC18E3E… 404/566 — UV1:247–380 nm UV2:177–380 nm IR1:780–2351 nm IR2:780–1679 nm
0809 2.560/1.829 .257/.274 87849685… 391/547 — UV1:256–380 nm UV2:183–380 nm IR1:780–2432 nm IR2:780–1737 nm
0811 2.621/1.872 .122/.122 8D567920… 382/534 — UV1:262–380 nm UV2:187–380 nm IR1:780–2490 nm IR2:780–1778 nm
0813 2.667/1.905 .182/.174 D6F2EA9A… 375/525 — UV1:267–380 nm UV2:190–380 nm IR1:780–2533 nm IR2:780–1809 nm
0815 2.702/1.930 .196/.201 5F60D449… 370/518 — UV1:270–380 nm UV2:193–380 nm IR1:780–2567 nm IR2:780–1834 nm
0817 2.773/1.981 .205/.202 F08392FB… 361/505 — UV1:277–380 nm UV2:198–380 nm IR1:780–2635 nm IR2:780–1882 nm

7:5 | 0.7/0.3 | n=22

0830 1.195/0.853 .325/.143 E0B6A5B0… 837/1172 — UV1:119–380 nm UV2:85–380 nm IR1:780–1135 nm IR2:780–811 nm
0838 1.237/0.884 .278/.124 E0786765… 808/1131 — UV1:124–380 nm UV2:88–380 nm IR1:780–1175 nm IR2:780–840 nm
0850 1.310/0.936 .266/.108 E248DF5C… 763/1068 — UV1:131–380 nm UV2:94–380 nm IR1:780–1245 nm IR2:780–889 nm
0858 1.351/0.965 .324/.135 41CE73CC… 740/1036 — UV1:135–380 nm UV2:97–380 nm IR1:780–1284 nm IR2:780–917 nm
0870 1.402/1.001 .302/.133 8619687B… 713/999 — UV1:140–380 nm UV2:100–380 nm IR1:780–1332 nm IR2:780–951 nm
0877 1.451/1.036 .312/.143 A683C687… 689/965 — UV1:145–380 nm UV2:104–380 nm IR1:780–1378 nm IR2:780–984 nm
0889 1.524/1.088 .299/.131 774F556D… 656/919 — UV1:152–380 nm UV2:109–380 nm IR1:780–1448 nm IR2:780–1034 nm
0896 1.564/1.117 .363/.146 5A66D26A… 639/895 — UV1:156–380 nm UV2:112–380 nm IR1:780–1486 nm IR2:780–1062 nm
0906 1.636/1.168 .299/.134 A2A4E98A… 611/856 — UV1:164–380 nm UV2:117–380 nm IR1:780–1554 nm IR2:780–1110 nm
0917 1.707/1.219 .416/.185 CDD2 586/820 — UV1:171–380 nm UV2:122–380 nm IR1:780–1621 nm IR2:780–1158 nm
0929 1.792/1.280 .304/.127 BC8FC0EF… 558/781 — UV1:179–380 nm UV2:128–380 nm IR1:780–1702 nm IR2:780–1216 nm
0936 1.849/1.321 .342/.156 EAB087D8… 541/757 — UV1:185–380 nm UV2:132–380 nm IR1:780–1756 nm IR2:780–1255 nm
0947 1.920/1.371 .338/.161 85B2BED4… 521/729 — UV1:192–380 nm UV2:137–380 nm IR1:780–1824 nm IR2:780–1303 nm
0956 1.991/1.422 .353/.138 5FD882B9… 502/703 — UV1:199–380 nm UV2:142–380 nm IR1:780–1892 nm IR2:780–1351 nm
0966 2.062/1.473 .280/.118 8DD89279… 485/679 — UV1:206–380 nm UV2:147–380 nm IR1:780–1959 nm IR2:780–1399 nm
0976 2.181/1.558 .200/.082 13498743… 459/642 — UV1:218–380 nm UV2:156–380 nm IR1:780–2072 nm IR2:780–1480 nm
0986 2.240/1.600 .269/.115 D18F9307… 446/625 — UV1:224–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–2128 nm IR2:780–1520 nm
0997 2.347/1.676 .342/.151 1C8D8D84… 426/597 — UV1:235–380 nm UV2:168–380 nm IR1:780–2229 nm IR2:780–1592 nm
1005 2.418/1.727 .277/.115 60BE5A85… 414/579 — UV1:242–380 nm UV2:173–380 nm IR1:780–2297 nm IR2:780–1641 nm
1016 2.507/1.790 .156/.069 5F5F4900… 399/559 — UV1:251–380 nm UV2:179–380 nm IR1:780–2381 nm IR2:780–1701 nm
1026 2.645/1.889 .203/.108 8D40BCAA… 378/529 — UV1:265–380 nm UV2:189–380 nm IR1:780–2513 nm IR2:780–1795 nm
1036 2.731/1.950 .195/.081 9A1CABD1… 366/513 — UV1:273–380 nm UV2:195–380 nm IR1:780–2594 nm IR2:780–1853 nm

7:5 | 0.7/0.3 | n=22

0829 1.195/0.853 .139/.319 EC65A765… 837/1172 — UV1:119–380 nm UV2:85–380 nm IR1:780–1135 nm IR2:780–811 nm
0837 1.237/0.884 .115/.247 800EBEBA… 808/1131 — UV1:124–380 nm UV2:88–380 nm IR1:780–1175 nm IR2:780–840 nm
0849 1.310/0.936 .096/.242 958BA231… 763/1068 — UV1:131–380 nm UV2:94–380 nm IR1:780–1245 nm IR2:780–889 nm

ID / P long-short　　q / spec / 1/P　　δ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

7:5 | 0.3/0.7 | n=22 (cont.)

0857 1.351/0.965 .140/.329 73AF7BA2… 740/1036 — UV1:135–380 nm UV2:97–380 nm IR1:780–1284 nm IR2:780–917 nm
0869 1.402/1.001 .132/.315 6361D9A8… 713/999 — UV1:140–380 nm UV2:100–380 nm IR1:780–1332 nm IR2:780–951 nm
0876 1.451/1.036 .142/.311 FC58A267… 689/965 — UV1:145–380 nm UV2:104–380 nm IR1:780–1378 nm IR2:780–984 nm
0888 1.524/1.088 .128/.315 99EE5CA1… 656/919 — UV1:152–380 nm UV2:109–380 nm IR1:780–1448 nm IR2:780–1034 nm
0895 1.564/1.117 .163/.367 61B7707D… 639/895 — UV1:156–380 nm UV2:112–380 nm IR1:780–1486 nm IR2:780–1062 nm
0905 1.636/1.168 .138/.317 705CBFCF… 611/856 — UV1:164–380 nm UV2:117–380 nm IR1:780–1554 nm IR2:780–1110 nm
0916 1.707/1.219 .164/.382 9BF15BA6 586/820 — UV1:171–380 nm UV2:122–380 nm IR1:780–1621 nm IR2:780–1158 nm
0928 1.792/1.280 .146/.334 F764CDA1… 558/781 — UV1:179–380 nm UV2:128–380 nm IR1:780–1702 nm IR2:780–1216 nm
0935 1.849/1.321 .162/.363 30CDC069… 541/757 — UV1:185–380 nm UV2:132–380 nm IR1:780–1756 nm IR2:780–1255 nm
0946 1.920/1.371 .157/.365 C08264D1… 521/729 — UV1:192–380 nm UV2:137–380 nm IR1:780–1824 nm IR2:780–1303 nm
0955 1.991/1.422 .155/.371 ACFD69CB… 502/703 — UV1:199–380 nm UV2:142–380 nm IR1:780–1892 nm IR2:780–1351 nm
0965 2.062/1.473 .129/.308 FDD15A85… 485/679 — UV1:206–380 nm UV2:147–380 nm IR1:780–1959 nm IR2:780–1399 nm
0975 2.181/1.558 .111/.232 99F21ED7… 459/642 — UV1:218–380 nm UV2:156–380 nm IR1:780–2072 nm IR2:780–1480 nm
0985 2.240/1.600 .145/.335 D173F15F… 446/625 — UV1:224–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–2128 nm IR2:780–1520 nm
0996 2.347/1.676 .166/.360 8D77879A… 426/597 — UV1:235–380 nm UV2:168–380 nm IR1:780–2229 nm IR2:780–1592 nm
1004 2.418/1.727 .132/.316 78876BED… 414/579 — UV1:242–380 nm UV2:173–380 nm IR1:780–2297 nm IR2:780–1641 nm
1015 2.507/1.790 .095/.225 2D3A978D… 399/559 — UV1:251–380 nm UV2:179–380 nm IR1:780–2381 nm IR2:780–1701 nm
1025 2.645/1.889 .107/.232 D8C892D1… 378/529 — UV1:265–380 nm UV2:189–380 nm IR1:780–2513 nm IR2:780–1795 nm
1035 2.731/1.950 .087/.180 D1216DEA… 366/513 — UV1:273–380 nm UV2:195–380 nm IR1:780–2594 nm IR2:780–1853 nm

3:2 | equal | n=40

0843 1.280/0.853 .247/.241 DD71D094… 781/1172 — UV1:128–380 nm UV2:85–380 nm IR1:780–1216 nm IR2:780–811 nm
0847 1.304/0.869 .235/.228 89DA84BB… 767/1151 — UV1:130–380 nm UV2:87–380 nm IR1:780–1238 nm IR2:780–826 nm
0854 1.333/0.889 .234/.238 B4E9B188… 750/1125 — UV1:133–380 nm UV2:89–380 nm IR1:780–1267 nm IR2:780–844 nm
0861 1.358/0.905 .221/.222 FCC2DA30… 737/1105 — UV1:136–380 nm UV2:91–380 nm IR1:780–1290 nm IR2:780–860 nm
0864 1.371/0.914 .226/.226 98B8E584… 729/1094 — UV1:137–380 nm UV2:91–380 nm IR1:780–1303 nm IR2:780–869 nm
0867 1.395/0.930 .212/.220 82426FE5… 717/1075 — UV1:139–380 nm UV2:93–380 nm IR1:780–1325 nm IR2:780–883 nm
0873 1.422/0.948 .265/.258 F181D062 703/1055 — UV1:142–380 nm UV2:95–380 nm IR1:780–1351 nm IR2:780–901 nm
0880 1.467/0.978 .232/.235 6BDD6478… 682/1023 — UV1:147–380 nm UV2:98–380 nm IR1:780–1393 nm IR2:780–929 nm
0883 1.493/0.996 .255/.258 BDC87298… 670/1004 — UV1:149–380 nm UV2:100–380 nm IR1:780–1419 nm IR2:780–946 nm
0887 1.524/1.016 .234/.234 18CCBD15… 656/984 — UV1:152–380 nm UV2:102–380 nm IR1:780–1448 nm IR2:780–965 nm
0893 1.541/1.027 .223/.230 1A9C66C1… 649/974 — UV1:154–380 nm UV2:103–380 nm IR1:780–1464 nm IR2:780–976 nm
0900 1.569/1.046 .203/.215 E4EDF928… 638/956 — UV1:157–380 nm UV2:105–380 nm IR1:780–1490 nm IR2:780–993 nm
0902 1.600/1.067 .273/.259 B7C16A 625/938 — UV1:160–380 nm UV2:107–380 nm IR1:780–1520 nm IR2:780–1013 nm
0909 1.659/1.106 .229/.238 CAF8CD71… 603/904 — UV1:166–380 nm UV2:111–380 nm IR1:780–1576 nm IR2:780–1051 nm
0912 1.676/1.117 .238/.242 A0C7FDA4… 597/895 — UV1:168–380 nm UV2:112–380 nm IR1:780–1592 nm IR2:780–1062 nm
0915 1.707/1.138 .246/.269 957AB770… 586/879 — UV1:171–380 nm UV2:114–380 nm IR1:780–1621 nm IR2:780–1081 nm
0922 1.733/1.156 .233/.224 CD7376B7… 577/865 — UV1:173–380 nm UV2:116–380 nm IR1:780–1647 nm IR2:780–1098 nm
0925 1.778/1.185 .258/.257 74B7EDCD… 563/844 — UV1:178–380 nm UV2:119–380 nm IR1:780–1689 nm IR2:780–1126 nm
0933 1.829/1.219 .239/.230 98DD078D… 547/820 — UV1:183–380 nm UV2:122–380 nm IR1:780–1737 nm IR2:780–1158 nm
0940 1.867/1.244 .251/.263 696CF95E… 536/804 — UV1:187–380 nm UV2:124–380 nm IR1:780–1773 nm IR2:780–1182 nm
0942 1.896/1.264 .231/.226 6373AED1… 527/791 — UV1:190–380 nm UV2:126–380 nm IR1:780–1801 nm IR2:780–1201 nm
0945 1.920/1.280 .236/.256 B3CBA18F… 521/781 — UV1:192–380 nm UV2:128–380 nm IR1:780–1824 nm IR2:780–1216 nm
0952 1.956/1.304 .247/.248 ACBAFF7E… 511/767 — UV1:196–380 nm UV2:130–380 nm IR1:780–1858 nm IR2:780–1238 nm
0960 2.000/1.333 .237/.245 60A2C5DB… 500/750 — UV1:200–380 nm UV2:133–380 nm IR1:780–1900 nm IR2:780–1267 nm
0963 2.036/1.358 .225/.224 59FB5E8B… 491/737 — UV1:204–380 nm UV2:136–380 nm IR1:780–1934 nm IR2:780–1290 nm
0970 2.071/1.380 .187/.180 C3DDD136… 483/724 — UV1:207–380 nm UV2:138–380 nm IR1:780–1967 nm IR2:780–1311 nm
0972 2.133/1.422 .247/.286 AC79 469/703 — UV1:213–380 nm UV2:142–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1351 nm
0979 2.193/1.462 .151/.161 09E6527A… 456/684 — UV1:219–380 nm UV2:146–380 nm IR1:780–2083 nm IR2:780–1389 nm
0983 2.230/1.487 .199/.207 891D79DB… 448/673 — UV1:223–380 nm UV2:149–380 nm IR1:780–2119 nm IR2:780–1412 nm
0989 2.267/1.511 .219/.217 896BBECD… 441/662 — UV1:227–380 nm UV2:151–380 nm IR1:780–2153 nm IR2:780–1436 nm
0992 2.311/1.541 .242/.244 D599A388… 433/649 — UV1:231–380 nm UV2:154–380 nm IR1:780–2196 nm IR2:780–1464 nm
0995 2.347/1.564 .242/.245 6B17FF25… 426/639 — UV1:235–380 nm UV2:156–380 nm IR1:780–2229 nm IR2:780–1486 nm
1002 2.400/1.600 .254/.255 888394FA… 417/625 — UV1:240–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–2280 nm IR2:780–1520 nm
1009 2.438/1.625 .222/.214 A38EE048… 410/615 — UV1:244–380 nm UV2:163–380 nm IR1:780–2316 nm IR2:780–1544 nm
1012 2.489/1.659 .247/.249 6BECE0D1… 402/603 — UV1:249–380 nm UV2:166–380 nm IR1:780–2364 nm IR2:780–1576 nm
1020 2.560/1.707 .232/.236 539336A4… 391/586 — UV1:256–380 nm UV2:171–380 nm IR1:780–2432 nm IR2:780–1621 nm
1023 2.590/1.727 .210/.214 79EE4F87… 386/579 — UV1:259–380 nm UV2:173–380 nm IR1:780–2461 nm IR2:780–1641 nm
1029 2.667/1.778 .252/.256 E3854C87… 375/563 — UV1:267–380 nm UV2:178–380 nm IR1:780–2533 nm IR2:780–1689 nm
1033 2.726/1.817 .155/.167 B1609F91… 367/550 — UV1:273–380 nm UV2:182–380 nm IR1:780–2590 nm IR2:780–1726 nm
1040 2.773/1.849 .205/.208 ECF1EDCB… 361/541 — UV1:277–380 nm UV2:185–380 nm IR1:780–2635 nm IR2:780–1756 nm

Other 7:6 | equal | n=2

0419 1.778/1.524 .262/.264 ACD1E8DB… 563/656 — UV1:178–380 nm UV2:152–380 nm IR1:780–1689 nm IR2:780–1448 nm
0444 2.133/1.829 .265/.273 AA8ED187… 469/547 — UV1:213–380 nm UV2:183–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1737 nm

ID / P long-short　　q / spec / 1/P　　δ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Other 20:17 | equal | n=3

0413 1.631/1.387 .245/.241 A6B9D8C0… 613/721 — UV1:163–380 nm UV2:139–380 nm IR1:780–1550 nm IR2:780–1317 nm
0274 1.757/1.493 .231/.228 B28DAFF9… 569/670 — UV1:176–380 nm UV2:149–380 nm IR1:780–1669 nm IR2:780–1419 nm
0422 1.882/1.600 .252/.239 FF9ADDB2… 531/625 — UV1:188–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–1788 nm IR2:780–1520 nm

Other 13:11 | equal | n=4

0417 1.745/1.477 .241/.245 FF6B5E88… 573/677 — UV1:175–380 nm UV2:148–380 nm IR1:780–1658 nm IR2:780–1403 nm
0425 1.939/1.641 .255/.248 83DAD1DB… 516/609 — UV1:194–380 nm UV2:164–380 nm IR1:780–1842 nm IR2:780–1559 nm
0443 2.133/1.805 .253/.252 D187E5B3… 469/554 — UV1:213–380 nm UV2:181–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1715 nm
0452 2.327/1.969 .254/.245 CB878787… 430/508 — UV1:233–380 nm UV2:197–380 nm IR1:780–2211 nm IR2:780–1871 nm

Other 19:16 | equal | n=6

0412 1.600/1.347 .238/.238 6971F925… 625/742 — UV1:160–380 nm UV2:135–380 nm IR1:780–1520 nm IR2:780–1280 nm
0277 1.733/1.460 .211/.213 CD46E696… 577/685 — UV1:173–380 nm UV2:146–380 nm IR1:780–1647 nm IR2:780–1387 nm
0421 1.867/1.572 .231/.228 87CDD8FB… 536/636 — UV1:187–380 nm UV2:157–380 nm IR1:780–1773 nm IR2:780–1493 nm
0429 2.000/1.684 .234/.251 F95F85DB… 500/594 — UV1:200–380 nm UV2:168–380 nm IR1:780–1900 nm IR2:780–1600 nm
0442 2.133/1.796 .239/.226 D2F3D1CD… 469/557 — UV1:213–380 nm UV2:180–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1707 nm
0448 2.267/1.909 .168/.179 432F25F2… 441/524 — UV1:227–380 nm UV2:191–380 nm IR1:780–2153 nm IR2:780–1813 nm

Other 23:19 | equal | n=6

0414 1.684/1.391 .229/.235 6BB9BFAA… 594/719 — UV1:168–380 nm UV2:139–380 nm IR1:780–1600 nm IR2:780–1322 nm
0420 1.796/1.484 .217/.237 805BBD82… 557/674 — UV1:180–380 nm UV2:148–380 nm IR1:780–1707 nm IR2:780–1410 nm
0423 1.909/1.577 .193/.201 FDA4873B… 524/634 — UV1:191–380 nm UV2:158–380 nm IR1:780–1813 nm IR2:780–1498 nm
0431 2.021/1.670 .213/.210 2F14E9DB… 495/599 — UV1:202–380 nm UV2:167–380 nm IR1:780–1920 nm IR2:780–1586 nm
0440 2.133/1.762 .225/.219 FAA14583… 469/567 — UV1:213–380 nm UV2:176–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1674 nm
0445 2.246/1.855 .182/.190 038DFABF… 445/539 — UV1:225–380 nm UV2:186–380 nm IR1:780–2133 nm IR2:780–1762 nm

Other 17:14 | equal | n=3

0427 1.981/1.631 .209/.229 87E58F94… 505/613 — UV1:198–380 nm UV2:163–380 nm IR1:780–1882 nm IR2:780–1550 nm
0439 2.133/1.757 .222/.218 FB5F20D8… 469/569 — UV1:213–380 nm UV2:176–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1669 nm
0449 2.286/1.882 .197/.196 5F5FC07D… 438/531 — UV1:229–380 nm UV2:188–380 nm IR1:780–2171 nm IR2:780–1788 nm

Other 11:9 | equal | n=3

0438 2.133/1.745 .249/.254 CD833E5F… 469/573 — UV1:213–380 nm UV2:175–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1658 nm
0454 2.370/1.939 .254/.245 E0D5858D… 422/516 — UV1:237–380 nm UV2:194–380 nm IR1:780–2252 nm IR2:780–1842 nm
0458 2.607/2.133 .205/.197 83155FBF… 384/469 — UV1:261–380 nm UV2:213–380 nm IR1:780–2477 nm IR2:780–2027 nm

Other 24:17 | equal | n=3

0430 2.008/1.422 .224/.227 FF6CD8B0… 498/703 — UV1:201–380 nm UV2:142–380 nm IR1:780–1907 nm IR2:780–1351 nm
0437 2.133/1.511 .198/.219 40958F39… 469/662 — UV1:213–380 nm UV2:151–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1436 nm
0446 2.259/1.600 .196/.204 FF519725… 443/625 — UV1:226–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–2146 nm IR2:780–1520 nm

Other 17:12 | equal | n=3

0426 1.956/1.380 .242/.251 C5E6A1B2… 511/724 — UV1:196–380 nm UV2:138–380 nm IR1:780–1858 nm IR2:780–1311 nm
0436 2.133/1.506 .226/.233 E6D2886B… 469/664 — UV1:213–380 nm UV2:151–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1431 nm
0450 2.311/1.631 .240/.237 D28A9A97… 433/613 — UV1:231–380 nm UV2:163–380 nm IR1:780–2196 nm IR2:780–1550 nm

Other 10:7 | equal | n=4

0435 2.133/1.493 .249/.254 CDF1C3CB… 469/670 — UV1:213–380 nm UV2:149–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1419 nm
0455 2.438/1.707 .246/.243 ED609992… 410/586 — UV1:244–380 nm UV2:171–380 nm IR1:780–2316 nm IR2:780–1621 nm
0219 4.267/2.987 .055/.056 53AE3520… 234/235 — UV2:299–380 nm IR1:780–4053 nm IR2:780–2837 nm
0220 4.876/3.413 .054/.050 92A6998A… 205/293 — UV2:341–380 nm IR1:780–4632 nm IR2:780–3243 nm

Other 23:16 | equal | n=3

0428 2.000/1.391 .218/.220 8FB38D8D… 500/719 — UV1:200–380 nm UV2:139–380 nm IR1:780–1900 nm IR2:780–1322 nm
0434 2.133/1.484 .201/.218 8D869051… 469/674 — UV1:213–380 nm UV2:148–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1410 nm
0447 2.267/1.577 .204/.200 CD463ECF… 441/634 — UV1:227–380 nm UV2:158–380 nm IR1:780–2153 nm IR2:780–1498 nm

Other 13:9 | equal | n=3

0433 2.133/1.477 .249/.251 E6FA59B2… 469/677 — UV1:213–380 nm UV2:148–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1403 nm
0453 2.370/1.641 .240/.238 78DBB38B… 422/609 — UV1:237–380 nm UV2:164–380 nm IR1:780–2252 nm IR2:780–1559 nm
0457 2.607/1.805 .252/.250 E0858BCD… 384/554 — UV1:261–380 nm UV2:181–380 nm IR1:780–2477 nm IR2:780–1715 nm

Other 16:11 | equal | n=3

0424 1.939/1.333 .229/.234 6CF1FD7D… 516/750 — UV1:194–380 nm UV2:133–380 nm IR1:780–1842 nm IR2:780–1267 nm
0432 2.133/1.467 .239/.238 6BCE73BE… 469/682 — UV1:213–380 nm UV2:147–380 nm IR1:780–2027 nm IR2:780–1383 nm
0451 2.327/1.600 .218/.217 4860ECA1… 430/625 — UV1:233–380 nm UV2:160–380 nm IR1:780–2211 nm IR2:780–1520 nm

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 δ

δ 为沿轨道的方向差，不是角度。上色带含全部可见谱；暗标注带仅解释名义一阶 UV / IR（380 / 780 nm）。

细彩轨 = 2/P 附近 ±5% 频带的计算颜色与强度；q 不再乘作增益。所有行共用一个曝光；无逐行归一化。

灯：5 cm / 1 m；瞳孔：4 mm / 30 cm。标记尺寸、染料反差与灯谱仍是假设；不保证实拍或印刷吻合。

disc-probe 纹理色卡 / Texture colour card

V3 / 三线 · 28 条 + 图例

Three-line / all orders / optical and colour key


2026-11-11 | 28 textures | D65

颜色由波动光学模型计算（LED 照明、CIE 1931 观察者），待实拍验证 / Colours from a wave-optics model (LED light, CIE 1931 observer), awaiting photos

本页改用 D65，非 LED；模型与计算方法相同。 / This alternate page uses D65 instead of LED.

D65 | CIE 1931 2° | 380–780 nm | W=0.35 µm, ΔL=0, edge σ=0.03 µm | 8 ECC blocks | exposure=16.781

ID = observation_#### | P: µm | q: legacy purity (not a gain) | 1/P: lines/mm | upper strip: ALL orders



模型：实际 EFMPlus 通道位；每纹理 8 个真实 ECC 块，4 组编码初态；随机邻域的 PI / PO 真实计算。

矩形标记 W=0.35 µm、长度偏移 0、边缘 σ=0.03 µm；这些尺寸未测量。邻轨按功率相加。

LED：450 nm 蓝峰（σ=12）+ 0.75 × 560 nm 荧光峰（σ=55）；不是一盏已测量的实灯。

观察者：CIE 1931 2°（离线 5 nm 表）；积分 380–780 nm；XYZ 转 D65 sRGB，不做相机白平衡。

有限灯面与瞳孔按均匀圆孔积分；中央 δr=0，采用对称入射 / 观察几何 θ=asin(δ/2)。

上色带包含谱中全部阶次与连续背景；下面的 UV / IR 文本只是各目标周期的一阶位置。

薄彩轨从实算功率谱提取 2/P ±5% 频带，同一曝光；偶次谱缺失时它自然很暗。

一个固定曝光覆盖全页；负 sRGB 分量裁剪。人眼可见的部分颜色超出 sRGB 和纸张色域。

旧照片检验未通过；B9、低 NA 明暗与染料色散仍未解决。数值复现不等于实物验证。

完整模型、哈希、采样误差、数值收敛和运行记录见 REPORT.md 与 v3/validation.json。

δ 为沿轨道的方向差，不是角度。上色带含全部可见谱；暗标注带仅解释名义一阶 UV / IR（380 / 780 nm）。
细彩轨 = 2/P 附近 ±5% 频带的计算颜色与强度；q 不再乘作增益。所有行共用一个曝光；无逐行归一化。
灯：5 cm / 1 m；瞳孔：4 mm / 30 cm。标记尺寸、染料反差与灯谱仍是假设；不保证实拍或印刷吻合。