

流化床阶段
固定床阶段
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
床层压降 $\Delta p_{床}$(kPa)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
气速u(m/s)

图6.2.3 流化曲线图

表 5.2.2 流化床干燥速率-含水量关系数据汇总表

序号	时间 τ (s)	虚拟 含水量 X (%)	平均 含水量 X (%)	含水量 差值 ΔX (%)	时间 间隔 Δτ (s)	干燥 速率 u (10^{-2}kg・m^{-2}・s^{-1})	含水量 变化 dW/dt ($10^{-2}s^{-1}$)	干燥 速率 u (10^{-2}kg・m^{-2}・s^{-1})
1	0	44.59	42.53	-4	180	1.53	2.40	1.60
2	180	40.47	38.61	-4	180	1.38	2.18	1.45
3	360	36.75	35.09	-3	180	1.23	1.96	1.30
4	540	33.43	31.97	-3	180	1.08	1.74	1.16
5	720	30.50	29.24	-3	180	0.94	1.51	1.01
6	900	27.98	26.91	-2	180	0.79	1.29	0.86
7	1080	25.85	24.98	-2	180	0.64	1.07	0.71
8	1260	24.12	23.45	-1	180	0.49	0.85	0.57
9	1440	22.78	22.32	-1	180	0.35	0.63	0.42
10	1620	21.85	21.85	-	-	-	0.41	0.27




图6.2.2 流化床干燥速率曲线图