Few-shot | resultados novos

2.430 execuções de métodos/graus + 4.050 de densidades. Dez bases, 27 protocolos por base.


Ways: 2, 3 e 5; shots e queries: 1, 5 e 10 por classe. Seed 7; 200 episódios de validação e 1.000 de teste por execução. Sem imagens extras; ranked lists episódicas. kNN: k = 5.

N = ways × (shots + queries). Alvos selecionados pela validação por base/protocolo: 4 intervalos de grau ou 15 densidades. Acurácia e F1 em %; ganhos em pontos percentuais (pp).

Médias de teste (%)

Método	Acurácia	F1 macro	Acurácia balanceada	Acurácia N > 6	F1 macro N > 6
kNN-in	74,19	70,79	74,19	76,79	74,45
kNN-out	75,23	72,05	75,23	77,91	75,82
kNN mutual	75,62	72,29	75,62	78,34	76,07
kNN union	75,60	72,53	75,60	78,31	76,34
No-graph	78,30	76,10	78,30	78,47	76,53
DGCG 4-6	76,05	72,87	76,05	78,42	76,20
DGCG grau selecionado	77,53	74,70	77,53	79,13	77,02
DGCG densidade selecionada	79,58	77,39	79,58	79,78	77,82

Efeito do grau-alvo por número de classes




Frequência de mudança do alvo escolhido na validação

Parâmetro variado	Intervalo selecionado mudou (grupos / total)	Densidade selecionada mudou (grupos / total)
Ways	43/90	71/90
Shots	54/90	81/90
Queries	62/90	74/90

Densidade | efeito e sensibilidade

Acurácia por densidade-alvo | episódios com N > 6



Recorte	Combinações base/protocolo	DGCG 4-6 (%)	Densidade selecionada (%)	Ganho (pp)
Grade completa	270	76,05	79,58	3,53
N > 6	250	78,42	79,78	1,37
N > 10	240	79,87	80,60	0,74
5-way / 1-shot / 5-query	10	62,38	62,13	-0,25

Resultados por base | média dos 27 protocolos

Base	4-6 Acurácia	4-6 F1 macro	Grau sel. Acurácia	Dens. sel. Acurácia	Dens. sel. F1 macro	Dens. vs. 4-6 Ganho N > 6 (pp)
Bacteria	78,64	75,70	79,86	81,62	79,71	0,37
Birds	87,95	85,75	89,43	91,84	90,68	1,06
Cars	55,88	51,37	57,27	59,13	55,43	2,47
Flowers	88,78	86,72	90,07	92,59	91,61	0,72
Manufacturing	93,74	92,10	95,42	98,30	98,08	0,79
Plankton	66,22	61,50	67,44	68,32	64,41	0,41
Plant Village	80,13	77,18	81,68	83,21	81,15	0,80
RESISC	83,62	80,89	85,36	87,56	85,92	1,37
Sports	75,38	72,09	76,27	77,87	75,32	0,64
Textures	50,12	45,43	52,49	55,37	51,64	5,02