

Clasa 9E · S21

Stagiu de pregătire practică

L10 - Trasarea semifabricatelor pentru placa de fixare și bridă

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică (ed. elev) – Lucrarea 10. Trasarea semifabricatelor pentru placa de fixare și bridă (sursa: p. 32–33)

Ce am învăţat nou	
-------------------	--

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM şi am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fişă şi am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat şi am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat şi sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 10. Trasarea semifabricatelor pentru placa de fixare și bridă**STAGIU CDEOȘ · ZIUA 10**
6 ore · atelierul-școală**Trasarea semifabricatelor pentru placa de fixare și bridă**

Săptămâna / data planificată	S21 · vineri 19.02.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul-școală (lăcătușerie) al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Tema (repartizarea orelor)	URÎ 2 – T4. Operații pregătitoare – 6 h
Rezultate ale învățării	URÎ 2 · C 2.1.4 · A 2.2.10–2.2.14 · At 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7

Scopul lucrării: trasarea conturului și a centrelor găurilor pe semifabricatele plăcii și bridei.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- placa de trasat, ac de trasat, compas, punctator, ciocan de 200 g
- echer, riglă gradată, șubler de trasat
- vopsea de trasaj / cretă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Acul de trasat se ține cu vârful protejat când nu se folosește.
- ⚠ Punctatorul se ține perpendicular; loviturile se dau ușor, controlat.

Desfășurarea lucrării

1. Vopsirea suprafețelor de trasat.
2. Stabilirea bazei de trasare (muchia cea mai dreaptă).
3. Trasarea lungimilor finite și a axelor găurilor după desen (placă: 120; găuri la 10, 30, 90, 110 mm).
4. Trasarea pe bridă a pozițiilor de îndoire și a găurilor (după calculul din lucrarea 21 – se trasează provizoriu).
5. Punctarea centrelor găurilor și controlul trasajului cu șublerul.

Fișa de lucru

Cota trasată	Nominal (mm)	Măsurat (mm)	Abatere (mm)

Controlul lucrării

- ☐ Abaterea cotelor trasate $\leq \pm 0,3$ mm.
- ☐ Punctele sunt pe linii, adânci de circa 0,5 mm.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
---------------------	--