

Clasa 9E · S34

Stagiu de pregătire practică

L21 - Brida: calculul lungimii desfășurate, debitarea și îndoirea

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică (ed. elev) – Lucrarea 21. Brida: calculul lungimii desfășurate, debitarea și îndoirea (sursa: p. 61–62)

Săptămâna 5 de practică – S34 (31.05 – 04.06.2027)

Componenta	Stagii de pregătire practică (CDEOȘ) – 30 de ore
Perioada	S34 · 31.05 – 04.06.2027 · luni – vineri, 8:00 – 13:50
Locul	atelierul-școală (lăcătușerie) al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Obiectivul săptămânii	Execuția bridei și a distanțierelor, asamblarea suportului, fișa tehnologică, controlul final și evaluarea stagiului
Atenție – zi liberă legală	01.06 (Ziua Copilului) este zi liberă. Lucrările 22 și 23 se fac comasat miercuri 02.06.2027; cele 6 ore ale zilei libere se recuperează în ziua stabilită de conducerea școlii.

Este ultima săptămână a stagiului: terminați produsul, îl asamblați și îl prezentați împreună cu portofoliul. Evaluarea finală a stagiului are loc în ultima zi.

Lucrările săptămânii

Nr.	Ziua / data	Lucrarea	Ore / temă
21	luni 31.05.2027	Brida: calculul lungimii desfășurate, debitarea și îndoirea	U2·T5 6 h
22	miercuri 02.06.2027, orele 1–3	Brida: găurire și finisare. Distanțierele: debitare, pilire frontală, găurire	U2·T5 6 h
23	miercuri 02.06.2027, orele 4–6	Asamblarea suportului. Asamblare demontabilă și asamblare nedemontabilă simplă. Polizarea și debavurarea	U2·T5 6 h
24	joi 03.06.2027	Fișa tehnologică a plăcii de fixare și a bridei	U2·T6 6 h
25	vineri 04.06.2027	Controlul final, predarea lucrării și susținerea portofoliului. Evaluarea stagiului	U2·T5 2 h, U2·T6 4 h

Lucrarea 21. Brida: calculul lungimii desfășurate, debitarea și îndoireaSTAGIU CDEOȘ · ZIUA 21
6 ore · atelierul-școală**Brida: calculul lungimii desfășurate, debitarea și îndoirea**

Săptămâna / data planificată	S34 · luni 31.05.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul-școală (lăcătușerie) al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Tema (repartizarea orelor)	URÎ 2 – T5. Executarea unor produse simple prin operații de bază în lăcătușerie – 6 h
Rezultate ale învățării	URÎ 2 · C 2.1.5, 2.1.6 · A 2.2.16–2.2.19, 2.2.23 · At 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6

Scopul lucrării: obținerea formei bridei prin îndoire după calculul lungimii semifabricatului.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- platbandă 20 × 3
- dorn Ø25 (sau țeavă Ø25), menghină cu fălci moi, ciocan de lemn / cauciuc
- șablon pentru bridă, șubler, raportor

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La îndoire, piesa se prinde strâns în menghină; loviturile se dau cu ciocanul moale.
- ⚠ Muchiile tăioase se debavurează înainte de îndoire.

Calculul lungimii desfășurate (pe fibra neutră, la mijlocul grosimii $s = 3 \text{ mm}$): $L = 2 \cdot l_{\text{talpă}} + 2 \cdot l_{\text{picior}} + \pi \cdot R_n$, unde $R_n = 12,5 + 1,5 = 14 \text{ mm}$.

*Calculul lungimii desfășurate***Desfășurarea lucrării**

1. Calculul lungimii desfășurate și al lungimii de debitare.
2. Debitarea platbandei cu ferăstrăul și pilirea capetelor.
3. Trasarea liniilor de îndoire (mijlocul piesei și capetele arcului).
4. Îndoirea arcului pe dorn, apoi îndoirea tălpilor la 90°.
5. Verificarea cu șablonul și cu țeava Ø25; corectarea.

Fișa de lucru

Controlul	Prescris	Obținut	Conform?
Înălțimea bridei	28		
Țeava Ø25 intră fără joc mare	da		
Tălpile în același plan	da		

Controlul lucrării

- ☐ Forma corespunde șablonului; nu există fisuri în zona de îndoire.