MSG No. 228.138 $Fd'\bar{3}'c'$ [Type III, cubic]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
2	$\{4^+_{100}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
3	$\{4^-_{100}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
4	$\{4^+_{010}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
5	$\{4^-_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
6	$\{4^+_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
7	$\{4^-_{001}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
8	$\{2_{100}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
9	$\{2_{010}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
10	$\{2_{001}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
11	$\{2_{110}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
12	$\{2_{1-10}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
13	$\{2_{011}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
14	$\{2_{01-1}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
15	$\{2_{101}\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
16	$\{2_{-101}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
17	$\{3^{+}_{111}\vert 0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
18	$\{3^{-}_{111}\vert 0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
19	$\{3^{-}_{1-1-1}\vert\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
20	$\{3^{+}_{1-1-1}\vert\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
21	$\{3^{-}_{-11-1}\vert\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
22	$\{3^{+}_{-11-1}\vert 0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
23	$\{3^{-}_{-1-11}\vert 0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
24	$\{3^{+}_{-1-11}\vert\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
25	$\{-1'\vert 0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
26	$\{-4^{+}_{100}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
27	$\{-4^{-}_{100}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
28	$\{-4^{+}_{010}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
29	$\{-4^{-}_{010}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
30	$\{-4^{+}_{001}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
31	$\{-4^{-}_{001}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
32	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
33	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
34	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
35	$\{\mathrm{m}_{110}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
36	$\{\mathrm{m}_{1-10}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
37	$\{\mathrm{m}_{011}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
38	$\{\mathrm{m}_{01-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
39	$\{\mathrm{m}_{101}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
40	$\{\mathrm{m}_{-101}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
41	$\{-3^{+}_{111}{}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
42	$\{-3^{-}_{111}{}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
43	$\{-3^{-}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
44	$\{-3^{+}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
45	$\{-3^{-}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
46	$\{-3^{+}_{-11-1}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
47	$\{-3^{-}_{-1-11}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
48	$\{-3^{+}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
49	$\{1\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
50	$\{4^{+}_{100}\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
51	$\{4^{-}_{100}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
52	$\{4^{+}_{010}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
53	$\{4^{-}_{010}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
54	$\{4^{+}_{001}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
55	$\{4^{-}_{001}\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
56	$\{2_{100}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
57	$\{2_{010}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
58	$\{2_{001}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
59	$\{2_{110}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
60	$\{2_{1-10}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
61	$\{2_{011}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
62	$\{2_{01-1}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
63	$\{2_{101}\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
64	$\{2_{-101}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
65	$\{3^{+}_{111}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
66	$\{3^{-}_{111}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
67	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
68	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
69	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
70	$\{3^{+}_{-11-1}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
71	$\{3^{-}_{-1-11}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
72	$\{3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
73	$\{-1'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
74	$\{-4^{+}_{100}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
75	$\{-4^{-}_{100}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
76	$\{-4^{+}_{010}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
77	$\{-4^{-}_{010}{}'\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
78	$\{-4^{+}_{001}{}'\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
79	$\{-4^{-}_{001}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
80	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
81	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
82	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
83	$\{\mathrm{m}_{110}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
84	$\{\mathrm{m}_{1-10}{}'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
85	$\{\mathrm{m}_{011}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
86	$\{\mathrm{m}_{01-1}{}'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
87	$\{\mathrm{m}_{101}{}'\vert\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
88	$\{\mathrm{m}_{-101}{}'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
89	$\{-3^{+}_{111}{}'\vert0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
90	$\{-3^{-}_{111}{}'\vert0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
91	$\{-3^{-}_{1-1-1}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
92	$\{-3^{+}_{1-1-1}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
93	$\{-3^{-}_{-11-1}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
94	$\{-3^{+}_{-11-1}{}'\vert0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
95	$\{-3^{-}_{-1-11}{}'\vert0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
96	$\{-3^{+}_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
97	$\{1\vert\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
98	$\{4^{+}_{100}\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
99	$\{4^{-}_{100}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
100	$\{4^{+}_{010}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
101	$\{4^{-}_{010}\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
102	$\{4^{+}_{001}\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
103	$\{4^{-}_{001}\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
104	$\{2_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
105	$\{2_{010}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
106	$\{2_{001}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
107	$\{2_{110}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
108	$\{2_{1-10}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
109	$\{2_{011}\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
110	$\{2_{01-1}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
111	$\{2_{101}\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
112	$\{2_{-101}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
113	$\{3^{+}_{111}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
114	$\{3^{-}_{111}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
115	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
116	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
117	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
118	$\{3^{+}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
119	$\{3^{-}_{-1-11}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
120	$\{3^{+}_{-1-11}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
121	$\{-1'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
122	$\{-4^{+}_{100}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
123	$\{-4^{-}_{100}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
124	$\{-4^{+}_{010}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
125	$\{-4^{-}_{010}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
126	$\{-4^{+}_{001}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
127	$\{-4^{-}_{001}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
128	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
129	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
130	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
131	$\{\mathrm{m}_{110}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
132	$\{\mathrm{m}_{1-10}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
133	$\{\mathrm{m}_{011}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
134	$\{\mathrm{m}_{01-1}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
135	$\{\mathrm{m}_{101}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
136	$\{\mathrm{m}_{-101}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
137	$\{-3^{+}_{111}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
138	$\{-3^{-}_{111}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
139	$\{-3^{-}_{1-1-1}{}'\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
140	$\{-3^{+}_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
141	$\{-3^{-}_{-11-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
142	$\{-3^{+}_{-11-1}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
143	$\{-3^{-}_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
144	$\{-3^{+}_{-1-11}{}'\vert\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
145	$\{1\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
146	$\{4^{+}_{100}\vert\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
147	$\{4^{-}_{100}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
148	$\{4^{+}_{010}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
149	$\{4^{-}_{010}\vert0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
150	$\{4^{+}_{001}\vert0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
151	$\{4^{-}_{001}\vert\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
152	$\{2_{100}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
153	$\{2_{010}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
154	$\{2_{001}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
155	$\{2_{110}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
156	$\{2_{1-10}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
157	$\{2_{011}\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
158	$\{2_{01-1}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
159	$\{2_{101}\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
160	$\{2_{-101}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
161	$\{3^{+}_{111}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
162	$\{3^{-}_{111}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
163	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
164	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
165	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
166	$\{3^{+}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
167	$\{3^{-}_{-1-11}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
168	$\{3^{+}_{-1-11}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
169	$\{-1'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
170	$\{-4^{+}_{100}{}'\vert\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
171	$\{-4^{-}_{100}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
172	$\{-4^{+}_{010}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
173	$\{-4^{-}_{010}{}'\vert0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
174	$\{-4^{+}_{001}{}'\vert0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
175	$\{-4^{-}_{001}{}'\vert\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
176	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
177	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
178	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
179	$\{\mathrm{m}_{110}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
180	$\{\mathrm{m}_{1-10}{}'\vert00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
181	$\{\mathrm{m}_{011}{}'\vert0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
182	$\{\mathrm{m}_{01-1}{}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
183	$\{\mathrm{m}_{101}{}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
184	$\{\mathrm{m}_{-101}{}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
185	$\{-3^{+}_{111}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
186	$\{-3^{-}_{111}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
187	$\{-3^{-}_{1-1-1}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
188	$\{-3^{+}_{1-1-1}{}'\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
189	$\{-3^{-}_{-11-1}{}'\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
190	$\{-3^{+}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
191	$\{-3^{-}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
192	$\{-3^{+}_{-1-11}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1