MSG No. 227.133 $F_S d\bar{3}m$ [Type IV, cubic]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
2	$\{4^+_{100}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
3	$\{4^-_{100}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
4	$\{4^+_{010}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
5	$\{4^-_{010}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
6	$\{4^+_{001}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
7	$\{4^-_{001}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
8	$\{2_{100}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
9	$\{2_{010}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
10	$\{2_{001}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
11	$\{2_{110}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
12	$\{2_{1-10}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
13	$\{2_{011}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
14	$\{2_{01-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
15	$\{2_{101}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
16	$\{2_{-101}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
17	$\{3^{+}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
18	$\{3^{-}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
19	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
20	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
21	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
22	$\{3^{+}_{-11-1}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
23	$\{3^{-}_{-1-11}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
24	$\{3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
25	$\{-1\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
26	$\{-4^{+}_{100}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
27	$\{-4^{-}_{100}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
28	$\{-4^{+}_{010}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
29	$\{-4^{-}_{010}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
30	$\{-4^{+}_{001}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
31	$\{-4^{-}_{001}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
32	$\{\mathrm{m}_{100}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
33	$\{\mathrm{m}_{010}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
34	$\{\mathrm{m}_{001}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
35	$\{\mathrm{m}_{110}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
36	$\{\mathrm{m}_{1-10}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
37	$\{\mathrm{m}_{011}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
38	$\{\mathrm{m}_{01-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
39	$\{\mathrm{m}_{101}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
40	$\{\mathrm{m}_{-101}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
41	$\{-3^{+}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
42	$\{-3^{-}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
43	$\{-3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
44	$\{-3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
45	$\{-3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
46	$\{-3^{+}_{-11-1}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
47	$\{-3^{-}_{-1-11}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
48	$\{-3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
49	$\{1\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
50	$\{4^{+}_{100}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
51	$\{4^{-}_{100}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
52	$\{4^{+}_{010}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
53	$\{4^{-}_{010}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
54	$\{4^{+}_{001}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
55	$\{4^{-}_{001}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
56	$\{2_{100}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
57	$\{2_{010}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
58	$\{2_{001}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
59	$\{2_{110}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
60	$\{2_{1-10}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
61	$\{2_{011}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
62	$\{2_{01-1}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
63	$\{2_{101}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
64	$\{2_{-101}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
65	$\{3^{+}_{111}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
66	$\{3^{-}_{111}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
67	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
68	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
69	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
70	$\{3^{+}_{-11-1}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
71	$\{3^{-}_{-1-11}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
72	$\{3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
73	$\{-1\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
74	$\{-4^{+}_{100}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
75	$\{-4^{-}_{100}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
76	$\{-4^{+}_{010}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
77	$\{-4^{-}_{010}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
78	$\{-4^{+}_{001}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
79	$\{-4^{-}_{001}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
80	$\{\mathrm{m}_{100}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
81	$\{\mathrm{m}_{010}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
82	$\{\mathrm{m}_{001}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
83	$\{\mathrm{m}_{110}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
84	$\{\mathrm{m}_{1-10}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
85	$\{\mathrm{m}_{011}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
86	$\{\mathrm{m}_{01-1}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
87	$\{\mathrm{m}_{101}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
88	$\{\mathrm{m}_{-101}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
89	$\{-3^{+}_{111}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
90	$\{-3^{-}_{111}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
91	$\{-3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
92	$\{-3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
93	$\{-3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
94	$\{-3^{+}_{-11-1}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
95	$\{-3^{-}_{-1-11}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
96	$\{-3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
97	$\{1\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
98	$\{4^{+}_{100}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
99	$\{4^{-}_{100}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
100	$\{4^{+}_{010}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
101	$\{4^{-}_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
102	$\{4^{+}_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
103	$\{4^{-}_{001}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
104	$\{2_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
105	$\{2_{010}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
106	$\{2_{001}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
107	$\{2_{110}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
108	$\{2_{1-10}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
109	$\{2_{011}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
110	$\{2_{01-1}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
111	$\{2_{101}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
112	$\{2_{-101}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
113	$\{3^{+}_{111}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
114	$\{3^{-}_{111}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
115	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
116	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
117	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
118	$\{3^{+}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
119	$\{3^{-}_{-1-11}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
120	$\{3^{+}_{-1-11}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
121	$\{-1\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
122	$\{-4^{+}_{100}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
123	$\{-4^{-}_{100}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
124	$\{-4^{+}_{010}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
125	$\{-4^{-}_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
126	$\{-4^{+}_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
127	$\{-4^{-}_{001}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
128	$\{\mathrm{m}_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
129	$\{\mathrm{m}_{010}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
130	$\{\mathrm{m}_{001}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
131	$\{\mathrm{m}_{110}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
132	$\{\mathrm{m}_{1-10}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
133	$\{\mathrm{m}_{011}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
134	$\{\mathrm{m}_{01-1}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
135	$\{\mathrm{m}_{101}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
136	$\{\mathrm{m}_{-101}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
137	$\{-3^{+}_{111}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
138	$\{-3^{-}_{111}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
139	$\{-3^{-}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
140	$\{-3^{+}_{1-1-1}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
141	$\{-3^{-}_{-11-1}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
142	$\{-3^{+}_{-11-1}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
143	$\{-3^{-}_{-1-11}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
144	$\{-3^{+}_{-1-11}\vert\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
145	$\{1\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
146	$\{4^{+}_{100}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
147	$\{4^{-}_{100}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
148	$\{4^{+}_{010}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
149	$\{4^{-}_{010}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
150	$\{4^{+}_{001}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
151	$\{4^{-}_{001}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
152	$\{2_{100}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
153	$\{2_{010}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
154	$\{2_{001}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
155	$\{2_{110}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
156	$\{2_{1-10}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
157	$\{2_{011}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
158	$\{2_{01-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
159	$\{2_{101}\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
160	$\{2_{-101}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
161	$\{3^{+}_{111}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
162	$\{3^{-}_{111}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
163	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
164	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
165	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
166	$\{3^{+}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
167	$\{3^{-}_{-1-11}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
168	$\{3^{+}_{-1-11}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
169	$\{-1\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1
170	$\{-4^{+}_{100}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
171	$\{-4^{-}_{100}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1
172	$\{-4^{+}_{010}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1
173	$\{-4^{-}_{010}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
174	$\{-4^{+}_{001}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
175	$\{-4^{-}_{001}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
176	$\{\mathrm{m}_{100}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
177	$\{\mathrm{m}_{010}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
178	$\{\mathrm{m}_{001}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1
179	$\{\mathrm{m}_{110}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1
180	$\{\mathrm{m}_{1-10}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1
181	$\{\mathrm{m}_{011}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
182	$\{\mathrm{m}_{01-1}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}\\0&1&0&0\end{bmatrix}$	-1	1
183	$\{\mathrm{m}_{101}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0&0&-1&\frac{3}{4}\\0&1&0&\frac{1}{2}\\-1&0&0&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$	-1	1
184	$\{\mathrm{m}_{-101}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}0&0&1&\frac{1}{2}\\0&1&0&\frac{1}{2}\\1&0&0&0\end{bmatrix}$	-1	1
185	$\{-3^{+}_{111}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}0&0&-1&\frac{1}{2}\\-1&0&0&\frac{1}{2}\\0&-1&0&0\end{bmatrix}$	-1	1
186	$\{-3^{-}_{111}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}0&-1&0&\frac{1}{2}\\0&0&-1&\frac{1}{2}\\-1&0&0&0\end{bmatrix}$	-1	1
187	$\{-3^{-}_{1-1-1}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0&1&0&\frac{3}{4}\\0&0&-1&\frac{1}{2}\\1&0&0&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$	-1	1
188	$\{-3^{+}_{1-1-1}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix}0&0&1&\frac{3}{4}\\1&0&0&\frac{3}{4}\\0&-1&0&0\end{bmatrix}$	-1	1
189	$\{-3^{-}_{-11-1}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix}0&1&0&\frac{3}{4}\\0&0&1&\frac{3}{4}\\-1&0&0&0\end{bmatrix}$	-1	1
190	$\{-3^{+}_{-11-1}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0&0&-1&\frac{1}{2}\\1&0&0&\frac{3}{4}\\0&1&0&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$	-1	1
191	$\{-3^{-}_{-1-11}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0&-1&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{3}{4}\\1&0&0&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$	-1	1
192	$\{-3^{+}_{-1-11}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0&0&1&\frac{3}{4}\\-1&0&0&\frac{1}{2}\\0&1&0&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$	-1	1
193	$\{1'\vert00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	-1
194	$\{4^{+}_{100}{}'\vert\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{1}{4}\\0&0&-1&0\\0&1&0&\frac{3}{4}\end{bmatrix}$	1	-1
195	$\{4^{-}_{100}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{1}{4}\\0&0&1&\frac{1}{4}\\0&-1&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
196	$\{4^+_{010}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
197	$\{4^-_{010}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
198	$\{4^+_{001}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
199	$\{4^-_{001}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
200	$\{2_{100}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
201	$\{2_{010}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
202	$\{2_{001}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
203	$\{2_{110}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
204	$\{2_{1-10}{}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
205	$\{2_{011}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
206	$\{2_{01-1}{}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
207	$\{2_{101}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
208	$\{2_{-101}{}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
209	$\{3^+_{111}{}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
210	$\{3^{-}_{111}{}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
211	$\{3^{-}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
212	$\{3^{+}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
213	$\{3^{-}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
214	$\{3^{+}_{-11-1}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
215	$\{3^{-}_{-1-11}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
216	$\{3^{+}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
217	$\{-1'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
218	$\{-4^{+}_{100}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
219	$\{-4^{-}_{100}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
220	$\{-4^{+}_{010}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
221	$\{-4^{-}_{010}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
222	$\{-4^{+}_{001}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
223	$\{-4^{-}_{001}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
224	$\{\mathrm{m}_{100}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
225	$\{\mathrm{m}_{010}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
226	$\{\mathrm{m}_{001}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
227	$\{\mathrm{m}_{110}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
228	$\{\mathrm{m}_{1-10}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
229	$\{\mathrm{m}_{011}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
230	$\{\mathrm{m}_{01-1}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
231	$\{\mathrm{m}_{101}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
232	$\{\mathrm{m}_{-101}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
233	$\{-3^{+}_{111}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
234	$\{-3^{-}_{111}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
235	$\{-3^{-}_{1-1-1}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
236	$\{-3^{+}_{1-1-1}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
237	$\{-3^{-}_{-11-1}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
238	$\{-3^+_{-11-1}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
239	$\{-3^-_{-1-11}{}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
240	$\{-3^+_{-1-11}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
241	$\{1'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
242	$\{4^+_{100}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
243	$\{4^-_{100}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
244	$\{4^+_{010}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
245	$\{4^-_{010}{}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
246	$\{4^+_{001}{}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
247	$\{4^-_{001}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
248	$\{2_{100}{}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
249	$\{2_{010}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
250	$\{2_{001}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
251	$\{2_{110}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
252	$\{2_{1-10}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
253	$\{2_{011}{}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
254	$\{2_{01-1}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
255	$\{2_{101}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
256	$\{2_{-101}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
257	$\{3^{+}_{111}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
258	$\{3^{-}_{111}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
259	$\{3^{-}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
260	$\{3^{+}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
261	$\{3^{-}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
262	$\{3^{+}_{-11-1}{}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
263	$\{3^{-}_{-1-11}{}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
264	$\{3^{+}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
265	$\{-1'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
266	$\{-4^{+}_{100}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
267	$\{-4^{-}_{100}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
268	$\{-4^{+}_{010}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
269	$\{-4^{-}_{010}{}'\vert 0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
270	$\{-4^{+}_{001}{}'\vert 0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
271	$\{-4^{-}_{001}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
272	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\vert 0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
273	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
274	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
275	$\{\mathrm{m}_{110}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
276	$\{\mathrm{m}_{1-10}{}'\vert 0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
277	$\{\mathrm{m}_{011}{}'\vert 0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
278	$\{\mathrm{m}_{01-1}{}'\vert 0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
279	$\{\mathrm{m}_{101}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
280	$\{\mathrm{m}_{-101}{}'\vert 0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
281	$\{-3^{+}{}_{111}{}'\vert 0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
282	$\{-3^{-}{}_{111}{}'\vert 0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
283	$\{-3^{-}{}_{1-1-1}{}'\vert \frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
284	$\{-3^{+}{}_{1-1-1}{}'\vert \frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
285	$\{-3^{-}{}_{-11-1}{}'\vert \frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
286	$\{-3^{+}{}_{-11-1}{}'\vert 0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
287	$\{-3^{-}{}_{-1-11}{}'\vert 0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
288	$\{-3^{+}{}_{-1-11}{}'\vert \frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
289	$\{1'\vert \frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
290	$\{4^{+}{}_{100}{}'\vert \frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
291	$\{4^{-}{}_{100}{}'\vert \frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
292	$\{4^{+}{}_{010}{}'\vert \frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
293	$\{4^{-}{}_{010}{}'\vert \frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
294	$\{4^{+}_{001}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
295	$\{4^{-}_{001}{}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
296	$\{2_{100}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
297	$\{2_{010}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
298	$\{2_{001}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
299	$\{2_{110}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
300	$\{2_{1-10}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
301	$\{2_{011}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
302	$\{2_{01-1}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
303	$\{2_{101}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
304	$\{2_{-101}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
305	$\{3^{+}_{111}{}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
306	$\{3^{-}_{111}{}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
307	$\{3^{-}_{1-1-1}{}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
308	$\{3^{+}_{1-1-1}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
309	$\{3^{-}_{-11-1}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
310	$\{3^{+}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
311	$\{3^{-}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
312	$\{3^{+}_{-1-11}{}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
313	$\{-1'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
314	$\{-4^{+}_{100}{}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
315	$\{-4^{-}_{100}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
316	$\{-4^{+}_{010}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
317	$\{-4^{-}_{010}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
318	$\{-4^{+}_{001}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
319	$\{-4^{-}_{001}{}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
320	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
321	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
322	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
323	$\{\mathrm{m}_{110}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
324	$\{\mathrm{m}_{1-10}{}'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
325	$\{\mathrm{m}_{011}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
326	$\{\mathrm{m}_{01-1}{}'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
327	$\{\mathrm{m}_{101}{}'\vert\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
328	$\{\mathrm{m}_{-101}{}'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
329	$\{-3^{+}_{111}{}'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
330	$\{-3^{-}_{111}{}'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
331	$\{-3^{-}_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
332	$\{-3^{+}_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
333	$\{-3^{-}_{-11-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
334	$\{-3^{+}_{-11-1}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
335	$\{-3^{-}_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
336	$\{-3^{+}_{-1-11}{}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
337	$\{1'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
338	$\{4^{+}_{100}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
339	$\{4^{-}_{100}{}'\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
340	$\{4^{+}_{010}{}'\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
341	$\{4^{-}_{010}{}'\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
342	$\{4^{+}_{001}{}'\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
343	$\{4^{-}_{001}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
344	$\{2_{100}{}'\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
345	$\{2_{010}{}'\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
346	$\{2_{001}{}'\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
347	$\{2_{110}{}'\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
348	$\{2_{1-10}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
349	$\{2_{011}{}'\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
350	$\{2_{01-1}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
351	$\{2_{101}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
352	$\{2_{-101}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
353	$\{3^+_{111}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
354	$\{3^-_{111}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
355	$\{3^-_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
356	$\{3^+_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
357	$\{3^-_{-11-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
358	$\{3^+_{-11-1}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
359	$\{3^-_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
360	$\{3^+_{-1-11}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
361	$\{-1'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
362	$\{-4^+_{100}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
363	$\{-4^-_{100}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
364	$\{-4^{+}_{010}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
365	$\{-4^{-}_{010}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
366	$\{-4^{+}_{001}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
367	$\{-4^{-}_{001}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
368	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
369	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
370	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
371	$\{\mathrm{m}_{110}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
372	$\{\mathrm{m}_{1-10}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
373	$\{\mathrm{m}_{011}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
374	$\{\mathrm{m}_{01-1}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
375	$\{\mathrm{m}_{101}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
376	$\{\mathrm{m}_{-101}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
377	$\{-3^{+}_{111}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
378	$\{-3^{-}_{111}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
379	$\{-3^{-}_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
380	$\{-3^{+}_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
381	$\{-3^{-}_{-11-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
382	$\{-3^{+}_{-11-1}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
383	$\{-3^{-}_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
384	$\{-3^{+}_{-1-11}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1