MSG No. 203.29 $F_S d\bar{3}$ [Type IV, cubic]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
2	$\{2_{100}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
3	$\{2_{010}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
4	$\{2_{001}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
5	$\{3^+_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
6	$\{3^-_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
7	$\{3^-_{1-1-1}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
8	$\{3^+_{1-1-1}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
9	$\{3^-_{-11-1}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
10	$\{3^+_{-11-1}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
11	$\{3^-_{-1-11}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
12	$\{3^+_{-1-11}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
13	$\{-1\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
14	$\{\mathrm{m}_{100}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
15	$\{\mathrm{m}_{010}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
16	$\{\mathrm{m}_{001}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
17	$\{-3^{+}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
18	$\{-3^{-}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
19	$\{-3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
20	$\{-3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
21	$\{-3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
22	$\{-3^{+}_{-11-1}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
23	$\{-3^{-}_{-1-11}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
24	$\{-3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
25	$\{1\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
26	$\{2_{100}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
27	$\{2_{010}\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
28	$\{2_{001}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
29	$\{3^+_{111}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
30	$\{3^-_{111}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
31	$\{3^-_{1-1-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
32	$\{3^+_{1-1-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
33	$\{3^-_{-11-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
34	$\{3^+_{-11-1}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
35	$\{3^-_{-1-11}\|0\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
36	$\{3^+_{-1-11}\|\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
37	$\{-1\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
38	$\{\mathrm{m}_{100}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
39	$\{\mathrm{m}_{010}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
40	$\{\mathrm{m}_{001}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
41	$\{-3^+_{111}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
42	$\{-3^{-}_{111}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
43	$\{-3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
44	$\{-3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
45	$\{-3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
46	$\{-3^{+}_{-11-1}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
47	$\{-3^{-}_{-1-11}\|0\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
48	$\{-3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
49	$\{1\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
50	$\{2_{100}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
51	$\{2_{010}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
52	$\{2_{001}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
53	$\{3^{+}_{111}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
54	$\{3^{-}_{111}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
55	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
56	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
57	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
58	$\{3^{+}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
59	$\{3^{-}_{-1-11}\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
60	$\{3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
61	$\{-1\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
62	$\{\mathrm{m}_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
63	$\{\mathrm{m}_{010}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
64	$\{\mathrm{m}_{001}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
65	$\{-3^{+}_{111}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
66	$\{-3^{-}_{111}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
67	$\{-3^{-}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
68	$\{-3^{+}_{1-1-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
69	$\{-3^{-}_{-11-1}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
70	$\{-3^{+}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
71	$\{-3^{-}_{-1-11}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
72	$\{-3^{+}_{-1-11}\|\frac{3}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
73	$\{1\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
74	$\{2_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
75	$\{2_{010}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
76	$\{2_{001}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
77	$\{3^{+}_{111}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
78	$\{3^{-}_{111}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
79	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
80	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
81	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
82	$\{3^{+}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
83	$\{3^{-}_{-1-11}\|\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
84	$\{3^+_{-1-11}\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
85	$\{-1\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
86	$\{\mathrm{m}_{100}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
87	$\{\mathrm{m}_{010}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
88	$\{\mathrm{m}_{001}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
89	$\{-3^+_{111}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
90	$\{-3^-_{111}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
91	$\{-3^-_{1-1-1}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
92	$\{-3^+_{1-1-1}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
93	$\{-3^-_{-11-1}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
94	$\{-3^+_{-11-1}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
95	$\{-3^-_{-1-11}\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
96	$\{-3^+_{-1-11}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
97	$\{1'\vert00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
98	$\{2_{100}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}$	1	−1
99	$\{2_{010}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}$	1	−1
100	$\{2_{001}'\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
101	$\{3^{+}_{111}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
102	$\{3^{-}_{111}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
103	$\{3^{-}_{1-1-1}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}$	1	−1
104	$\{3^{+}_{1-1-1}'\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & -1 & \frac{3}{4}\\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
105	$\{3^{-}_{-11-1}'\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4}\\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
106	$\{3^{+}_{-11-1}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}$	1	−1
107	$\{3^{-}_{-1-11}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4}\\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}$	1	−1
108	$\{3^{+}_{-1-11}'\|\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & -1 & \frac{3}{4}\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}$	1	−1
109	$\{-1'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	−1	−1
110	$\{\mathrm{m}_{100}'\|0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4}\\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4}\end{bmatrix}$	−1	−1
111	$\{\mathrm{m}_{010}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & \frac{1}{4}\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4}\end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
112	$\{\mathrm{m}_{001}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
113	$\{-3^{+}_{111}'\vert 00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
114	$\{-3^{-}_{111}'\vert 00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
115	$\{-3^{-}_{1-1-1}'\vert\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
116	$\{-3^{+}_{1-1-1}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
117	$\{-3^{-}_{-11-1}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
118	$\{-3^{+}_{-11-1}'\vert 0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
119	$\{-3^{-}_{-1-11}'\vert 0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
120	$\{-3^{+}_{-1-11}'\vert\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
121	$\{1'\vert 0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
122	$\{2_{100}'\vert 0\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
123	$\{2_{010}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
124	$\{2_{001}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
125	$\{3^{+}_{111}'\vert 0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
126	$\{3^{-}{}_{111}{}'\|0\tfrac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
127	$\{3^{-}{}_{1-1-1}{}'\|\tfrac{3}{4}\tfrac{1}{2}\tfrac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
128	$\{3^{+}{}_{1-1-1}{}'\|\tfrac{3}{4}\tfrac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
129	$\{3^{-}{}_{-11-1}{}'\|\tfrac{3}{4}\tfrac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
130	$\{3^{+}{}_{-11-1}{}'\|0\tfrac{1}{4}\tfrac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
131	$\{3^{-}{}_{-1-11}{}'\|0\tfrac{1}{4}\tfrac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
132	$\{3^{+}{}_{-1-11}{}'\|\tfrac{3}{4}\tfrac{1}{2}\tfrac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
133	$\{-1'\|0\tfrac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
134	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\|0\tfrac{3}{4}\tfrac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
135	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\|\tfrac{1}{4}\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
136	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\|\tfrac{1}{4}\tfrac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
137	$\{-3^{+}{}_{111}{}'\|0\tfrac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
138	$\{-3^{-}{}_{111}{}'\|0\tfrac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
139	$\{-3^{-}{}_{1-1-1}{}'\|\tfrac{1}{4}\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
140	$\{-3^{+}{}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
141	$\{-3^{-}{}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
142	$\{-3^{+}{}_{-11-1}{}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
143	$\{-3^{-}{}_{-1-11}{}'\|0\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
144	$\{-3^{+}{}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
145	$\{1'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
146	$\{2_{100}{}'\|\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
147	$\{2_{010}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
148	$\{2_{001}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
149	$\{3^{+}{}_{111}{}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
150	$\{3^{-}{}_{111}{}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
151	$\{3^{-}{}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
152	$\{3^{+}{}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
153	$\{3^{-}{}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
154	$\{3^{+}_{-11-1}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
155	$\{3^{-}_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
156	$\{3^{+}_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{4}0\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	−1
157	$\{-1'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
158	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
159	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\vert\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
160	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
161	$\{-3^{+}_{111}{}'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
162	$\{-3^{-}_{111}{}'\vert\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
163	$\{-3^{-}_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
164	$\{-3^{+}_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
165	$\{-3^{-}_{-11-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
166	$\{-3^{+}_{-11-1}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1
167	$\{-3^{-}_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
168	$\{-3^{+}_{-1-11}{}'\vert\frac{3}{4}0\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
169	$\{1'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
170	$\{2_{100}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
171	$\{2_{010}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
172	$\{2_{001}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
173	$\{3^{+}_{111}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
174	$\{3^{-}_{111}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
175	$\{3^{-}_{1-1-1}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
176	$\{3^{+}_{1-1-1}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
177	$\{3^{-}_{-11-1}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
178	$\{3^{+}_{-11-1}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
179	$\{3^{-}_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
180	$\{3^{+}_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	-1
181	$\{-1'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
182	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
183	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
184	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
185	$\{-3^{+}_{111}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
186	$\{-3^{-}_{111}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
187	$\{-3^{-}_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
188	$\{-3^{+}_{1-1-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
189	$\{-3^{-}_{-11-1}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
190	$\{-3^{+}_{-11-1}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
191	$\{-3^{-}_{-1-11}{}'\vert\frac{1}{2}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1
192	$\{-3^{+}_{-1-11}{}'\vert\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	-1