# MSG No. 211.57 $I4321'$ [ Type II, cubic ]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\{1\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 2 | $\{4^+_{100}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 3 | $\{4^-_{100}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 4 | $\{4^+_{010}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 5 | $\{4^-_{010}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 6 | $\{4^+_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 7 | $\{4^-_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 8 | $\{2_{100}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 9 | $\{2_{010}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 10 | $\{2_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 11 | $\{2_{110}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 12 | $\{2_{1-10}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 13 | $\{2_{011}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |

*continued ...*

Table 1

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 14 | $\{2_{01-1}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 15 | $\{2_{101}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 16 | $\{2_{-101}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 17 | $\{3^{+}_{111}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 18 | $\{3^{-}_{111}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 19 | $\{3^{-}_{1-1-1}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 20 | $\{3^{+}_{1-1-1}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 21 | $\{3^{-}_{-11-1}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 22 | $\{3^{+}_{-11-1}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 23 | $\{3^{-}_{-1-11}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 24 | $\{3^{+}_{-1-11}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 25 | $\{1\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 26 | $\{4^{+}_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 27 | $\{4^{-}_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |

*continued ...*

Table 1

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 28 | $\{4^{+}_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 29 | $\{4^{-}_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 30 | $\{4^{+}_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 31 | $\{4^{-}_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 32 | $\{2_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 33 | $\{2_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 34 | $\{2_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 35 | $\{2_{110}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 36 | $\{2_{1-10}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 37 | $\{2_{011}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 38 | $\{2_{01-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 39 | $\{2_{101}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 40 | $\{2_{-101}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 41 | $\{3^{+}_{111}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |

*continued ...*

Table 1

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 42 | $\{3^-_{111}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 43 | $\{3^-_{1-1-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 44 | $\{3^+_{1-1-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 45 | $\{3^-_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 46 | $\{3^+_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 47 | $\{3^-_{-1-11}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 48 | $\{3^+_{-1-11}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 49 | $\{1'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 50 | $\{4^+_{100}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 51 | $\{4^-_{100}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 52 | $\{4^+_{010}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 53 | $\{4^-_{010}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 54 | $\{4^+_{001}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 55 | $\{4^-_{001}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |

*continued ...*

Table 1

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 56 | $\{2_{100}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 57 | $\{2_{010}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 58 | $\{2_{001}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 59 | $\{2_{110}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 60 | $\{2_{1-10}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 61 | $\{2_{011}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 62 | $\{2_{01-1}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 63 | $\{2_{101}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 64 | $\{2_{-101}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 65 | $\{3^{+}_{111}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 66 | $\{3^{-}_{111}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 67 | $\{3^{-}_{1-1-1}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 68 | $\{3^{+}_{1-1-1}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 69 | $\{3^{-}_{-11-1}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |

*continued ...*

Table 1

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 70 | $\{3^{+}_{-11-1}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 71 | $\{3^{-}_{-1-11}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 72 | $\{3^{+}_{-1-11}{}'\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 73 | $\{1'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 74 | $\{4^{+}_{100}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 75 | $\{4^{-}_{100}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 76 | $\{4^{+}_{010}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 77 | $\{4^{-}_{010}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 78 | $\{4^{+}_{001}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 79 | $\{4^{-}_{001}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 80 | $\{2_{100}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 81 | $\{2_{010}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 82 | $\{2_{001}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 83 | $\{2_{110}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |

*continued ...*

Table 1

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 84 | $\{2_{1-10}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 85 | $\{2_{011}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 86 | $\{2_{01-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 87 | $\{2_{101}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 88 | $\{2_{-101}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 89 | $\{3^{+}_{111}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 90 | $\{3^{-}_{111}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 91 | $\{3^{-}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 92 | $\{3^{+}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 93 | $\{3^{-}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 94 | $\{3^{+}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 95 | $\{3^{-}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 96 | $\{3^{+}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |