MSG No. 230.145 $Ia\bar{3}d$ [Type I, cubic]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
2	$\{4^+_{100}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
3	$\{4^-_{100}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
4	$\{4^+_{010}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
5	$\{4^-_{010}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
6	$\{4^+_{001}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
7	$\{4^-_{001}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
8	$\{2_{100}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
9	$\{2_{010}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
10	$\{2_{001}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
11	$\{2_{110}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
12	$\{2_{1-10}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
13	$\{2_{011}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
14	$\{2_{01-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
15	$\{2_{101}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
16	$\{2_{-101}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
17	$\{3^{+}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
18	$\{3^{-}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
19	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
20	$\{3^{+}_{1-1-1}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
21	$\{3^{-}_{-11-1}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
22	$\{3^{+}_{-11-1}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
23	$\{3^{-}_{-1-11}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
24	$\{3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
25	$\{-1\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1
26	$\{-4^{+}_{100}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
27	$\{-4^{-}_{100}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
28	$\{-4^{+}_{010}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
29	$\{-4^{-}_{010}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
30	$\{-4^{+}_{001}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
31	$\{-4^{-}_{001}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
32	$\{\mathrm{m}_{100}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
33	$\{\mathrm{m}_{010}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
34	$\{\mathrm{m}_{001}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
35	$\{\mathrm{m}_{110}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
36	$\{\mathrm{m}_{1-10}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
37	$\{\mathrm{m}_{011}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
38	$\{\mathrm{m}_{01-1}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
39	$\{\mathrm{m}_{101}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
40	$\{\mathrm{m}_{-101}\|\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
41	$\{-3^{+}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
42	$\{-3^{-}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
43	$\{-3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
44	$\{-3^{+}_{1-1-1}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
45	$\{-3^{-}_{-11-1}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
46	$\{-3^{+}_{-11-1}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
47	$\{-3^{-}_{-1-11}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
48	$\{-3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
49	$\{1\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
50	$\{4^{+}_{100}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1
51	$\{4^{-}_{100}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
52	$\{4^{+}_{010}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
53	$\{4^{-}_{010}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
54	$\{4^{+}_{001}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	1	1
55	$\{4^{-}_{001}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
56	$\{2_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$	1	1
57	$\{2_{010}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	1
58	$\{2_{001}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	1
59	$\{2_{110}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \frac{1}{4}\\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4}\end{bmatrix}$	1	1
60	$\{2_{1-10}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & \frac{3}{4}\\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4}\end{bmatrix}$	1	1
61	$\{2_{011}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4}\\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4}\end{bmatrix}$	1	1
62	$\{2_{01-1}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4}\\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4}\end{bmatrix}$	1	1
63	$\{2_{101}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & \frac{3}{4}\\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4}\\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}$	1	1
64	$\{2_{-101}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & -1 & \frac{3}{4}\\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4}\\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4}\end{bmatrix}$	1	1
65	$\{3^{+}_{111}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	1
66	$\{3^{-}_{111}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	1
67	$\{3^{-}_{1-1-1}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	1
68	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\\ -1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	1
69	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
70	$\{3^{+}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
71	$\{3^{-}_{-1-11}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
72	$\{3^{+}_{-1-11}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
73	$\{-1\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
74	$\{-4^{+}_{100}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
75	$\{-4^{-}_{100}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
76	$\{-4^{+}_{010}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
77	$\{-4^{-}_{010}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
78	$\{-4^{+}_{001}\|\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
79	$\{-4^{-}_{001}\|\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	−1	1
80	$\{\mathrm{m}_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1
81	$\{\mathrm{m}_{010}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
82	$\{\mathrm{m}_{001}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
83	$\{\mathrm{m}_{110}\|\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
84	$\{\mathrm{m}_{1-10}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
85	$\{\mathrm{m}_{011}\vert\frac{3}{4}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
86	$\{\mathrm{m}_{01-1}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
87	$\{\mathrm{m}_{101}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{1}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
88	$\{\mathrm{m}_{-101}\vert\frac{3}{4}\frac{3}{4}\frac{3}{4}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	-1	1
89	$\{-3^{+}_{111}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
90	$\{-3^{-}_{111}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
91	$\{-3^{-}_{1-1-1}\vert 0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
92	$\{-3^{+}_{1-1-1}\vert\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
93	$\{-3^{-}_{-11-1}\vert\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
94	$\{-3^{+}_{-11-1}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
95	$\{-3^{-}_{-1-11}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
96	$\{-3^{+}_{-1-11}\vert 0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1