

DB52

贵州省地方标准

DB 52/T 822—2013

软阔二元立木材积表

The binary standing tree volume table of softwood species

地方标准信息服务平台

2013 - 06 - 09 发布

2013 - 07 - 09 实施

贵州省质量技术监督局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 二元立木材积模型及表 2

4 使用方法 2

单株立木材积可将实测胸径、树高带入模型直接计算，或将实测胸径、树高整化后查表 1。但实测胸径超过表列范围和超出适用范围的软阔树种应慎用。 2

地方标准信息服务平台

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由贵州省林业厅提出并归口。

本标准起草单位：贵州省森林资源管理站、贵州省林业调查规划院。

本标准起草人：罗洪章、夏忠胜、朱松、尹晓阳、韩郸、顾永顺、颜伟、陈婷、杨婷。

地方标准信息服务平台

软阔二元立木材积表

1 范围

本标准规定了贵州省软阔树种（组）二元立木材积模型及表、使用方法。
本标准主要适用于枫香、桦木、香椿、杨树、朴树等常见软阔树种（组）。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

软阔树种（组） **softwood species**

包括枫香、桦木、香椿、杨、柳、桉、檫、泡桐、楝、枫杨、榆、木荷、其他软阔等。

2.2

胸径 **diameter at breast height**

从根颈起向上1.3m处树干的带皮直径。

2.3

径阶 **diameter class**

林木胸径的整化，即把一定范围内的胸径用该范围的中间值来表示。

2.4

树高 **tree height**

从根颈起向上到树梢的树干全部高度。

2.5

树高阶 **tree height class**

林木树高的整化，即把一定范围内的树高用该范围的中间值来表示。

2.6

材积 **volume**

指不包括枝丫的全树干体积。

2.7

二元立木材积表 binary standing tree volume table

指依据立木材积与胸径、树高两个因子间的关系而编制的立木材积计量数表。

3 二元立木材积模型及表

3.1 软阔二元立木材积模型

$$V=0.000073624 \times D^{1.89885} \times H^{(0.85616+0.00064635 \times (D+H))} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

- V —材积，单位为立方米（m³）；
- D —胸径，单位为厘米（cm）；
- H —树高，单位为米（m）。

3.2 软阔二元立木材积表

依据模型展开的软阔二元立木材积见表1。

4 使用方法

4.1 径阶划分

径阶按2cm整化，如5.0cm~6.9cm为6径阶。

4.2 树高阶划分

树高10m以下按1m级距分级，如2.5m~3.4m为3树高阶；10m以上按2m级距分级，如11.0m~12.9m为12树高阶。但9.5 m~10.9m为10树高阶。

4.3 单株立木材积计算

单株立木材积可将实测胸径、树高带入模型直接计算，或将实测胸径、树高整化后查表 1。但实测胸径超过表列范围和超出适用范围的软阔树种应慎用。

表1 软阔二元立木材积表

D/cm	H/m																	
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	V/m ³																	
4	0.002 6	0.003 4	0.004 1	0.004 8	0.005 5	0.006 2	0.006 8	0.007 5										
6		0.007 3	0.008 9	0.010 4	0.011 9	0.013 4	0.014 8	0.016 3	0.019 1	0.021 9								
8			0.015 4	0.018 0	0.020 6	0.023 1	0.025 7	0.028 2	0.033 1	0.038 0	0.042 8							
10					0.031 5	0.035 4	0.039 3	0.043 1	0.050 7	0.058 2	0.065 6	0.073 0						
12						0.050 2	0.055 7	0.061 2	0.071 9	0.082 6	0.093 1	0.103 6	0.114 0					
14						0.067 5	0.074 9	0.082 2	0.096 7	0.111 0	0.125 2	0.139 3	0.153 4					
16							0.096 8	0.106 3	0.125 0	0.143 5	0.161 9	0.180 2	0.198 4	0.216 7				
18							0.121 4	0.133 3	0.156 8	0.180 1	0.203 2	0.226 2	0.249 1	0.272 0	0.294 9			
20								0.163 3	0.192 2	0.220 8	0.249 1	0.277 3	0.305 5	0.333 6	0.361 8	0.389 9		
22								0.196 3	0.231 1	0.265 5	0.299 6	0.333 6	0.367 5	0.401 4	0.435 3	0.469 3		
24									0.273 5	0.314 2	0.354 7	0.395 0	0.435 2	0.475 4	0.515 6	0.555 9		
26									0.319 4	0.367 1	0.414 4	0.461 6	0.508 6	0.555 7	0.602 7	0.649 9	0.697 2	
28									0.368 8	0.424 0	0.478 8	0.533 3	0.587 8	0.642 2	0.696 7	0.751 3	0.806 0	0.861 0
30									0.421 8	0.485 0	0.547 7	0.610 3	0.672 6	0.735 0	0.797 5	0.860 0	0.922 8	0.985 8

表1 软阔二元立木材积表（续）

D/cm	H/m														
	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	V/m ³														
32							0.550 1	0.621 4	0.692 4	0.763 3	0.834 2	0.905 1	0.976 3	1.047 6	1.119 2
34							0.619 3	0.699 7	0.779 8	0.859 7	0.939 7	1.019 7	1.100 0	1.180 5	1.261 3
36							0.692 6	0.782 7	0.872 4	0.962 0	1.051 6	1.141 3	1.231 3	1.321 5	1.412 1
38							0.770 2	0.870 4	0.970 4	1.070 2	1.170 0	1.269 9	1.370 1	1.470 7	1.571 7
40							0.851 9	0.962 9	1.073 7	1.184 2	1.294 8	1.405 6	1.516 7	1.628 2	1.740 1
42							0.937 7	1.060 2	1.182 3	1.304 2	1.426 2	1.548 4	1.670 9	1.793 9	1.917 4
44							1.027 8	1.162 3	1.296 3	1.430 2	1.564 2	1.698 4	1.833 0	1.968 0	2.103 7
46							1.122 2	1.269 2	1.415 8	1.562 2	1.708 7	1.855 6	2.002 8	2.150 6	2.299 1
48								1.380 9	1.540 7	1.700 3	1.860 0	2.020 0	2.180 5	2.341 7	2.503 6
50								1.497 6	1.671 1	1.844 4	2.017 9	2.191 8	2.366 2	2.541 4	2.717 3
52									1.807 0	1.994 8	2.182 7	2.371 0	2.560 0	2.749 7	2.940 3

地方标准信息服务平台