



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 043/2013



01 / dezembro / 2013

CATEGORIA FUNCIONAL:

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INSTRUÇÕES:

1. Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.
 2. O caderno de provas deverá conter **40** (*quarenta*) questões, assim distribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Específicos.
 3. A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
 4. A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
 5. As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
 6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
 7. Em cada questão há somente uma resposta correta.
 8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.
 9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e retirar-se da sala depois de decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.
 10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente após decorridas 2 horas do início da mesma.
 11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
 - b) assine no local indicado;
 - c) não a amasse, nem dobre;
 - d) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura ou preta, preenchendo assim **—** o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão.
- OBS.:** marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
12. Os gabaritos provisórios serão divulgados às **18 horas do dia 04/dezembro/2013**, possibilitando ao candidato impetrar recurso no prazo máximo de 24 horas.

Língua Portuguesa

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 04

ABRE-TE SÉSAMO

Alexandre Garcia

01 A freira estava na fila uns bons 50 minu-
02 tos. Sobrava uma pasta de couro quase
03 maior do que ela. O hábito lhe cobria o corpo
04 miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80
05 anos. Quando chegou ao caixa, seu nariz mal
06 tocava a superfície do guichê. Ela disse baixi-
07 nho, como numa reza, o que pretendia, e o
08 caixa lhe estendeu uma caixinha presa a um
09 fio, cheia de teclas, e sentenciou: "Digite a
10 sua senha". Ela ficou em silêncio, humilhada.
11 Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo
12 e, sem revolta, mas com um olhar de impo-
13 tência, fugiu dali. Estava derrotada pelo homu
14 modernu.

15 O homem é moderno na medida das
16 senhas de que ele é escravo para ter acesso
17 à vida. Não é mais senhor do seu direito cons-
18 titucional de ir-e-vir. A senha é a senhora ab-
19 soluta. Sem senha, você fica sem seu pró-
20 prio dinheiro ou até sem a vida. Diante do
21 caixa eletrônico, com um sequestrador-relâm-
22 pago de trabuco na mão a seu lado, sua
23 memória teima em dar a senha do cartão da
24 TAM em vez do ATM, ou do acesso ao seu
25 e-mail e, na terceira tentativa, você só con-
26 segue a senha de acesso ao banheiro da
27 diretoria.

28 No cofre do hotel, são quatro algaris-
29 mos; no seu homebank, seis; mas para tra-
30 balhar no computador da empresa, você tem
31 que digitar oito vezes, letras e algarismos. A
32 porta do meu carro tem senha; o alarme do
33 seu, também. Cada um de nossos cartões
34 tem senha. Se você chamar o atendimento
35 telefônico do seu banco, vai ter que dar a
36 senha. No telefone do hotel, você só des-
37 venda os recados se digitar a senha. Na
38 internet, são dezenas de senhas. Para reser-
39 va com seu cartão de rede hoteleira é preci-
40 so senha. E você precisa saber, de cor, o
41 número do seu CPF, da sua identidade, da
42 placa do seu carro, do CEP, dia, mês e ano,
43 o código de sua mala – ou você vai ter que
44 arrombá-la quando chegar ao destino.

45 Se for sensato, você percebe que sua
46 memória não pode ser ocupada com tanta
47 baboseira inútil. Seus neurônios precisam ter
48 finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os

49 bons momentos da vida. Aquela noite mara-
50 vilhosa, aquele pôr-de-sol único, aquele chei-
51 ro de chuva da infância, a água da lagoa, a
52 algazarra no fundo do pátio, os gritos de pra-
53 zer, aquele céu de verão da adolescência, os
54 aplausos naquela noite, o perfume daquele
55 vinho, o gosto daquele robalo crocante, a
56 magia daquelas mãos.

57 Então, desesperado, você descarrega
58 tudo na sua agenda eletrônica, num lugar
59 secreto que só a senha abre. Agora só falta
60 descobrir em que lugar secreto você vai guar-
61 dar a senha do lugar secreto que guarda as
62 senhas. Numa caverna secreta, como as do
63 Afeganistão, Ali Babá, com uma única se-
64 nha, abria as portas de todos os seus tesou-
65 ros. Bastava gritar "Abre-te Sésamo!" O ho-
66 mem antigo era mais prático.

Questão 01

Assinale a alternativa cujo termo NÃO se adapta a lacuna do excerto abaixo.

"A freira estava na fila _____ uns bons 50 minutos"

- A) havia.
- B) há.
- C) fazia.
- D) contava.
- E) faziam.

Questão 02

Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso do acento circunflexo na palavra "têm", presente na linha 48.

- A) Concordância do verbo "ter" com a terceira pessoa do plural.
- B) Monossílabo tônico.
- C) Oxítone terminada em "-em".
- D) Acento diferencial.
- E) Todas as proparoxítonas são acentuadas.

Questão 03

Assinale a alternativa em que o pronome, dado o contexto em que se insere no texto acima, NÃO se refere ao pronome de tratamento "você".

- A) Seus neurônios (linha 47).
- B) Seu nariz (linha 05).
- C) Sua memória (linha 23).
- D) Seu banco (linha 35).
- E) Sua identidade (linha 41).

Questão 04

Assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira a respeito do texto.

- A) As aspas em "Abre-te Sésamo", na linha 65, marcam o uso das palavras de outra pessoa que não o autor do texto.
- B) O termo "homebank", na linha 29, não precisaria estar em itálico, pois é uma expressão amplamente utilizada em português do Brasil, não sendo mais considerada estrangeirismo.
- C) A expressão "homu modernu", nas linhas 13 e 14, não precisaria estar em itálico, pois é de origem latina e, sendo o português uma língua que deriva do latim, não pode ser considerado estrangeirismo.
- D) As aspas duplas em "Abre-te Sésamo", na linha 65, poderiam ser substituídas por aspas simples.
- E) As siglas presentes no texto, como ATM, TAM e CEP, deveriam ser grafadas com ponto após cada letra: A.T.M, T.A.M e C.E.P.

Questão 05

Considere o texto a seguir.

"– Que é um ritual"? – perguntou o príncipezinho.

– É uma coisa muito esquecida também – disse a raposa. – É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas.

(Antoine de Saint Exupéry, O Pequeno Príncipe)

Dada a definição de *Discurso* como "prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais." (Celso Cunha in *Gramática da Língua Portuguesa*), assinale a alternativa que corresponde ao tipo de discurso predominante no texto transcrito.

- A) Indireto livre.
- B) Direto e indireto.
- C) Direto.
- D) Indireto.
- E) Diálogo.

Questão 06

Considere o texto:

CIRCULAR INTERNA [34/2013]

Referente às cópias

Solicitamos que colaborem para evitar desperdícios com cópias na empresa. Tais desperdícios aumentam nossos gastos e impedem o desenvolvimento da empresa. Para que não ocorram impressões e cópias desnecessárias, pedimos às chefias que verifiquem e monitorem o que o seu departamento está gastando no Setor de Cópias (SC). Até o dia 28 de cada mês, todos os departamentos terão que prestar contas sobre os respectivos gastos no SC. Agradecemos a colaboração da equipe.

Diretoria Geral

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição correta.

- A) A linguagem utilizada na Circular Interna é coloquial porque é escrita na primeira pessoa do plural.
- B) Somente as chefias são responsáveis pelo aumento dos gastos com cópias e, devido a isso, devem evitá-los.
- C) Em "Referente às cópias", há uso indevido do acento indicador de crase, segundo a norma culta escrita da língua portuguesa, porque não o utilizamos diante de palavras no plural.
- D) A utilização da terceira pessoa do plural no verbo "colaborem" promove o efeito de sentido de que todos os funcionários devem evitar desperdícios.
- E) A linguagem utilizada na Circular Interna é coloquial porque há a utilização de sigla no corpo do texto.

Questão 07

Leia o seguinte pensamento de Millôr Fernandes e assinale a alternativa correta.

"Nos momentos de perigo, é fundamental manter a presença de espírito, embora o ideal fosse conseguir ausência de corpo."

- A) O verbo "ser" no presente do indicativo deveria estar conjugado no plural para concordar com "momentos".
- B) O sujeito da sentença é o sintagma "Nos momentos de perigo".
- C) O humor do pensamento é mantido pela antítese entre as expressões "presença de espírito" e "ausência de corpo".
- D) A conjunção "embora" é aditiva.
- E) A vírgula após "perigo" está em desacordo com a norma culta escrita, pois separa sujeito e predicado.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09

63.

O pai telefona para casa:

– Alô?

– ...

Reconhece o silêncio da tipinha. Você liga? Quem fala é você.

– Alô, fofinha.

Nem um som. Criança não é, para ser chamada de fofinha. Cinco anos, já viu.

– Oi, filha. Sabe que eu te amo?

– Eu também.

"Puxa, ela nunca disse que me amava."

– Também o quê?

– Eu também amo eu.

In: Trevisan, D. 111 ais. LPM Pocket. 2001.

Questão 08

Assinale a alternativa correta sobre o conto de Dalton Trevisan.

- A) Não há uso de discurso direto nesse conto.
- B) A "confusão" sobre quem cada um dos participantes da conversa ama é responsável pelo humor presente no conto.
- C) As aspas presentes em "Puxa, ela nunca disse que me amava" indicam uma fala proferida por um dos participantes do diálogo.

- D) Há três pessoas participando da conversa reproduzida no texto.
- E) A fala final da criança está de acordo com a norma culta escrita da língua portuguesa.

Questão 09

Na fala do pai "– Oi, filha. Sabe que eu te amo?" podemos identificar:

- A) nenhuma interjeição.
- B) uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- C) um verbo intransitivo.
- D) nenhum vocativo.
- E) uma oração subordinada substantiva apositiva.

Questão 10

Analise o texto.



A confusão de Armandinho se dá por considerar "-inho", na palavra "carinho", como sufixo diminutivo, como ocorre em "baratinho". Assinale a opção que apresenta a mesma relação das palavras acima, isto é, em que a primeira palavra **não** apresente sufixo diminutivo e a segunda, sim:

- A) passarinho; menininho.
- B) cachorrinho; calção.
- C) pertinho; macacão.
- D) caminho; bonitinho.
- E) orelhão; sozinho

Raciocínio Lógico e Quantitativo

Questão 11

Considerando a afirmação "Todo cachorro dalmata é carinhoso.", pode-se concluir que:

- A) "Todo cachorro carinhoso é dalmata."
- B) "Todo cachorro que não é carinhoso não é dalmata."
- C) "Todo cachorro que não é dalmata não é carinhoso."
- D) "Alguns cachorros dalmatas não são carinhosos."
- E) "Alguns cachorros que não são carinhosos podem ser dalmatas."

Questão 12

A metade do dobro do trigésimo oitavo termo da sequência enunciada por 4, 7, 12, 19, ... é o número:

- A) 7414.
- B) 4741.
- C) 1447.
- D) 1744.
- E) 4417.

Questão 13

A negação da sentença enunciada por "Uma vaca branca é um mamífero se, e somente se, um canário amarelo é uma ave." é equivalente à sentença enunciada por:

- A) "Uma vaca branca não é um mamífero e não é verdade que um canário amarelo é uma ave."
- B) "Uma vaca branca é um mamífero ou exclusivamente um canário amarelo é uma ave."
- C) "Um canário amarelo não é uma ave ou uma vaca branca não é um mamífero."
- D) "Uma vaca branca não é um mamífero sem levar em conta que um canário amarelo é uma ave."
- E) "Um canário amarelo é uma ave se, e somente se, uma vaca branca é um mamífero."

Questão 14

Se $x^2 = 12^6$, $y^5 = 12^2$ e $z = 12$, então $(xy/z)^{10}$ é igual a:

- A) 12^{24} .
- B) 12^{21} .
- C) 12^{42} .
- D) 12^{12} .
- E) 12^{10} .

Questão 15

A irmã de Daniel Dedutivo, Marina Inferência, gostava de provocar seu irmão com charadas e quase todos os dias apresentava um novo problema para o irmão resolver. Numa manhã de domingo, ao perceber certa relação interessante entre três números, Marina Inferência resolveu desafiar o irmão considerando estes três números. Para o desafio, Marina Inferência chamou os números de L, M e N, respectivamente. Se Daniel Dedutivo sabia, também, que "L acrescido de M é igual a 116" e que "L é igual a 3 subtraído de N, porém igual a 4 mais M", então ele facilmente deduziu que $(L + M + N)$ é igual a:

- A) 157.
- B) 158.
- C) 160.
- D) 161.
- E) 179.

Questão 16

José Econômico realizou uma compra no valor de R\$ 865,00. Como não possuía todo o dinheiro necessário para o pagamento a vista, resolveu dar R\$ 500,00 de entrada e pagar o restante da dívida no próximo mês. Contudo, devido à pressa para retornar ao trabalho, pois já estava bastante atrasado, acabou esquecendo-se de perguntar se seriam cobrados juros quando do pagamento do restante da dívida contraída. Passado, então, um mês, José Econômico retornou à loja para saldar sua dívida e, com surpresa, teve que pagar outros R\$ 500,05. Muito aborrecido, tentou calcular a taxa de juros embutida sem sucesso. Entretanto, é sabido que a taxa de juros em questão foi de:

- A) 9,5%.
- B) 17%.
- C) 26,998%.
- D) 37%.
- E) 57,81%.

Questão 17

Uma senhora observa, atentamente, um retrato na parede de sua sala de jantar e pensa consigo mesma: "A avó desta menina é a mãe de minha filha.". Claramente, a senhora está observando o:

- A) seu próprio retrato.
- B) retrato da sua mãe.
- C) retrato da sua neta.
- D) retrato de sua filha.
- E) retrato de sua sobrinha.

Questão 18

Seja a sequência de números: $1, \frac{5}{3}, \frac{7}{3}, 3, \frac{11}{3}, \dots$. O produto entre 6 e o próximo número na sequência é o divisor de:

- A) 490.
- B) 491.
- C) 492.
- D) 493.
- E) 494.

Questão 19

Considere o raciocínio enunciado por: "Se um silogismo é um argumento lógico, a semântica é poderosa. Se a emoção é sábia, a razão é maquiavélica. Se a emoção não é sábia, então um silogismo é um argumento lógico. Logo, se a razão não é maquiavélica, a semântica é poderosa." O raciocínio em questão é:

- A) uma falácia.
- B) constituído de premissas que não permitem deduzir a conclusão.
- C) um sofisma.
- D) um raciocínio válido.
- E) um raciocínio lógico dedutivo falacioso ou um sofisma.

Questão 20

Seja a sentença: "Se A é igual ao conjunto vazio assim como B é igual ao conjunto universo, então não é verdade que C não é igual a D ou é fato que não se tem que não é verdade que D não é um conjunto unitário." Uma sentença equivalente à sentença considerada é enunciada por:

- A) "Se B é igual ao conjunto universo embora A é igual ao conjunto vazio, D é um conjunto unitário sem levar em conta que C é igual a D".
- B) "A é igual ao conjunto vazio e B é igual ao conjunto universo se, e somente se, D é um conjunto unitário e C é igual a D".
- C) "B é igual ao conjunto universo e A é igual ao conjunto vazio, ou exclusivamente D não é um conjunto unitário e C é igual a D".
- D) "B não é igual ao conjunto universo e A é igual ao conjunto vazio, ou inclusivamente D é um conjunto unitário e C não é igual a D".
- E) "Se B não é igual ao conjunto universo ou A é igual ao conjunto vazio, D é um conjunto unitário mas C não é igual a D".

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Considerando a rede 10.10.96.0/20, analise as afirmações abaixo:

- I) o endereço 10.10.96.255 é válido para *host*.
- II) o endereço 10.10.97.255 não pertence à essa rede.
- III) o endereço de *broadcast* desta rede é 10.10.111.255.
- IV) esta rede poderia acomodar até 4096 *hosts*.

Está(ão) correta(s):

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II.
- C) I e III.
- D) III e IV.
- E) I, III e IV.

Questão 22

Sobre o protocolo 802.1Q, assinale a alternativa correta.

- A) O formato do quadro Ethernet 802.3 é idêntico ao do quadro 802.1Q com o objetivo de garantir a compatibilidade entre os dispositivos de rede.
- B) Uma das vantagens na utilização de VLANs para segmentação da rede é o melhor aproveitamento de *switches*, uma vez que não se torna mais necessário que cada rede esteja conectada em um *switch* diferente.
- C) Computadores ligados em VLANs distintas podem se comunicar entre si, desde que estejam ligados diretamente ao mesmo switch.
- D) Diferentes VLANs por padrão compartilham o mesmo domínio de *broadcast*.
- E) Um dispositivo de rede que não suporte o protocolo 802.1Q não poderá fazer parte de uma rede na qual existem várias VLANs configuradas.

Questão 23

Considerando as redes sem fio padrão 802.11, assinale a alternativa correta.

- A) As redes sem fio padrão 802.11b operam na faixa de 2,4 GHz, e possuem uma velocidade nominal de transmissão de até 54 Mbps.
- B) Por ser uma tecnologia relativamente nova, as redes sem fio padrão 802.11 não sofrem interferência de outras fontes transmitindo na mesma faixa de frequência.
- C) O sinal de uma rede sem fio sofre atenuação apenas quando atravessa algum tipo de obstáculo, como por exemplo uma parede. Portanto, em uma área ao ar livre o sinal não sofrerá qualquer tipo de atenuação.
- D) Devido ao compartilhamento do meio de transmissão entre os clientes, as redes sem fio padrão 802.11 utilizam um protocolo de prevenção de colisão, denominado CSMA/CA.
- E) Existem 11 diferentes canais de transmissão para as redes sem fio padrão 802.11g. Sendo assim, é possível instalar até 11 pontos de acesso em uma mesma área de cobertura, sem que haja sobreposição de sinal e interferência entre os mesmos.

Questão 24

Considerando as redes padrão 802.3 e 802.11, assinale a alternativa que apresenta um endereço de camada de enlace válido.

- A) 1A:22:F6:CD:06:9B
- B) 192.168.100.110
- C) 2010:0e43:995a::7521
- D) FF:2E:H1:36:9B:C1
- E) 172.17.255.255

Questão 25

Levando em consideração os equipamentos de interconexão de redes Ethernet, assinale a afirmativa correta.

- A) O hub é um dispositivo que atua na camada de enlace, pois ele consegue encaminhar os quadros com base em seu endereço MAC de destino.
- B) Um roteador interconectando duas ou mais redes irá propagar pacotes em *broadcast* entre as redes conectadas.
- C) Por ser um dispositivo que atua na cama de rede, o comutador é utilizado tipicamente para interligar redes distintas.
- D) Quando comparados aos roteadores, comutadores apresentam velocidades relativamente altas de filtragem e repasse, pois eles tem que processar quadros apenas até a camada de enlace, enquanto que roteadores processam pacotes até a camada de rede.
- E) Devido ao *spanning tree*, comutadores oferecem a proteção adequada contra tempestades de *broadcast*.

Questão 26

Assinale a alternativa correspondente ao protocolo utilizado para transmitir informações e comandos entre uma entidade gerenciadora e um agente dentro de um dispositivo de rede gerenciado.

- A) SIP
- B) SNMP
- C) OSPF
- D) SMTP
- E) SMB

Questão 27

As portas 21, 22, 110 e 161 do protocolo TCP são comumente utilizadas pelos respectivos serviços:

- A) SSH, FTP, SMTP e IMAP.
- B) FTP, SSH, POP3 e IMAP.
- C) FTP, SSH, POP3 e SNMP.
- D) TFTP, SSH, SNMP e SMTP.
- E) SSH, FTP, SMTP e SNMP.

Questão 28

Para que todo o tráfego HTTP de um campus da UTFPR seja redirecionado para o SQUID, identifique qual das seguintes regras deve ser aplicada no *gateway* da rede. Considere que os serviços HTTP e SQUID estão executando em suas portas padrões.

- A) `Iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3228.`
- B) `Iptables -t nat -A POSTROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3228.`
- C) `Iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128.`
- D) `Iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3128.`
- E) `Iptables -t nat -A POSTROUTING -i eth0 -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128.`

Questão 29

Os serviços SAMBA, OPENLDAP, SQUID, FREERADIUS, APACHE, POSTFIX e DOVECOT utilizam por padrão, respectivamente, pelo menos uma das seguintes portas:

- A) 139, 389, 3128, 1812, 80, 25, 110.
- B) 139, 386, 3128, 1814, 80, 110, 25.
- C) 139, 389, 3228, 1812, 80, 22, 25.
- D) 139, 386, 3228, 1814, 80, 25, 110.
- E) 149, 389, 3128, 1812, 8080, 25, 110.

Questão 30

Na UTFPR frequentemente é necessário realizar manutenções em servidores LINUX, onde os comandos TOP, PS, FREE, DF, CHMOD, CHOWN e PASSWD são bastante utilizados. Sobre estes comandos, analise as seguintes afirmações:

- I) o comando CHOWN permite alterar o proprietário ou o grupo em um arquivo ou diretório e o comando CHMOD permite alterar as permissões de um arquivo ou de um diretório.
- II) os comandos PS e FREE permitem listar processos que estão em execução.
- III) com o comando FREE é possível verificar as portas que estão abertas e o comando PASSWD permite trocar a senha de um usuário.
- IV) o comando PASSWD permite ver a senha de um usuário e o comando TOP permite gerenciar os processos que estão em execução.
- V) os comandos PS e TOP são utilizados para monitorar processos.

Está(ão) correta(s) somente:

- A) I.
- B) I e III.
- C) I, V e III.
- D) IV e V.
- E) I e V.

Questão 31

Sobre o SAMBA, analise as seguintes afirmações:

- I) o principal arquivo de configuração do SAMBA é o smb.conf. Editando este arquivo, na sessão global, é possível configurar parâmetros que serão aplicados ao servidor como um todo.
- II) no SAMBA é possível fazer o controle de acesso às pastas compartilhadas por meio de usuários criados no sistema operacional LINUX onde o SAMBA encontra-se instalado, mas não é possível utilizar usuários de uma base externa, como usuários de uma base LDAP.
- III) as pastas compartilhadas pelo SAMBA podem ter diferentes níveis de acesso, tais como: somente leitura, leitura e execução, leitura e gravação. Estes níveis de acesso podem ser controlados pelo utilitário CHMOD presente no sistema operacional LINUX.
- IV) no arquivo de configuração principal do SAMBA é possível definir o nome que o servidor terá na rede por meio do parâmetro *server string*.
- V) utilizando o SAMBA, somente é possível compartilhar pastas, arquivos e impressoras entre máquinas que tenham o sistema operacional LINUX instalado.

Estão corretas somente:

- A) I e III.
- B) I, III e IV.
- C) I, IV e V.
- D) IV e V.
- E) I, II e III.

Questão 32

Sobre o LDAP e o OPENLDAP é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o principal arquivo de configuração do OPENLDAP é o slapd.conf.
- B) o LDAP é um protocolo cuja sua função é definir a forma de funcionamento de um serviço de diretórios, especificando critérios, mecanismos e métodos para armazenar e fornecer informações.
- C) uma base LDAP é composta por schemas, objectClasses e atributos.
- D) um conjunto de schemas e atributos é chamado de objeto, e trata-se de um arquivo texto que deve ser lido pela base LDAP.
- E) um atributo deve conter o tipo de valor que ele pode armazenar.

Questão 33

Sobre o Proxy SQUID, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o SQUID é um servidor Proxy cache de alta performance para clientes WEB, com suporte para FTP, ICAP, ICP, HTCP e HTTP.
- B) o SQUID possui PROXY transparente e políticas de controle de acesso a páginas da internet por meio de ACLs.
- C) o principal arquivo de configuração do SQUID é o squid.conf.
- D) o SQUID mantém meta dados e objetos armazenados na RAM, faz cache de buscas de DNS e implementa cache negativo de requisições falhas.
- E) no SQUID não é possível restringir acesso à internet por horários programados.

Questão 34

Quanto às memórias DDR, DDR2 e DDR3, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Tanto memórias DDR3 quanto memórias DDR2 possuem 240 pinos.
- B) Memórias DDR3 possuem um buffer de 8 bits, DDR2 de 4bits e DDR de apenas 2 bits.
- C) De acordo com o JEDEC, uma memória DDR3-1600 opera internamente a 200 Mhz (5 ns).
- D) A voltagem "original" das memórias DDR3 é de 1,5Volts, embora alguns módulos especiais possam suportar aproximadamente 1,9Volts.
- E) Memórias DDR3-1600 (PC3-12800) são mais rápidas que memórias DDR2-1066 (PC2-8500) independente da latência.

Questão 35

Sobre o RAID (Redundant Array of Independent Drives), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) RAID 5 só funciona com uma quantidade ímpar de discos.
- B) RAID 10 é uma combinação de Mirroring com Striping.
- C) O RAID 0 também é chamado de Striping, e muito utilizado para aumentar o desempenho de leitura, mas é a forma mais insegura de RAID.
- D) O RAID 1 aumenta a segurança do sistema, pois se um disco falhar, seus dados estarão seguros no outro disco.
- E) Entre as opções de RAID 0,1,5 e 10, o RAID 5 é o que apresenta menor desempenho de escrita.

Questão 36

Qual das alternativas apresenta informações **INCORRETAS** para interligar um dispositivo?

- A) O cabo D-sub (de 15 pinos) é utilizado por um projetor com entrada VGA.
- B) Placas de vídeo com conector DVI, exigem um cabo DVI utilizado apenas por alguns monitores. Porém, através de um adaptador, pode-se utilizar qualquer dispositivo com entrada VGA.
- C) Apesar de muitos scanners funcionarem com o cabo USB, deve-se utilizar um cabo SATA para obter a melhor performance.
- D) Entre HDDs (Hard Disk Drive) com interfaces SATA 2.0, USB 2.0 e ATA 133 (também chamado de PATA ou Parallel ATA), o que apresenta o melhor throughput é o HDD com interface Serial Ata.
- E) Impressoras geralmente utilizam cabos USB, mas de acordo com seu propósito podem utilizar cabos seriais ou Paralelos.

Questão 37

Assinale a alternativa correta.

- A) Slots PCI Express x16 são utilizados comumente por placas de rede, de som ou controladoras USB.
- B) Caso utilize memória RAM de alta velocidade, deve-se instalar a memória RAM num slot PCI Express.
- C) Computadores domésticos como o Intel I7 ou o AMD Phenon II, possuem mais de 100 vias PCI Express internas ao processador.
- D) Conforme a especificação PCIe 1.1, existem slots com velocidades 1x, 2x, 4x, 8x, 16x e 32x, onde 1x equivale a 250MB/s.
- E) Utilizar aceleradoras gráficas num slot x1 é perfeitamente possível e não apresenta degradação de performance, mesmo nas placas de maior desempenho.

Questão 38

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Um "socket 7 típico" (utilizado pela maioria dos processadores pentium, pentium MMX, AMD K5, AMD K6 e Cyrix 6x86) possui 321 pinos.
- B) As novas versões do socket LGA (com mais de 1000 pinos) exigem que a memória cache seja instalada num conector separado, pois ela não está incluída no processador.
- C) A dupla Pentium IV e Pentium D, foram os primeiros processadores a utilizar o socket LGA (Land Grid Array) 775, também conhecido como "socket T".
- D) Os Sockets AM2, AM2+, AM3 são comumente utilizados pelos Processadores Phenon II e Athlon II.
- E) Todos os processadores AMD Phenon II e Intel Core I7 podem utilizar sistemas operacionais de 64 bits.

Questão 39

Assinale a alternativa correta.

- A) Um processador moderno consegue executar aplicativos diretamente do disco rígido.
- B) Memória RAM também é um tipo de memória secundária, uma vez que a memória cache do processador é uma memória primária.
- C) Atualmente nenhum processador AMD possui instruções MMX (multimedia extension) pois esta é uma tecnologia exclusiva dos processadores Intel.
- D) Uma placa-mãe padrão BTX é reconhecida por possuir um tamanho mínimo de 30,5 cm por 24,4 cm.
- E) Uma fonte com conector ATX de 24 pinos é essencialmente uma fonte ATX de 20 pinos, com 4 pinos extras (+12V, + 5V, +3,3V e um Terra).

Questão 40

Assinale a alternativa correta.

- A) Teclado e mouse são dispositivos de entrada.
- B) Scanner é um dispositivo de saída.
- C) Leitor de código de barras é um dispositivo de saída.
- D) Dispositivos USB podem ser utilizados somente como dispositivos de entrada.
- E) Um mesmo computador não pode utilizar dois monitores simultaneamente.