

Concurso Público
Edital nº01/2004**Analista de Informática III**
Analista de Suporte Técnico (mainframe) III**INSTRUÇÕES**

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.
4. A prova é composta de 40 (quarenta) questões objetivas de *múltipla escolha*, com cinco alternativas cada, sempre na seqüência *a, b, c, d, e*, das quais apenas uma é correta.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador de Prova.
6. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica com tinta preta, tendo o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço destinado para cada marcação.
7. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso.
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização para devolver o caderno de prova e o cartão-resposta, devidamente assinados.
10. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o.

Português

Matemática

Inglês

Específica

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas e 30 minutos

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✂

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

PCI Concursos

PORTUGUÊS

As questões 01, 02 e 03 referem-se ao texto abaixo.

A morte de Ayrton Senna num domingo triste de 10 anos atrás provocou uma das maiores catarses da história do Brasil. O piloto sem limites, que era a alma vencedora de um país comalido, morreu de repente, na frente das pessoas que como sempre o acompanhavam: ao vivo para o mundo todo. Vasculhe a memória, não há caso parecido. Nem mesmo o assassinato de John Kennedy, que foi filmado, estava sendo presenciado por milhões de admiradores, pois ocorreu num corriqueiro deslocamento da comitiva numa cidade texana.

Os fiscais do circuito de Ímola ainda retiravam o piloto do cockpit e o mito já estava nascendo.

É difícil mensurar o que o incidente daquele domingo, Dia do Trabalho, mudou na história de um povo, por quanto tempo esses efeitos se prolongarão e a que destino conduzirão. Mas ninguém duvida que uma nova identidade nacional começou a nascer naquele veículo destruído.

O poder dos mitos e sua influência nos destinos da civilização é freqüentemente negligenciado. Mas ainda que racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos. A reportagem de capa desta edição esmiuça esse fenômeno e apresenta predestinados que deixaram a condição humana, tornaram-se mitos e, assim como Ayrton Senna, catalisaram as expectativas subconscientes de nações ou gerações. (...)

(HEIN, Ronny. Editorial da revista *Os Caminhos da Terra*, abr. 2004.)

01 - A intenção principal do texto é:

- a) fazer uma retrospectiva da morte de Ayrton Senna e mostrar sua importância para o povo brasileiro.
- *b) apresentar ao leitor uma reportagem de uma edição da revista que trata do surgimento e importância dos mitos, dentre eles Ayrton Senna.
- c) alertar o leitor para fatos históricos passados, como a morte de Ayrton Senna, que acabam facilmente caindo no esquecimento.
- d) mostrar ao leitor a diversidade de temas que a revista aborda na edição apresentada, que são de interesse nacional.
- e) fazer uma avaliação do impacto que a morte de Ayrton Senna teve sobre o povo brasileiro, desde o ocorrido até os dias atuais.

02 - Observe a grafia das palavras e assinale a alternativa correta.

- a) Um acidente em Ímola, a dez anos atrás, provocou a morte de Ayrton Senna.
- b) Para os brasileiros, não há caso parecido com o de Ayrton Senna. Mesmo daqui há muitos anos, o povo vai lembrar.
- c) As aspirações há que queria se referir o editor do texto, será alvo de estudo de especialistas daqui há mais algum tempo.
- d) Uma batida há 300 Km/h contra um muro punha um ponto final na vida de um ídolo.
- *e) Há muito, não se via uma manifestação como a que ocorreu na morte de Ayrton Senna.

03 - Mas ainda que racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.

A sentença acima foi reescrita, sem alteração das relações de sentido, em:

- *a) Embora racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.
- b) A História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos, porque racionalistas cartesianos o menosprezam.
- c) Como racionalistas cartesianos o menosprezam, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.
- d) Como a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos, logo os racionalistas cartesianos o menosprezam.
- e) Quanto mais os racionalistas cartesianos o menosprezam, tanto mais a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.

As questões 04 e 05 referem-se ao texto abaixo.

Um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, o russo Isaac Asimov dizia que toda tecnologia avançada é indistinguível da magia. A maioria dos laboratórios de pesquisa de universidades e empresas trabalha hoje em projetos que parecem faz-de-conta. Ali são criadas minúsculas câmeras que viajam pela corrente sanguínea para enxergar as entranhas do corpo humano com precisão nunca antes vista. No tratamento de doenças com efeitos colaterais agressivos, elas carregariam remédios ou genes inteiros para medicar e estimular as células doentes, sem comprometer as sadias. Emergente e promissora, a nanotecnologia representa o universo dos objetos quase invisíveis, milhares de vezes menores do que um fio de cabelo, centenas de vezes mais resistentes do que o aço e capazes de produzir robôs ainda mais inteligentes. Derivada do grego nano, que significa anão, a nanotecnologia é um ramo do conhecimento que trabalha com dimensões atômicas, cujos reflexos alcançaram quase todos os campos da ciência e prometem movimentar quantias astronômicas. Estima-se que até 2015 os investimentos mundiais serão de US\$ 1 trilhão. (...)

(Alex Soletto e Darlene Menconi. *ISTOÉ* 1797, mar. 2004.)

***04 - Segundo o texto, é correto afirmar:**

- a) Um dos problemas da nanotecnologia é a intensificação dos problemas de saúde pelo fato de estimularem as células doentes.
- b) A nanotecnologia, como mostra a origem do nome, é responsável pelo desenvolvimento de objetos minúsculos para tratamento de saúde.
- c) Apesar do avanço recente, a nanotecnologia teve sua origem na Grécia antiga como ramo do conhecimento que desenvolvia objetos explosivos.
- d) Com a nanotecnologia, a invisibilidade está mais próxima de ser alcançada.
- e) A nanotecnologia é promissora e exigirá investimentos exíguos.

* Questão anulada, pontuada a todos os candidatos.

05 - Nas primeiras frases do texto, os autores sugerem que:

- *a) A nanotecnologia se aproxima da magia e da ficção científica pela natureza dos objetos que desenvolve.
- b) A ficção científica, com os objetos incríveis que cria, tem efeitos sobre a criação tecnológica.
- c) A nanotecnologia tem sua origem na ficção científica, precisamente na obra de Isaac Asimov.
- d) Deve-se diferenciar magia de tecnologia avançada, pois esta é um produto científico e não ficcional.
- e) A nanotecnologia trabalha com objetos inteligentes, o que a aproxima da genialidade da ficção científica.

MATEMÁTICA

06 - Considere as seguintes informações sobre o número de candidatos em um concurso aos cargos A e B, sabendo que ninguém podia se candidatar simultaneamente aos dois cargos: 75% do total de candidatos escolheram o cargo A; 60% do total de candidatos eram homens; 30% dos candidatos ao cargo B eram homens; 2.100 mulheres se candidataram ao cargo B. Assim, o número de homens que se candidataram ao cargo A foi de:

- a) 7.200
- *b) 6.300
- c) 5.040
- d) 2.300
- e) 900

07 - Considere as afirmativas seguintes, relacionadas à sentença "se há vida, então há água".

- I. "Se há água, então há vida" é uma sentença logicamente equivalente à sentença dada.
- II. "Se não há água, então não há vida" é uma sentença logicamente equivalente à sentença dada.
- III. "Há vida e não há água" é negação lógica da sentença dada.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- *b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

08 - Seja m o número de vezes que os dois ponteiros de um relógio sobrepõem-se no intervalo de tempo de 0 h 01 min até 12 h 00 min, e seja α o tempo (constante) que decorre de uma dessas sobreposições até a sobreposição seguinte. Nesse caso:

- a) $m = 10$ e $\alpha = 60 + \frac{60}{10}$ min
- *b) $m = 11$ e $\alpha = 60 + \frac{60}{11}$ min
- c) $m = 11$ e $\alpha = 60 + \frac{60}{12}$ min
- d) $m = 12$ e $\alpha = 60 + \frac{60}{11}$ min
- e) $m = 12$ e $\alpha = 60 + \frac{60}{12}$ min

09 - Se 5 máquinas funcionando 16 horas por dia levam 3 dias para produzir 360 peças, então 4 máquinas iguais às primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em 4 dias?

- *a) 18
- b) 19
- c) 20
- d) 21
- e) 22

10 - Seja M_a a média aritmética de três números (x , y e z), e seja M_p a média aritmética ponderada desses números relativa aos pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Considere as afirmativas abaixo relativas às médias M_a e M_p .

- I. Se $x = y = z$, então $M_a = M_p$.
- II. Se $x = 1$, $y = 2$ e $z = 3$, então $M_a > M_p$.
- III. Se $z = x + y$, então $M_a > M_p$.
- IV. Se $M_a = M_p$, então $5z = 4x + y$.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- *c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

INGLÊS

Food Preserving Processes

There are different ways of preserving food. The first way that our ancestors found out about, long ago, was to cook the food. The cooking killed off the microbes that were already in it. Then, our ancestors found out about drying food. Dried food kept for a long time because microbes need water to grow. Later on, cold was found out to be a very useful way of keeping food fresh. Nowadays, different processes of preservation include canning, pickling in vinegar or brine (salt water), cooling, freezing. These processes have made it possible to keep food fresh for weeks, months, and even years.

11 - According to the text:

- a) The need to preserve food is recent.
- b) Our ancestors did not know how to preserve food.
- c) Cooking is not a food preserving process.
- *d) Food can be pickled in vinegar or in salt water.
- e) Microbes are present in dried food.

12 - According to the text:

- a) Nowadays many people like pickled food.
- *b) Freezing food is one way of keeping food fresh for years.
- c) Our ancestors did not like frozen food.
- d) Drying is not used for preserving food nowadays.
- e) Cooking was the second way our ancestors found out to preserve food.

13 - Which of the following lists of food preserving processes are mentioned in the text?

- I. Freezing, canning, cooling, and pasteurizing.
 - II. Cooking, pickling, drying, and cooling.
 - III. Canning, smoking, freezing, and drying.
 - IV. Drying, canning, freezing, and pickling.
- a) Only the processes in I and II are mentioned in the text.
 - b) Only the processes in II and III are mentioned in the text.
 - c) Only the processes in III and IV are mentioned in the text.
 - d) Only the processes in I and III are mentioned in the text.
 - *e) Only the processes in II and IV are mentioned in the text.

14 - What information is in the text?

- a) Louis Pasteur found out that heating killed off microbes.
- *b) Freezing keeps food from going bad.
- c) Fruits and vegetables are cooled at different temperatures.
- d) There are many kinds of foods that need to be kept in a refrigerator.
- e) Antioxidants are used for food preserving.

15 - In the sentence: "The cooking killed off the microbes that were already in it", the underlined pronoun refers to:

- a) way
- b) ancestors
- *c) food
- d) cooking
- e) microbes

ESPECÍFICA

16 - Analise as afirmativas abaixo, no tocante à estrutura de armazenamento dos dados nos componentes de um banco de dados ADABAS:

- I. Os dados dos aplicativos são armazenados, de forma comprimida, no arquivo DATA STORAGE.
- II. Os dados estão organizados em forma de registros, identificados por um número, dentro do arquivo DATA STORAGE.
- III. O arquivo ASSOCIATOR contém informações de índices que apontam para dados contidos no arquivo DATA STORAGE.
- IV. No arquivo ASSOCIATOR são armazenadas informações de controle sobre a estrutura e conteúdo da base de dados.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- *d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- e) Nenhuma das afirmativas é verdadeira.

17 - Numere os itens da coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

- | | |
|--|---|
| 1. System Management Facility (SMF) | () Componente do OS/390 responsável pela alocação e distribuição dos frames de Memória Central. |
| 2. Resource Measurement Facility (RMF) | () Conjunto de programas, distribuídos junto com o sistema operacional OS/390, cuja finalidade é fornecer relatórios que mostram o uso e a distribuição de recursos do sistema. |
| 3. Virtual Lookaside Facility (VLF) | () Componente do OS/390 responsável por otimizar o uso dos recursos do sistema bem como distribuir esses recursos entre os diversos usuários (Address Spaces) do sistema, de acordo com as recomendações especificadas na Sys1.Parmlib (IEAICSXX, IEAIPSXX, IEAOPTXX). |
| 4. Virtual Input/Output (VIO) | () Componente do OS/390 responsável pela gravação de registros que contabilizam o uso dos vários recursos do Sistema, tais como: CPU, memória, operações de I/O, número de linhas de impressão. |
| 5. Real Storage Manager (RSM) | () Componente do OS/390 responsável por alocar na memória virtual uma janela com um número de páginas suficiente para conter o número de registros que caberia numa trilha de disco. À medida que essa janela vai sendo preenchida, esse componente grava as páginas na memória auxiliar. |
| 6. Workload Manager (WLM) | () Componente do OS/390 responsável por manter no seu Address Space cópia das informações de diretório das bibliotecas que o sistema operacional usa para carregar os programas (load modules) para a memória virtual. |
| 7. Library Lookaside (LLA) | () Componente do OS/390 que cria e gerencia um Data Space onde armazena os dados mais freqüentemente usados pelos seus aplicativos clientes. Cada cliente é responsável por emitir instruções para esse componente, informando quando deve armazenar um novo dado e quando quer recuperar um dado já armazenado. |

Assinale a sequência correta, de cima para baixo.

- *a) 5, 2, 6, 1, 4, 7, 3
- b) 5, 2, 1, 6, 3, 7, 4
- c) 4, 5, 7, 2, 3, 1, 6
- d) 3, 5, 7, 1, 2, 6, 4
- e) 4, 5, 7, 3, 6, 2, 1

18 - O relatório "DASD ACTIVITY REPORT" (no ambiente IBM OS/390) mostra informações a respeito das operações de I/O nos subsistemas de discos magnéticos da instalação. O fragmento de "DASD ACTIVITY REPORT ABAIXO", mostra a situação de três volumes de disco:

STOR01 - Volume destinado à alocação de arquivos temporários de work
DB0001 - Volume contendo arquivos de banco de dados com registros de alta blocagem
LNK001 - Volume contendo biblioteca de programas autorizados que não está na LINKLIST

			DEVICE	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	%	AVG
DEV	DEVICE	VOLUME	ACTIVITY	RESP	IOSQ	PEND	DISC	CONN	DEV	NUMBER
NUM	TYPE	SERIAL	RATE	TIME	TIME	TIME	TIME	TIME	UTIL.	ALLOC
0180	33903	STOR01	198.5	30	25	0.1	3.5	1.4	100	300
0181	33903	DB0001	65.7	8	0	0.1	3.5	4.5	50	1
0182	33903	LNK001	45.0	20	0	0.1	9.9	10.0	90	120

A gerência de informática definiu que é aceitável um tempo de resposta de I/O (coluna AVG RESP TIME) de até 6 milissegundos. Sobre as informações apresentadas, considere as afirmativas abaixo:

- Os volumes "STOR01 E LNK001" têm muitos arquivos alocados "coluna AGV NUMBER ALLOC", razão pela qual o tempo de resposta de I/O está acima do aceitável.
- O tempo de resposta de I/O do volume DB0001 está acima do aceitável, entretanto a única maneira de diminuir o tempo de resposta é diminuir o tamanho do registro físico, diminuindo assim o "AVG DISC TIME".
- O tempo de resposta de I/O do volume DB0001 está acima do aceitável, entretanto a única maneira de diminuir o tempo de resposta é diminuir o tamanho do registro físico, diminuindo assim o "AVG CONN TIME".
- O volume "STOR01" tem 2 ou mais arquivos com muitas operações I/O, razão pela qual o "AVG IOSQ TIME" está alto. Portanto será necessário mover boa parte dos arquivos de alta utilização para outros volumes, baixando assim o "AVG IOSQ TIME" desse volume.
- O volume "LNK001" tem 2 ou mais arquivos com muitas operações I/O, razão pela qual o "AVG DISC TIME" está alto. Portanto será necessário mover boa parte dos arquivos de alta utilização para outros volumes, baixando assim o "AVG DISC TIME" desse volume.
- É necessário colocar a biblioteca de programas do volume LNK001 na LINKLIST para que o tempo de pesquisa do diretório, na carga de programas, seja eliminado, melhorando assim o tempo de resposta das operações de I/O no volume.

Assinale a alternativa correta.

- Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- *c) Somente as afirmativas III, IV e VI são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I, IV e VI são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

19 - Uma empresa tem um computador IBM com 4 processadores e 1GB de Memória Central (ambiente IBM OS/390). Para economizar no pagamento de aluguel de software, um dos processadores está desativado, estando portanto o sistema a trabalhar apenas com 75% da sua capacidade máxima. As ferramentas que medem e reportam a utilização de recursos do Sistema da instalação, indicam que:

- A utilização de CPU, nas horas de pico, está próxima a 85%.
- Os aplicativos mais importantes da instalação estão com tempo de resposta abaixo dos valores máximos estabelecidos pela empresa.
- A paginação do sistema está baixa (praticamente zero).
- O UIC (unreferenced interval counter - tempo que uma página fica na memória real sem ser referenciada) está o mais alto possível: 255.

A empresa tem um crescimento vegetativo na necessidade de processamento (CPU) de 1% ao mês (12% ao ano). Um novo aplicativo deve entrar em processamento dentro de 15 dias. Os testes desse aplicativo levam a uma expectativa de aumento de 5% na utilização de CPU. Dentro de 1 mês, a empresa deverá colocar um outro aplicativo cuja expectativa de uso de CPU é de 8%.

Com base nas informações acima, considere as seguintes afirmativas:

- A empresa deve comprar mais memória, aumentando assim a memória central para 2 GB, pois o UIC está muito alto.
- Dentro de 2 meses a empresa terá sua capacidade de processadores ativados esgotada - utilização de CPU em 100%.
- Será necessário ativar imediatamente o quarto processador, pois para que o tempo de resposta seja bom a utilização da CPU tem que estar obrigatoriamente abaixo de 85%.
- A partir do terceiro mês, será absolutamente necessário trocar o equipamento por outro com maior capacidade de processamento.
- A partir do terceiro mês pode ser que ocorram tempos de espera por CPU. Caso essa espera afete o tempo de resposta dos aplicativos mais importantes será necessário ativar o quarto processador.
- Se o quarto processador for ativado, e nenhum outro aplicativo, além dos dois acima citados, entrar em execução, a empresa não precisará aumentar a capacidade de processamento nos próximos 2 anos.

Assinale a alternativa correta.

- Somente as afirmativas I, III e VI são verdadeiras.
- Somente as afirmativas II, III e VI são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
- *d) Somente as afirmativas II, V e VI são verdadeiras.
- Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.

20 - A arquitetura do Sistema IBM S/390 permite a implementação de memória virtual, multiprogramação e multiprocessamento.

- I. Quando ocorre uma interrupção, a CURRENT PSW é armazenada (salva) na OLD PSW, e a NEW PSW é carregada na CURRENT PSW.
- II. O mecanismo que permite a multiprogramação é o DAT (Dynamic Address Translation).
- III. Para que haja a capacidade de multiprocessamento é necessário que o computador tenha mais de 1 processador.
- IV. O OS/390 implementa multiprogramação usando o mecanismo de interrupção existente no sistema IBM S/390.
- V. O OS/390 implementa memória virtual mantendo, na memória real, tabelas de segmentos e tabelas de páginas que são consultadas pelo DAT (Dynamic Address Translation) para traduzir endereço virtual para endereço real.

Assinale a alternativa correta.

- *a) Somente a afirmativa II é falsa.
- b) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- e) Somente a afirmativa III é falsa.

21 - Numere a coluna da direita com base na informação da esquerda, relativas à arquitetura do Sistema IBM S/390:

- | | | |
|---|-----|--|
| 1. Sistema operacional emite a instrução Start Subchannel (SSCH). | () | Interrupção de Externa |
| 2. Channel Subsystem avisa o Processador que acabou uma operação de I/O. | () | Interrupção de I/O |
| 3. Ao processar uma instrução, a CPU precisa de um operando que não está na memória real. | () | Interrupção de SVC |
| 4. Programa emite a instrução SVC. | () | Processador avisa o Channel Subsystem para Iniciar uma operação de I/O |
| 5. O Time Of Day (TOD) clock atinge um valor igual ao Clock Comparator. | () | Interrupção de Machine Check |
| 6. Ocorreu um erro de Hardware detectado pelo microcódigo. | () | Interrupção de programa |

Assinale a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 1, 5, 2, 4, 3, 6
- b) 2, 5, 1, 3, 6, 4
- c) 4, 5, 2, 3, 1, 6
- d) 3, 5, 1, 2, 6, 4
- *e) 5, 2, 4, 1, 6, 3

22 - Com relação à arquitetura do Sistema IBM S/390, avalie as afirmativas a seguir. (Ao avaliá-las, considere que todas as instruções mencionadas permitem operandos que sejam números fracionários.)

- I. Existem instruções cujos operandos estão em formato Binário, no qual os operandos são números compostos de um valor inteiro e um sinal.
- II. Existem instruções cujos operandos estão em formato Binário, no qual os operandos são números compostos de um valor inteiro, um valor fracionário e um sinal.
- III. Existem instruções cujos operandos estão em formato Decimal, no qual os operandos são números compostos de um valor inteiro, um valor fracionário e um sinal.
- IV. Existem instruções cujos operandos estão em formato Decimal, no qual os operandos são números compostos de um valor inteiro e um sinal.
- V. Existem instruções que somente o Sistema Operacional ou um programa em estado de Supervisor podem emitir.
- VI. Existem instruções cujos operandos estão em formato denominado de "Ponto Flutuante", no qual o operando é um número composto de um expoente, uma fração própria (menor que 1) e um sinal (+ ou -).

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa V é falsa.
- *b) Somente as afirmativas I, IV, V e VI são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas IV, V e VI são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e V são falsas.
- e) Somente as afirmativas II, IV e VI são verdadeiras.

23 - Durante uma crise de performance do sistema, o responsável pelo mesmo necessita acessar remotamente dados disponíveis na console mestre. Escolha entre as alternativas abaixo a que contém recursos do software CA-ROSCOE que melhor atenderiam às necessidades descritas.

- a) Comandos ATTACH DSN e ATTACH JOB.
- b) Recursos de ETSO.
- *c) Monitores CONSOLE e DISPLAY.
- d) Monitor JCK.
- e) Comandos SET MODE e ATTACH LIB.

24 - O CA/SPOOL tem rotinas que executam determinadas funções. Quanto ao assunto, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

- | | |
|------------|-------------------------------|
| 1. ESFUSS | () Subsystem Support Module |
| 2. ESFU009 | () SYSOUT Limit Exit Routine |
| 3. ESFU006 | () Interface Exit Routine |
| 4. ESFUSO | () TCP/IP LPR |
| 5. ESFSSM | () Print line exit Routine |

Assinale a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 3, 4, 1, 2, 5
- b) 5, 3, 2, 4, 1
- c) 3, 4, 1, 5, 2
- *d) 5, 4, 1, 2, 3
- e) 5, 3, 1, 2, 4

25 - O CA/SPOOL permite que façamos alterações em seus parâmetros de configuração. Para efetivar essas alterações, é necessária uma ação correspondente. No quadro abaixo, temos a alteração feita no CA/SPOOL descrita na coluna da direita, e as possíveis ações a serem tomadas descritas na coluna da esquerda. Uma determinada ação pode corresponder a mais de uma alteração. Assim, numere corretamente a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

- | | |
|------------------|--|
| 1. WARM START | () Alterado o endereço IP de uma impressora |
| 2. REINIT | () Alterada a Exit ESFU006 |
| 3. IPL | () Alterado o volume de CHECK-POINT |
| 4. COLD START | () Alterada a EXIT ESFUSS |
| 5. RESET DO NODE | () Alterado o nome da EXIT ESFUSS |

Assinale a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 5, 4, 2, 3, 1
- b) 1, 3, 5, 4, 2
- *c) 2, 1, 4, 3, 1
- d) 4, 2, 5, 1, 3
- e) 2, 1, 3, 1, 3

26 - Uma impressora remota em rede SNA recebe um relatório do CA/SPOOL. A impressora imprime o relatório com as colunas e/ou linhas fora de alinhamento. Qual a causa mais provável?

- a) Logmode do VTAM incompatível.
- *b) Parâmetros da Exit ESFU006 incorretos.
- c) A impressora não foi definida para o CA/SPOOL.
- d) Parâmetros da Exit ESFU009 incorretos.
- e) Endereço de IP errado.

27 - Abaixo, tem-se os parâmetros que definem uma impressora para o CA/SPOOL:

```
DEFNODE IMPR3,MODELO2,VFC1,SNABSIZE=1024,CHAIN=NO,ACQUIRE=WORK,
        CLASS=1,PURGE=NO,RELEASE=NOWORK,SEP=0,SETUP=NO,INITFF=NO,
        RSQUERY=NO,LOGMODE=BLK3790,MPP1CR=NEW,MPP1NL=NEW,
        USEREXIT=FILE
NODE     SEDE14,IMPR3,GROUP=22011,USERPARM=LISTA2
```

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A impressora é SNA.
- b) O relatório será retido pelo tempo especificado em FILELIM.
- c) Não será enviado um FORM FEED no início da impressão.
- *d) O nome da impressora é IMPR3.
- e) Será usada a Print Line Exit.

28- Quando o CA/TLMS é inicializado, são lidos alguns membros da CAI.PPOTION. Esses membros contêm opções da instalação. Abaixo, na coluna da esquerda estão descritos os nomes desses membros, e na coluna da direita estão descritas as funções desses membros. Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

- | | |
|-------------|---|
| 1. TLTOPTS | () usado para prover opções de processamento |
| 2. CTOSCR00 | () usado para suprir opções de segurança aplicadas ao processamento online e batch |
| 3. CTONSM00 | () usado para especificar parâmetros para o External Data Manager |
| 4. TLMSIPO | () usado para especificar "volume pools" para montagens não específicas |
| 5. CTOEDM00 | () usado para especificar "volume pools" para volumes scratch |

Assinale a sequência correta, de cima para baixo.

- *a) 4, 1, 5, 3, 2
- b) 1, 2, 5, 3, 4
- c) 1, 2, 5, 4, 3
- d) 2, 1, 4, 5, 3
- e) 1, 4, 3, 5, 2

29 - Considere as definições de alguns parâmetros passados para o CA/TLMS durante o processo de inicialização.

- DEF=\$DEFAULT\$,DAYS=n
 - Allows a default keep date to be assigned to data sets not defined on RMF
- KDATE=DEF or KDATE=JCL or KDATE=MAX
 - This option specify to CA/TLMS, if the user specifies EXPDT/RETPD in the JCL, what keep date to use:
 - DEF JCL will not be considered. CA/TLMS will use the definition in the RMF
 - JCL EXPDT/RETPD will be used if coded in the JCL. CA/TLMS will not use de definition in the RMF
 - MAX The larger of EXPDT/RETPD in JCL or the definition in the RMF will be used as keep Date
- UNCATLG=NO or UNCATLG=YES
 - This option specify how the data sets in a volume will be uncataloged when the volume reaches SCRATCH status
 - NO Do not uncatalog the data sets of a volume that reaches SCRATCH status
 - YES Automatically uncatalog the data sets when a volume reaches SCRATCH status

Dados os parâmetros abaixo:

DEF=\$DEFAULT\$,DAYS=2
KDATE=MAX
UNCATLG=YES

Dado o cartão DD abaixo:

//DDUM DD DSN=MYFILE.TAPE,DISP=(NEW,KEEP),UNIT=TAPE,RETPD=1

E considerando que o arquivo MYFILE não foi definido no RMF, é correto afirmar:

- a) Após 1 dia, o volume contendo o arquivo MYFILE estará disponível como SCRATCH VOLUME e o arquivo será deletado.
- b) Após 2 dias,o volume contendo o arquivo MYFILE estará disponível como SCRATCH VOLUME e o arquivo será deletado.
- c) Após 3 dias, o volume contendo o arquivo MYFILE será descatalogado e o arquivo será deletado.
- *d) Após 2 dias, o volume contendo o arquivo MYFILE estará disponível como SCRATCH VOLUME e o arquivo será descatalogado.
- e) Após 1 dia, o volume contendo o arquivo MYFILE estará disponível como SCRATCH VOLUME e o arquivo será catalogado.

30 - Analise as informações contidas no quadro abaixo, a respeito dos componentes do software CICS, e numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

- | | |
|---------------------|--|
| 1. EMPORARY STORAGE | () Tabela que contém a descrição dos terminais e impressoras. |
| 2. DSA | () Tabela que contém os parâmetros de inicialização de uma task CICS. |
| 3. SIT | () Área de memória compartilhada por todos os programas que executam sob uma task CICS. |
| 4. TCT | () Arquivo ou área de memória utilizada para o armazenamento de informações do sistema e dos aplicativos. |

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- *a) 4, 3, 2, 1
- b) 3, 2, 4, 1
- c) 4, 2, 3, 1
- d) 3, 1, 2, 4
- e) 2, 4, 1, 3

31 - Analise as afirmativas abaixo no tocante às transações CICS.

- I. As transações CICS podem ser conversacionais ou pseudoconversacionais.
- II. Todas as transações aplicativos são pseudoconversacionais.
- III. Todas as transações proprietárias do software são conversacionais.
- IV. Todas as transações que executam em terminais são pseudoconversacionais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- *e) Somente a afirmativa I é verdadeira.

32 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda, relativas a conceitos de JCL.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. O STEP deve executar mesmo que algum STEP anterior ABENDe. | () OUTLIM=30000 |
| 2. O STEP deve executar apenas se algum STEP anterior ABENDar. | () COND=EVEN |
| 3. O JOB deverá ser verificado, mas não deve ser executado, indo direto para a fila de OUTPUT. | () TYPRUN=SCAN |
| 4. Quero acessar o quinto arquivo de uma fita Standard Label. | () COND=ONLY |
| 5. Quero acessar o segundo arquivo de uma fita Standard Label. | () LABEL=(5,SL) |
| 6. Quero que o sistema operacional tome as providências definidas pela instalação, caso o relatório ultrapasse o número de linhas indicado. | () LABEL=(5,BLP) |

Assinale a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 6, 1, 3, 2, 5, 4
- b) 6, 2, 3, 1, 4, 5
- *c) 6, 1, 3, 2, 4, 5
- d) 3, 2, 6, 1, 5, 4
- e) 3, 1, 2, 6, 4, 5

33 - Para que um sistema IBM S/390 possa processar os aplicativos de uma instalação, gerar backups em fita magnética dos dados mais importantes gravados em disco e emitir relatórios, esse sistema precisa ter:

- a) Processador, subsistema de discos e subsistema de fitas magnéticas
- b) Processador, subsistema de discos e impressoras
- *c) Processador, subsistema de discos, subsistema de fitas magnéticas e impressoras
- d) Processador, subsistema de fitas magnéticas e impressoras
- e) Processador e subsistema de discos

34 - A arquitetura Z é oriunda de melhorias e expansões da arquitetura S/390, que por sua vez é uma evolução da arquitetura XA, que por sua vez é uma extensão de melhorias feitas na arquitetura /370, que finalmente é uma extensão da arquitetura /360. Cada dessas arquiteturas suporta e engloba tudo da arquitetura anterior, mantendo assim a compatibilidade com o passado. As arquiteturas em uso atualmente são a "Z" (mais recente) e a S/390. Com base no que foi dito acima, considere as seguintes afirmativas:

- I. A arquitetura /360 permitia endereçamento de até 16 MB (2^{24} bytes), usando apenas memória real.
- II. A arquitetura /370 permitia o endereçamento de até 2 GB (2^{31} bytes).
- III. A arquitetura /370 permitia o uso de memória virtual.
- IV. A arquitetura XA permitia o endereçamento de até 2 GB (2^{31} bytes).
- V. A arquitetura S/390 permite o endereçamento de até 4 GB (2^{32} bytes).
- VI. A arquitetura S/390 permite o uso de Data Spaces e Memória Expandida.
- VII. A arquitetura Z permite o endereçamento de até 2^{64} bytes.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são falsas.
- *b) Somente as afirmativas II e V são falsas.
- c) Somente as afirmativas II e VI são falsas.
- d) Somente as afirmativas IV e V são falsas.
- e) Somente as afirmativas V e VII são falsas.

35 - A arquitetura de I/O do sistema S/390 suporta canais ESCON e Canais PARALELOS.

* Canais PARALELOS conectam-se às controladoras usando _____. Cada cabo contém _____. As informações trocadas entre a controladora e o canal fluem em bytes cujos bits são enviados _____.

* Canais ESCON conectam-se às controladoras usando _____. Cada cabo contém _____. As informações trocadas entre a controladora e o canal fluem em bytes cujos bits são enviados _____.

Preencha as lacunas dos parágrafos acima, de acordo com a sequência de opções abaixo:

- I. fios de cobre
- II. um par de cabos denominados "BUS" e "TAG"
- III. fibras óticas
- IV. cabos de fibra ótica
- V. serialmente
- VI. em paralelo, cada bit por 1 destes elementos

Assinale a alternativa correta.

- *a) A sequência correta é II, I, VI, IV, III e V.
- b) A sequência correta é IV, III, V, II, I e VI.
- c) A sequência correta é II, III, VI, IV, I e V.
- d) A sequência correta é IV, I, V, II, III e VI.
- e) A sequência correta é IV, I, VI, II, III e V.

36 - Suponha o seguinte fragmento da IEAICS00 da instalação onde você trabalhe (Sistema operacional IBM OS/390).

```
SUBSYS=JES2,PGN=2
TRXNAME=SGC(1),PGN=21,OPGN=(25,27) /* JOBS COM NOME COMEÇANDO COM SGC */
  TRXCLASS=B,PGN=21,RPGN=211
  TRXCLASS=C,PGN=22,RPGN=211
SUBSYS=STC,PGN=3
  TRXNAME=VTAM,PGN=31
  TRXNAME=STCHOT,PGN=31,RPGN=311
```

Avalie as afirmativas abaixo.

- I. Se submetermos o JOB " //SGJOB1 JOB XXX,YYY,CLASS=A", ele irá executar no PERFORMANCE GROUP 2.
- II. Se submetermos o JOB " //JOB2 JOB XXX,YYY,CLASS=B,PERFORM=25", ele irá executar no PERFORMANCE GROUP 22.
- III. Se submetermos o JOB " //JOB3 JOB XXX,YYY,CLASS=C", ele irá executar no PERFORMANCE GROUP 22.
- IV. JOBS submetidos com classes B ou C serão reportados no PERFORMANCE GROUP 211.
- V. Se submetermos o JOB " //SGCJOB1 JOB XXX,YYY,CLASS=H,PERFORM=25", ele irá executar no PERFORMANCE GROUP 25.
- VI. A STARTED TASK " VTAM " irá executar no PERFORMANCE GROUP 3.
- VII. A STARTED TASK " STCHOT " irá executar no PERFORMANCE GROUP 31.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e VII são falsas.
- b) Somente a afirmativa II é falsa.
- *c) Somente a afirmativa VI é falsa.
- d) Somente as afirmativas I e II são falsas.
- e) Somente as afirmativas I e VI são falsas.

37 - Quando o JES2 é inicializado, ele lê uma lista contendo os parâmetros de inicialização. Abaixo temos um fragmento dessa lista de parâmetros.

```
*****/
/*      SAMPLE JES2 PARAMETER LIBRARY LISTING      */
*****/
CKPTDEF  CKPT1=(DSN=SYS1.JESCKPT1,VOL=CHECK1,INUSE=YES),
          CKPT2=(DSN=SYS1.JESCKPT2,VOL=CHECK2,INUSE=YES),
          MODE=DUPLEX,DUPLEX=ON
*****/
/*      LOCAL DEVICES      */
*****/
PRT(2)  UNIT=00E,CLASS=AJH
PRT(3)  UNIT=00F,CLASS=AS,START=NO
INIT(1) CLASS=AFJKE          /*INITIATOR 1*/
INIT(2) CLASS=BCDEF          /*INITIATOR 2*/
INIT(3) CLASS=DEFGH          /*INITIATOR 3*/
```

Sabe-se ainda que serão usados, nesse caso, 2 arquivos de checkpoint, em modalidade duplex. Quanto ao que isso significa, avalie as afirmativas I a III.

- I. O JES2 irá ler do CKPT1 e gravar no CKPT2; na próxima vez, irá ler do CKPT2 e gravar no CKPT1; e assim sucessivamente.
- II. O JES2 irá ler alternadamente uma vez do CKPT1 e na próxima vez do CKPT2; irá gravar sempre nos dois.
- III. O JES2 irá ler sempre do CKPT1; irá gravar sempre nos dois.

Quanto à forma de definição dos local devices, no caso apresentado, avalie as afirmativas de IV a VII.

- IV. Assim que o JES2 é inicializado, a impressora cujo endereço é 00F começará a imprimir relatórios direcionados para a classe de saída "A".
- V. Os jobs de classe de saída J serão impressos pela impressora cujo endereço é 00E.
- VI. Para que a impressora cujo endereço é 00F possa imprimir relatórios de classe "A", é necessário que seja codificado o parâmetro PRTDEF=NO no cartão DD que define o relatório.
- VII. Enquanto o operador não entrar com o comando \$S PRT3, relatórios de classe "S" não serão impressos.
- VIII. Jobs de classe E poderão executar em qualquer dos initiators 1, 2 ou 3.

Assinale a alternativa correta.

- *a) Somente as afirmativas III, V, VII e VIII são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II, VI, VII e VIII são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, VI e VII são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, VI e VII são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas III, V, VI e VIII são verdadeiras.

38 - Quando o JES2 é inicializado, ele lê uma lista contendo os parâmetros de inicialização. Um dos parâmetros especificados nessa lista está descrito abaixo.

```

/*****
/*      SAMPLE JES2 PARAMETER LIBRARY LISTING      */
/*****
SPOOLDEF      BUFSIZE=3992,                      /* 3992(bufsize) + 104(header)=4096(record length) */
               TGSIZE=36,                          /* 36 buffers por track group */
               DSN=SYS1.SPOOL,
               TGSPACE=(MAX=48864,                  /* Maximo de 48864 track groups */
                       WARN=80),                    /* avisa quando número de track groups em uso */
                                                     /* chega a 80% do número de track groups alocados */

               VOLUME=SPOOL

```

Dois arquivos de spool "SYS1.SPOOL" foram alocados em discos 3390-3, cada um deles com 2.000 cilindros de espaço. Cada cilindro de um 3390-3 tem 15 trilhas. Cada trilha pode conter 12 registros de 4096 bytes. Quanto a isso, avalie as afirmativas a seguir.

- I. O JES2 irá procurar seus arquivos de SPOOL em volumes cujo Volume Serial Number comece com SPOOL.
- II. O JES2 irá procurar seus arquivos de SPOOL usando o catálogo master do sistema.
- III. O JES2 irá emitir mensagens de aviso (XX% space utilization, em que XX é maior ou igual a 80), quando a somatória dos track groups em uso for maior ou igual a 16000.

Considere agora que o JES2 dê mensagem de aviso "SPOOL SPACE UTILIZATION=80%". Diante dessa situação, avalie as afirmativas IV a VII.

- IV. Será preciso aumentar o TGSPACE=MAX para um valor maior que 48864.
- V. Será possível alocar mais um arquivo de SPOOL com tamanho de 2000 cilindros e adicioná-lo dinamicamente à configuração do JES2.
- VI. Será possível deletar alguns relatórios (os que ocupam mais espaço e que podem ser deletados do SPOOL), de maneira a diminuir o número de track groups alocados.
- VII. Será possível deletar alguns relatórios (os que ocupam mais espaço e que podem ser deletados do SPOOL), de maneira a diminuir o número de track groups em uso.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas III, V e VII são verdadeiras.
- *b) Somente as afirmativas I, III, V e VII são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II, IV e VII são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, IV e VI são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II, III, IV e VIII são verdadeiras.

39 - Quando o JES2 é inicializado, ele lê uma lista contendo os parâmetros de inicialização. Dois dos parâmetros especificados nessa lista estão descritos abaixo.

```

/*****
/*      SAMPLE JES2 PARAMETER LIBRARY LISTING      */
/*****
JOBDEF        JOBNUM=2000,
               JOBWARN=80
OUTDEF        JOENUM=5000,
               JOEWARN=80

```

Considerando os parâmetros acima, o JES2 irá emitir a mensagem de "JES2 RESOURCE SHORTAGE" dizendo que o recurso atingiu um valor maior ou igual a 80% quando:

- a) o número de JOBS na fila de entrada do JES2 for maior ou igual a 1600.
- b) o número de JOBS em todas as filas do JES2 for maior ou igual a 5600.
- c) o número de JOBS na fila de saída do JES2 for maior ou igual a 4000.
- *d) o número de JOBS em todas as filas do JES2 for maior ou igual a 1600, ou o número de "OUTPUT GROUPS" armazenados no SPOOL for maior ou igual a 4000.
- e) o número de relatórios nas filas de saída do JES2 for maior ou igual a 4000.

40 - Suponha o seguinte fragmento da IEAIPS00 da instalação onde você trabalhe (Sistema operacional IBM OS/390).

```
CPU=1.0 IOC=0.5 MSO=0.0001 SRB=1.0
PVLDP=F90
DMN=1,CNSTR=(3,6),FIXCIDX=80
DMN=2,CNSTR=(2,8),FIXCIDX=90
DMN=3,CNSTR=(8,30),FIXCIDX=100
DMN=99,CNSTR=(0,0)
PGN=1,(DMN=1,DP=F50)
PGN=2,(DMN=2,DP=F60)
/* PERFORMANCE GROUP NUMERO 3 USADO PARA TRANZAÇÕES DE TSO */
PGN=3,(DMN=3,DP=F70,DUR=400)      /* ATE 400 SERVICE UNITS */
      (DMN=2,DP=F52,DUR=1600)      /* ATE 2000 (400+1600) SERVICE UNITS */
      (DMN=1,DP=F50)
PGN=4,(DMN=3,DP=F80)
PGN=99,(DMN=99,DP=F10)
```

Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre o assunto, avalie as três situações a seguir.

1) O Workload Manager verifica que os recursos do sistema estão SUPER utilizados, precisando portanto diminuir o MPL (multiprogramming level) de 1. Ele verifica que existem três (3) ADDRESS SPACES no PGN=1, seis (6) ADDRESS SPACES no PGN=2 e 30 ADDRESS SPACES no primeiro período do PGN=3. Neste caso, o WORKLOAD MANAGER irá fazer um "SWAP OUT" de um dos ADDRESS SPACES do:

- I. PGN=1
- II. PGN=2
- III. PGN=3

2) A transação rodando no Address Space do usuário de TSO USER001 já gastou 500 Service Units; a transação rodando no Address Space do usuário de TSO USER002 já gastou 1700 service units; a transação rodando no Address Space do usuário de TSO USER003 já gastou 2100 service units. A CPU estava sendo usada por uma rotina do sistema operacional e, nesse instante, essa rotina entrou em "WAIT". Nesse caso, o "DISPATCHER":

- IV. Irá dar o uso de CPU para o ADDRESS SPACE do usuário USER003, pois é o que mais gasta CPU.
- V. Irá dar o uso de CPU para o ADDRESS SPACE do usuário USER001, pois é o que menos gasta CPU.
- VI. Poderá dar o uso de CPU para o ADDRESS SPACE do usuário USER001 ou para o ADDRESS SPACE do usuário USER002, pois nesse caso ambos têm a mesma prioridade.

3) Você recebe uma reclamação de que o sistema está muito lento. Os usuários de TSO não conseguem entrar com transações, pois o sistema não responde (terminais travados). Você verifica que está rodando um job de nome HOTJOB, que é muito importante. Esse job está rodando no PGN=4 e provavelmente é o responsável por essa situação. Para aliviar temporariamente o problema, até que o responsável pelo HOTJOB seja contatado e tome as devidas providências:

- VII. Você vai até a console e emite o comando " C HOTJOB ".
- VIII. Você vai até a console e emite o comando " HOLD HOTJOB ", para que ele não use mais a CPU.
- IX. Você vai até a console e aumenta a prioridade do HOTJOB com o comando " CHPRTY HOTJOB,DP=F90 ", a fim de que ele acabe logo.
- X. Você vai até a console e emite o comando " E HOTJOB,PERFORM=99 ".

Assinale a alternativa que apresenta as soluções corretas para cada uma das situações propostas, respectivamente.

- *a) 1 - II; 2 - VI; 3 - X.
- b) 1 - I; 2 - IV; 3 - VIII.
- c) 1 - I; 2 - VI; 3 - VII.
- d) 1 - III; 2 - VI; 3 - X.
- e) 1 - II; 2 - V; 3 - IX.