


U18
CN4
U23
C117
U33
U32
Q2
R47
R51
U87
R345
C415
C118
C136
C420
C416
C417
D32
R344
C419
L9
U24
U25
U28
U17
C110
R88
R71
U2
U4
R34
C38
R35
R36
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78


CN1
CN7
C107
C97
C106
CN5
CN6
C42
R78
L7
Q5
C71
R84
C72
C257
CN11
Q7
C73
C70
C74
C69
Q8
Q1
Q10
Q9
R109
R64
Q3
Q4
C64
C74
C63
C58
R68
C48
R44
L11
U10
L6
C82
C87
C223
C86
C83
C84
C85
U9
R63
R62
R66
C61
D11
R75
C79
CN13
U26
C15
CN8
CN3
U1
R97
R96
X1
R7
R6
R95
R94
R93
R92
C67
CN12
U3
C34
C33
L4
R5
R4
R3
R2
CN2
C9
C8
C7
C6
U27
L1
C4
C5
U29
C2
C1
C3
U30
L3
R104
C75

No.	Quantity	Comment	Designator	Footprint	Value	Manufacturer Part	Manufacturer	Supplier Part	Supplier	Category	Pins
1	6	100nF	C1,C3,C7,C8,C10,C11	C0201	100nF	GRM033R61E104KE14D	muRata(村田)	C76939	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
2	3	1uF	C2,C38,C421	C0402	1uF	HGC0402R5105K500NTEJ	Chinocera(华瓷)	C7472948	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
3	36	100nF	C4,C5,C18,C20,C22,C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30,C31,C32,C33,C41,C43,C45,C47,C48,C50,C58,C59,C67,C89,C99,C103,C104,C109,C112,C132,C134,C137,C226,C274,C414	C0402	100nF	CC0402KRX7R9BB104	YAGEO(国巨)	C131394	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
4	11	100nF	C6,C34,C35,C44,C46,C52,C53,C54,C55,C56,C413	C0402	100nF	CC0402KRX7R9BB104	YAGEO(国巨)	C131394	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
5	2	12pF	C9,C13	C0402	12pF	CC0402JRNPO9BN120	YAGEO(国巨)	C106201	LCSC		2
6	1	1nF	C12	C1206	1nF	1206B102K202NT	FH(风华)	C9196	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
7	1	100nF	C14	C0201	100nF	GRM033Z71C104KE14D	muRata(村田)	C668346	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
8	1	10uF	C15	C0402	10uF	CL05A106MQ5NUNC	SAMSUNG(三星)	C15525	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
9	1	22uF	C16	C0603	22uF	CL10A226MQ8NRNC	SAMSUNG(三星)	C59461	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
10	3	10uF	C17,C36,C37	C0402	10uF	GRM155R61A106ME11D	muRata(村田)	C408132	LCSC		2
11	1	100pF	C19	C0402	100pF	CC0402JRNPO9BN101	YAGEO(国巨)	C106200	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
12	2	33pF	C21,C23	C0402	33pF	CC0402JRNPO9BN330	YAGEO(国巨)	C107005	LCSC		2
13	1	120uF	C39	CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD-A	120uF	OVZ121M1DTR-0606	Lelon(立隆)	C371973	LCSC	电容:固态电容	2
14	1	10uF	C40	C0603	10uF	CL10A106MP8NNNC	SAMSUNG(三星)	C85713	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
15	1	10uF	C42	C1206	10uF	HGC1206R5106K500NSPJ	Chinocera(华瓷)	C7432781	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
16	1	100nF	C49	C0603	100nF	CL10B104KB8NNNC	SAMSUNG(三星)	C1591	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
17	1	1nF	C51	C0603	1nF	CL10B102KB8NNNC	SAMSUNG(三星)	C1588	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
18	2	1uF	C57,C128	C0402	1uF	HGC0402R5105K500NTEJ	Chinocera(华瓷)	C7472948	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
19	2	10nF	C60,C275	C0402	10nF	CC0402KRX7R9BB103	YAGEO(国巨)	C60133	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
20	1	2.2uF	C61	C0402	2.2uF						2

21	1	100pF	C62	C0402	100pF						2
22	1	4.7uF	C63	C0402	4.7uF						2
23	1	100nF	C64	C0603	100nF						2
24	1	10uF	C65	C1206	10uF	CL31A106KAHNNNE	SAMSUNG(三星)	C9807	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
25	1	470nF	C66	C0402	470nF	GRM155R61H474KE11D	muRata(村田)	C437527	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
26	1	470nF	C68	C0402	470nF						2
27	4	10uF	C70,C97,C106,C107	C1210	10uF	FS32X106K101EGG	PSA(信昌电陶)	C5156756	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
28	4	100nF	C71,C72,C73,C74	C0603	100nF						2
29	2	1nF	C75,C79	C1206	1nF	1206B102K202NT	FH(风华)	C9196	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
30	1	22uF	C76	C1210	22uF	GMK325BJ226MM-P	TAIYO YUDEN(太诱)	C778721	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
31	1	68nF	C77	C0402	68nF						2
32	1	470pF	C78	C0402	470pF						2
33	2	10uF	C80,C105	C1210	10uF	FS32X106K101EGG	PSA(信昌电陶)	C5156756	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
34	1	100nF	C81	C0603	100nF	0603B104K500NT	FH(风华)	C30926	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
35	6	22uF	C82,C83,C84,C85,C86,C87	C1206	22uF	HGC1206R5226M350NSPJ	Chinocera(华瓷)	C22367834	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
36	2	2.2uF	C88,C90	C0402	2.2uF	CL05A225KP5NSNC	SAMSUNG(三星)	C107369	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
37	3	100nF	C91,C92,C110	C0603	100nF	CC0603KRX7R0BB104	YAGEO(国巨)	C113803	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
38	3	1uF	C93,C116,C119	C0603	1uF	CGA0603X5R105K500JT	HRE(芯声)	C6119852	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
39	2	10uF	C94,C95	C0603	10uF	HGC0603R5106M350NTHJ	Chinocera(华瓷)	C22367827	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
40	1	1uF	C96	C0402	1uF	CC0402KRX5R6BB105	YAGEO(国巨)	C106254	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
41	1	220uF	C98	CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.5-FD	220uF	ERA35V220M8X12	JIERR(捷而瑞)	C49256804	LCSC	电容:直插铝电解电容	2
42	1	1nF	C100	C0402	1nF	FCC0402B103K500AT	FOJAN(富捷)		LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
43	1	68uF	C101	CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.3-FD	68uF	SPT1VM680E05TRVZC	Yunxing(云星)	C22395180	LCSC	电容:固态电容	2
44	1	1nF	C102	C0402	1nF	CC0402KRX7R9BB102	YAGEO(国巨)	C106205	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
45	1	47uF	C108	CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD	47uF	MA50V47M6X9	JIERR(捷而瑞)	C54321575	LCSC	电容:固态电容	2

46	1	2.2uF	C111	C0402	2.2uF	CL05A225KA5NUNC	SAMSUNG(三星)	C307418	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
47	2	10pF	C113,C114	C0402	10pF	CL05C100JB5NNNC	SAMSUNG(三星)	C32949	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
48	1	2.2nF	C115	C0402	2.2nF	CC0402KRX7R9BB222	YAGEO(国巨)	C106861	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
49	4	10uF	C117,C348,C349,C355	C1210	10uF	TCC1210X5R106K101MT	CCTC(三环)	C51892808	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
50	5	100nF	C118,C343,C344,C350,C351	C0603	100nF	TCC0603X7R104K101CT	CCTC(三环)	C696916	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
51	2	100nF	C120,C122	C0603	100nF	CGA0603X7R104K500JT	HRE(芯声)	C6119867	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
52	1	2.2uF	C121	C0603		CL10A225KB8NNNC	SAMSUNG(三星)	C913904	LCSC		2
53	2	10uF	C123,C124	C0603		GRM188R6YA106MA73D	muRata(村田)	C194427	LCSC		2
54	1	4.7uF	C126	C0805	4.7uF	HGC0805R7475K500NSLJ	Chinocera(华瓷)	C7472970	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
55	5	22uF	C135,C136,C415,C416,C417	C0603	22uF	GRM188R61A226ME15D	muRata(村田)	C84419	LCSC		2
56	1	22uF	C138	C0603	22uF	HGC0603R5226M160NTHJ	Chinocera(华瓷)	C22367828	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
57	1	220pF	C139	C0402	220pF	0402B221K500NT	FH(风华)	C1530	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
58	2	4.7uF	C217,C265	C0603	4.7uF	TCC0603X5R475K350CT	CCTC(三环)	C48543506	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
59	2	47nF	C220,C227	C0402	47nF	0402B473K500NT	FH(风华)	C82219	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
60	3	22uF	C221,C222,C224	C1210	22uF	CGA1210X5R226K350RT	HRE(芯声)	C6120016	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
61	1	22uF	C223	C1210	22uF	CGA1210X5R226K350RT	HRE(芯声)	C6120016	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
62	2	10pF	C229,C277	C0402	10pF	CC0402JRNPO9BN100	YAGEO(国巨)	C106199	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
63	1	22uF	C257	CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.3-FD	22uF	189RV0021	KNSCHA(科尼盛)	C7471883	LCSC	电容:贴片型铝电解电容	2
64	6	4.7uF	C258,C259,C345,C346,C352,C353	C1206	4.7uF	CGA1206X7R475K101NT	HRE(芯声)	C6119999	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
65	1	22uF	C347	CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.3-FD	22uF	189RV0021	KNSCHA(科尼盛)	C7471883	LCSC	电容:贴片型铝电解电容	2
66	1	100pF	C418	C0402	100pF	0402B101K500NT	FH(风华)	C2991538	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
67	1	470pF	C419	C0805	470pF	FCC0805B471K500DT	FOJAN(富捷)	C5137598	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2

68	1	1uF	C420	C0805	1uF	CGA0805X7R105K101MT	HRE(芯声)	C6119928	LCSC	电容:贴片电容(MLCC)	2
69	1	XT30UPB-F30.G.Y	CN1	CONN-TH_XT30UPB-F		XT30UPB-F30.G.Y	AMASS(艾迈斯)	C108769	LCSC	工控电气:电源连接器/插接器	2
70	2	KW30-8S-1V(800)	CN2,CN3	CONN-SMD_8P-P1.00-KW30-8S-1V-800		KW30-8S-1V(800)	HRS(广濑)	C17641932	LCSC	连接器:线对板针座	10
71	1	GT-F0512SR18-10S0101	CN4	FPC-SMD_10P-P0.50_GT-F0512SR18-10S0101		GT-F0512SR18-10S0101	G-Switch(品赞)	C21882308	LCSC	连接器:FFC/FPC连接器	12
72	1	XT30UPB-M	CN5	CONN-TH_XT30UPB-M		XT30UPB-M	AMASS(艾迈斯)	C428721	LCSC	工控电气:电源连接器/插接器	2
73	1	A1257WV-S-7P	CN6	CONN-SMD_A1257WV-S-7P		A1257WV-S-7P	CJT(长江连接器)	C225123	LCSC	连接器:线对板针座	9
74	1	A1257WV-S-6P-LCP	CN7	CONN-SMD_A1257WV-S-6P		A1257WV-S-6P-LCP	CJT(长江连接器)	C225122	LCSC	连接器:线对板针座	8
75	3	LAIL-PHC2.0-2P-01-PH-LT	CN8,CN12,CN13	CONN-SMD_LAIL-PHC2.0-2P-01-PH-LT		LAIL-PHC2.0-2P-01-PH-LT	LAILAN(莱联)	C54905890	LCSC	连接器:线对板针座	4
76	2	XT30PW-M30.G.Y	CN9,CN10	CONN-TH_XT30PW-M		XT30PW-M30.G.Y	AMASS(艾迈斯)	C431092	LCSC	工控电气:电源连接器/插接器	4
77	1	A1257WV-S-4P-LCP	CN11	CONN-SMD_A1257WV-S-4P		A1257WV-S-4P-LCP	CJT(长江连接器)	C225120	LCSC	连接器:线对板针座	6
78	1	SMF40CA	D1	SOD-123FL_L2.8-W1.8-LS3.7-BI		SMF40CA	R+O(宏嘉诚)	C42371749	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:静电和浪涌保护(TVS/ESD)	2
79	1	1N5819WS	D3	SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD		1N5819WS	Hottech(合科泰)	C191023	LCSC	二极管:肖特基二极管	2
80	2	1N4148WS	D5,D6	SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD		1N4148WS	CJ(江苏长电/长晶)	C2128	LCSC	二极管:开关二极管	2
81	1	BAT46WS	D10	SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-FD		BAT46WS	YANGJIE(扬杰)	C968054	LCSC	二极管:肖特基二极管	2
82	1	SMF28CA	D11	SOD-123FL_L2.7-W1.8-LS3.8-BI		SMF28CA	R+O(宏嘉诚)	C19077517	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:静电和浪涌保护(TVS/ESD)	2
83	5	1N4148WT	D12,D14,D15,D16,D17	SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-FD		1N4148WT	R+O(宏嘉诚)	C7420320	LCSC	二极管:开关二极管	2

84	1	SMBJ60A	D13	SMB_L4.5-W3.7-LS5.4-RD		SMBJ60A	R+O(宏嘉诚)	C49066953	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:静电和浪涌保护(TVS/ESD)	2
85	1	SS510F	D32	SMAF_L3.5-W2.6-LS4.7-RD		SS510F	R+O(宏嘉诚)	C41411774	LCSC	二极管:肖特基二极管	2
86	3	ICMEF112P900MFR	L1,L2,L3	FILTER-SMD_ICMEF112P900M-1		ICMEF112P900MFR	ICT	C125058	LCSC	磁珠/滤波器/EMI优化:共模滤波器	6
87	1	BLM15PD121SN1D	L4	L0402		BLM15PD121SN1D	muRata(村田)		LCSC	磁珠/滤波器/EMI优化:磁珠	2
88	1	ICMEF112P900MFR	L5	FILTER-SMD_ICMEF112P900M-1		ICMEF112P900MFR	ICT	C125058	LCSC	磁珠/滤波器/EMI优化:共模滤波器	6
89	1	47uH	L6	IND-SMD_L13.8-W12.6_H6.5	47uH	YSPI1365-470M	YJYCOIN(益嘉源)	C497913	LCSC	电感/线圈/变压器:功率电感	2
90	1	22uH	L7	IND-SMD_L13.5-W12.6_YSPI1335T-1R0M	22uH	XR1365-220M	XR(祥如)	C41384053	LCSC	电感/线圈/变压器:功率电感	2
91	1	2.2uH	L8	IND-SMD_L4.4-W4.2	2.2uH	FXL0420-2R2-M	cjiang(长江微电)	C167206	LCSC	电感/线圈/变压器:功率电感	2
92	1	15uH	L9	IND-SMD_L8.5-W8.0_ZEMS0850	15uH	ZEMS0850-150M	ZE(增益)	C41413140	LCSC	电感/线圈/变压器:功率电感	2
93	1	22uH	L10	IND-SMD_L4.5-W4.1_SRP4020TA	22uH	PSPMAA0402-220M-ANP	PROD(谱罗德)	C5273842	LCSC	电感/线圈/变压器:功率电感	2
94	1	10uH	L11	IND-SMD_L13.5-W12.6_FAUL136X	10uH	FXL1360-100-M	cjiang(长江微电)	C526024	LCSC	电感/线圈/变压器:功率电感	2
95	1	16-213SDRC/S530-A3/TR8	LED3	LED0402-R-RD		16-213SDRC/S530-A3/TR8	EVERLIGHT(亿光)	C71911	LCSC	光电器件:发光二极管/LED	2
96	4	BSC072N08NS5	Q1,Q8,Q9,Q10	DFN-8_L5.9-W5.2-P1.27-LS6.2-BL		BSC072N08NS5	Infineon(英飞凌)	C431094	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:场效应管(MOSFET)	9
97	1	S8050	Q2	SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR		S8050	CJ(江苏长电/长晶)	C2146	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:三极管(BJT)	3
98	2	BSC0805LS	Q3,Q4	PG-TDSON-8_L5.2-W5.9-P1.27-LS6.2-BL-EP		BSC0805LS	Infineon(英飞凌)	C534374	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:场效应管(MOSFET)	9
99	2	IAUC40N08S5L140ATMA1	Q5,Q7	PG-TDSON-8-L5.5-W5.2-P1.27-LS6.4-BL		IAUC40N08S5L140ATMA1	Infineon(英飞凌)	C3288871	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:场效应管(MOSFET)	10

100	1	BSC072N08NS5	Q6	DFN-8_L5.9-W5.2-P1.27-LS6.2-BL		BSC072N08NS5	Infineon(英飞凌)	C431094	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:场效应管(MOSFET)	9
101	1	SS8050	Q12	SOT-23_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR		SS8050	MDD(辰达半导体)	C431710	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:三极管(BJT)	3
102	1	CJ2101	Q13	SOT-323_L2.0-W1.3-P1.30-LS2.1-BR		CJ2101	CJ(江苏长电/长晶)	C52641	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:场效应管(MOSFET)	3
103	3	10kΩ	R1,R2,R3	R0201	10kΩ	0201WMF1002TEE	UNI-ROYAL(厚声)	C473048	LCSC	电阻:贴片电阻	2
104	5	4.7kΩ	R4,R37,R38,R49,R50	R0402	4.7kΩ	RC0402FR-074K7L	YAGEO(国巨)	C105871	LCSC	电阻:贴片电阻	2
105	1	15kΩ	R5	R0402	15kΩ	RC0402FR-0715KL	YAGEO(国巨)	C114761	LCSC		2
106	7	10kΩ	R6,R7,R11,R12,R13,R15,R40	R0402	10kΩ	0402WGF1002TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C25744	LCSC	电阻:贴片电阻	2
107	10	10kΩ	R8,R14,R42,R48,R62,R65,R79,R83,R84,R89	R0402	10kΩ	0402WGF1002TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C25744	LCSC	电阻:贴片电阻	2
108	1	100kΩ	R9	R0402	100kΩ	RT0402BRD07100KL	YAGEO(国巨)	C852472	LCSC	电阻:贴片电阻	2
109	1	30kΩ	R10	R0402	30kΩ	RC0402FR-0730KL	YAGEO(国巨)	C138008	LCSC	电阻:贴片电阻	2
110	2	100kΩ	R16,R258	R0402	100kΩ	RT0402BRD07100KL	YAGEO(国巨)	C852472	LCSC	电阻:贴片电阻	2
111	1	2MΩ_NC	R17	R0402	2MΩ_NC	0402WGF2004TCE	UNI-ROYAL(厚声)		LCSC		2
112	2	0Ω	R18,R251	R0402	0Ω	RC0402FR-070RL	YAGEO(国巨)	C106231	LCSC	电阻:贴片电阻	2
113	1	2MΩ	R19	R0402	2MΩ	0402WGF2004TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C11512	LCSC		2
114	1	1MΩ	R20	R0805	1MΩ	0805W8J0105T5E	UNI-ROYAL(厚声)	C26115	LCSC	电阻:贴片电阻	2
115	6	2.2Ω	R21,R22,R26,R27,R28,R29	R0201	2.2Ω	0201WMF220KTEE	UNI-ROYAL(厚声)	C473517	LCSC	电阻:贴片电阻	2
116	6	0Ω	R23,R25,R30,R31,R32,R33	R0201	0Ω	0201WMF0000TEE	UNI-ROYAL(厚声)	C473473	LCSC	电阻:贴片电阻	2
117	1	20kΩ	R24	R0201	20kΩ	0201WMF2002TEE	UNI-ROYAL(厚声)	C473466	LCSC	电阻:贴片电阻	2
118	1	NC	R34	R0805	NC	RE0805FAR000	JIERR(捷而瑞)		LCSC	电阻:电流采样电阻/分流器	2
119	1	2.2kΩ	R35	R0402	2.2kΩ	FRC0402F2201TS	FOJAN(富捷)	C2906865	LCSC	电阻:贴片电阻	2
120	1	100Ω	R36	R0603	100Ω	FRC0603F1000TS	FOJAN(富捷)	C2906981	LCSC	电阻:贴片电阻	2
121	2	100kΩ	R39,R107	R0603	100kΩ	FRC0603F1003TS	FOJAN(富捷)	C2906980	LCSC	电阻:贴片电阻	2

122	1	1kΩ	R41	R0402	1kΩ	RC0402FR-071KL	YAGEO(国巨)	C106235	LCSC	电阻:贴片电阻	2
123	1	47kΩ	R43	R0402	47kΩ	0402WGF4702TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C25792	LCSC	电阻:贴片电阻	2
124	3	100kΩ	R44,R81,R82	R0402	100kΩ	RC0402FR-07100KL	YAGEO(国巨)	C60491	LCSC	电阻:贴片电阻	2
125	2	124kΩ	R46,R106	R0402	124kΩ	FRC0402F1243TS	FOJAN(富捷)	C2933070	LCSC	电阻:贴片电阻	2
126	1	1K	R47	R0603	1K					电阻:贴片电阻	2
127	3	10kΩ	R51,R52,R59	R0603	10kΩ	RT0603BRD0710KL	YAGEO(国巨)	C95204	LCSC	电阻:贴片电阻	2
128	1	3.3Ω	R53	R0402	3.3Ω	0402WGF330KTCE	UNI-ROYAL(厚声)	C270612	LCSC	电阻:贴片电阻	2
129	4	100Ω	R54,R61,R113,R114	R0402	100Ω	0402WGF1000TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C25076	LCSC	电阻:贴片电阻	2
130	1	49.9kΩ	R55	R0603	49.9kΩ	RT0603BRD0749K9L	YAGEO(国巨)	C705780	LCSC	电阻:贴片电阻	2
131	1	210kΩ	R56	R0402	210kΩ	0402WGF2103TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C58827	LCSC	电阻:贴片电阻	2
132	2	10kΩ	R57,R108	R0603	10kΩ	RC0603FR-0710KL	YAGEO(国巨)	C98220	LCSC	电阻:贴片电阻	2
133	1	27kΩ	R58	R0402	27kΩ	FRC0402F2702TS	FOJAN(富捷)	C2933084	LCSC	电阻:贴片电阻	2
134	1	100Ω	R60	R0603	100Ω	RC0603FR-07100RL	YAGEO(国巨)	C105588	LCSC	电阻:贴片电阻	2
135	1	4.7kΩ	R63	R0402	4.7kΩ	0402WGF4701TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C25900	LCSC	电阻:贴片电阻	2
136	1	1Ω	R64	R0603	1Ω	FRC0603J1R0 TS	FOJAN(富捷)	C2907116	LCSC	电阻:贴片电阻	2
137	1	10mΩ	R66	R1206	10mΩ	JER1206F1R010	JIERR(捷而瑞)	C46634437	LCSC	电阻:电流采样电阻/分流器	2
138	1	36K	R67	R0402	36K					电阻:贴片电阻	2
139	1	1K	R68	R0402	1K					电阻:贴片电阻	2
140	1	82K	R69	R0402	82K					电阻:贴片电阻	2
141	1	20K	R70	R0402	20K					电阻:贴片电阻	2
142	1	82kΩ	R71	R0603	82kΩ	FRC0603F8202TS	FOJAN(富捷)	C2907072	LCSC	电阻:贴片电阻	2
143	1	1.62K	R72	R0402	1.62K					电阻:贴片电阻	2
144	1	3.65K	R73	R0402	3.65K					电阻:贴片电阻	2
145	1	2.05kΩ	R74	R0402	2.05kΩ	FRC0402F2051TS	FOJAN(富捷)	C48533731	LCSC	电阻:贴片电阻	2

146	2	1MΩ	R75,R104	R0805	1MΩ	0805W8J0105T5E	UNI-ROYAL(厚声)	C26115	LCSC	电阻:贴片电阻	2
147	1	68.1kΩ	R76	R0402	68.1kΩ	FRC0402F6812TS	FOJAN(富捷)	C3013185	LCSC	电阻:贴片电阻	2
148	1	NC	R77	R0402	0R/0402						2
149	1	5mΩ	R78	R1206	5mΩ	FRM121WFR005TM	FOJAN(富捷)	C7419996	LCSC	电阻:电流采样电阻/分流器	2
150	2	47Ω	R80,R101	R0402	47Ω	RC0402FR-0747RL	YAGEO(国巨)	C137973	LCSC	电阻:贴片电阻	2
151	4	0Ω	R86,R87,R88,R98	R0402	0Ω	FRC0402F0000TS	FOJAN(富捷)	C2906858	LCSC	电阻:贴片电阻	2
152	1	4.7kΩ	R90	R0402	4.7kΩ	RCA024K7JLF	HKR(香港电阻)	C22369185	LCSC	电阻:贴片电阻	2
153	2	49.9kΩ	R91,R92	R0402	49.9kΩ	FRC0402F4992TS	FOJAN(富捷)	C2906873	LCSC	电阻:贴片电阻	2
154	1	62kΩ	R93	R0402	62kΩ	FRC0402F2002TS	FOJAN(富捷)		LCSC	电阻:贴片电阻	2
155	2	100Ω	R94,R95	R0402	100Ω	RC0402FR-07100RL	YAGEO(国巨)	C106232	LCSC	电阻:贴片电阻	2
156	1	249kΩ	R96	R0402	249kΩ	ERJ2RKF2493X	PANASONIC(松下)	C2076822	LCSC	电阻:贴片电阻	2
157	1	6.49K	R99	R0402	20k±0.1%/0402						2
158	1	41.2kΩ	R100	R0402	41.2kΩ	0402WGF4122TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C26978	LCSC	电阻:贴片电阻	2
159	1	56kΩ	R102	R0402	56kΩ	FRC0402F5602TS	FOJAN(富捷)	C2906875	LCSC	电阻:贴片电阻	2
160	1	61.9kΩ	R103	R0402	61.9kΩ	FRC0402F6192TS	FOJAN(富捷)	C2933106	LCSC	电阻:贴片电阻	2
161	1	100kΩ	R105	R0402	100kΩ	FRC0402J104 TS	FOJAN(富捷)	C2906883	LCSC	电阻:贴片电阻	2
162	1	0Ω	R109	R0603	0Ω	RC0603FR-070RL	YAGEO(国巨)	C100044	LCSC	电阻:贴片电阻	2
163	1	221kΩ	R110	R0603	221kΩ	FRC0603F2213TS	FOJAN(富捷)	C7467463	LCSC	电阻:贴片电阻	2
164	1	100kΩ	R111	R0603	100kΩ	0603WAF1003T5E	UNI-ROYAL(厚声)	C25803	LCSC	电阻:贴片电阻	2
165	1	24kΩ	R112	R0603	24kΩ	0603WAF2402T5E	UNI-ROYAL(厚声)	C23352	LCSC	电阻:贴片电阻	2
166	3	100kΩ	R118,R119,R341	R0402	100kΩ	THC02G1003BT	FH(风华)	C47120018	LCSC	电阻:贴片电阻	2
167	1	22.1kΩ	R121	R0402	22.1kΩ	FRC0402F2212TS	FOJAN(富捷)	C2929993	LCSC	电阻:贴片电阻	2
168	2	1MΩ	R207,R245	R0402	1MΩ	FRC0402J105 TS	FOJAN(富捷)	C2906900	LCSC	电阻:贴片电阻	2
169	2	46.4kΩ	R208,R246	R0402	46.4kΩ	FRC0402F4642TS	FOJAN(富捷)	C5126026	LCSC	电阻:贴片电阻	2

170	2	2.2Ω	R210,R248	R0603	2.2Ω	FRC0603J2R2TS	FOJAN(富捷)	C2930032	LCSC	电阻:贴片电阻	2
171	2	NC	R212,R250	R0402	NC	0402WGF5102TCE	UNI-ROYAL(厚声)		LCSC	电阻:贴片电阻	2
172	2	0Ω	R213,R220	R0402	0Ω	RC0402FR-070RL	YAGEO(国巨)	C106231	LCSC	电阻:贴片电阻	2
173	1	51kΩ	R214	R0402	51kΩ	PTFR0402B51K0N9	RESI(开步睿思)	C2692951	LCSC	电阻:贴片电阻	2
174	3	10kΩ	R216,R254,R260	R0402	10kΩ	RC0402FR-0710KL	YAGEO(国巨)	C60490	LCSC	电阻:贴片电阻	2
175	2	NC	R218,R256	R0402	NC	RC0402FR-070RL	YAGEO(国巨)		LCSC	电阻:贴片电阻	2
176	1	40.2kΩ	R222	R0402	40.2kΩ	0402WGF4022TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C25893	LCSC	电阻:贴片电阻	2
177	1	1.6kΩ	R224	R0402	1.6kΩ	0402WGF1601TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C4908	LCSC	电阻:贴片电阻	2
178	1	1.27kΩ	R225	R0402	1.27kΩ	0402WGF1271TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C25865	LCSC	电阻:贴片电阻	2
179	4	0Ω_NC	R252,R255,R257,R261	R0402	0Ω_NC	RC0402FR-070RL	YAGEO(国巨)		LCSC	电阻:贴片电阻	2
180	1	120kΩ	R253	R0402	120kΩ	TC0250B1203TCC	UNI-ROYAL(厚声)		LCSC	电阻:贴片电阻	2
181	2	2.2kΩ	R262,R263	R0402	2.2kΩ	0402WGF2201TCE	UNI-ROYAL(厚声)	C25879	LCSC	电阻:贴片电阻	2
182	1	16kΩ	R342	R0402	16kΩ	FRC0402F1602TS	FOJAN(富捷)	C2906863	LCSC	电阻:贴片电阻	2
183	1	3kΩ	R343	R0402	3kΩ	FRC0402F3001TS	FOJAN(富捷)	C2909355	LCSC	电阻:贴片电阻	2
184	1	10Ω	R344	R0805	10Ω	FRC0805J100 TS	FOJAN(富捷)	C2907296	LCSC	电阻:贴片电阻	2
185	1	25mΩ	R345	R1206	25mΩ	LRAM12CJTR025	NCT(利昇达)	C5120994	LCSC	电阻:电流采样电阻/分流器	2
186	1	Test-Point	TP1	Test-Point-0.5mm							1
187	4	Test-Point	TP2,TP3,TP4,TP5	Test-Point-0.5mm							1
188	1	GL3523-OTY30	U1	QFN-76_L9.0-W9.0-P0.40-BL-EP		GL3523-OTY30	GENESYS(创惟)	X	LCSC	通信接口芯片:USB转换芯片	77
189	1	ZD25WQ16CEIGR	U2	USON-8_L3.0-W2.0-P0.50-BL-EP		ZD25WQ16CEIGR	Zetta(澜智)	C7304007	LCSC	存储器:NOR FLASH	9
190	1	2.2uH	U3	IND-SMD_L2.5-W2.0-VLS252012CX-150M	2.2uH	FXLB252012-2R2-M	cjiang(长江微电)	C3040393	LCSC	电感/线圈/变压器:功率电感	2
191	1	SY6280AAC	U4	SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL		SY6280AAC	Silergy(矽力杰)	C55136	LCSC	电源管理:功率电子开关	5

192	1	TMP100NA/3K	U5	SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR		TMP100NA/3K	TI(德州仪器)	C31810	LCSC	传感器:温度传感器	6
193	1	LM5050MK-1/NOPB	U6	TSOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR		LM5050MK-1/NOPB	TI(德州仪器)	C129323	LCSC	电源管理:理想二极管/ORing控制器	6
194	1	STM32F103C8T6	U7	LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL		STM32F103C8T6	ST(意法半导体)	C8734	LCSC	单片机/微控制器:单片机(MCU/MPU/SOC)	48
195	1	PM200-1-05-Z-4.3	U8	HDR-TH_5P-P2.00-V-F-A		PM200-1-05-Z-4.3	HCTL(华灿天禄)	C3012131	LCSC	连接器:排母	5
196	1	CH224A	U9	ESSOP-10_L4.9-W3.9-P1.0-LS6.0-TL-EP		CH224A	WCH(南京沁恒)	C42459160	LCSC	电源管理:快充协议芯片	11
197	1	4.7uH	U10	IND-SMD_L11.6-W10.1	4.7uH	CYA1050-4.7UH	SHOU HAN(首韩)	C7529413	LCSC	电感/线圈/变压器:功率电感	2
198	1	LMV358IDR	U11	SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL		LMV358IDR	TI(德州仪器)	C63813	LCSC	运算放大器/比较器:运算放大器	8
199	1	INA139NA/250	U12	TSOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR		INA139NA/250	TI(德州仪器)	C189201	LCSC	运算放大器/比较器:电流感应放大器	5
200	1	LMR51610XDBVR	U13	SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR		LMR51610XDBVR	TI(德州仪器)	C20539658	LCSC		6
201	1	CH340N	U14	SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL		CH340N	WCH(南京沁恒)	C2977777	LCSC	通信接口芯片:USB转换芯片	8
202	1	LM5122MHX/NOPB	U15	HTSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL-EP		LM5122MHX/NOPB	TI(德州仪器)	C77241	LCSC	电源管理:DC-DC电源芯片	21
203	1	中国星坤 X02AQ070GWDD1	U16	中国星坤 X02AQ070GWDDX						千兆网口:	12
204	1	LMV358AIDDFR	U17	TSOT-23-8_L2.9-W1.6-P0.65-LS2.8-BR		LMV358AIDDFR	TI(德州仪器)	C2869788	LCSC	运算放大器/比较器:运算放大器	8
205	2	SMTWEM220STR	U18,U23	SMD-1_BD4.4-D2.8		SMTWEM220STR	YIYUAN(怡远)	C5301775	LCSC	五金紧固:贴片圆螺母	2
206	3	HC-USB3.0-L168-WP	U19,U20,U21	USB-TH_USB3.0-A		HC-USB3.0-L168-WP	HC(虹成电子)	C7501850	LCSC	连接器:USB连接器	11
207	1	SY8113IADC	U22	TSOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL		SY8113IADC	Silergy(矽力杰)	C479075	LCSC	电源管理:DC-DC电源芯片	6

208	1	TL431ACDBZR	U24	SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR		TL431ACDBZR	TI(德州仪器)	C350683	LCSC	电源管理:电压基准芯片	3
209	1	INA169NA/250	U25	SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-TL		INA169NA/250	TI(德州仪器)	C544457	LCSC	运算放大器/比较器:电流感应放大器	5
210	1	ZX-SH1.0-8PWT	U26	CONN-SMD_8P-P1.00_MEGASTAR_ZX-SH1.0-8PWT		ZX-SH1.0-8PWT	Megastar(兆星)	C7430450	LCSC	连接器:线对板针座	10
211	3	SEUC10F5V4U	U27,U29,U30	DFN2510-10_L2.5-W1.0-P0.50-BL		SEUC10F5V4U	ElecSuper(静芯微)	C5126804	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:静电和浪涌保护(TVS/ESD)	10
212	1	LM5148RGYR	U28	VQFN-24_L5.5-W3.5-P0.50-BL-EP-2		LM5148RGYR	TI(德州仪器)	C7470701	LCSC	电源管理:DC-DC电源芯片	25
213	1	S6B-PH-K-S(LF)(SN)	U31	CONN-TH_6P-P2.00_S6B-PH-K-S-LF-SN		S6B-PH-K-S(LF)(SN)	JST	C157920	LCSC	连接器:线对板针座	6
214	2	SEUC10F5V4U	U32,U33	DFN2510-10_L2.5-W1.0-P0.50-BL		SEUC10F5V4U	ElecSuper(静芯微)	C5126804	LCSC	三极管/MOS管/晶体管:静电和浪涌保护(TVS/ESD)	10
215	2	MP9931GR-Z	U53,U55	QFN-23_L4.0-W4.0-P0.50-TL_MP9931GR		MP9931GR-Z	MPS(芯源)	C42409723	LCSC	电源管理:DC-DC电源芯片	24
216	1	MST8A50QA-15A1Y	U87	QFN-20_L5.0-W5.0-P0.80-TL_HP8105QA		MST8A50QA-15A1Y	MST(迈尔斯通)	C22395101	LCSC	电源管理:DC-DC电源芯片	26
217	1	TYPE-C-31-M-12	USBC1	USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12_1		TYPE-C-31-M-12	韩国韩荣	C165948	LCSC	连接器:USB连接器	16
218	1	25MHz	X1	CRYSTAL-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL_1	25MHz	X322525MOB4SI	YXC(扬兴晶振)	C9006	LCSC	振荡器/谐振器:无源晶振	4
219	1	8MHz	X2	OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P1.20	8MHz	CSTNE8M00G520000R0	muRata(村田)	C907975	LCSC		3

LCSC Price	JLCPCB Stock	LCSC Stock	JLCPCB Price	Layer	Add into BOM	Convert to PCB	3D Model Title	Device	Name	Unique ID
0.058	1055442	6772	0.058	B	yes		C0201_L0.6-W0.3-H0.3	GRM033R61E104KE14D	100nF	gge1671,gge1672,gge1673,gge1674,gge1677,gge1678
0.1355	669156	33050	0.136	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	HGC0402R5105K500NTEJ	1uF	gge686,gge1957,gge1966
0.0629	7667870	137270	0.0629	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CC0402KRX7R9BB104	100nF	4d7916e6ecdb4721,7d75a7db28f6a99c,f9f8c19d8c585df2_0,gge49,gge64_0,gge68_0,gge68_1,gge654_1,gge655_1,gge656,gge657,gge658,gge661,gge662,gge663,gge664,gge665,gge666,gge667,gge668,gge701_0,gge715_67,gge715_68,gge715_69,gge715_78,gge1440,gge1535_0,gge1639_1,gge1639_2,gge1639_3,gge1643,gge1644,gge1645,gge1646,gge1959,gge1960
0.0629	7667870	137270	0.0629	B	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CC0402KRX7R9BB104	100nF	gge695,gge700,gge701,gge715_77,gge1638,gge1638_0,gge1639,gge1639_0,gge1640,gge1641,gge1642
0.0125	3563688	34990	0.0125	B	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CC0402JRNPO9BN120	12pF	gge648,gge649
0.1583	1405741	13475	0.158	T	yes		C1206_L3.2-W1.6-H1.3	1206B102K202NT	1nF	gge1665
0.1804	0	0	0.18	T	yes		C0201_L0.6-W0.3-H0.3	GRM033Z71C104KE14D	100nF	gge644_1

0.1572	9107516	57789	0.157	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CL05A106MQ5NUNC	10uF	gge642
0.1912	10000722	388873	0.191	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CL10A226MQ8NRNC	22uF	gge643
0.2758	108227	5244	0.276	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	GRM155R61A106ME11D	10uF	gge652_1,gge703,gge704
0.0273	1476010	13847	0.0273	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CC0402JRNPO9BN101	100pF	gge659
0.0215	465675	3569	0.0215	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CC0402JRNPO9BN330	33pF	gge653_1,gge660
1.2842	3693	673	1.284	T	yes		CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD-A	OVZ121M1DTR-0606	120uF	gge1969
0.1658	195554	6946	0.166	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CL10A106MP8NNNC	10uF	gge1970
1.0444	433858	41035	1.0444	B	yes		C1206_L3.2-W1.6-H1.3	HGC1206R5106K500NSPJ	10uF	gge369
0.0637	2469422	10879	0.0637	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CL10B104KB8NNNC	100nF	gge1679
0.0545	9510898	119499	0.0545	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CL10B102KB8NNNC	1nF	gge71
0.1355	669156	33050	0.136	B	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	HGC0402R5105K500NTEJ	1uF	gge96,gge96_0
0.026	6856782	65660	0.026	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CC0402KRX7R9BB103	10nF	gge1536_0,gge1988
				T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CAP_0603	2.2uF	gge40
				T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CAP_0603	100pF	gge60
				T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CAP_0603	4.7uF	gge42
				T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CAP_0603	100nF	gge82_5
0.4324	382006	14457	0.432	T	yes		C1206_L3.2-W1.6-H1.3	CL31A106KAHNNNE	10uF	gge1989
0.2205	196965	6703	0.221	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	GRM155R61H474KE11D	470nF	gge1186
				T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CAP_0603	470nF	gge43
2.434	425308	63237	2.434	B	yes		C1210_L3.2-W2.5-H2.5	FS32X106K101EGG	10uF	gge13,gge15,gge18,gge32
				B	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CAP_0603	100nF	gge82_1,gge82_2,gge82_3,gge82_4
0.1583	1405741	13475	0.158	B	yes		C1206_L3.2-W1.6-H1.3	1206B102K202NT	1nF	gge1665_0,gge1665_1

2.1413	238120	44744	2.141	T	yes		C1210_L3.2-W2.5-H2.5	GMK325BJ226MM-P	22uF	gge38
				T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CAP_0603	68nF	gge47
				T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CAP_0603	470pF	gge48
2.434	425308	63237	2.434	T	yes		C1210_L3.2-W2.5-H2.5	FS32X106K101EGG	10uF	gge11_1,gge11_2
0.0875	3838754	59615	0.0875	B	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	0603B104K500NT	100nF	gge1993
1.7406	61051	10572	1.741	B	yes		C1206_L3.2-W1.6-H1.3	HGC1206R5226M350NSPJ	22uF	gge2056,gge2057,gge2058,gge2059,gge2060,gge2061
0.0961	655674	11424	0.0961	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CL05A225KP5NSNC	2.2uF	gge2086,gge2087
0.0976	1710362	30167	0.0976	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CC0603KRX7R0BB104	100nF	f9f8c19d8c585df2,gge2019,gge2020
0.0794	0	0	0.0794	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CGA0603X5R105K500JT	1uF	gge74,gge2062,gge2064
0.5319	213082	42124	0.532	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	HGC0603R5106M350NTHJ	10uF	gge2029,gge2030
0.0823	1330825	25179	0.0823	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CC0402KRX5R6BB105	1uF	gge2097
0.4292	70403	7028	0.429	T	yes		CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.5-FD	ERA35V220M8X12	220uF	gge2055
				T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	FCC0402B103K500AT	1nF	gge71_1
0.8425	2141	428	0.843	T	yes		CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.3-FD	SPT1VM680E05TRVZC	68uF	gge2037
0.0188	6132453	59691	0.0188	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CC0402KRX7R9BB102	1nF	gge71_0
1.4272	8550	1710	1.427	T	yes		CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD	MA50V47M6X9	47uF	gge19
0.163	698672	31640	0.163	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CL05A225KA5NUNC	2.2uF	0a63a2ffcd7a33d7
0.0382	1332165	10174	0.0382	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CL05C100JB5NNNC	10pF	75d8f1482830b036,ffbfd1453ac28e81
0.0138	1789770	17111	0.0138	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CC0402KRX7R9BB222	2.2nF	d91ebabac3f1f808
3.76	37374	31729	3.76	T	yes		C1210_L3.2-W2.5-H2.5	TCC1210X5R106K101MT	10uF	gge1926,gge1927,gge1927_0,gge1928

0.1119	583535	11450	0.112	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	TCC0603X7R104K101CT	100nF	gge1851,gge1852,gge1869,gge1870,gge1870_0
0.0436	0	0	0.0436	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	CGA0603X7R104K500JT	100nF	gge85bc56028a384ae4,ggee5afa86f15bd4111
0.2642	644926	52190	0.264	T	yes		C0603	2.2uF	2.2uF	ggeb94a525588fa0987
0.8167	354246	32189	0.817	T	yes		C0603	10uF	10uF	gge53c2a9c55d2eb354,ggef478a34fe6f5b412
0.4402	334888	33196	0.472	T	yes		C0805_L2.0-W1.3-H1.3	HGC0805R7475K500NSLJ	4.7uF	gge371
0.703	740073	118236	0.703	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	GRM188R61A226ME15D	22uF	gge1554_2,gge1554_3,gge1554_9,gge1554_10,gge1554_11
0.4997	148841	28850	0.5	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	HGC0603R5226M160NTHJ	22uF	gge1935
0.0176	1010252	6610	0.0176	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	0402B221K500NT	220pF	gge1897
0.2467	22176	2026	0.247	T	yes		C0603_L1.6-W0.8-H0.8	TCC0603X5R475K350CT	4.7uF	gge1858,gge1865
0.0458	347605	3212	0.0458	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	0402B473K500NT	47nF	gge1861,gge1864
1.5119	17265	3240	1.512	T	yes		C1210_L3.2-W2.5-H2.5	CGA1210X5R226K350RT	22uF	gge1653_0,gge1653_1,gge1653_3
1.5119	17265	3240	1.512	B	yes		C1210_L3.2-W2.5-H2.5	CGA1210X5R226K350RT	22uF	gge1653_2
0.0273	2934864	28631	0.0273	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	CC0402JRNPO9BN100	10pF	gge1443,gge1537_0
0.4096	10386	724	0.41	B	yes		CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.3-FD	189RV0021	22uF	gge1873
2.98	1637	1627	2.98	T	yes		C1206_L3.2-W1.6-H1.3	CGA1206X7R475K101NT	4.7uF	gge1853,gge1854,gge1871,gge1872,gge1874,gge1875
0.4096	10386	724	0.41	T	yes		CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.3-FD	189RV0021	22uF	gge1855
0.0256	181130	1810	0.0256	T	yes		C0402_L1.0-W0.5-H0.5	0402B101K500NT	100pF	gge1934_0

0.0439	36895	330	0.0439	T	yes		C0805_L2.0-W1.3-H1.3	FCC0805B471K500DT	470pF	gge1954
0.577	26547	5303	0.577	T	yes		C0805_L2.0-W1.3-H1.3	CGA0805X7R105K101MT	1uF	gge1955
1.4297	77680	14804	1.43	B	yes		CONN-TH_XT30UPB-F	XT30UPB-F30.G.Y	XT30UPB-F30.G.Y	gge367
7.16	244	244	7.16	B	yes		CONN-SMD_8P-P1.00-KW30-8S-1V-800	KW30-8S-1V(800)	KW30-8S-1V(800)	gge1150_0,gge1151_0
1.0413	454	80	1.0413	T	yes		FPC-SMD_10P-P0.50_GT-F0512SR18-10S0101	GT-F0512SR18-10S0101	GT-F0512SR18-10S0101	gge1916_0
1.6107	98731	19214	1.611	B	yes		CONN-TH_XT30UPB-M	XT30UPB-M	XT30UPB-M	gge1992
1.4662	9439	1684	1.466	B	yes		CONN-SMD_GH1.25-LS-7P	A1257WV-S-7P	A1257WV-S-7P	gge1996
1.2193	232202	44803	1.219	B	yes		CONN-SMD_GH1.25-LS-6P	A1257WV-S-6P-LCP	A1257WV-S-6P-LCP	gge2077
0.6571	9541	1908	0.657	B	yes		CONN-SMD_LAIL-PHC2.0-2P-01-PH-LT	LAIL-PHC2.0-2P-01-PH-LT	LAIL-PHC2.0-2P-01-PH-LT	gge2098,gge2098_0,gge2099
2.35	78330	69654	2.35	T	yes		CONN-TH_XT30PW-M	XT30PW-M30.G.Y	XT30PW-M30.G.Y	gge2026,gge2027
0.759	168869	32450	0.759	B	yes		CONN-SMD_GH1.25-LS-4P	A1257WV-S-4P-LCP	A1257WV-S-4P-LCP	gge2076
0.1733	43298	2164	0.173	T	yes		SOD-123FL_L2.8-W1.8-LS3.7-BI	SMF40CA_C42371749	SMF40CA	gge370
0.0842	5622357	96836	0.0842	T	yes		SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD	1N5819WS_C191023	1N5819WS	gge52
0.0971	1768720	6802	0.0971	T	yes		SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD	1N4148WS_C2128	1N4148WS	gge69,gge69_1
0.2281	8036	401	0.228	T	yes		SOD-323_L1.7-W1.3-LS2.5-FD	BAT46WS_C968054	BAT46WS	gge39
0.2099	764368	37934	0.21	B	yes		SOD-123FL_L2.7-W1.8-LS3.8-BI	SMF28CA_C19077517	SMF28CA	gge1994
0.0775	1821293	26064	0.0775	T	yes		SOD-523_L1.2-W0.8-H0.7-LS1.6	1N4148WT_C7420320	1N4148WT	gge79,gge79_0,gge79_1,gge79_2,gge79_3

0.2771	17276	1499	0.277	T	yes		SMB_L4.5-W3.7-LS5.4-RD	SMBJ60A_C49066953	SMBJ60A	gge346
0.4551	5709	504	0.455	T	yes		SMAF_L3.5-W2.6-LS4.7-RD-1	SS510F_C41411774	SS510F	gge1949
0.3621	93040	8714	0.362	B	yes		FILTER-SMD_ICMEF112P900M-1	ICMEF112P900MFR	ICMEF112P900MFR	gge1971,gge1976,gge1981
				B	yes		L0402_L1.0-W0.5-H0.5_BEAD	BLM15PD121SN1D	BLM15PD121SN1D	gge702
0.3621	93040	8714	0.362	T	yes		FILTER-SMD_ICMEF112P900M-1	ICMEF112P900MFR	ICMEF112P900MFR	gge1986
3.57	28353	27602	3.57	B	yes		IND-SMD_L13.8-W12.6_H6.5	YSPI1365-470M	47uH	gge1169
2.54	1386	1369	2.54	B	yes		IND-SMD_L13.5-W12.6_YSPI1335T-1R0M	XR1365-220M	22uH	gge355
0.6895	152941	30172	0.69	T	yes		IND-SMD_L4.2-W4.4-H2.0	FXL0420-2R2-M	2.2uH	gge1958
1.3051	11703	2337	1.305	T	yes		IND-SMD_L8.5-W8.0_ZEMS0850	ZEMS0850-150M	15uH	gge2022
1.2526	2522	504	1.253	T	yes		IND-SMD_L4.5-W4.1-H1.2_SRP4020TA	PSPMAA0402-220M-ANP	22uH	gge28
4.05	7825	6325	4.05	B	yes		IND-SMD_L13.5-W12.6_FAUL136X	FXL1360-100-M	10uH	gge2084
0.2021	7195	268	0.202	T	yes		LED0402_L1.0-W0.5-H0.4	16-213SDRC/S530-A3/TR8	16-213SDRC/S530-A3/TR8	gge1899
9.49	3731	3731	9.49	B	yes		DFN-8_L5.9-W5.2-P1.27-LS6.2-BL	BSC072N08NS5	BSC072N08NS5	gge2081,gge2081_0,gge2082,gge2082_0
0.0925	1319484	19625	0.0925	T	yes		SOT-23-3L_L2.9-W1.6-H1.1-LS2.8-P0.95	S8050 J3Y(RANGE:200-350)	S8050	gge11
4.05	8860	8430	4.05	B	yes		PG-TDSON-8_L5.0-W6.0-H1.0-P1.27	BSC0805LS	BSC0805LS	gge34,gge34_0
9.1	92	91	9.1	B	yes		PG-TDSON-8-L5.5-W5.2-P1.27-LS6.4-BL	IAUC40N08S5L140ATMA1	IAUC40N08S5L140ATMA1	gge353,gge354

9.49	3731	3731	9.49	T	yes		DFN-8_L5.9-W5.2-P1.27-LS6.2-BL	BSC072N08NS5	BSC072N08NS5	gge366
0.0987	722250	32039	0.0987	T	yes		SOT-23-3P_L2.9-W1.3-H1.0-LS2.4-P0.95	SS8050_C431710	SS8050	gge2088
0.2957	80548	7764	0.296	T	yes		SOT-323_L2.0-W1.3-H1.0-LS2.1-P1.30	CJ2101	CJ2101	gge2092
0.0088	2080317	12231	0.0088	B	yes		R0201_L0.6-W0.3-H0.3	0201WMF1002TEE	10kΩ	gge670,gge671,gge672_1
0.0228	6775284	59975	0.0228	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-074K7L	4.7kΩ	gge681,gge1647,gge1648,gge1652,gge1653
0.0193	846878	8005	0.0193	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-0715KL	15kΩ	gge684
0.0189	29724124	162305	0.0189	B	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF1002TCE	10kΩ	gge692,gge693,gge694,gge696,gge697,gge698,gge1651
0.0189	29724124	162305	0.0189	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF1002TCE	10kΩ	gge67_1,gge67_9,gge67_10,gge67_11,gge67_12,gge70_0,gge358,gge682,gge688,gge2038
0.1625	890144	14663	0.163	B	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RT0402BRD07100KL	100kΩ	gge998
0.0247	618099	3385	0.0247	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-0730KL	30kΩ	gge685
0.1625	890144	14663	0.163	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RT0402BRD07100KL	100kΩ	gge999,gge1538_0
				T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF2004TCE	2MΩ_NC	gge1000
0.0222	1989600	13052	0.0222	B	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-070RL	0Ω	gge651,gge1500_1
0.0258	24754	238	0.0258	B	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF2004TCE	2MΩ	gge650
0.0423	158897	1393	0.0423	T	yes		R0805_L2.0-W1.3-H0.6	0805W8J0105T5E	1MΩ	gge1664_1
0.0118	424185	3820	0.0118	B	yes		R0201_L0.6-W0.3-H0.3	0201WMF220KTEE	2.2Ω	gge1974,gge1975,gge1979,gge1980,gge1984,gge1985

0.005	3985190	36357	0.005	B	yes		R0201_L0.6-W0.3-H0.3	0201WMF0000TEE	0Ω	gge1972,gge1973,gge1977,gge1978,gge1982,gge1983
0.0117	264456	2066	0.0117	T	yes		R0201_L0.6-W0.3-H0.3	0201WMF2002TEE	20kΩ	gge683
				T	yes		R0805_L2.0-W1.3-H0.6	RE0805FAR000	NC	gge1967
0.013	1512705	13862	0.013	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F2201TS	2.2kΩ	gge1968
0.0124	5406426	49383	0.0124	T	yes		R0603	FRC0603F1000TS	100Ω	gge372
0.0145	5216412	48550	0.0145	T	yes		R0603	FRC0603F1003TS	100kΩ	gge2089,gge2090
0.0266	4060372	30852	0.0266	B	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-071KL	1kΩ	gge1654
0.0174	6195352	48455	0.0174	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF4702TCE	47kΩ	gge1649
0.0211	5994353	53519	0.0211	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-07100KL	100kΩ	gge67_2,gge67_3,gge1650
0.0099	159543	1459	0.0099	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F1243TS	124kΩ	gge2080,gge2083
				T	yes		R0603	Res_0603	1K	gge10
0.201	2005034	21058	0.201	T	yes		R0603	RT0603BRD0710KL	10kΩ	gge1668,gge1668_0,gge1668_1
0.0161	3833	37	0.0161	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF330KTCE	3.3Ω	gge2095
0.0222	3492809	0	0.0222	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF1000TCE	100Ω	gge2093,gge2093_0,gge2093_1,gge2094
0.2336	131570	5719	0.234	T	yes		R0603	RT0603BRD0749K9L	49.9kΩ	gge67
0.0151	13446	134	0.0151	B	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF2103TCE	210kΩ	gge23
0.0211	14942310	115670	0.0211	T	yes		R0603	RC0603FR-0710KL	10kΩ	gge70,gge2091
0.0115	670176	6520	0.0115	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F2702TS	27kΩ	gge2101
0.0204	4867818	43216	0.0204	T	yes		R0603	RC0603FR-07100RL	100Ω	gge73_1
0.0176	18354830	132793	0.0176	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF4701TCE	4.7kΩ	gge2096
0.0156	1005007	9980	0.0156	B	yes		R0603	FRC0603J1R0 TS	1Ω	gge55
0.3176	63762	6291	0.318	B	yes		R1206_L3.2-W1.6-H0.6	JER1206F1R010	10mΩ	gge1173


				T	yes		R0603	Res_0603	36K	gge44
				T	yes		R0603	Res_0603	1K	gge53
				T	yes		R0603	Res_0603	82K	gge45
				T	yes		R0603	Res_0603	20K	gge46
0.0134	2929746	29162	0.0134	T	yes		R0603	FRC0603F8202TS	82kΩ	gge2102
				T	yes		R0603	Res_0603	1.62K	gge56
				T	yes		R0603	Res_0603	3.65K	gge58
0.0092	34381	333	0.0092	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F2051TS	2.05kΩ	gge2103
0.0423	158897	1393	0.0423	B	yes		R0805_L2.0-W1.3-H0.6	0805W8J0105T5E	1MΩ	gge1664,gge1664_0
0.0108	63892	631	0.0108	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F6812TS	68.1kΩ	gge2021
				T	yes			0R/0402	NC	37f2cb53a0ac570e_0
0.2249	590218	29110	0.225	B	yes		R1206_L3.2-W1.6-H0.6	FRM121WFR005TM	5mΩ	gge83
0.0245	1932262	17979	0.0245	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-0747RL	47Ω	fdf016b3e01dc0f5,fdf016b3e01dc0f5_0
0.0117	6485914	61228	0.0117	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F0000TS	0Ω	37f2cb53a0ac570e,ecc590771c67343e_0,ecc590771c67343e_1,ecc590771c67343e_2
0.005	3318473	32906	0.005	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RCA024K7JLF	4.7kΩ	gge360
0.0129	91163	1821	0.013	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F4992TS	49.9kΩ	gge67_7,gge67_8
				T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F2002TS	62kΩ	gge67_6
0.0195	5098159	44478	0.0195	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-07100RL	100Ω	gge65_0,gge66_0
0.0377	31471	302	0.0377	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	ERJ2RKF2493X	249kΩ	gge67_4
				T	yes			20k±0.1%/0402	6.49K	3370585c77b47a7a
0.0082	16	0	0.0082	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF4122TCE	41.2kΩ	gge3
0.0102	1059643	10265	0.0102	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F5602TS	56kΩ	ba88c42cc0998d53
0.0106	132426	1319	0.0106	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F6192TS	61.9kΩ	gge4
0.0094	7338653	72756	0.0094	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402J104 TS	100kΩ	gge2045


0.0277	5604498	51237	0.0277	B	yes		R0603	RC0603FR-070RL	0Ω	gge54
0.0133	41739	411	0.0133	T	yes		R0603	FRC0603F2213TS	221kΩ	gge41
0.0251	23829012	174648	0.0251	T	yes		R0603	0603WAF1003T5E	100kΩ	gge44d86ec776fb3fc6
0.0164	1147227	9057	0.0164	T	yes		R0603	0603WAF2402T5E	24kΩ	gge0da9252778c788c6
0.164	5172	251	0.164	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	THC02G1003BT	100kΩ	gge1882_1,gge1893,gge1895
0.0123	366834	3462	0.0123	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F2212TS	22.1kΩ	gge1896
0.0108	2575698	25524	0.0108	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402J105 TS	1MΩ	gge1856,gge1867
0.0108	30993	302	0.0108	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F4642TS	46.4kΩ	gge1857,gge1868
0.0196	2397019	23893	0.0196	T	yes		R0603	FRC0603J2R2TS	2.2Ω	gge1859,gge1866
				T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF5102TCE	NC	gge1405,gge1499_0
0.0222	1989600	13052	0.0222	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-070RL	0Ω	gge1406,gge1406_0
1.0428	9206	1777	1.0428	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	PTFR0402B51K0N9	51kΩ	gge1849
0.0197	8666950	51598	0.0197	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-0710KL	10kΩ	gge1408,gge1507_0,gge1509_0
				T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-070RL	NC	gge1409,gge1502_0
0.004	233540	1276	0.004	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF4022TCE	40.2kΩ	gge1444
0.0168	118916	470	0.0168	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF1601TCE	1.6kΩ	gge1445
0.007	1273	12	0.007	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF1271TCE	1.27kΩ	gge1446
				T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	RC0402FR-070RL	0Ω_NC	gge1406_1,gge1406_2,gge1500_2,gge1500_3
				T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	TC0250B1203TCC	120kΩ	gge1876
0.024	1334940	874	0.024	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	0402WGF2201TCE	2.2kΩ	gge1539_0,gge1540_0
0.0129	128926	1282	0.0129	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F1602TS	16kΩ	gge1951
0.0096	3507954	31477	0.0096	T	yes		R0402_L1.0-W0.5-H0.4	FRC0402F3001TS	3kΩ	gge1952

0.019	3625292	35817	0.019	T	yes		R0805_L2.0-W1.3-H0.6	FRC0805J100 TS	10Ω	gge1953
0.1297	1746	70	0.13	T	yes		R1206_L3.2-W1.6-H0.6	LRAM12CJTR025	25mΩ	gge1956
				B	yes			Test-Point		gge1961
				T	yes			Test-Point		gge2039,gge2040,gge2041,gge2042
				B	yes		QFN-76_L9.0-W9.0-H0.9-P0.40-BL-EP	GL3523-OTY30	GL3523-OTY30	gge637_1
2.035	19	0	2.035	T	yes		USON-8_L2-W3-H0.6X0.5P	ZD25WQ16CEIGR	ZD25WQ16CEIGR	gge691
0.4742	51566	5154	0.474	B	yes		IND-SMD_L2.5-W2.0-VLS252012CX-150M	FXLB252012-2R2-M	2.2uH	gge699
0.5669	61851	10428	0.567	T	yes		SOT-23-5_L2.9-W1.6-H1.1-LS2.8-P0.95	SY6280AAC_C55136	SY6280AAC	gge1965
6.03	6487	6322	6.03	T	yes		SOT-23-6_L2.9-W1.6-H1.5-LS2.8-P0.95	TMP100NA/3K	TMP100NA/3K	gge76
7.27	2732	2471	7.27	T	yes		TSOT-23-6_L2.9-W1.6-H1.1-LS2.8-P0.95	LM5050MK-1/NOPB	LM5050MK-1/NOPB	gge362
10.59	171709	74583	10.59	T	yes		LQFP-48_L7.0-W7.0-H1.4-LS9.0-P0.50	STM32F103C8T6	STM32F103C8T6	gge100
0.7288	3611	121	0.729	T	yes		HDR-TH_5P-P2.00-V-F-A	PM200-1-05-Z-4.3_C3012131	PM200-1-05-Z-4.3	gge2100
2.77	20250	20235	2.77	B	yes		ESSOP-10_L4.9-W3.9-P1.0-LS6.0-TL-EP	CH224A	CH224A	gge1_1
2.42	0	983	2.42	B	yes		IND-SMD_L11.6-W10.1-H4.0	CYA1050-4.7UH	4.7uH	gge2085
1.3885	150554	29793	1.389	T	yes		SOIC-8_L4.9-W3.9-H1.7-LS6.0-P1.27	LMV358IDR	LMV358IDR	gge63
7.7	265	265	7.7	T	yes		TSOT-23-5_L2.9-W1.6-H1.00-LS2.8-P0.95	INA139NA/250	INA139NA/250	gge27
4.14	1449	1362	4.14	T	yes		SOT-23-6_L2.9-W1.6-H1.5-LS2.8-P0.95	LMR51610XDBVR	LMR51610XDBVR	gge122

4.16	50932	47951	4.16	T	yes		SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-1	CH340N	CH340N	gge1987
14.88	1219	1189	14.88	T	yes		HTSSOP-20_L6.5-W4.4-H1.2-LS6.4-P0.65	LM5122MHX/NOPB	LM5122MHX/NOPB	gge24
				T	yes		X02AQ070GWDD1	中国星坤 X02AQ070GWDD1		gge2075
1.0204	3614	705	1.0204	T	yes		TSOT-23-8_L2.9-W1.6-P0.65-LS2.8-BR	LMV358AIDDFR	LMV358AIDDFR	gge356
0.3983	15915	2537	0.398	T	yes		SMD-1_BD4.4-D2.8	SMTWEM220STR	SMTWEM220STR	gge2031,gge2032
0.7626	29842	5957	0.763	T	yes		USB-TH_USB3.0-A	HC-USB3.0-L168-WP	HC-USB3.0-L168-WP	gge2023,gge2024,gge2025
0.9887	47545	8884	0.989	T	yes		TSOT-23-6_L2.9-W1.6-H1.1-LS2.8-P0.95	SY8113IADC	SY8113IADC	gge1892
1.5091	141413	27984	1.509	T	yes		SOT-23-3L_L2.9-W1.6-H1.1-LS2.8-P0.95	TL431ACDBZR	TL431ACDBZR	gge357
8.88	1028	1006	8.88	T	yes		SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-TL	INA169NA/250	INA169NA/250	gge77
0.6099	117178	2308	0.61	B	yes		CONN-SMD_8P-P1.00_MEGASTAR_ZX-SH1.0-8PWT	ZX-SH1.0-8PWT	ZX-SH1.0-8PWT	gge2035
0.1216	12019	600	0.122	B	yes		DFN-10_L2.5-W1.0-H0.5-P0.50	SEUC10F5V4U	SEUC10F5V4U	gge2049,gge2049_0,gge2050
7.13	1440	1408	7.13	T	yes		VQFN-24_L5.5-W3.5-H1.0-P0.50	LM5148RGYR	LM5148RGYR	5152fb4fa8412479
0.436	121546	12154	0.436	T	yes		CONN-TH_6P-P2.00_S6B-PH-K-S-LF-SN	S6B-PH-K-S(LF)(SN)	S6B-PH-K-S(LF)(SN)	gge2070
0.1216	12019	600	0.122	T	yes		DFN-10_L2.5-W1.0-H0.5-P0.50	SEUC10F5V4U	SEUC10F5V4U	gge2051,gge2052
13	3000	2762	13	T	yes		QFN-23_L4.0-W4.0-P0.50-TL_MP9931GR	MP9931GR-Z	MP9931GR-Z	gge1401,gge1495_0

4.33	2372	2366	4.33	T	yes			MST8A50QA-15A1Y	MST8A50QA-15A1Y	gge1948
1.1424	244421	45371	1.142	T	yes		USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12_1	TYPE-C-31-M-12	TYPE-C-31-M-12	gge2028
0.5811	174739	12499	0.581	B	yes		CRYSTAL-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL	X322525MOB4SI	25MHz	gge647
1.3101	119977	23775	1.31	T	yes		OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P1.20	CSTNE8M00G520000R0	8MHz	gge121


USB_INT
RST
BOOT
ETH1
USB1
USB2
USB3
U16
Charger
12V_EX
ORING PWR
GND
19V
19V_EX


VBATmini
VCC_IN
SWD
GP10
BAT_SW
ETH_NX
ETH_NX_PN
ETH_OUT
FAN_CTL
FAN_ON_5V
FAN_ON_5V