Obj.	REQ y origen	Norma o característica	Atributo o riesgo	Criterio	Métrica y umbral	Caso de prueba	Resultado obtenido por versión	Defecto	Evidencia por caso y versión	Estado por versión
OE-5	RF-AUT-01 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Autenticación	Acceso con credenciales válidas; rechazo de inválidas	% CP aprobados = 100 %	CP-AUT-01, CP-AUT-02, CP-AUT-10, CP-AUT-23	v1.0: CP-AUT-01, 02 y 10: PASA; CP-AUT-23: FALLA v1.1: CP-AUT-01, 02 y 10: PASA; CP-AUT-23: FALLA	DEF-34	v1.0: CP-AUT-01: EV-F07-001; CP-AUT-02: EV-F07-002; CP-AUT-10: EV-F07-010; CP-AUT-23: EV-F07-083 v1.1: CP-AUT-01, 02, 10 y 23: EV-F07-084	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OE-5	RF-AUT-02 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Seguridad de acceso	Perfil propio	Solo se edita el perfil propio	% CP aprobados = 100 %	CP-AUT-11	v1.0: CP-AUT-11: PASA v1.1: CP-AUT-11: PASA	—	v1.0: CP-AUT-11: EV-F07-011 v1.1: CP-AUT-11: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-5	RF-AUT-03 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Gestión de usuarios	El Sacerdote crea usuarios	% CP aprobados = 100 %	CP-AUT-08	v1.0: CP-AUT-08: PASA v1.1: CP-AUT-08: PASA	—	v1.0: CP-AUT-08: EV-F07-008 v1.1: CP-AUT-08: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-5	RF-AUT-04 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Rol y capilla	Usuario creado con rol y capilla	% CP aprobados = 100 %	CP-AUT-08	v1.0: CP-AUT-08: PASA v1.1: CP-AUT-08: PASA	—	v1.0: CP-AUT-08: EV-F07-008 v1.1: CP-AUT-08: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-5	RF-AUT-05 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Seguridad de acceso	RSK-02	Solo el Sacerdote crea usuarios	0 accesos indebidos	CP-AUT-06, CP-AUT-07	v1.0: CP-AUT-06 y 07: PASA v1.1: CP-AUT-06 y 07: PASA	—	v1.0: CP-AUT-06: EV-F07-006; CP-AUT-07: EV-F07-007 v1.1: CP-AUT-06 y 07: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-5	RF-AUT-06 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Directorio	Búsqueda por nombre, cédula o rol en su capilla	% CP aprobados = 100 %	CP-AUT-17	v1.0: CP-AUT-17: sin ejecución v1.1: CP-AUT-17: FALLA	DEF-36	v1.0: CP-AUT-17: sin ejecución v1.1: CP-AUT-17: EV-F07-074	v1.0: PENDIENTE (sin ejecución manual) · v1.1: NO CUMPLE
OE-5	RF-AUT-07 (ADI)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	Autorregistro	Cédula módulo 10 y contraseña robusta	% CP aprobados = 100 %	CP-AUT-03, CP-AUT-04, CP-AUT-05, CP-AUT-18, CP-AUT-19, CP-AUT-20, CP-AUT-21, CP-AUT-22	v1.0: CP-AUT-03, 04, 05, 18, 19 y 22: PASA; CP-AUT-20 y 21: FALLA v1.1: CP-AUT-03, 04, 05, 18, 19 y 22: PASA; CP-AUT-20 y 21: FALLA	DEF-33	v1.0: CP-AUT-03: EV-F07-003; CP-AUT-04: EV-F07-004; CP-AUT-05: EV-F07-005; CP-AUT-18 y 19: EV-F07-070; CP-AUT-20: EV-F07-080; CP-AUT-21: EV-F07-081; CP-AUT-22: EV-F07-082 v1.1: CP-AUT-03, 04, 05, 20, 21 y 22: EV-F07-084; CP-AUT-18 y 19: EV-F07-070	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OE-5	RF-AUT-08 (ADI)	ISO 9126 Funcionalidad / Seguridad de acceso	RSK-03	Límite de intentos del código (P)	Bloqueo antes de 10 intentos	CP-AUT-12	v1.0: CP-AUT-12: FALLA v1.1: CP-AUT-12: FALLA	DEF-17	v1.0: CP-AUT-12: EV-F07-012 v1.1: CP-AUT-12: EV-F07-084	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE

Obj.	REQ y origen	Norma o característica	Atributo o riesgo	Criterio	Métrica y umbral	Caso de prueba	Resultado obtenido por versión	Defecto	Evidencia por caso y versión	Estado por versión
OE-1	RF-HOR-01 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Consulta pública	Vista semanal sin sesión ni edición	% CP aprobados = 100 %	CP-HOR-01, CP-HOR-07	v1.0: CP-HOR-01: PASA; CP-HOR-07: FALLA v1.1: CP-HOR-01: PASA; CP-HOR-07: FALLA	DEF-35	v1.0: CP-HOR-01: EV-F07-060; CP-HOR-07: EV-F07-075 v1.1: CP-HOR-01: EV-F07-084; CP-HOR-07: EV-F07-075	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OE-1	RF-HOR-02 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Gestión de horarios	Solo el Sacerdote; horas coherentes	% CP aprobados = 100 %	CP-HOR-02, CP-HOR-03, CP-HOR-05	v1.0: CP-HOR-02 y 05: PASA; CP-HOR-03: BLOQUEADO v1.1: CP-HOR-02, 03 y 05: PASA	—	v1.0: CP-HOR-02: EV-F07-061; CP-HOR-03: EV-F07-062; CP-HOR-05: EV-F07-064 v1.1: CP-HOR-02, 03 y 05: EV-F07-084	v1.0: PENDIENTE (CP-HOR-03 bloqueado) · v1.1: CUMPLE
OE-1	RF-HOR-03 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	Duplicados	Se rechazan horarios duplicados	0 duplicados aceptados	CP-HOR-04	v1.0: CP-HOR-04: PASA v1.1: CP-HOR-04: PASA	—	v1.0: CP-HOR-04: EV-F07-063 v1.1: CP-HOR-04: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-2	RF-CAT-01 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	RSK-01	Solo se acepta $5,00 con comprobante	0 montos distintos de $5	CP-CAT-01, CP-CAT-02, CP-CAT-03, CP-CAT-04, CP-CAT-05, CP-CAT-07, CP-CAT-19	v1.0: CP-CAT-01, 04, 05 y 19: PASA; CP-CAT-02, 03 y 07: FALLA v1.1: CP-CAT-01, 02, 03, 04, 05, 07 y 19: PASA	DEF-02	v1.0: CP-CAT-01: EV-F07-015; CP-CAT-02: EV-F07-016; CP-CAT-03: EV-F07-017; CP-CAT-04: EV-F07-018; CP-CAT-05: EV-F07-019; CP-CAT-07: EV-F07-021; CP-CAT-19: EV-F07-076 v1.1: CP-CAT-01, 02, 03, 04, 05 y 07: EV-F07-084; CP-CAT-19: EV-F07-076	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-2	RF-CAT-02 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Terceros	La solicitud del tercero se registra	% CP aprobados = 100 %	— (ningún caso prueba la inscripción de terceros en catequesis)	v1.0: sin caso válido v1.1: sin caso válido	DEF-27	v1.0: — v1.1: —	v1.0: PENDIENTE · v1.1: PENDIENTE Sin caso válido: CP-SOL-04, citado antes, prueba los prerrequisitos de sacramentos (RF-SOL-03). La ficha no define los datos mínimos del tercero ni quién los valida (DR-12, DEF-27) y no tiene historia de usuario, así que falta un criterio verificable.

Obj.	REQ y origen	Norma o característica	Atributo o riesgo	Criterio	Métrica y umbral	Caso de prueba	Resultado obtenido por versión	Defecto	Evidencia por caso y versión	Estado por versión
OE-2	RF-CAT-03 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Seguridad de acceso	RSK-02	Aprobación solo en su capilla y una sola vez	0 aprobaciones indebidas	CP-CAT-06, CP-CAT-08	v1.0: CP-CAT-06 y 08: FALLA v1.1: CP-CAT-06 y 08: FALLA	DEF-03, DEF-04	v1.0: CP-CAT-06: EV-F07-020; CP-CAT-08: EV-F07-022 v1.1: CP-CAT-06 y 08: EV-F07-084	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OE-2	RF-CAT-04 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Seguridad de acceso	RSK-02	Registro y edición solo en su capilla	0 accesos indebidos	CP-CAT-09, CP-CAT-12, CP-CAT-13, CP-CAT-14, CP-FE-02	v1.0: CP-CAT-09 y 13: FALLA; CP-CAT-12 y 14: PASA; CP-FE-02: sin ejecución v1.1: CP-CAT-09, CP-CAT-13 y CP-FE-02: FALLA; CP-CAT-12 y 14: PASA	DEF-05, DEF-06, DEF-37	v1.0: CP-CAT-09: EV-F07-023; CP-CAT-12: EV-F07-026; CP-CAT-13: EV-F07-027; CP-CAT-14: EV-F07-028; CP-FE-02: sin ejecución v1.1: CP-CAT-09, 12, 13 y 14: EV-F07-084; CP-FE-02: EV-F07-087	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OE-2	RF-CAT-05 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	Duplicados	Sin inscripción duplicada en el nivel	0 duplicados aceptados	CP-CAT-10	v1.0: CP-CAT-10: PASA v1.1: CP-CAT-10: PASA	—	v1.0: CP-CAT-10: EV-F07-024 v1.1: CP-CAT-10: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-2	RF-CAT-06 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Listado	Inscritos de su capilla con nombre y estado	% CP aprobados = 100 %	CP-CAT-14	v1.0: CP-CAT-14: PASA v1.1: CP-CAT-14: PASA	—	v1.0: CP-CAT-14: EV-F07-028 v1.1: CP-CAT-14: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-2	RF-CAT-07 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Aprobación del Coordinador	Acepta inscripciones de su capilla	% CP aprobados = 100 %	CP-CAT-15	v1.0: CP-CAT-15: PASA v1.1: CP-CAT-15: PASA	—	v1.0: CP-CAT-15: EV-F07-029 v1.1: CP-CAT-15: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-2	RF-CAT-08 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Registro por el personal	El Coordinador registra inscripciones	% CP aprobados = 100 %	CP-CAT-16	v1.0: CP-CAT-16: PASA v1.1: CP-CAT-16: PASA	—	v1.0: CP-CAT-16: EV-F07-030 v1.1: CP-CAT-16: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-2	RF-CAT-09 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	Asignación de catequista	Catequista de la misma capilla	% CP aprobados = 100 %	CP-CAT-17, CP-CAT-18	v1.0: CP-CAT-17 y 18: PASA v1.1: CP-CAT-17 y 18: PASA	—	v1.0: CP-CAT-17: EV-F07-031; CP-CAT-18: EV-F07-032 v1.1: CP-CAT-17 y 18: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OG	RF-SOL-01 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Solicitud de sacramento	Queda Pendiente; sin duplicados	% CP aprobados = 100 %	CP-SOL-05, CP-SOL-10	v1.0: CP-SOL-05 y 10: PASA v1.1: CP-SOL-05 y 10: PASA	—	v1.0: CP-SOL-05: EV-F07-053; CP-SOL-10: EV-F07-058 v1.1: CP-SOL-05 y 10: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OG	RF-SOL-02 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	Asignación de fecha	Fecha futura y horas coherentes; se publica la eucaristía	% CP aprobados = 100 %	CP-SOL-06, CP-SOL-07, CP-SOL-08	v1.0: CP-SOL-06 y 07: PASA; CP-SOL-08: BLOQUEADO v1.1: CP-SOL-06, 07 y 08: PASA	—	v1.0: CP-SOL-06: EV-F07-054; CP-SOL-07: EV-F07-055; CP-SOL-08: EV-F07-056 v1.1: CP-SOL-06, 07 y 08: EV-F07-084	v1.0: PENDIENTE (CP-SOL-08 bloqueado) · v1.1: CUMPLE

Obj.	REQ y origen	Norma o característica	Atributo o riesgo	Criterio	Métrica y umbral	Caso de prueba	Resultado obtenido por versión	Defecto	Evidencia por caso y versión	Estado por versión
OG	RF-SOL-03 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	Prerrequisitos	Tabla de decisión R1–R4	% reglas cumplidas = 100 %	CP-SOL-01, CP-SOL-02, CP-SOL-03, CP-SOL-04	v1.0: CP-SOL-01 y 03: PASA; CP-SOL-02: BLOQUEADO; CP-SOL-04: FALLA v1.1: CP-SOL-01, 02 y 03: PASA; CP-SOL-04: FALLA	DEF-15	v1.0: CP-SOL-01: EV-F07-049; CP-SOL-02: EV-F07-050; CP-SOL-03: EV-F07-051; CP-SOL-04: EV-F07-052 v1.1: CP-SOL-01, 02, 03 y 04: EV-F07-084	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OG	RF-SOL-04 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Aprobación (DR-10)	El Sacerdote aprueba (HU-17)	% CP aprobados = 100 %	CP-SOL-11	v1.0: CP-SOL-11: BLOQUEADO v1.1: CP-SOL-11: FALLA	DEF-25	v1.0: CP-SOL-11: EV-F07-059 v1.1: CP-SOL-11: EV-F07-084	v1.0: PENDIENTE · v1.1: PENDIENTE CP-SOL-11 falla frente a HU-17 (aprueba el Sacerdote), pero 4.1 asigna la aprobación al Catequista (DR-10, DEF-25). El sistema hace lo que dice 4.1, así que el caso no puede declarar el requisito incumplido hasta que el equipo decida cuál criterio es el válido.
OG	RF-SOL-05 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Seguridad de acceso	RSK-05	Solo sus solicitudes	0 solicitudes ajenas visibles	CP-SOL-09, CP-SOL-12	v1.0: CP-SOL-09: FALLA; CP-SOL-12: PASA v1.1: CP-SOL-09: FALLA; CP-SOL-12: PASA	DEF-07	v1.0: CP-SOL-09: EV-F07-057; CP-SOL-12: EV-F07-077 v1.1: CP-SOL-09: EV-F07-084; CP-SOL-12: EV-F07-077	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OE-4	RF-FIN-01 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	Donación	Registro pendiente; mínimo aplicado	% CP aprobados = 100 %	CP-FIN-01, CP-FIN-02	v1.0: CP-FIN-01 y 02: PASA v1.1: CP-FIN-01 y 02: PASA	—	v1.0: CP-FIN-01: EV-F07-033; CP-FIN-02: EV-F07-034 v1.1: CP-FIN-01 y 02: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-4	RF-FIN-02 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	RSK-04	Una donación suma una sola vez	Δ saldo = monto donado	CP-FIN-03, CP-FIN-04	v1.0: CP-FIN-03: PASA; CP-FIN-04: FALLA v1.1: CP-FIN-03 y 04: PASA	DEF-01	v1.0: CP-FIN-03: EV-F07-035; CP-FIN-04: EV-F07-036 v1.1: CP-FIN-03 y 04: EV-F07-084	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: CUMPLE

Obj.	REQ y origen	Norma o característica	Atributo o riesgo	Criterio	Métrica y umbral	Caso de prueba	Resultado obtenido por versión	Defecto	Evidencia por caso y versión	Estado por versión
OE-4	RF-FIN-03 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	Movimientos	Montos positivos; fondo propio	% CP aprobados = 100 %	CP-FIN-05, CP-FIN-06, CP-FIN-08, CP-FIN-14, CP-FE-03	v1.0: CP-FIN-05, 06, 08 y 14: PASA; CP-FE-03: sin ejecución v1.1: CP-FIN-05, 06, 08 y 14: PASA; CP-FE-03: FALLA	DEF-10	v1.0: CP-FIN-05: EV-F07-037; CP-FIN-06: EV-F07-038; CP-FIN-08: EV-F07-040; CP-FIN-14: EV-F07-046; CP-FE-03: sin ejecución v1.1: CP-FIN-05, 06, 08 y 14: EV-F07-084; CP-FE-03: EV-F07-088	v1.0: CUMPLE con sus casos de API · v1.1: NO CUMPLE No es una regresión: CP-FE-03 solo se ejecutó en v1.1 y revela DEF-10, que ya existía en v1.0 (CP-FIN-11). CP-FE-03 no tiene captura del registro del movimiento; DEF-10 se sostiene con CP-FIN-11, reproducible por API (EV-F07-043).
OE-4	RF-FIN-04 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Seguridad de acceso	RSK-02	El Coordinador solo opera su fondo	0 movimientos indebidos	CP-FIN-07, CP-FIN-22	v1.0: CP-FIN-07 y 22: FALLA v1.1: CP-FIN-07 y 22: FALLA	DEF-09	v1.0: CP-FIN-07: EV-F07-039; CP-FIN-22: EV-F07-070 v1.1: CP-FIN-07: EV-F07-084; CP-FIN-22: EV-F07-070	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OE-4	RF-FIN-05 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	Reportes	Filtros y totales correctos	0 registros fuera del filtro	CP-FIN-15, CP-FIN-20	v1.0: CP-FIN-15 y 20: PASA v1.1: CP-FIN-15 y 20: PASA	—	v1.0: CP-FIN-15: EV-F07-047; CP-FIN-20: EV-F07-078 v1.1: CP-FIN-15: EV-F07-084; CP-FIN-20: EV-F07-078	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-4	RF-FIN-06 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	RSK-04	No cerrar el mes en curso; un cierre por mes; historial inmutable	% CP aprobados = 100 %	CP-FIN-09, CP-FIN-10, CP-FIN-11, CP-FIN-12, CP-FIN-19	v1.0: CP-FIN-09, 10 y 12: PASA; CP-FIN-11 y 19: FALLA v1.1: CP-FIN-09, 10 y 12: PASA; CP-FIN-11 y 19: FALLA	DEF-10, DEF-13	v1.0: CP-FIN-09: EV-F07-041; CP-FIN-10: EV-F07-042; CP-FIN-11: EV-F07-043; CP-FIN-12: EV-F07-044; CP-FIN-19: EV-F07-069 v1.1: CP-FIN-09, 10, 11 y 12: EV-F07-084; CP-FIN-19: EV-F07-069	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE

Obj.	REQ y origen	Norma o característica	Atributo o riesgo	Criterio	Métrica y umbral	Caso de prueba	Resultado obtenido por versión	Defecto	Evidencia por caso y versión	Estado por versión
OE-4	RF-FIN-07 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Reportes del Coordinador (DR-03)	Ver y exportar reportes financieros	% CP aprobados = 100 %	CP-FIN-21	v1.0: CP-FIN-21: FALLA v1.1: CP-FIN-21: FALLA	DEF-23	v1.0: CP-FIN-21: EV-F07-079 v1.1: CP-FIN-21: EV-F07-079 (capturas del 26-oct-2026)	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE Por decisión del equipo se evalúa contra 4.1 (ver y exportar reportes financieros): CP-FIN-21 falla (DEF-23). Frente a HU-14, que solo pide estadísticas, la pantalla actual sí sería aceptable; esa contradicción queda como defecto de requisitos (DR-03). En v1.1 se repitió con el mismo resultado: el botón Exportar existe, pero solo exporta el reporte administrativo.
OE-4	RF-FIN-08 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Adecuación	Gestión del Sacerdote	Registra en cualquier fondo	% CP aprobados = 100 %	CP-FIN-16	v1.0: CP-FIN-16: PASA v1.1: CP-FIN-16: PASA	—	v1.0: CP-FIN-16: EV-F07-048 v1.1: CP-FIN-16: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-4	RF-FIN-09 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	RSK-04	Saldo = suma de movimientos	0 fondos descuadrados	CP-FIN-17	v1.0: CP-FIN-17: FALLA v1.1: CP-FIN-17: FALLA	DEF-11	v1.0: CP-FIN-17: EV-F07-069 v1.1: CP-FIN-17: EV-F07-069	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OE-5	RNF-AUT-01 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Seguridad de acceso	Hash de contraseñas	100 % bcrypt coste ≥ 10; contraseñas débiles rechazadas	100 %	CP-AUT-15, CP-AUT-22	v1.0: CP-AUT-15 y 22: PASA v1.1: CP-AUT-15 y 22: PASA	—	v1.0: CP-AUT-15: EV-F07-069; CP-AUT-22: EV-F07-082 v1.1: CP-AUT-15: EV-F07-069; CP-AUT-22: EV-F07-084	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE

Obj.	REQ y origen	Norma o característica	Atributo o riesgo	Criterio	Métrica y umbral	Caso de prueba	Resultado obtenido por versión	Defecto	Evidencia por caso y versión	Estado por versión
OE-5	RNF-AUT-02 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Seguridad de acceso	RSK-02	0 peticiones indebidas aceptadas	0	CP-AUT-06, CP-AUT-07, CP-AUT-09, CP-AUT-10, CP-AUT-12, CP-AUT-20, CP-AUT-21, CP-AUT-23, CP-CAT-06, CP-CAT-09, CP-CAT-13, CP-FIN-07, CP-FIN-08, CP-FIN-13, CP-FIN-22, CP-HOR-02	v1.0: CP-AUT-06, CP-AUT-07, CP-AUT-09, CP-AUT-10, CP-FIN-08, CP-FIN-13 y CP-HOR-02: PASA; CP-AUT-12, CP-AUT-20, CP-AUT-21, CP-AUT-23, CP-CAT-06, CP-CAT-09, CP-CAT-13, CP-FIN-07 y CP-FIN-22: FALLA v1.1: CP-AUT-06, CP-AUT-07, CP-AUT-09, CP-AUT-10, CP-FIN-08, CP-FIN-13 y CP-HOR-02: PASA; CP-AUT-12, CP-AUT-20, CP-AUT-21, CP-AUT-23, CP-CAT-06, CP-CAT-09, CP-CAT-13, CP-FIN-07 y CP-FIN-22: FALLA	DEF-17, DEF-33, DEF-34, DEF-03, DEF-05, DEF-06, DEF-09, DEF-18	v1.0: CP-AUT-06: EV-F07-006; CP-AUT-07: EV-F07-007; CP-AUT-09: EV-F07-009; CP-AUT-10: EV-F07-010; CP-AUT-12: EV-F07-012; CP-AUT-20: EV-F07-080; CP-AUT-21: EV-F07-081; CP-AUT-23: EV-F07-083; CP-CAT-06: EV-F07-020; CP-CAT-09: EV-F07-023; CP-CAT-13: EV-F07-027; CP-FIN-07: EV-F07-039; CP-FIN-08: EV-F07-040; CP-FIN-13: EV-F07-045; CP-FIN-22: EV-F07-070; CP-HOR-02: EV-F07-061 v1.1: CP-AUT-06, CP-AUT-07, CP-AUT-09, CP-AUT-10, CP-AUT-12, CP-AUT-20, CP-AUT-21, CP-AUT-23, CP-CAT-06, CP-CAT-09, CP-CAT-13, CP-FIN-07, CP-FIN-08, CP-FIN-13 y CP-HOR-02: EV-F07-084; CP-FIN-22: EV-F07-070	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OE-5	RNF-AUT-03 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Seguridad de acceso	RSK-05	0 datos personales fuera de alcance	0	CP-AUT-13, CP-AUT-14, CP-AUT-16, CP-CAT-11, CP-SOL-09	v1.0: CP-AUT-13, CP-AUT-16, CP-CAT-11 y CP-SOL-09: FALLA; CP-AUT-14: PASA v1.1: CP-AUT-13, CP-AUT-16, CP-CAT-11 y CP-SOL-09: FALLA; CP-AUT-14: PASA	DEF-08, DEF-16, DEF-07	v1.0: CP-AUT-13: EV-F07-013; CP-AUT-14: EV-F07-014; CP-AUT-16: EV-F07-069; CP-CAT-11: EV-F07-025; CP-SOL-09: EV-F07-057 v1.1: CP-AUT-13, CP-AUT-14, CP-CAT-11 y CP-SOL-09: EV-F07-084; CP-AUT-16: EV-F07-069	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OG	RNF-GEN-01 (ficha)	ISO 9126 Eficiencia / Comportamiento temporal	Tiempo de respuesta	Promedio < 500 ms; p95 < 1000 ms	ms	CP-GEN-01, CP-GEN-02, CP-GEN-03, CP-GEN-04, CP-GEN-05, CP-GEN-06	v1.0: CP-GEN-01, 02, 03, 04, 05 y 06: PASA v1.1: CP-GEN-01, 02, 03, 04, 05 y 06: PASA	—	v1.0: CP-GEN-01: EV-F07-065; CP-GEN-02: EV-F07-066; CP-GEN-03: EV-F07-067; CP-GEN-04: EV-F07-068; CP-GEN-05: EV-F07-071; CP-GEN-06: EV-F07-072 v1.1: CP-GEN-01, 02, 03 y 04: EV-F07-084; CP-GEN-05: EV-F07-071; CP-GEN-06: EV-F07-072	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OG	RNF-GEN-03 (ficha)	ISO 9126 Mantenibilidad / Cambiabilidad	Capillas como datos	0 nombres de capillas en el código (P)	0 líneas	AE-03 (análisis estático: nombres de capillas en el código)	v1.0: 3 líneas con nombres de capillas (contacto.html: 112, 116 y 120) v1.1: igual (el parche no toca el frontend)	DEF-20	v1.0: EV-F03-001 (huella f27661c6…) v1.1: EV-F03-001 (huella ac1fd9a2…)	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE

Obj.	REQ y origen	Norma o característica	Atributo o riesgo	Criterio	Métrica y umbral	Caso de prueba	Resultado obtenido por versión	Defecto	Evidencia por caso y versión	Estado por versión
OG	RNF-GEN-04 (ficha)	ISO 9126 Mantenibilidad / Analizabilidad	Capas	100 % de archivos en capas; SQL solo en la capa de datos (P)	100 %	AE-02 (análisis estático: organización por capas)	v1.0: 100 archivos del backend, todos en una capa; el único archivo con SQL fuera de repositories es database/connection.js, de la capa de datos v1.1: igual	—	v1.0: EV-F03-001 (huella f27661c6…) v1.1: EV-F03-001 (huella ac1fd9a2…)	v1.0: CUMPLE · v1.1: CUMPLE
OE-4	RNF-FIN-01 (ficha)	ISO 9126 Funcionalidad / Exactitud	Vínculo exclusivo	Eliminado del diseño	—	—	—	—	—	NO APLICA
OE-4	RNF-FIN-02 (ficha)	ISO 9126 Fiabilidad / Madurez	RSK-04	Montos positivos y saldo conciliado en el motor	0 inválidos aceptados	CP-FIN-03, CP-FIN-04, CP-FIN-05, CP-FIN-06, CP-FIN-14, CP-FIN-17, CP-FIN-18, CP-CAT-07	v1.0: CP-FIN-03, 05, 06 y 14: PASA; CP-FIN-04, CP-FIN-17, CP-FIN-18 y CP-CAT-07: FALLA v1.1: CP-FIN-03, CP-FIN-04, CP-FIN-05, CP-FIN-06, CP-FIN-14 y CP-CAT-07: PASA; CP-FIN-17 y 18: FALLA	DEF-01, DEF-11, DEF-12, DEF-02	v1.0: CP-FIN-03: EV-F07-035; CP-FIN-04: EV-F07-036; CP-FIN-05: EV-F07-037; CP-FIN-06: EV-F07-038; CP-FIN-14: EV-F07-046; CP-FIN-17 y 18: EV-F07-069; CP-CAT-07: EV-F07-021 v1.1: CP-FIN-03, CP-FIN-04, CP-FIN-05, CP-FIN-06, CP-FIN-14 y CP-CAT-07: EV-F07-084; CP-FIN-17 y 18: EV-F07-069	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OE-1	RNF-HOR-01 (ficha)	ISO 9126 Fiabilidad / Madurez	Unicidad	0 duplicados aceptados por el motor	0	CP-HOR-06	v1.0: CP-HOR-06: FALLA v1.1: CP-HOR-06: FALLA	DEF-14	v1.0: CP-HOR-06: EV-F07-069 v1.1: CP-HOR-06: EV-F07-069	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: NO CUMPLE
OG	RSK-10 (riesgo)	ISO 9126 Fiabilidad / Recuperabilidad	Caída de la BD	El servicio se recupera sin reinicio manual	Recuperación automática	CP-GEN-07	v1.0: CP-GEN-07: FALLA v1.1: CP-GEN-07: PASA	DEF-19	v1.0: CP-GEN-07: EV-F07-073 v1.1: CP-GEN-07: EV-F07-085	v1.0: NO CUMPLE · v1.1: CUMPLE