## Lista 3

## Arruti, Sergio, Jesús

Ej 29.

**Ej 30.** Sea  $\{M_i\}_{i\in I}$  una familia en Mod(R). Entonces  $\coprod_{i\in I} M_i$  es un submódulo de  $\prod_{i\in I} M_i$ .

Demostración. Sean  $G:=\prod_{i\in I}M_i$  y  $H:=\coprod_{i\in I}M_i.$  Si  $I=\varnothing$  se tiene lo deseado, pues en tal caso  $G=H=\{0\}.$ 

Supongamos que  $I \neq \varnothing$ . Por el Ej. 30 H es un subgrupo de G y así, en patícular,  $\forall \ a,b \in H, \ a+b \in H$ . Sea  $r \in R$  y  $a = (a_i)_{i \in I} \in H$ . Dado que  $r \bullet 0_i = 0_i, \ \forall \ i \in I$ , se sigue que

$$\{i \in I \mid r \bullet a_i \neq 0\} \subseteq \{i \in i \mid a_i \neq 0\},$$
  
$$\implies supp(r \bullet a) \subseteq supp(a).$$

Con lo cual  $r \bullet a$  tiene soporte finito, pues a lo tiene. De modo que  $r \bullet a \in H$  y por lo tanto  $H \in \mathcal{L}(G)$ .

- - a) Para cada  $i \in I$ , las inclusiones i-ésimas

**Ej 31.** Sea  $\{M_i\}_{i\in I}$  una familia no vacía en Mod(R). Pruebe que:

$$inc_i: M_i \to \coprod_{i \in I} M_i$$
  
 $x \mapsto (y_t)_{t \in I}$ 

con

$$y_{t} = \begin{cases} x & t = i \\ 0 & t \neq i \end{cases}$$
$$Inc_{i}: M_{i} \to \prod_{i \in I} M_{i}$$
$$x \mapsto inc_{i}(x),$$

son monomorfismos en Mod(R).

b) Para cada  $i \in I$ , las proyecciones i-ésimas

$$Proy_{i}: \prod_{i \in I} M_{i} \longrightarrow M_{i}, \ Proy_{i}\left(m\right) = m_{i}$$
  
 $proy_{i}: \coprod_{i \in I} M_{i} \longrightarrow M_{i}, \ proy_{i}\left(m\right) = m_{i}$ 

son epimorfismos en Mod(R).

Demostración. (a) Primero veamos que estas funciones son morfismos. Considere  $i \in I$ . En vista que  $Inc_i$  está determinada por  $inc_i$ , bastará con mostrar que el ser morfismo se satisface para  $inc_i$ . Sean  $x, y \in M_i$  y  $r \in R$ . Entonces

$$(inc_i(x+y))_t = \begin{cases} x+y & si \ i=t \\ 0 & si \ i \neq t \end{cases}$$
$$= (inc_i(x))_t + (inc_i(y))_t$$

е

$$(inc_{i}(rx))_{t} = \begin{cases} rx & si \ i = t \\ 0 & si \ i \neq t \end{cases}$$
$$= r \begin{cases} x & si \ i = t \\ 0 & si \ i \neq t \end{cases}$$
$$= r (inc_{i}(x))_{t}$$

Por lo que  $inc_i$  e  $Inc_i$  son morfismos.

Ahora, sean  $i \in I$  y  $x \in Ker(inc_i)$ . Entonces  $(inc_i(x))_t = (0)_t$ . Es decir, en cada entrada  $inc_i(x)$  es 0. En particular, para t = x. En consecuencia, x = 0. Por tanto,  $inc_i(x)$  es monomorfismo.

Por otro lado, sean  $i \in I$  y  $x \in Ker(Inc_i)$ . De esta forma,  $x \in Ker(inc_i)$ . Como  $inc_i$  es monomorfismo, x = 0. Por lo que  $Inc_i$  también lo es.

(b) Sea 
$$i \in I$$
.  $Proy_i$  es un epimorfismo. Dado  $x \in M_i$ , el elemento  $m = (Inc_i(x))_t \in \prod_{i \in I} M_i$  satisface que  $Proy_i(m) = x$ .

De manera análoga, para cada  $i \in I$ , la proyección  $proy_i$  es un epimorfismo, sustituyendo  $Inc_i$  por  $inc_i$ .

Ej 32.

**Ej 33.** Sea  $\{M_i\}_{i\in I}$  una familia en  $Mod(R),\ N\in Mod(R)$  y  $\{g_i:N\to M_i\}_{i\in I}$  una familia de morfismos de R-módulos. Entonces  $\exists!\ g:N\to\prod_{i\in I}M_i$  morfismo de R-módulos tal que  $Proy_i\circ g=g_i,\ \forall\ i\in I.$ 

Demostración. Si  $I = \emptyset$  entonces  $\prod_{i \in I} M_i = \{0\}$  y el enunciado se reduce a verificar que existe un único morfismo de R-módulos de N en  $\{0\}$ , lo cual es inmediato.

Supongamos que  $I \neq \emptyset$ . Notemos que la función

$$g: N \to \prod_{i \in I} M_i$$
  
 $n \mapsto (g_i(n))_{i \in I}$ 

es un morfismo de R-módulos, pues  $g_i$  lo es  $\forall i \in I$ ,  $(a_i)_{i \in I} + (b_i)_{i \in I} = (a_i + b_i)_{i \in I}$  y  $r \bullet (a_i)_{i \in I} = (r \bullet a_i)_{i \in I}$ . Sea  $j \in I$ , entonces

$$Proy_{j}(g(n)) = Proy_{j}((g_{i}(n))_{i \in I})$$

$$= g_{j}(n).$$

$$\implies Proy_{j} \circ g = g_{j}, \forall j \in I.$$

Finalmente, verifiquemos la unicidad. Sea  $h: N \to \prod_{i \in I} M_i$  tal que  $Proy_j \circ h = g_j, \ \forall \ j \in I$ . Notemos que por lo anterior  $Proy_j \circ h = Proy_j \circ g \ \forall \ j \in I$ . Sea  $n \in N, \ (y_i)_{i \in I} = g(n)$  y  $(z_i)_{i \in I} = h(n)$ , entonces

$$\begin{split} y_{j} &= Proy_{j}\left((y_{i})_{i \in I}\right) = Proy_{j}\left((g_{i}\left(n\right))_{i \in I}\right) = Proy_{j}\left(g\left(n\right)\right) \\ &= Proy_{j}\left(h\left(n\right)\right) = z_{j}, \ \forall \ j \in I. \\ &\implies g\left(n\right) = h\left(n\right) \ \forall \ n \in N. \\ &\implies g = h. \end{split}$$

**Ej 34.** Sea  $\{M_i\}_{i\in I}$  en Mod(R),  $P \in Mod(R)$  y  $\{\pi_i : P \longrightarrow M_i\}_{i\in I}$ . Pruebe que las siguientes condiciones son equivalentes.

- a) Existe un isomorfismo  $\varphi:\prod_{i\in I}Mi\longrightarrow P$  en Mod(R) tal que para  $i\in I,\, \pi_i\circ\varphi=Proy_i$
- b) Py  $\{\pi_i: P \longrightarrow M_i\}_{i \in I}$ son un producto para  $\{M_i\}_{i \in I}$

 $\begin{array}{ll} \textit{Demostraci\'on.} \quad \boxed{(a)\Rightarrow (b)} \quad \text{Sean } M \in Mod\left(R\right) \text{ y } \{f_i: M \longrightarrow M_i\}i \in I \\ \text{una familia de morfismos en } Mod\left(R\right). \text{ Dado que } \prod_{i \in I} M_i \text{ es un producto} \\ \text{para } \{M_i\}_{i \in I}, \text{ existe un \'unico morfismo } f: M \longrightarrow \prod_{i \in I} M_i \text{ tal que, para} \\ \text{cada } i \in I, Proy_i \circ f = f_i. \text{ Adem\'as, por hip\'otesis, existe } \varphi: \prod_{i \in I} Mi \longrightarrow P \\ \text{en } Mod(R) \text{ tal que para } i \in I, \pi_i \circ \varphi = Proy_i. \text{ De modo que} \\ \end{array}$ 

$$\pi_i \circ \varphi \circ f = Proy_i \circ f = f_i$$

Más aún, esta  $\varphi \circ f$  es única. En efecto, si  $g:M\longrightarrow P$  un morfismo tal que, para  $i \in I$ ,  $\pi_i \circ g = f_i$ , entonces  $\varphi^{-1} \circ g \in Hom_R\left(M, \prod_{i \in I} M_1\right)$  y

$$Proy_i \circ \varphi^{-1} \circ g = \pi_i \circ \varphi \circ \varphi^{-1} \circ g$$
$$= \pi_i \circ g$$
$$= f_i$$

Como  $\prod M_i$  y  $\{Proy_i\}_{i\in I}$  es un producto para  $\{M_i\}_{i\in I}$ ,  $f=\varphi^{-1}\circ g$ . Así,  $\varphi\circ f=g.$  En consecuencia, se tiene que P y  $\{\pi_i:P\longrightarrow M_i\}_{i\in I}$  son un producto para  $\{M_i\}_{i\in I}$ .

 $(b) \Rightarrow (a)$  Observe que  $\left\{ Proy_i : \prod_{i \in I} M_i \longrightarrow M_i \right\}_{i \in I}$  es una familia de morfismos en Mod(R). En virtud de que P y  $\{\pi_i : P \longrightarrow M_i\}_{i \in I}$  son un producto para  $\{M_i\}_{i\in I}$ , existe un único morfismo  $\varphi:\prod M_i\longrightarrow P$ tal que, para cada  $i \in I$ ,  $\pi_i \circ \varphi = Proy_i$ . En vista de ésto, se concluye el resultado.

Ej 35.

- **Ej 36.** Sea  $\{\pi_i: M \to M_i\}_{i=1}^n \subseteq Mod(R)$ . Las siguientes condiciones son equiva
  - a)  $\{\pi_i: M \to M_i\}_{i=1}^n$  es un producto para  $\{M_i\}_{i \in I}$ ;
  - b)  $\exists \{\mu_i : M_i \to M\}_{i=1}^n \in Mod\{R\} \text{ tal que } \sum_{i=1}^n \mu_i \pi_i = Id_M \text{ y } \pi_i \mu_i = \delta_{ij}^M \ \forall \ i, j \in [1, n].$

Demostración. Sea I = [1, n].

⇒ La propiedad universal del producto aplicada a cada elemento de la familia (de familias en Mod(R))  $\left\{ \left\{ \delta_{ij}^{\ M} : M_i \to M_i \right\}_{i \in I} \right\}_{j \in I}$  garantiza que  $\forall j \in I \exists \mu_j : \exists! \mu_j : M_j \to M \text{ tal que}$ 

$$\pi_i \mu_j = \delta^M_{ij} \quad \forall \ i \in I.$$

Así pues, consideremos  $\{\mu_i\}_{i\in I}.$  Notemos que nuevamente por la propiedad universal del producto,  $f: M \to M \in Mod(R)$  es tal que  $\forall i' I \pi_i \circ f = \pi_i$  si, y sólo si,  $f = Id_M$ ; y que

$$\pi_i \sum_{j=1}^n (\mu_j \pi_j) = \sum_{j=1}^n ((\pi_i \pi_j) \pi_j) = \sum_{j=1}^n ((\delta_{ij}^M) \pi_j) = \delta_{ii}^M \pi_i = Id_{M_i} \pi_i$$

$$= \pi_i.$$

$$\implies \sum_{j=1}^n (\mu_j \pi_j) = Id_M.$$

 $\subseteq$  Sea  $\{\eta: N \to M_i\}_{i \in I} \subseteq Mod(R)$  y

$$f: N \to M$$

$$n \mapsto \left(\sum_{i=1}^{n} \mu_i \eta_i\right)(n)$$

. Así  $f: N \to M \in Mod\left(R\right)$  y, si  $j \in I$ ,

$$\pi_j \circ f = \pi_j \left( \sum_{i=1}^n \mu_i \eta_i \right) = \left( \sum_{i=1}^n (\pi_j \mu_i) \eta_i \right) = \sum_{i=1}^n \delta_{ji} \eta_i = \eta_j.$$

$$\implies \pi_j f = \eta_j \ \forall \ j \in I.$$

Finalmente, sea  $g: N \to M \in Mod(R)$  tal que  $\pi_i g = \eta_i \ \forall \ i \in I$ . Así

$$g = Id_M g = \left(\sum_{i=1}^n \mu_i \pi_i\right) g = \left(\sum_{i=1}^n \mu_i (\pi_i g)\right) = \left(\sum_{i=1}^n \mu_i \eta_i\right) = f.$$

$$\implies g = f.$$

**Ej 37.** Para  $M \in f.l.(R)$ , pruebe que:

- a) l(M) = 0 si y sólo si M = 0
- b) l(M) = 1 si y sólo si M es simple

Demostración. (a) Observe que si M=0, entonces  $0=M_0=M$  es la única serie de composición de M, salvo repeticiones. De esta manera l(M)=0. Inversamente, si l(M)=0, entonces la única serie de composición de M, salvo repeticiones, es  $0=M_0=M$ . M=0.

(b) Para este inciso suponga que M es un R-módulo simple. En consecuencia,  $L(M) = \{0, M\}$ . Con lo cual, M tiene una serie de composición  $0 = M_0 \le M_1 = M$ . De modo que l(M) = 1. Por otro lado, suponga que l(M) = 1, y sea  $0 = M_0 \le M_1 = M$  una serie de composición para M.  $\therefore M \cong M/0 \cong M_1/M_0$  es simple.

Ej 38.

**Ej 39.** Sea

$$0 \longrightarrow A \stackrel{f}{\longrightarrow} B \stackrel{g}{\longrightarrow} C \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta en  $Mod\left(R\right)$  y  $F:=\{F_i\}_{i\in I}$  una filración en B. Entonces  $f^{-1}\left(F\right):=\{f^{-1}\left(F_i\right)\}_{i\in I}$  y  $g\left(F\right):=\{g\left(F_i\right)\}_{i\in I}$  son, respectivamente, filtraciones en A y en C.

Demostraci'on. Se tiene que g es sobre y f es inyectiva, por ser exacta la sucesi\'on.

g, al ser un morfismo de R-módulos, necesariamente es un morfismo de CPO de  $(B,\leq)$  en  $(C,\leq)$ , además  $g\left(\langle 0_B\rangle_R\right)=\langle 0_C\rangle_R$   $g\left(B\right)=\langle C\rangle_R$ . Por lo anterior se tiene que  $g\left(F\right)$  es una filtración de C.

Por su parte, se tiene que,  $\forall M, N \in \mathcal{L}(B), f^{-1}(M) \in \mathcal{L}(A)$  y  $f^{-1}(M) \leq f^{-1}(N)$ , y además  $f^{-1}(\langle 0_B \rangle_R) = Ker(f) = \langle 0_A \rangle_R$  y  $f^{-1}(B) = A$ . Por lo tanto  $f^{-1}(F)$  es una filtración de A.

**Ej 40.** Para una sucesión exacta  $0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$  en Mod(R), pruebe que:  $B \in f.l.(R)$  si y sólo si  $A, C \in f.l.(R)$ 

Demostraci'on.  $\Longrightarrow$ ) Suponga que  $B \in f.l.(R)$ . Entonces B tiene una serie de composición  $\mathfrak{F}$ . Por el **Lema 2.1.1.a**), tanto  $f^{-1}(\mathfrak{F})$  como  $g(\mathbb{F})$  son series de composición de A y de C respectivamente. En consecuencia,  $A, C \in f.l.(R)$ .

 $(\Leftarrow)$  Sean  $\mathfrak{A} = \{A_i\}_{i=1}^n$  y  $\mathfrak{C} = \{C_j\}_{j=1}^m$  series de composición para A y C, respectivamente. Luego, los  $f(A_i)$  y los  $g^{-1}(C_j)$  son submódulos de B. Definimos la serie  $\mathfrak{B} = \{B_t\}_{t=1}^{m+n}$ , donde  $B_t = f(A_t)$  si  $t \leq n$  y  $B_t = g^{-1}(C_{t-n})$  si  $n+1 \leq t \leq n+m$ .

Ahora, dado que f es un monomorfismo, se tiene que  $B_t \cong A_t$ , para  $t \leq n$ . Y por otro lado, el teorema de la correspondencia y el tercer teorema de isomorfismo garantizan que  $\frac{B_{t+1}}{B_t} = \frac{g^{-1}(C_{t+1})}{g^{-1}(C_t)} \cong \frac{C_{t-n+1}}{C_{t-n}}$  para cada  $n+1 \leq t \leq n+m$ . Más aún, tenemos que los cocientes  $\frac{B_{t+1}}{B_t}$  son simples, toda vez que los cocientes  $\frac{A_{i+1}}{A_i}$  y  $\frac{C_{j+1}}{C_j}$  lo son. De esta forma  $\mathfrak B$  es una serie de composición para  $B_t : B \in f.l.(R)$ 

Ej 41.

**Ej 42.** Si  $M \in Mod(R)$  entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

- a) M es noetheriano,
- b)  $\mathcal{L}(M) \subseteq mod(R)$ ,
- c) si  $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{L}(M)$ ,  $\mathcal{J} \neq \emptyset$ , entonces  $(\mathcal{J}, \leq)$  posee por lo menos un elemento maximal.

Demostración.  $a) \Longrightarrow b$  Sea  $A \le M$ . Si A es finito la proposición es inmediata, pues  $A = \langle A \rangle_R$ . Supongamos que A es infinito y sea  $a_1 \in A \setminus \langle 0 \rangle_R$ . Si  $A = \langle a_1 \rangle_R$  se tiene lo deseado, en caso contrario sea  $a_2 \in A \setminus \{0, a_1\}$ . Si  $A = \langle a_1, a_2 \rangle_R$ , se tiene lo deseado, en caso contrario, consideremos  $a_3 \in A \setminus \{0, a_1, a_2\}$ . Notemos que este proceso se puede efectuar solo una cantidad finita, i.e.  $\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  y  $a_1, \ldots, a_n \in A$  tales que  $A = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle_R$ , y por lo tanto  $A \in mod(R)$ , ya que si no fuera el caso, por el axioma de elección dependiente, existiría una cadena ascendente

$$\langle a_1 \rangle_R \leq \langle a_1, a_2 \rangle_R \leq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle_R \leq \dots$$

que no se estabilizaría y por lo tanto M no sería noetheriano.

 $b) \Longrightarrow c)$  Procedamos por el contrapositivo. Supongamos que  $\exists \mathcal{J}$  una familia no vacía de submódulos de M tal  $(\mathcal{J}, \leq)$  que no posee elementos maximales. Así sea  $J_1 \in \mathcal{J}$ , luego  $J_1$  no es maximal en  $(\mathcal{J}, \leq)$  y por lo tanto  $\exists J_2 \in \mathcal{J}$  tal que  $J_1 \leq J_2$ . Por su parte,  $J_2$  no es maximal en  $(\mathcal{J}, \leq)$  y por lo tanto  $\exists J_3 \in \mathcal{J}$  tal que  $J_2 \leq J_3$ . Aplicando el axioma de elección dependiente a este procedimiento se obtiene la cadena ascendente de submódulos  $\{J_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ .  $J:=\bigcup_{n\in\mathbb{N}}J_n\in\mathcal{L}(M)$ , pues la unión de una cadena ascendente de submódulos es un submódulo. Supongamos que J es finitamente generado, luego  $\exists j_1,\ldots,j_k \in J$  tales que  $J=\langle j_1,\ldots,j_k \rangle_R$ . Notemos que,  $\forall i \in [1,k], \exists l_i \in \mathbb{N}$  tal que  $j_i \in J_{l_i}$ , y así, si  $t:=\max\{l_i \mid i \in 1,k\}$  entonces  $j_i \in J_t$ ,  $\forall i \in 1,k$ . De modo que

$$\langle j_1, \ldots, j_k \rangle_R \leq J_t \leq J = \langle j_1, \ldots, j_k \rangle_R$$

lo cual es absurdo  $(J_t$  es un submódulo estricto de J pues  $\{J_n\}_{n\in\mathbb{N}}$  es una cadena estrictamente ascendente) y por lo tanto J no es finitamente generado.

 $c) \Longrightarrow a)$  Sea  $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$  una cadena ascendente de submódulos. Luego  $\varnothing \neq \{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathscr{L}(M)$  y por lo tanto  $(\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \leq)$  posee al menos un elemento maximal. De modo que  $\exists k \in \mathbb{N}$  tal que  $A_k$  es maximal en  $(\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \leq)$ . Si  $\forall l > k$   $A_l = A_k$  se tiene lo deseado. Supongamos que  $\exists l > k$  tal que  $A_k \subseteq A_l$ , por ser maximal, se tiene que  $A_l = M$  y por lo tanto  $A_r = M$ ,  $\forall r \geq l$ . Así, en cualquier caso, se tiene que la cadena se estabiliza y por lo tanto M es noetheriano.

**Ej 43.** Para  $M \in Mod(R)$ , pruebe que las siguientes condiciones son equivalentes.

- a) M es artiniano
- b) Para toda  $\mathfrak{F}\subseteq L\left(M\right),$  con  $\mathfrak{F}\neq\emptyset,$  existe un elemento mínimo en en  $(\mathfrak{F},\leq)$

Demostración.  $(a) \Rightarrow (b)$  Dada  $\mathfrak{F}$  una familia no vacía de submódulos de M, sea  $N_1 \in \mathfrak{F}$ . Suponga que  $N_1$  no es un elemento mínimo de  $\mathfrak{F}$ , de este modo existe  $N_2 \in \mathfrak{F}$  tal que  $N_2 \nleq N_1$ . Repitiendo este argumento, obtenemos una cadena de submódulos  $N_1 \geq N_2 \geq \cdots$  en  $\mathfrak{F}$ . En virtud de que M es artiniano, existe  $k \in \mathbb{N}$  tal que para cada  $t \in \mathbb{N}$ ,  $N_k = N_{k+t}$ .  $N_k$  es un elemento mínimo de  $\mathfrak{F}$ .

Ej 44.

**Ej 45.** Sea

$$0 \longrightarrow K \stackrel{f}{\longrightarrow} M \stackrel{g}{\longrightarrow} N \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta en Mod(R). Entonces M es noetheriano (respect. artiniano) si y sólo si K y N lo son.

Demostración. Verifiquemos primeramente la afirmación para el caso de módulos noetherianos.

 $\Longrightarrow$  Sea  $A \in \mathcal{L}(K)$ , luego  $f(A) \in \mathcal{L}(M)$  y, dado que M es noetheriano,  $f(A) \in \mathcal{L}(M)$  es finitamente generado, con lo cual  $\exists x_1, \ldots, x_l \in f(A)$  tales que  $f(A) = \langle x_1, \ldots, x_l \rangle_R$ ; notemos que  $\forall i \in [1, l] \exists k_i \in A$  tal que  $x_i = f(k_i)$ . Así si  $Y := \{k_i\}_{i=1}^l$  y  $a \in A$ , entonces  $f(a) \in f(K)$  y por lo tanto  $\exists r_1 \ldots, r_l \in R$  tales que

$$f(a) = \sum_{i=1}^{l} r_i x_i = \sum_{i=1}^{l} r_i f(k_i) = f\left(\sum_{i=1}^{l} r_i k_i\right)$$

$$\implies a = \sum_{i=1}^{l} r_i k_i, \qquad Ker(f) = \langle 0_K \rangle_R$$

$$\implies A = \langle Y \rangle_R.$$

 $\implies$  A es finitamente generado.

Por su parte sea  $C \in \mathcal{L}(N)$ , luego  $g^{-1}(C) \in \mathcal{L}(M)$  y así  $\exists m_1, \ldots, m_o \in g^{-1}(C)$  tales que  $g^{-1}(C) = \langle m_1, \ldots, m_l \rangle_R$ ; notemos que  $\forall i \in [1, o]$   $g(m_i) \in C$ , con lo cual si  $Z := \{c(m_i)\}_{i=1}^o$  y  $c \in C$  entonces  $Z \subseteq C$ 

y, dado que g es sobre,  $\exists m \in M$  tal que g(m) = c. Luego  $m \in g^{-1}(C)$ , por lo cual  $\exists r_i, \dots, r_o \in R$  tales que  $m = \sum_{i=1}^0 r_i m_i$  y así

$$c = \sum_{i=1}^{o} r_i f(m_i)$$

$$\implies C = \langle Z \rangle_R.$$

$$\implies C \text{ es finitamente generado.}$$

Por lo tanto K y N son noetherianos.

$$g(s) = \sum_{i=1}^{u} r_i g(b_i) = g\left(\sum_{i=1}^{u} r_i b_i\right)$$

$$\implies g\left(s - \sum_{i=1}^{u} r_i b_i\right) = 0$$

$$\implies s - \sum_{i=1}^{u} r_i b_i \in Ker(g) = Im(f)$$

$$\implies \exists \ a \in K \text{ tal que } f(a) = s - \sum_{i=1}^{u} r_i b_i.$$

Notemos que  $s-\sum_{i=1}^u r_ib_i\in S$  pues S es un submódulo de M, con lo cual  $a\in f^{-1}\left(S\right)$  y así  $\exists$   $r_1',\ldots,r_t'\in R$  tales que

$$f\left(\sum_{j=1}^{t} r_{t}' a_{j}\right) = s - \sum_{i=1}^{u} r_{i} b_{i}$$

$$\implies s = f\left(\sum_{j=1}^{t} r_{t}' a_{j}\right) + \sum_{i=1}^{u} r_{i} b_{i}$$

$$\implies s \in \langle X \rangle_{R}$$

$$\implies S = \langle X \rangle_{R}.$$

$$\implies S \text{ es finitamente generado.}$$

Por lo tanto M es noetheriano.

Para el caso de módulos artianos:

 $\implies$  Sea  $A_1 \geq A_2 \geq \dots$  una cadena descendente en  $\mathscr{L}(K)$ , luego

 $f(A_1) \geq f(A_2) \geq \ldots$  es una cadena descendente en  $\mathcal{L}(M)$  y, como M es artiniano,  $\exists L \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall k \geq L$   $f(A_k) = f(A_L)$ . Sea  $k \geq L$  y notemos que dado que  $A_L \geq A_k$  basta con probar que  $A_L \leq A_k$ . Sea  $a \in A_L$ , luego f(a) inf  $(A_L) = (A_k)$  y por tanto  $\exists b \in A_k$  tal que f(a) = f(b). Como f es inyectiva se sigue que a = b y por lo tanto  $a \in A_k$ , con lo cual se tiene que  $A_L \leq A_k$ . Así, K es artiniano.

Por su parte, sea  $C_1 \geq C_2 \geq \ldots$  una cadena descendente en  $\mathcal{L}(N)$ , luego  $g^{-1}(C_1) \geq g^{-1}(C_2) \geq \ldots$  es una cadena descendente en  $\mathcal{L}(M)$  y, como M es artiniano,  $\exists L' \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall k \geq L' \ g^{-1}(C_k) = g^{-1}(C_{L'})$ . Sea  $k \geq L'$  y notemos que dado que  $C_{L'} \geq C_k$  basta con probar que  $C_{L'} \leq C_k$  basta con probar que  $C_{L'} \leq C_k$ . Sea  $c \in C_{L'}$ , como g es sobre  $\exists b \in M$  tal que g(b) = c, con lo cual  $b \in g^{-1}(C_{L'})$ , por tanto  $b \in g^{-1}(C_k)$  y así  $c = g(b) \in C_k$ . Por lo anterior se sique que  $C_{L'} \leq C_k$  y así se tiene lo deseado.

$$\forall k \ge r \ f^{-1}(B_k) = f^{-1}(B_r)$$
 (\*)

У

$$\forall k \ge s \ g(B_k) = g(B_s). \tag{**}$$

Así, sea  $t = \max\{r, s\}, k \geq t$  y  $m \in B_t$ . Luego  $g(m) \in g(B_t)$   $g(B_t) = g(B_k)$ , por (\*\*). Así  $\exists b \in B_k$  tal que g(m) = g(b), con lo cual  $m - b \in Ker(g) = Im(f)$ , por lo cual  $\exists a \in K$  tal que m - b = f(a). Notemos que, en partícular,  $b \in C_t$ , así que  $m - b \in C_t$  y por lo tanto  $a \in f^{-1}(C_t)$ . Luego

$$a \in f^{-1}(C_k), \qquad (*)$$

$$\implies f(a) \in C_k$$

$$\implies m - b \in C_k$$

$$\implies m \in C_k, \qquad b \in C_k.$$

$$\implies C_t \leq C_k.$$

Por lo tanto M es artiniano.

**Ej 46.** Para  $M, N \in f.l.(R)$ , pruebe que  $M \coprod N \in f.l.(R)$  y que  $l(M \coprod N) = l(M) + l(N)$ .

Demostración. Primero, del **Ejercicio 40** y de la exactitud de la sucesión  $0 \longrightarrow M \stackrel{f}{\longrightarrow} M \coprod N \stackrel{g}{\longrightarrow} N \longrightarrow 0$ , se tiene que  $M \coprod N \in$ 

 $f.l.\,(R),$ ya que M,Ntienen longitud finita. Más a<br/>ún, dada una serie de composición  ${\mathfrak F}$  par<br/>a $M\coprod N,$ el **Lema 2.1.1.b)** garantiza que

$$l_{\mathfrak{F}}\left(M\coprod N\right) = l_{f^{-1}(\mathfrak{F})}\left(M\right) + l_{g(\mathfrak{F})}\left(N\right)$$
  
$$\therefore l\left(M\coprod N\right) = l\left(M\right) + l\left(N\right).$$

Ej 47.