

调度单详细打印格式说明

一、格式控制文件

前端文件：

client/src/views/production/DispatchPrint/Index.vue

核心函数：`triggerDetailPrint()` (第 382~906 行)

二、当前格式结构

区域	内容	代码位置
页面设置	A4 纵向，页边距 6mm/8mm，字号 8px	第 696~700 行 <code>@page</code> CSS
页面头部	标题"生产调度单"、二维码、单号、页码、打印时间	第 425~441 行 <code>headerHtml</code>
第一栏	生产单基本信息 (6 列 x 8 行表格)	第 444~510 行 <code>infoHtml</code>
第二栏	备料清单 (14 列表格：序号/物料编号/名称/类型/单位/BOM用量/需求量/调整量/已领量/实发量/工作中心/供应方式/仓库/备注)	第 537~563 行 <code>materialsHtml</code>
第三栏	工序任务 (14 列表格：序号/工序号/编号/名称/工作中心/计划数量/已完成/实际数量/投入物料/投入量/计划开始/计划结束/状态/备注)	第 590~616 行 <code>tasksHtml</code>
第四栏	不良品记录 (双栏 25 项固定缺陷名称，手写数量/备注)	第 646~666 行 <code>defectHtml</code>
底部	备注"此流转卡作为工资核算依据" + 报工确认/入库确认签名栏	第 669~676 行 <code>footerHtml</code>

三、常见调整方式

调整需求	修改位置	示例
改页面为横向	@page { size: A4 landscape; }	第 698 行 portrait → landscape
调整页边距	@page { margin: 上下 左右; }	第 699 行 6mm 8mm
增减基本信息字段	infoHtml 中的表格行	第 449~508 行
调整表格列宽	<th style="width:XXpx">	如第 544 行 width:90px
增删不良品缺陷项	defectNames 数组	第 620~625 行
修改底部备注文字	footerHtml	第 671 行
隐藏二维码	删除 headerHtml 中的 header-qr	第 433~435 行

四、数据字段来源

后端接口： POST /api/orders/print-data

后端文件： server/src/modules/production/order/order.controller.ts 第 652 行
getPrintData

返回结构：

```
{
  "items": [
    {
      "order": { /* 生产单基本信息 */ },
      "materials": [ /* 备料清单 */ ],
      "tasks": [ /* 工序任务 */ ]
    }
  ]
}
```

五、基本信息字段清单

字段标签	对应数据字段
生产单编号	production_order_number
生产计划编号	production_number
生产日期	production_date
产品编号	item_number
产品名称	item_name
规格	specifications
单位	basic_unit
计划数量	planned_quantity
班次	schedule_id （转名称）
设备名称	equipment_name / equipment_number
设备编号	equipment_number
胶料编号	rubber_compound_number
模具编号	mould_number
成型件规格	formed_part_specifications
成型件单耗	formed_part_unit_consumption
实际模腔	actual_cavity_count
实际模穴	actual_hole_count
实际班产	actual_cavity_count * actual_hole_count 或 actual_daily_output
产品图号	product_drawing_number
班产定额	batch_production_quota
状态	plan_status
备注	remark

六、不良品缺陷项（25 项）

序号	缺陷名称	序号	缺陷名称
1	缺料	14	拉缺、摆坏
2	模脏	15	变形
3	老化胶	16	骨架不良
4	裂口	17	分层
5	流痕	18	欠硫
6	气泡	19	包胶
7	烫坏	20	切坏
8	杂质	21	尺寸不良
9	脱胶	22	冻坏
10	撕修坏	23	短少
11	砂坏、车坏	24	磕碰
12	烂泡	25	(预留)
13	扒胶		