Testplan für die Texi 1501

StickStudio · Probestickerei am Wochenende · Datum: _____

Ziel: herausfinden, ob die Stickdateien sauber laufen, die Maße stimmen und die Stickposition auf der Kleidung passt. Immer in dieser Reihenfolge testen – wenn Test 1 nicht klappt, lohnen die weiteren Tests nicht.

0 Vorbereitung

Material

- [ ] Teststoff: fester Baumwollstoff (altes T-Shirt, Canvas)
- [ ] Reißvlies (mittel), ein zweites Stück Frottee oder Fleece
- [ ] Nadel 75/11, Ober- und Unterfaden prüfen/neu einfädeln
- [ ] Lineal oder Maßband, Handy für Fotos, USB-Stick (FAT32)
- [ ] Stoff straff und gerade im Rahmen einspannen

Im Programm

- [ ] Rahmen „Texi Rahmen 290 × 290 mm“ gewählt
- [ ] Stoff „Baumwolle gewebt“ gewählt
- [ ] Einstellungen → Maschine, Schnitte & Sprünge: Schnitt nach ___ Sprüngen (meist 3)
- [ ] Export als **DST**, Dateiname kurz, ohne Sonderzeichen
- [ ] Datei direkt auf den Stick, nicht in einen Ordner

Notiere bei jedem Test: Dateiname, Stoff, Garn/Marke, Nadel, Geschwindigkeit (Stiche/min). Bei Problemen immer ein Foto von der **Vorderseite** und der **Rückseite** machen und die DST-Datei aufheben.

Test 1 · Grundlagen (Größe, Mitte, Lauf)

Design: ein Quadrat 40 × 40 mm (Fläche), ein Kreis Ø 40 mm daneben, eine gerade Laufstich-Linie 80 mm. Alles um die Rahmenmitte verteilt. Datei: **T1**.

- [ ] Die Datei wird von der Maschine geladen und läuft an
- [ ] Die Form liegt in der Mitte des Rahmens (Abweichung ___ mm)
- [ ] Das Quadrat ist wirklich 40 mm breit/hoch: gemessen ___ × ___ mm
- [ ] Der Kreis ist rund (nicht oval): ___ × ___ mm
- [ ] Die Laufstich-Linie ist 80 mm lang: gemessen ___ mm
- [ ] Kein Fadenreißen, keine Schlaufen auf der Rückseite

	Soll	Ist	Abweichung
Soll Quadrat	40 × 40 mm		
Soll Kreis	Ø 40 mm		
Soll Linie	80 mm		

Test 2 · Satin und Schrift

Design: Satinlinien (Satin C) mit 1,5 / 3 / 6 mm Breite, je 40 mm lang. Darunter Text in 8, 12 und 20 mm Höhe: einmal eine **Stickschrift** (z. B. Sans) und einmal eine **normale Schrift**. Datei: **T2**.

- [ ] Satinkanten sauber, keine ausgefransten Ränder
- [ ] Satin 1,5 mm: gut stickbar? ja / nein
- [ ] Satin 6 mm: keine Schlaufen oder Lücken in der Mitte
- [ ] Stoff zieht sich nicht zusammen (Linien gerade geblieben)
- [ ] Text 8 mm lesbar? ja / nein Text 12 mm lesbar? ja / nein Text 20 mm lesbar? ja / nein
- [ ] Kleinste noch gut lesbare Schrifthöhe: _____ mm

Zugkompensation: Wenn der Satin schmaler wirkt als gezeichnet oder die Buchstaben „eingedrückt“ aussehen, notiere: Soll ____ mm, Ist ____ mm.

Test 3 · Fläche (Tatami) und Farbwechsel

Design: zwei Flächen nebeneinander (je 40 × 30 mm) in zwei Farben, dazu eine Kontur in der zweiten Farbe um die erste Fläche (Laufstich oder Satin C 1,5 mm). Datei: **T3**.

- [ ] Fläche gleichmäßig gefüllt, keine Löcher oder zu dichte Stellen
- [ ] Kontur trifft die Fläche (Passgenauigkeit): Abweichung ___ mm
- [ ] Der Stoff wellt sich nicht (Vlies reicht aus)
- [ ] Farbwechsel: Maschine stoppt an der richtigen Stelle
- [ ] Fadenschnitte/Sprünge: sauber, keine langen losen Fäden
- [ ] Zahl der Stiche laut Programm _____ · Stickzeit laut Programm _____ / tatsächlich _____

Test 4 · Logo und Position auf der Kleidung

Design: dein typisches Vereinslogo mit Text (ca. 80–90 mm breit). In StickStudio: Werkzeug **Kleidung**, Polo, vorne, Stelle **Brust links**. Maße von der Anzeige übernehmen und hier eintragen. Datei: **T4**.

Maß	Laut Programm (mm)	Am echten Polo gemessen (mm)	Abweichung
Seitlich von der Mittellinie			
Designmitte unter dem Kragen			
Oberkante unter dem Kragen			

- [ ] Polo sauber eingespannt (Mitte markiert), Position nach Maßen ausgerichtet
- [ ] Logo sitzt dort, wo es auf dem Bildschirm war
- [ ] Logo gerade (nicht verdreht)
- [ ] Zusätzlich: gleiche Position auf einem zweiten Teil (Serien-Test) – Abweichung ___ mm
- [ ] Optional: Kappe mit Kappenrahmen, Position „Front Mitte“

Test 5 · Frottee / Fleece (nur wenn Zeit ist)

- [ ] Knockdown-Stich und Topper benutzt: Details bleiben sichtbar
- [ ] Ohne Topper zum Vergleich: Details versinken ja / nein

Auswertung

Test	Ergebnis (ok / mit Mängeln / nicht ok)	Fotos gemacht? (Vorder-/Rückseite)	Datei aufgehoben?
T1 Grundlagen			
T2 Satin/Schrift			
T3 Fläche/Farben			
T4 Logo/Position			
T5 Frottee			

Was war am schlechtesten? (bitte genau beschreiben)

Fadenrisse – wo und wann?

Sonstiges: Bedienung, Dinge die gefehlt haben, Wünsche

Danach: die DST-Dateien T1–T4 und die Fotos zusammen mit diesen Notizen schicken. Dann stelle ich Dichte, Zugkompensation, Unterlage und Mindestgrößen gezielt nach.