DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE SFERA QELQI
MBUSHËS INERT PËR SISTEME RRËSHIRE

PËRSHKRIMI

Sferat e Qelqit (Sferette di Vetro) janë një përzierje inerte mikrosferash qelqi të plota, me kurbë granulometrike të përzgjedhur dhe konstante. Falë natyrës së tyre kimike dhe formës së tyre sferike, janë rezistente ndaj agjentëve kimikë, konsumit dhe goditjes.

Mbushës universal për sisteme lyerëse dhe rrafshuese: u jep karakteristika kundër rrëshqitjes finiturave dhe optimizon punueshmërinë e produkteve pastoze.

Të disponueshme në dy versione: TË IMËTA (diametër mesatar 40 µm) dhe TË TRASHA (diametër mesatar 150 µm).

PËRDORIMET

- Aditiv për t'u dhënë karakteristika kundër rrëshqitjes produkteve lyerëse.
- Mbushës funksional inert për të përmirësuar reologjinë dhe për të lehtësuar aplikimin e produkteve rrafshuese.

APLIKIMI

Shtoni Sferat e Qelqit në sistemin e rrëshirës në sasinë e nevojshme dhe përzieni për 1-2 minuta me përzierës mekanik deri në homogjenizim të plotë.

Dozimi i këshilluar si aditiv kundër rrëshqitjes: 3-5%* në peshë.

Dozimi i këshilluar si mbushës inert: deri në 50% në peshë.

* Për të njohur zgjidhjet e certifikuara tashmë nga laboratorë të jashtëm, konsultoni dokumentacionin teknik ose kontaktoni shërbimin teknik Design Systems.

TË DHËNAT E PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Ngjyra	I bardhë në masë, transparent në bojën e aplikuar
Dozimi si aditiv kundër rrëshqitjes	3-5% në peshë
Dozimi si mbushës reologjik	Deri në 50% në peshë
Pesha specifike (në 25°C)	2,50 g/cm^3 (kg/dm^3)
Indeksi i thyerjes	1,5
Fortësia Mohs	6

GRANULOMETRITË

VERSIONI	SITA (µm)	KALUESE

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SFERA QELQI TË IMËTA Diametër mesatar: 40 µm	75	98-100%
	50	90-100%
SFERA QELQI TË TRASHA Diametër mesatar: 150 µm	212	90-100%
	180	85-100%
	106	15-55%
	63	0-5%

Përqindja e sferave që kalojnë në varësi të sitës.

PARALAJMËRIME

Produkt për përdorim profesional. Gjatë aplikimit të produktit të blerë, blerësi angazhohet të ndjekë në mënyrë rigoroze paralajmërimet e paraqitura në këtë fletë dhe udhëzimet e fletës së të dhënave të sigurisë.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.