የቴክኒክ መረጃ ሉህ PRIMER A300

ባለ ሁለት አካል የኢፖክሲ ፕራይመር

መግለጫ

ከሶልቬንት ነጻ፣ ከፍተኛ የመጣበቅ አቅም ያለው ባለ ሁለት አካል የኢፖክሲ ፕራይመር።

ባህሪያት

Primer A300 ከሶልቬንት ነጻ ከሆኑ ልዩ የኢፖክሲ ሬዚኖች የተሠራ ባለ ሁለት አካል ፕራይመር ሲሆን፣ በሴራሚክ ውጤቶች ላይ እጅግ በጣም ጥሩ መጣበቅ፣ ከፍተኛ የማጠናከርና የመከላከል አቅም ያለው ነው።

የአተገባበር መስኮች

Primer A300 እንደ ሴራሚክ ባሉ አስቸጋሪ መሠረቶች ላይ የመጣበቅ ችግርን ለመፍታት በተለይ ለሴራሚክ ዘርፍ የተፈጠረ ምርት ነው።

Primer A300 በኢናሜል መሸፈን ያለባቸውን ንጣፎች (ታይልስ)፣ ግሬስ እና ኢናሜል የተደረጉ ገጾችን ለማከም እንደ ፕራይመር ያገለግላል፤ ለምሳሌ የግድግዳዎች፣ የላቦራቶሪ ንጣፎች፣ የመታጠቢያ ቤቶች፣ የሻወሮች፣ የመዋኛ ገንዳዎች ወዘተ ቀለም ቅብ።

የቴክኒክ ባህሪያት

ቀለም	የገለባ ቀለም (በጥያቄ ሊቀለም ይችላል)
Brookfield ቪስኮሲቲ በ 25°C	400 - 800 cps
ጥግግት በ 20°C	1.05 kg/l +/- 0.05
የቅልቅል ጥምርታ A : B (A = መሠረት፣ B = ማጠንከሪያ)	10 : 3
ፖት-ላይፍ በ 20°C፣ 60% አንጻራዊ እርጥበት	40 ደቂቃ
ከአቧራ ነጻ የሚሆንበት ጊዜ በ 20°C፣ 60% አንጻራዊ እርጥበት	1 ሰዓት
እንደገና ለመቀባት የሚያስፈልገው ጊዜ በ 20°C	8 - 12 ሰዓት
ከመካከለኛ ውፍረት የኢፖክሲ ኢናሜል ጋር መጣበቅ	> 7 MPa (Adhesion Tester)
ከራስ-አስተካካይ (ሴልፍ ሌቨሊንግ) ኢፖክሲ ጋር መጣበቅ	> 8 MPa (Adhesion Tester)
ተቀጣጣይነት	ተቀጣጣይ ያልሆነ

አተገባበር

Primer A300 እንደ አስፈላጊነቱ በብሩሽ፣ በሮለር ወይም በመርጨት ሊተገበር ይችላል። የሚታከመው መሠረት በደንብ ንጹሕ፣ ደረቅ፣ ከቅባት የጸዳ፣ የሥራውን ጥሩ ውጤት ከሚጎዱ ዘይቶች ወይም በካይ ነገሮች ነጻ መሆን አለበት።

ማቅጠን

በአግባቡ የተደባለቀው ምርት እንዳለ ወይም በ 10-15% መጠን በ DILUENTE PE (ማቅጠኛ PE) ተቀጥኖ ሊተገበር ይችላል።

መሣሪያዎችን ለማጽዳት DILUENTE PE ይጠቀሙ።

የንድፈ ሐሳብ የሽፋን መጠን

በሚታከመው መሠረት ዓይነት ይወሰናል። በአማካይ በ 1 kg ምርት (A+B) ወደ 8 - 10 m^2 ገጽ ይታከማል።

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

ማሸጊያ

የፕላስቲክ ባልዲዎች በሚከተሉት መጠኖች፡	10 kg (አካል A) + 3 kg (አካል B)
	5 kg (አካል A) + 1,5 kg (አካል B)
	1 kg (አካል A) + 0,3 kg (አካል B)

ማከማቻ

ባልተነካ የመጀመሪያ (ኦሪጂናል) ማሸጊያ ውስጥ፣ ከውርጭና ከመጠን ያለፈ ሙቀት ተጠብቆ፣ ምርቱ ቢያንስ ለ 24 ወራት የተረጋጋ ነው።

ማስጠንቀቂያዎች

በመደበኛ የአጠቃቀም ሁኔታዎች ምርቱ ለሚይዙት ሠራተኞች ጎጂ አይደለም። በአተገባበር ወቅት አይብሉ፣ አይጠጡና አያጭሱ። እንደ ጓንት፣ መነጽርና ማስክ ያሉ መከላከያ ልብሶችን ይጠቀሙ።

ለተጠቃሚው ማሳሰቢያ፡ በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች በመጨረሻው እትም ቀን እኛ ዘንድ በነበረው እውቀት ላይ የተመሠረቱ ናቸው። ተጠቃሚው ከምርቱ ልዩ አጠቃቀም አንጻር የመረጃዎቹን ተስማሚነትና ሙሉነት ማረጋገጥ አለበት። ይህ ሰነድ ለማንኛውም የምርቱ ልዩ ባህሪ እንደ ዋስትና መተርጎም የለበትም። የምርቱ አጠቃቀም በእኛ ቀጥተኛ ቁጥጥር ሥር ስላልሆነ፣ በንጽሕናና በደህንነት ረገድ በሥራ ላይ ያሉትን ሕጎችና ድንጋጌዎች በራሱ ኃላፊነት ማክበር የተጠቃሚው ግዴታ ነው። ለአግባብ ላልሆነ አጠቃቀም ምንም ኃላፊነት አንወስድም።