

Thickness: **1.6MM** Finished Outer Copper: **20Z** Inner Copper: **10Z** Inner layer Residual copper ratio: **70%**

				Layer	Material	Thickness (mm)	Thickness after lamination(mm)
				L1-CU	Outer Base Copper 1.5OZ	0.0525	0.0525 (Plating to 2OZ)
				PP	7628 RC46% DK:4.74	0.1960	0.1855
				L2-CU	Inner Copper 1OZ	0.0350	1.0 (Core with Cu)
				CORE	Core DK:4.6	0.9300	
				L3-CU	Inner Copper 1OZ	0.0350	
				PP	7628 RC46% DK:4.74	0.1960	0.1855
				L4-CU	Outer Base Copper 1.5OZ	0.0525	0.0525 (Plating to 2OZ)