


$C_4H_{10}O$ மாற்றியங்கள்




புரப்பன்-1-ஆல்




1-மீத்தாக்சி புரப்பேன்




பியூட்டன்-2-ஆல்




ஈத்தாக்சி ஈத்தேன்



2-மெத்தில் புரப்பன்-1-ஆல்



2-மீத்தாக்சி புரப்பேன்



5. கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை $w = 0.2346$ g

நீரின் நிறை $(x) = 0.2754$ g

CO_2-ன் நிறை $(y) = 0.4488$ g

கார்பனின் சதவீதம் $= \frac{12}{44} \times \frac{y}{w} \times 100$

$= \frac{12}{44} \times \frac{0.4488}{0.2346} \times 100$

$= 52.17\,\%$

ஹைட்ரஜனின் சதவீதம் $= \frac{2}{18} \times \frac{x}{w} \times 100$

$= \frac{2}{18} \times \frac{0.2754}{0.2346} \times 100$

$= 13.04\,\%$

ஆக்சிஜனின் சதவீதம் $= [100 - (52.17 + 13.04)]$

$= 100 - 65.21 = 34.79\,\%$

6. கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை $(w) = 0.16$ g

பேரியம் சல்பேட்டின் நிறை $(x) = 0.35$ g

சல்பரின் சதவீதம் $= \frac{32}{233} \times \frac{x}{w} \times 100$

$= \frac{32}{233} \times \frac{0.35}{0.16} \times 100$

$= 30.04\,\%$

7. கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை

$(w) = 0.185$ g

சில்வர் புரோமைடின் நிறை $(x) = 0.320$ g

புரோமினின் சதவீதம் $= \frac{80}{188} \times \frac{x}{w} \times 100$

$= \frac{80}{188} \times \frac{0.32}{0.185} \times 100$

$= 73.6\,\%$

கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை $(w) = 0.40$ g

சில்வர் அயோடைடின் நிறை $(x) = 0.235$ g

அயோடினின் சதவீதம் $= \frac{127}{235} \times \frac{x}{w} \times 100$

$= \frac{127}{235} \times \frac{0.235}{0.40} \times 100$

$= 31.75\,\%$

8. கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை $(w) = 0.33$ g

$Mg_2P_2O_7$-ன் நிறை $(x) = 0.397$ g

பாஸ்பரஸின் சதவீதம் $= \frac{62}{222} \times \frac{x}{w} \times 100$

$= \frac{62}{222} \times \frac{0.397}{0.33} \times 100$

$= 33.59\,\%$

9. கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை $(w) = 0.3$ g

சல்ப்யூரிக் அமிலத்தின் திறன் $(N) = 0.1$ N

சல்ப்யூரிக் அமிலத்தின் கனஅளவு $(V) = 30$ mL

30 ml 0.1 N சல்ப்யூரிக் அமிலம் = 30 ml 0.1 N அம்மோனியா

நைட்ரஜனின் சதவீதம் $= \left(\frac{14 \times NV}{1000 \times w}\right) \times 100$

$= \left(\frac{14 \times 0.1 \times 30}{1000 \times 0.3}\right) \times 100$

$= 14\,\%$

Key answers.indd 333 14-09-2018 19:47:44