

14. அசோ சாயச் சோதனை:


அரோமேட்டிக் ஓரிணைய அமீன்கள் இச்சோதனையில் சாயங்களை உருவாக்குகின்றன. அவைகள் நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் டையசோனியம் உப்புகளைத் தருகின்றன. இந்த டையசோனியம் உப்புகள் β–நாப்தாலுடன் இணைப்பு வினையில் ஈடுபட்டு ஆரஞ்சு சிவப்பு நிற சாயங்களைத் தருகின்றன.



15. பையூரட் சோதனை:

யூரியா போன்ற டை அமைடுகளை வெப்பப்படுத்தும் போது பையூரட் உருவாகிறது. இது Cu^{2+} அயனியுடன் இணைந்து ஆழ்ந்த ஊதா நிற அணைவுச் சேர்மத்தினைத் தருகின்றது.





$[Cu(Biuret)_4]^{2+}$ அணைவுச் சேர்மம்
(ஊதா நிறம்)

பன்பறி பகுப்பய்விற்க்கான கரிமச் சேர்மங்கள்

1. பென்சால்டிஹைடு (Benzaldehyde)
2. சின்னமால்டிஹைடு (Cinnamaldehyde)
3. அசிட்டோபீனோன் (Acetophenone)
4. பென்சாயிக் அமிலம் (Benzoic acid)
5. சின்னமிக் அமிலம் (Cinnamic acid)
6. யூரியா (Urea)
7. குளுக்கோஸ் (Glucose)
8. அனிலீன் (Aniline)
9. சாலிசிலிக் அமிலம் (Salicylic acid)

organic analysis-Tamil.indd 292 21-12-2022 18:40:15