

Specificație de testare manuală

eSoft Facturi — aplicație desktop de facturare

Aplicație	eSoft Facturi (Tauri 2 + Next.js, Windows)
Versiune testată	v1.0.9
Beneficiar	KARIN SRL — Seini, jud. Maramureș
Sistem ERP integrat	WinMentor Enterprise (WME) — REST / DataSnap
Tip de testare	Manuală, funcțională, end-to-end
Număr cazuri de test	235 (structurate pe 18 capitole)
Tester	_____
Data începerii	_____
Versiune document	1.0

Cuprins

- 0** Cum se folosește acest document
- 1** Pregătirea mediului de testare
- 2** Configurarea inițială a firmei și a agentului
TC-CFG (18 cazuri)
- 3** Autentificare și roluri
TC-AUT (12 cazuri)
- 4** Prima pornire (First Run)
TC-FR (7 cazuri)
- 5** Sincronizarea datelor
TC-SIN (13 cazuri)
- 6** Panoul principal (Acasă)
TC-HOM (8 cazuri)
- 7** Date — Parteneri și Articole
TC-DAT (14 cazuri)
- 8** Emiterea unei facturi (wizard 4 pași)
TC-FAC (24 cazuri)
- 9** Lista de facturi și trimiterea în WME
TC-LST (16 cazuri)
- 10** Detalii factură
TC-DET (7 cazuri)
- 11** Printarea — lanțul complet
TC-PRN (14 cazuri)
- 12** Certificatul de calitate
TC-CER (11 cazuri)
- 13** Chitanțe / încasări
TC-CHI (22 cazuri)
- 14** Centralizator zi (Rapoarte)
TC-CEN (15 cazuri)
- 15** Setări (Administrator)
TC-SET (16 cazuri)
- 16** Comportament offline și reziliență
TC-OFF (11 cazuri)
- 17** Reconcilierea cifrelor
TC-REC (9 cazuri)
- 18** Regresie pe versiuni v1.0.4 → v1.0.9
TC-REG (12 cazuri)
- 19** Ecrane ascunse / de dezvoltare
TC-DEV (6 cazuri)
- 20** Matricea de permisiuni Agent vs. Administrator
- 21** Anexa A — Mesaje de eroare așteptate
- 22** Anexa B — Fișiere, foldere și resetarea aplicației
- 23** Anexa C — Defecte cunoscute de confirmat
- 24** Anexa D — Formular de raportare defect
- 25** Anexa E — Sumar de execuție

0. Cum se folosește acest document

0.1 Scopul documentului

Acest document descrie **toate fluxurile funcționale** ale aplicației eSoft Facturi v1.0.9 și modul în care trebuie verificate manual, pas cu pas. Este scris astfel încât o persoană care nu a mai folosit aplicația să poată parcurge întregul set de teste doar citind acest document.

Fiecare capitol acoperă un ecran sau un flux. Cazurile de test sunt numerotate și pot fi executate în ordinea din document — ordinea este aleasă intenționat, astfel încât datele create într-un capitol să fie folosite în capitolul următor.

0.2 Structura unui caz de test

Fiecare caz de test are următoarea formă:

TC-XXX-000	Titlul cazului de test	CRITICĂ
Rol: Agent / Administrator Ecran: unde se execută Durată: ~2 min		
PRECONDIȚII Ce trebuie să fie adevărat înainte de a începe.		
PAȘI Acțiunea concretă pe care o face testerul.		
REZULTAT AȘTEPTAT Ce trebuie să se întâmple. Dacă nu se întâmplă exact acest lucru, cazul este FAIL.		
PASS	FAIL	BLOCAT
Observații / nr. defect:		

0.3 Prioritățile

Prioritate	Semnificație	Ce facem dacă pică
CRITICĂ	Blochează activitatea zilnică: nu se poate emite, printa sau trimite un document; se pierd date; cifrele sunt greșite.	Se raportează imediat, telefonic. Livrarea se oprește.
MARE	Funcție importantă nu merge, dar există o cale ocolitoare.	Se raportează în aceeași zi.
MEDIE	Comportament greșit, dar fără impact asupra documentelor emise.	Se raportează la finalul sesiunii.
MICĂ	Cosmetic: text, aliniere, traducere.	Se notează în sumar.

0.4 Reguli de aur pentru tester

- Nu presupune nimic. Dacă în „Rezultat așteptat” scrie un text exact între ghilimele, textul din aplicație trebuie să fie identic, inclusiv diacriticele. Orice diferență se notează.
- Verifică și hârtia, nu doar ecranul. Aproape toate defectele grave ale acestei aplicații apar la printare. Păstrează fiecare bon printat, notează pe el ID-ul cazului de test.
- Notificările (toast) apar în dreapta-sus și dispar singure în câteva secunde. Fii atent imediat după fiecare click.
- După fiecare test care trimite ceva în WME, verifică și în WinMentor că documentul a ajuns și că nu s-a dublat.
- Fă o fotografie / captură de ecran la orice eroare. Notează ora exactă — se poate corela cu fișierul de log.
- Nu sări peste capitolul 1. Testele următoare presupun un mediu pregătit conform capitolului 1.

0.5 Legendă notații

Notăție	Semnificație
%APPDATA%	Se scrie literal în bara Windows Explorer; se rezolvă la C:\Users\<utilizator>\AppData\Roaming .
„Text”	Text care trebuie să apară exact așa în aplicație.
Buton	Element pe care se dă click.
Meniu → Submeniu	Cale de navigare.
WME	WinMentor Enterprise — sistemul ERP central.
Cofraj	30 de ouă. Toate rapoartele convertesc bucăți în cofraje împărțind la 30.

1. Pregătirea mediului de testare

1.1 Ce este aplicația, pe scurt

eSoft Facturi este o aplicație **desktop pentru Windows** folosită de agenții de vânzări care livrează ouă la clienți. Agentul ajunge la client, emite factura pe loc, o printează pe o imprimantă termică de 80 mm, printează certificatul de calitate, încasează banii și emite chitanța, iar la finalul zilei printează centralizatorul zilei.

Aplicația funcționează **offline**: tot ce se emite se salvează într-o bază de date locală SQLite și se trimite automat în WinMentor când revine conexiunea. Din acest motiv, o parte importantă a testelor din acest document verifică exact comportamentul fără internet.

Foarte important de știut înainte de a începe

Datele firmei (KARIN SRL, CUI, Reg. Com., adresă, bancă, IBAN, capital social)

nu sunt configurabile din aplicație

— sunt fixate în codul programului și apar automat pe facturi și certificate. Prin urmare, „configurarea firmei” din capitoul 2 înseamnă, în practică: configurarea

serverului WME

, a

agentului

, a

seriilor și numerotării

documentelor și a

imprimantei

. Verificarea datelor firmei se face prin citirea documentelor printate (TC-CFG-017 și TC-CFG-018).

1.2 Cerințe hardware și software

Componentă	Cerință	Cum se verifică
Sistem de operare	Windows 10 sau 11, 64 de biți	<code>winver</code>
Microsoft Edge sau Google Chrome	Obligativ. Aplicația îl folosește în fundal pentru a transforma documentele în PDF înainte de printare. Fără el nu se poate printa nimic.	Se deschide Edge o dată, manual
Imprimantă termică	80 mm, instalată în Windows și funcțională	Setări Windows → Imprimante → Print test page
Rețea către serverul WME	Acces la IP-ul și portul serverului WinMentor (implicit portul 8089)	<code>ping <IP_WME></code>
Internet	Necesar pentru sincronizare și pentru prima pornire	Indicatorul „Online” din antetul aplicației
Camăra web	Opțional — doar pentru testul scannerului de coduri de bare	Aplicația Camera din Windows

1.3 Date necesare înainte de testare

Completează tabelul de mai jos **înainte** de a începe. Fără aceste valori, majoritatea testelor nu pot fi executate.

Ce	Valoare pentru mediul de test
Adresă IP server WME	_____
Port WME (implicit 8089)	_____
Marca agent (numeric — obligativ doar cifre)	_____

Nume agent (afișare)	_____
Nume casă pentru încasări	_____
Serie carnet facturi / Cod carnet	_____
Serie carnet livrări / Cod carnet livrări	_____
Simbol gestiune livrare	_____
Interval numere facturi (start – final)	_____
Serie și interval numere chitanțe	_____
Cod delegat / Nume delegat / Act delegat	_____
Număr auto	_____
Serie comandă certificat (implicit CCAL)	_____
ID client certificat (implicit 1602)	_____
Parola de Administrator	_____
Nume imprimantă termică	_____
2–3 parteneri de test (denumire + cod WME)	_____
Un partener fără locații configurate (pentru TC-FAC-009)	_____
Comandă WME pentru certificat, pe ziua de test	_____

Atenție — se testează pe un mediu separat

Aplicația trimite documente reale în WinMentor. Facturile și chitanțele emise în timpul testării **ajung în contabilitate**

. Cere-i clientului fie o bază WME de test, fie un partener dedicat de test și un interval de numere de documente rezervat testării. Notează în Anexa E toate numerele de documente consumate.

1.4 Starea inițială — procedura de „instalare curată”

O parte din teste (capitolele 2 și 4) trebuie executate pe o instalare complet curată. Procedura de resetare completă:

1. Închide aplicația eSoft Facturi complet (verifică în Task Manager că nu mai rulează `eSoft Facturi.exe`).
2. Deschide Windows Explorer și scrie în bara de adresă: `%APPDATA%\facturi.softconsulting.com`
3. Șterge **tot** conținutul folderului (baza de date `facturi.db` și folderele `invoices`, `receipts`, `reports`).
4. Scrie în bara de adresă: `%LOCALAPPDATA%\facturi.softconsulting.com` și șterge folderul `EBWebView` (aici stau setările de imprimantă și sesiunea de utilizator).
5. Scrie în bara de adresă: `%TEMP%` și șterge folderul `esoft_edge_pdf`, dacă există.
6. Pornește aplicația — trebuie să apară ecranul de autentificare, apoi ecranul de primă pornire.

Pentru testele care cer doar „date resincronizate”, fără resetare completă, se șterg doar tabelele de sincronizare din Setări (butonul de ștergere parteneri) — vezi TC-DAT-013.

Blocaj cunoscut la printare — de recunoscut din prima

Dacă printarea „se blochează” (aplicația pare că printează la nesfârșit sau nu mai iese nimic la imprimantă), cauza este aproape întotdeauna un proces Edge rămas agățat pe folderul `%TEMP%\esoft_edge_pdf`. Soluție: închide aplicația, deschide Task Manager, oprește toate procesele `msedge.exe`, șterge folderul `%TEMP%\esoft_edge_pdf`. Dacă folderul nu se poate șterge, **repornește calculatorul**.
. Nu raporta ca defect nou — notează „blocaj Edge” și continuă.

1.5 Unde se uită testerul când ceva nu merge

Ce	Unde
Fișier de log al aplicației	<code>%LOCALAPPDATA%\facturi.softconsulting.com\logs\app.log</code>
Baza de date locală	<code>%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\facturi.db</code>
Facturi generate (HTML + PDF)	<code>%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\invoices\</code>
Certificate de calitate	<code>...\invoices\certificates\</code>
Chitanțe	<code>%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\receipts\</code>
Rapoarte / centralizatoare	<code>%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\reports\</code>

Fișierele HTML din aceste foldere se pot deschide direct în Edge — este cea mai rapidă metodă de a verifica *conținutul* unui document fără a consuma hârtie.

1.6 Harta ecranelor

Meniu lateral	Ecran	Ce face	Agent	Admin
Acasă	Panou principal	Statistici, totaluri financiare, navigare rapidă	doar ziua curentă	tot istoricul
Facturi	Listă facturi	Emitere, printare, trimitere, ștergere	doar azi	tot
Chitanțe	Listă încasări	Emitere chitanțe, printare, trimitere	doar azi	tot
Rapoarte	Centralizator zi	Agregat pe partener + printare bon 80 mm	interval blocat pe azi	interval liber
Date	Parteneri / Articole	Vizualizare date sincronizate, solduri, oferte	da	da
Setări	Configurare	Server WME, agent, numerotare, imprimantă	ascuns	da

1.7 Ordinea recomandată de execuție

Sesiune	Capitole	Precondiție de mediu
Ziua 1 — dimineață	2, 3, 4	Instalare curată (secțiunea 1.4)
Ziua 1 — după-amiază	5, 6, 7	Aplicație configurată și sincronizată
Ziua 2	8, 9, 10, 11, 12	Imprimantă termică pornită, hârtie suficientă
Ziua 3	13, 14, 17	Există facturi emise în zilele anterioare
Ziua 4	15, 16, 18, 19	Se poate întrerupe rețeaua / opri serverul WME

2. Configurarea inițială a firmei și a agentului

Acest capitol acoperă tot ce trebuie făcut pe un calculator nou, de la instalare până la momentul în care se poate emite prima factură validă. Se execută o singură dată, pe o instalare curată (secțiunea 1.4), și în ordinea de mai jos.

Ordinea contează

Aplicația nu are un „wizard de configurare firmă”. Configurarea se face din

Setări

, care este vizibil

doar pentru Administrator

. Prin urmare prima autentificare pe un calculator nou trebuie făcută ca Administrator, nu ca Agent. Vezi TC-CFG-002, care este cel mai frecvent motiv pentru care o instalare nouă „nu pornește”.

2.1 Instalare și prima deschidere

TC-CFG-001 Instalarea aplicației pe un calculator curat

CRITICĂ

Rol: — Ecran: Windows Durată: ~5 min

PRECONDIȚII

- Calculator Windows 10/11 pe care aplicația nu a fost instalată niciodată.
- Kitul de instalare (`.msi` sau `*-setup.exe`) pentru v1.0.9.

PAȘI

1. Rulează kitul de instalare și parcurge pașii propuși, fără a schimba folderul implicit.
2. La final, pornește aplicația de pe scurtătura din meniul Start.
3. Verifică versiunea afișată în partea de jos a meniului lateral.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Instalarea se termină fără erori și fără avertismente de securitate blocante.
- Aplicația pornește și afișează ecranul de autentificare cu titlul „eSoft Facturi”.
- În subsolul meniului lateral scrie „v1.0.9 • © 2026 eSoft”.
- Fereastra se poate redimensiona și maximiza.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Prima pornire Durată: ~3 min

PRECONDIȚII

- Instalare curată, conform secțiunii 1.4. Serverul WME nu este încă configurat.
- Calculatorul are internet.

PAȘI

- Pornește aplicația. Pe ecranul de autentificare alege **Agent**, apoi **Continuă**.
- Așteaptă apariția ferestrei de primă pornire.
- Citește mesajul afișat și apasă butonul propus.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare fereastra „eSoft Facturi — Pregătire aplicație pentru prima utilizare” cu titlul „**Server WME neconfigurat**” și textul „Înainte de prima sincronizare trebuie să configurezi adresa IP a serverului WME în Setări.”
- Butonul afișat este „**Mergi la Setări**”.
- La apăsarea butonului, agentul este trimis înapoi pe pagina Acasă cu notificarea roșie „Acces interzis - doar pentru Administrator”, deci nu poate finaliza configurarea.

Acesta este un defect confirmat, nu o eroare de testare.

Notează-l ca atare. Soluția de lucru: deconectare (

Schimbă utilizator

) și autentificare ca Administrator. Verifică dacă în versiunea testată butonul a fost corectat — dacă duce corect în Setări, marchează

FAIL

pe acest caz și raportează că descrierea din spec trebuie actualizată.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

2.2 Configurarea serverului WME

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~2 min

PRECONDIȚII

- Instalare curată; autentificat ca Administrator.

PAȘI

- Meniu lateral → **Setări**.
- Privește primul card din pagină.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cardul se numește „**Server WME**” și are chenar portocaliu/chihlimbariu.
- Lângă titlu apare eticheta „**Neconfigurat**” cu un triunghi de avertizare.
- Descriere: „Adresa IP și portul serverului WME Winmentor — necesare pentru sincronizare și trimiterea documentelor”.
- Câmpul „Adresă IP Server WME” este gol, cu sugestia „Ex: 192.168.1.100”; câmpul „Port” are sugestia „8089”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~3 min

PRECONDIȚII

- Ai IP-ul și portul serverului WME din tabelul 1.3.

PAȘI

- În cardul **Server WME**, completează „Adresă IP Server WME” cu IP-ul real.
- Completează „Port” cu portul real (implicit 8089).
- Derulează în jos până la cardul **Date Agent** și apasă „Salvează date agent”.
- Îeși din Setări (mergi pe Acasă) și revino în Setări.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare notificarea verde „Setările agentului au fost salvate!”.
- După revenire, IP-ul și portul sunt **păstrate**, iar chenarul portocaliu și eticheta „Neconfigurat” au dispărut.

Capcană de testat explicit:

cardul „Server WME”

nu are buton propriu de salvare

. Singurul buton care salvează IP-ul este „Salvează date agent” din cardul următor. Vezi TC-CFG-005.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~3 min

PAȘI

- În cardul **Server WME**, schimbă IP-ul cu o valoare diferită (ex. 192.168.1.222).
- Nu** apăsa „Salvează date agent”. Derulează până la cardul **Setări Printare** și apasă „Salvează setările”.
- Navighează pe Acasă și revino în Setări.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare notificarea „Setările au fost salvate!” (aceasta se referă doar la imprimantă).
- La revenire, **IP-ul a revenit la valoarea veche** — modificarea s-a pierdut fără niciun avertisment.

Defect de confirmat:

două butoane de salvare pe același ecran, fără indicație vizuală care card salvează ce. Recomandare de raportat: cardul Server WME să aibă buton propriu sau un singur buton global.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~4 min

PAȘI

1. Introdu în câmpul „Port” valoarea și salvează cu „Salvează date agent”. Reîncarcă pagina Setări și notează valoarea afișată.
2. Repetă cu valoarea .
3. Repetă cu valoarea .
4. Repetă cu câmpul lăsat gol.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Valorile în afara intervalului 1–65535 sunt corectate automat la 8089 la salvare.
- Valoarea 8089 se păstrează neschimbată.
- Aplicația nu se blochează și nu afișează eroare tehnică netradusă.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~4 min

PAȘI

1. Introdu în „Adresă IP Server WME” un text fără sens: . Salvează.
2. Apasă „Sincronizează Acum” din cardul Sincronizare Date.
3. Notează mesajul primit și timpul până la apariția lui.
4. Repune IP-ul corect și salvează.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Câmpul acceptă textul (nu există validare de format — acest lucru se notează ca observație).
- Sincronizarea eșuează cu o notificare roșie de forma „Eroare la sincronizare: ...”.
- Eroarea apare în cel mult ~35 de secunde (timeout-ul de rețea) și aplicația rămâne utilizabilă, nu se blochează.
- Datele existente local nu se pierd.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

2.3 Configurarea datelor agentului

TC-CFG-008

Completarea integrală a cardului „Date Agent”

CRITICĂ

Rol: Administrator

Ecran: Setări

Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Tabelul din secțiunea 1.3 este completat cu valorile reale.

PAȘI

- Completează, în ordine, toate câmpurile din cardul **Date Agent**: Nume Agent, Marca Agent, Nume Casă, Serie Carnet, Serie Carnet Livrări, Simbol Gestiuone Livrare, Tip Contabil, Serie Comandă Certificat, ID Client Certificat, Cod Carnet Facturi, Cod Carnet Livrări, Cod Delegat, Numele Delegatului, Act Delegat, Număr Auto.
- Apasă „Salvează date agent”.
- Navighează pe Acasă, revino în Setări și verifică fiecare câmp.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Butonul afișează temporar „Se salvează...”.
- Apare notificarea verde „Setările agentului au fost salvate!”.
- Toate** cele 15 câmpuri își păstrează valoarea după reîncărcare, inclusiv diacriticele din nume.

PASS	FAIL	BLOCAT	Observații:
------	------	--------	-------------

TC-CFG-009

Marca Agent nenumerică — acceptată la salvare, respinsă la trimitere

CRITICĂ

Rol: Administrator

Ecran: Setări + Facturi

Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Există cel puțin un partener sincronizat și un produs disponibil.

PAȘI

- În câmpul **Marca Agent** introdu exact valoarea sugerată de aplicație: **AG123**. Salvează.
- Emite o factură de test (capitolul 8) și încearcă să o trimiți din lista de facturi.
- Deschide factura și citește mesajul de eroare.
- Repune Marca Agent la valoarea numerică corectă, salvează și retrimite factura.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Salvarea reușește fără avertisment (defect de raportat: sugestia din câmp induce în eroare).
- Trimiterea eșuează, iar în detaliile facturii apare mesajul „**Marca Agent must be numeric for WME sending.**”
- Mesajul este în **limba engleză** într-o interfață în română — se notează ca defect de traducere.
- După corectarea mărcii, aceeași factură se trimite cu succes, fără a fi nevoie să fie recreată.

PASS	FAIL	BLOCAT	Observații:
------	------	--------	-------------

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Aplicația este **online** și are parteneri sincronizați. Notează numărul de parteneri din ecranul Date.

PAȘI

- Schimbă **Marca Agent** cu o altă valoare numerică validă și apasă „Salvează date agent”.
- Urmărește succesiunea de notificări.
- Mergi în ecranul **Date** și verifică numărul de parteneri.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare notificarea albastră „**Marca Agent a fost schimbată. Se reîncarcă partenerii pentru noul agent...**”
- Partenerii locali **fără facturi asociate** sunt șterși, apoi se declanșează automat o sincronizare completă.
- Apare „Partenerii au fost resincronizați după modificarea mărcii.” și „Setările agentului au fost salvate!”.
- Lista de parteneri se repopulează cu partenerii noii mărci.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Aplicația are parteneri sincronizați. Notează câți.

PAȘI

- Deconectează calculatorul de la rețea și așteaptă ca indicatorul din antet să devină roșu „**Offline**”.
- Schimbă **Marca Agent** cu altă valoare numerică și salvează.
- Mergi în ecranul **Date** și verifică lista de parteneri.
- Încearcă să emiți o factură.
- Reconectează rețeaua, apasă butonul **Sincronizare** din antet și verifică din nou lista.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare notificarea galbenă „**Marca Agent a fost salvată, dar ești offline. Fă sincronizarea când revii online.**”
- Partenerii au fost **șterși local** și lista este goală — agentul nu mai poate emite facturi până la reconectare.
- Aplicația **nu se blochează** și afișează un mesaj inteligibil, nu o eroare tehnică.
- După reconectare și sincronizare, partenerii revin complet.

Acest scenariu este un risc real de teren: dacă agentul schimbă marca în mașină, fără semnal, rămâne fără parteneri. Raportează recomandarea de a bloca schimbarea mărcii în modul offline.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

2.4 Numerotarea documentelor

TC-CFG-012 Configurarea intervalului de numere pentru facturi CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Setări → Numerotare Facturi Durată: ~5 min

PAȘI

1. Completează „Număr Start” cu valoarea alocată de client (ex. 1001).

2. Completează „Număr Final” (ex. 1010 — interval mic, intenționat, pentru testul TC-FAC-021).

3. Observează câmpul „Număr Curent”.

4. Salvează și reîncarcă pagina.

REZULTAT AȘTEPTAT

Câmpul „Număr Curent” este gri și nu poate fi editat — se actualizează automat la fiecare factură emisă.

După salvare, dacă „Număr Curent” era mai mic decât „Număr Start”, este ridicat automat la valoarea de start.

Textul explicativ afișat: „Setează intervalul de numerotare pentru facturi. Numărul curent se actualizează automat la fiecare factură creată.”

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CFG-013 Valori limită la numerotare: zero, start > final MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~5 min

PAȘI

1. Introdu „Număr Start” = 0 , salvează, reîncarcă și notează ce valoare este afișată.

2. Introdu „Număr Start” = 5000 și „Număr Final” = 100 (start mai mare decât finalul). Salvează.

3. Încearcă să emiți o factură.

4. Readu intervalul la valorile corecte.

REZULTAT AȘTEPTAT

Valoarea 0 este tratată ca „nesetat” (câmpul rămâne gol) — se notează ca observație.

Aplicația nu împiedică salvarea unui interval inversat — acesta este un defect de raportat (lipsă validare start ≤ final).

La emiterea facturii apare mesajul de depășire a intervalului sau factura nu se creează; aplicația nu se blochează.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CFG-014 Configurarea seriei și numerotării pentru chitanțe MARE

Rol: Administrator Ecran: Setări → Numerotare Chitanțe Durată: ~5 min

PAȘI

1. Completează „Serie Chitanțe” (ex. CH), „Număr Start”, „Număr Final”.

2. Salvează și emite o chitanță de test (capitolul 13).

3. Verifică seria și numărul de pe chitanța printată.

4. Golește câmpul „Serie Chitanțe”, salvează și emite încă o chitanță.

REZULTAT AȘTEPTAT

Chitanța printată poartă seria și numărul configurate, iar numărul se incrementează la fiecare emisie.

Cu seria goală, aplicația folosește Seria Carnet a facturilor; dacă și aceea lipsește, folosește literal „CH”, conform textului explicativ din ecran.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

2.5 Configurarea imprimantei

TC-CFG-015 Selectarea imprimantei termice

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Setări → Setări Printare Durată: ~4 min

PRECONDIȚII

- Imprimanta termică este instalată în Windows și pornită.

PAȘI

- Deschide lista „Imprimantă” și verifică faptul că imprimanta termică apare în listă.
- Selectează-o și apasă „Salvează setările”.
- Repornește aplicația și revino în Setări.
- Apasă „Reîncarcă imprimante”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Lista conține toate imprimantele instalate în Windows.
- Apare notificarea „Setările au fost salvate!”.
- După repornire, imprimanta selectată este **reținută**.
- „Reîncarcă imprimante” reîmprospătează lista fără a pierde selecția, dacă imprimanta încă există.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CFG-016 Opțiunile de printare care nu au efect

MARE

Rol: Administrator Ecran: Setări → Setări Printare Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- Imprimanta este configurată și există cel puțin o factură.

PAȘI

- Setează „Număr de copii” = **3**, salvează, apoi printează o factură. **Numără foile ieșite.**
- Setează comutatorul „Printare automată” pe **oprit**, salvează, apoi emite o factură nouă. Observă dacă se printează totuși.
- Setează „Previzualizare PDF” pe **pornit**, salvează, apoi printează o factură. Observă dacă se deschide vreo previzualizare.
- Setează „Lățime hârtie” = **A4**, salvează, printează. Măsoară lățimea documentului rezultat.

REZULTAT AȘTEPTAT (COMPORTAMENTUL ACTUAL, DEFECTUOS)

- Se printează **o singură copie**, deși sunt configurate 3.
- Factura **se printează automat**, deși opțiunea este oprită.
- Nu apare nicio previzualizare**, deși opțiunea este pornită.
- Documentul rămâne format **80 mm**, deși este selectat A4.

Defect confirmat de raportat:

patru setări de printare se salvează, dar nu sunt folosite nicăieri de aplicație. Singura setare cu efect real este alegerea imprimantei. Notează fiecare din cele patru ca element separat în raport, ca să nu fie închise ca unul singur.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

2.6 Verificarea datelor de firmă pe documente

TC-CFG-017

Datele firmei emitente pe factura printată

CRITICĂ

Rol: oricare

Ecran: document printat

Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

Există o factură emisă și printată. Ai la îndemână datele oficiale ale firmei (certificat înregistrare, extras ONRC).

PAȘI

1. Ia bonul printat al facturii (sau deschide fișierul HTML corespunzător din folderul `invoices`).

2. Compară, caracter cu caracter, fiecare dintre datele de mai jos cu documentele oficiale ale firmei.

REZULTAT AȘTEPTAT — BIFEAZĂ FIECARE ELEMENT

☐

Denumire: KARIN SRL

☐

Cod fiscal: RO5379259

☐

Reg. Comerțului: J24/380/1994

☐

Adresă: Str. Nicolae Bălcescu 43

☐

Localitate: Seini, jud. Maramureș, cod poștal 435500

☐

Bancă: Banca Transilvania; IBAN: RO03BTRL02501202L70970XX

☐

Capital social: 200020 RON

☐

Numele agentului, delegatul, actul delegatului și numărul auto sunt cele configurate în Setări

☐

Seria și numărul facturii corespund configurării din Setări

Dacă vreo valoare este greșită, ea nu se poate corecta din aplicație

— necesită modificare în cod și o versiune nouă. Raportează cu prioritate Critică

și oprește emiterea de documente reale.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CFG-018

Datele firmei și codurile de producător pe certificatul de calitate

CRITICĂ

Rol: oricare

Ecran: document printat

Durată: ~6 min

PAȘI

1. Printează un certificat de calitate (vezi capitolul 12) sau deschide fișierul HTML din folderul `certificates`.

2. Verifică antetul și codurile de producător.

REZULTAT AȘTEPTAT — BIFEAZĂ FIECARE ELEMENT

☐

Titlu: „Certificat de calitate - Declarație de conformitate”

☐

Antet firmă: SC KARIN SRL, J24/380/1994, SEINI, N.BĂLCESCU, 43, jud. MM

☐

Coduri de producător: RO MM 023, 3RO MM 013, 2RO MM 040

☐

Sigla și ștampila apar corect, nu ca pătrate goale sau imagini lipsă

☐

Textul de conformitate cu reglementările europene este integral, netăiat la marginea hârtiei

☐

Numărul auto afișat la „Transport auto” este cel din Setări

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

3. Autentificare și roluri

Aplicația are două roluri: **Agent** (utilizatorul de teren, fără parolă) și **Administrator** (cu parolă, acces complet). Nu există autentificare pe server — verificarea se face local, în aplicație.

Diferența esențială de reținut

Sesiunea de

Agent se păstrează

după repornirea aplicației. Sesiunea de

Administrator NU se păstrează

— la fiecare pornire trebuie reintrodusă parola. Acest comportament este intenționat; nu îl raporta ca defect.

TC-AUT-001 Ecranul de autentificare — aspect inițial

MEDIE

Rol: — Ecran: Autentificare Durată: ~2 min

PAȘI

1. Pornește aplicația (dacă ești autentificat, apasă întâi „Schimbă utilizator”).
2. Observă ecranul.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Titlu „eSoft Facturi”, subtitlu „Selectați tipul de utilizator”, siglă vizibilă.
- Două butoane mari: „Agent” cu textul „Acces standard” și „Administrator” cu textul „Acces complet”.
- Nu există câmp de parolă vizibil în acest moment.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-AUT-002 Autentificare ca Agent

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Autentificare Durată: ~2 min

PAȘI

1. Apasă „Agent”.
2. Observă zona de sub titlu.
3. Apasă „Continuă”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Subtitlul devine „Autentificare”, iar în banda gri scrie „Agent” și „Fără parolă”.
- Nu apare câmp de parolă.
- La apăsarea butonului „Continuă” apare notificarea verde „Autentificat ca Agent” și se deschide pagina Acasă.
- În meniul lateral scrie „ Agent”, iar în antet apare eticheta „Agent”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-AUT-003 Autentificare ca Administrator cu parola corectă

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Autentificare Durată: ~2 min

PRECONDIȚII

- Ai parola de Administrator din tabelul 1.3.

PAȘI

- Apasă „Administrator”.
- Verifică dacă în câmpul de parolă cursorul este deja poziționat (focus automat).
- Introdu parola corectă și apasă „Autentificare”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare eticheta „Parolă Administrator” și câmpul cu textul-sugestie „Introduceți parola”; cursorul este deja în câmp.
- Caracterele introduse sunt mascate (puncte), nu vizibile.
- Apare notificarea verde „Autentificat ca Administrator” și se deschide pagina Acasă.
- În meniul lateral apare intrarea „Setări”, care la Agent lipsește.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-AUT-004 Parolă goală la Administrator

MARE

Rol: Administrator Ecran: Autentificare Durată: ~1 min

PAȘI

- Apasă „Administrator”.
- Lasă câmpul gol și apasă „Autentificare”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sub câmp apare textul roșu „Introduceți parola”, însoțit de o pictogramă de avertizare.
- Autentificarea nu se produce; rămâi pe ecranul de autentificare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-AUT-005 Parolă greșită la Administrator

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Autentificare Durată: ~2 min

PAȘI

- Apasă „Administrator”.
- Introdu o parolă greșită (ex. 1234) și apasă „Autentificare”.
- Începe să tastezi din nou în câmp.
- Repetă de 5 ori cu parole greșite diferite.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare textul roșu „Parolă incorectă”, iar câmpul de parolă este golit automat.
- Mesajul de eroare dispare la prima tastă apăsată.
- Nu există blocare după încercări repetate — se notează ca observație de securitate, nu ca defect funcțional.
- Nu se acordă în niciun caz acces.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-AUT-006 Tasta Enter trimite formularul de autentificare

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Autentificare Durată: ~1 min

PAȘI

1. Apasă „Administrator”, tastează parola corectă și apasă tasta **Enter** (fără a apăsa butonul).

REZULTAT AȘTEPTAT

- Autentificarea se produce identic cu apăsarea butonului.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-AUT-007 Butonul „Înapoi” resetează selecția rolului

MEDIE

Rol: — Ecran: Autentificare Durată: ~1 min

PAȘI

1. Apasă „Administrator”, introdu o parolă greșită pentru a genera eroarea.
2. Apasă „Înapoi”.
3. Apasă din nou „Administrator”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se revine la ecranul cu cele două roluri.
- La reîntregire, câmpul de parolă este **gol** și **fără** mesajul de eroare anterior.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-AUT-008 Sesiunea de Agent supraviețuiește repornirii

MARE

Rol: Agent Ecran: global Durată: ~3 min

PAȘI

1. Autentifică-te ca **Agent**.
2. Închide complet aplicația.
3. Pornește aplicația din nou.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația se deschide **direct pe pagina Acasă**, ca Agent, fără a mai cere autentificarea.
- Intrarea „Setări” din meniul lateral rămâne ascunsă.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-AUT-009 Sesiunea de Administrator NU supraviețuiește repornirii

MARE

Rol: Administrator Ecran: global Durată: ~3 min

PAȘI

1. Autentifică-te ca **Administrator**.
2. Închide complet aplicația.
3. Pornește aplicația din nou.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația cere din nou autentificarea — se afișează ecranul cu cele două roluri.
- Nu se intră automat ca Administrator.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-AUT-010 Schimbarea utilizatorului

MARE

Rol: ambele Ecran: Meniu lateral / Acasă Durată: ~3 min

PAȘI

1. Fiind autentificat ca Administrator, apasă „**Schimbă utilizator**” din partea de jos a meniului lateral.
2. Autentifică-te ca Agent.
3. Repetă folosind cardul „**Schimbă user**” din secțiunea „Navigare Rapidă” de pe pagina Acasă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Ambele căi duc la ecranul de autentificare.
- După trecerea la Agent, intrarea „Setări” dispare din meniu și statisticile de pe Acasă se restrâng la ziua curentă.
- Nu rămân pe ecran date ale utilizatorului anterior.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-AUT-011 Agentul nu poate ajunge în Setări

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Setări Durată: ~3 min

PAȘI

1. Autentifică-te ca **Agent**.
2. Verifică meniul lateral: intrarea „Setări” trebuie să lipsească.
3. Verifică secțiunea „Navigare Rapidă” de pe Acasă: cardul „Configurare” trebuie să lipsească.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Nici intrarea din meniu, nici cardul „Configurare” nu sunt vizibile pentru Agent.
- Dacă, prin orice mijloc, se ajunge pe ecranul de Setări, apare imediat notificarea roșie „Acces interzis - doar pentru Administrator” și utilizatorul este trimis pe pagina Acasă.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: mai multe Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Există cel puțin o factură și o chitanță emise azi, precum și un partener cu sold.

PAȘI

- Ca Agent, deschide **Facturi** și verifică meniul „...” al unei facturi și butoanele de pe card.
- Deschide **Chitanțe** și verifică aceleași elemente.
- Deschide **Date** → **Parteneri** și caută butonul de ștergere parteneri.
- Deschide **Chitanțe** → **Chitanță nouă**, alege un partener și treci la pasul „Factură”; caută butonul de ascundere a unei facturi.
- Deschide **Rapoarte** și încearcă să modifice datele din calendare.

REZULTAT AȘTEPTAT — BIFEAZĂ

- ☐ Facturi: opțiunea „Șterge” și pictograma de coș lipsesc
- ☐ Chitanțe: opțiunea „Șterge” lipsește
- ☐ Date: butonul „Șterge parteneri + sedii” lipsește
- ☐ Chitanță nouă, pasul Factură: butonul de ascundere („ochi tăiat”) lipsește
- ☐ Rapoarte: ambele calendare sunt **inactive** și fixate pe data de azi

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

4. Prima pornire (First Run)

La prima deschidere pe un calculator nou, aplicația afișează o fereastră care blochează restul interfeței până când datele de bază (parteneri și produse) sunt descărcate din WME. Toate testele din acest capitol necesită procedura de resetare din secțiunea 1.4.

TC-FR-001 Prima pornire fără internet

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Prima pornire Durată: ~4 min

PRECONDIȚII

- Instalare curată (1.4). Calculatorul este **deconectat** de la internet.

PAȘI

- Pornește aplicația și autentifică-te ca Administrator.
- Citește fereastra afișată.
- Apasă „**Reîncearcă**” încă fiind offline.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Titlu: „**Conexiune necesară**”.
- Text: „Pentru prima utilizare este necesară o conexiune la internet pentru a descărca lista de parteneri și produse.”
- Buton: „**Reîncearcă**”; la apăsare, mesajul rămâne același.
- Restul aplicației rămâne inaccesibil (fereastra blochează interfața).

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-FR-002 Prima pornire online, fără server WME configurat

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Prima pornire Durată: ~4 min

PRECONDIȚII

- Instalare curată. Internet activ. Serverul WME nu este configurat.

PAȘI

- Pornește aplicația, autentifică-te ca **Administrator**.
- Citește fereastra.
- Apasă „**Mergi la Setări**”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Titlu: „**Server WME neconfigurat**”, text: „Înainte de prima sincronizare trebuie să configurezi adresa IP a serverului WME în Setări.”
- Apăsarea butonului deschide **ecranul de Setări**, cu cardul Server WME evidențiat în portocaliu.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-FR-003 Prima sincronizare reușită**CRITICĂ**

Rol: Administrator Ecran: Prima pornire Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Serverul WME este configurat corect (TC-CFG-004) și accesibil. Internet activ.

PAȘI

1. Repornește aplicația.
2. Urmărește fereastra de primă pornire până la dispariția ei. Cronometrează durata.
3. Mergi în ecranul **Date** și verifică numărul de parteneri și de articole.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se afișează „Se încarcă datele...”, „Se descarcă lista de parteneri și produse.” și „Vă rugăm așteptați.” cu un indicator de progres.
- Fereastra dispare singură la finalizare, fără intervenția utilizatorului.
- Lista de parteneri și lista de articole sunt populate.
- Durata totală se notează: _____ secunde.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FR-004 Prima sincronizare eșuată (server WME oprit)**MARE**

Rol: Administrator Ecran: Prima pornire Durată: ~5 min

PRECONDIȚII

- Instalare curată, IP WME configurat, dar serviciul WME oprit sau IP-ul indisponibil. Internet activ.

PAȘI

1. Pornește aplicația și autentifică-te.
2. Așteaptă rezultatul.
3. Pornește serviciul WME și apasă „Reîncearcă”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare titlul „Eroare la sincronizare” și mesajul tehnic returnat de server.
- Butonul „Reîncearcă” este disponibil.
- După pornirea serviciului, reîncercarea reușește și fereastra dispare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FR-005 Fereastra de primă pornire nu mai apare la a doua deschidere**MARE**

Rol: oricare Ecran: global Durată: ~2 min

PAȘI

1. După o primă sincronizare reușită, închide și redeschide aplicația.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația pornește direct în interfața normală, fără fereastra de primă pornire.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FR-006 Fereastra de actualizare automată a aplicației

MEDIE

Rol: oricare Ecran: global Durată: ~5 min

PRECONDIȚII

- Aplicație instalată dintr-un kit oficial (nu versiune de dezvoltare) și internet activ.
- Ideal: există o versiune mai nouă publicată.

PAȘI

1. Pornește aplicația și urmărește primele secunde.
2. Dacă apare fereastra de actualizare, așteaptă finalizarea.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Dacă există o versiune nouă: apar mesajele „Checking for updates...”, apoi „Downloading update...” cu versiunea afișată, iar la final aplicația **repornește singură** pe versiunea nouă.
- Dacă nu există versiune nouă sau nu există internet: aplicația pornește normal, fără mesaje de eroare.
- **Observație de raportat:** textele acestei ferestre sunt în limba engleză.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FR-007 Recuperarea după oprirea forțată a aplicației

CRITICĂ

Rol: oricare Ecran: Facturi / Chitanțe Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Există cel puțin o factură în așteptare.

PAȘI

1. Apasă „Trimite” pe o factură și, imediat ce statusul devine „Se trimite...”, oprește forțat aplicația din Task Manager.
2. Repornește aplicația și deschide lista de Facturi.
3. Verifică în WinMentor dacă factura a ajuns.
4. Dacă nu a ajuns, retrimite-o și verifică din nou.

REZULTAT AȘTEPTAT

- După repornire, factura **nu** mai are statusul „Se trimite...”; a revenit la „În așteptare”.
- Aplicația pornește normal, baza de date nu este coruptă.
- **Cel mai important:** după retrimiteri, în WinMentor există **o singură** factură, nu două. Notează numărul documentului verificat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

5. Sincronizarea datelor

Sincronizarea aduce în aplicație partenerii, articolele, prețurile de contract și soldurile clienților din WME și, în același timp, trimite spre WME documentele emise offline. Există trei mecanisme distincte, care trebuie testate separat.

Mecanism	Când pornește	Ce face
Butonul Sincronizare din antet	Manual, la cererea utilizatorului	Lațul complet, în 5 pași
Trimiterea automată la revenirea conexiunii	Automat, la fiecare 30 de secunde și la revenirea internetului	Trimite facturile și chitanțele restante
Sincronizarea zilnică programată	Automat, la ora configurată în Setări	Sincronizare completă

Lațul complet al butonului Sincronizare

(în această ordine): 1. descarcă parteneri, articole și oferte → 2. pregătește datele pentru certificatele de calitate → 3. trimite facturile în așteptare → 4. actualizează soldurile clienților → 5. trimite chitanțele în așteptare. Fiecare pas are notificarea lui proprie; urmărește-le pe toate.

TC-SIN-001 Sincronizare manuală completă, reușită

CRITICĂ

Rol: oricare Ecran: antet Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Server WME accesibil, internet activ, cel puțin o factură în așteptare.

PAȘI

- Apasă butonul „Sincronizare” din antet.
- Notează **toate** notificările care apar, în ordine.
- Verifică ecranul Date → parteneri și articole.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Butonul afișează „Se sincronizează...” cu pictogramă rotativă și devine inactiv pe durata operației.
- Apare „Datele au fost actualizate”.
- Dacă existau facturi în așteptare, apare o notificare de forma „N facturi trimise cu succes.” (sau „1 factură trimisă cu succes.” la singular).
- Apare „Chitanțele au fost sincronizate.”
- Listele de parteneri și articole din ecranul Date se actualizează.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SIN-002 Butonul de sincronizare este inactiv în modul offline

MARE

Rol: oricare Ecran: antet Durată: ~3 min

PAȘI

1. Deconectează rețeaua și așteaptă ca indicatorul să devină „Offline” (până la 30 de secunde).
2. Încearcă să apeși butonul „Sincronizare”.
3. Deschide Setări și verifică butonul mare de sincronizare.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Butonul din antet este **inactiv** și nu declanșează nimic.
- În Setări, butonul afișează textul „Offline - Nu se poate sincroniza” și este inactiv.
- Indicatorul din antet este roșu, cu textul „Offline”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SIN-003 Informația de ultimă sincronizare

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: antet + Setări Durată: ~4 min

PAȘI

1. Ține cursorul deasupra butonului „Sincronizare” din antet, fără a apăsa.
2. Deschide Setări → Sincronizare Date și compară valorile.
3. Execută o sincronizare și verifică din nou ambele locuri.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sugestia afișată conține trei rânduri: „Sincronizare completă: parteneri, produse, solduri, încasări”, „Parteneri: ...”, „Produse: ...”.
- Datele afișate în Setări („Ultima sincronizare parteneri” / „...produse”) coincid cu cele din sugestie.
- Pe o instalare curată apare „Niciodată”.
- După sincronizare, ambele se actualizează la data și ora curente.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: global Durată: ~12 min

PRECONDIȚII

- Aplicația este online și configurată corect.

PAȘI

1. Deconectează rețeaua; așteaptă indicatorul „Offline”.
2. Emite **2 facturi** și **1 chitanță**. Verifică faptul că toate au statusul „În așteptare”.
3. Reconectează rețeaua și **nu apăsa nimic**. Așteaptă maximum 60 de secunde.
4. Urmărește notificările și apoi verifică lista de facturi și de chitanțe.
5. Verifică în WinMentor că cele 2 facturi și chitanța au ajuns, o singură dată fiecare.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare „Conexiune restabilită! Se trimit documentele în așteptare...”.
- Apoi apar „2 facturi trimise automat.” și „1 chitanțe procesate automat.”
- Statusul facturilor devine „Trimisă” (verde), al chitanței „Sincronizat”.
- În WinMentor există exact 2 facturi și 1 chitanță — fără duplicate.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: antet + Setări Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Există 2–3 facturi în așteptare.

PAȘI

1. Apasă butonul „Sincronizare” din antet și, imediat, încearcă să-l apeși din nou de câteva ori.
2. În timp ce sincronizarea rulează, deschide Setări și încearcă și butonul de acolo.
3. La final, verifică în WinMentor numărul de facturi ajunse.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Butoanele sunt inactive pe durata operației — nu se pot declanșa două sincronizări simultane.
- În WinMentor ajunge **exact** numărul de facturi emise, fără duplicate.
- Aplicația nu se blochează și nu afișează erori tehnice.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SIN-006 Sincronizarea când serverul WME cade la mijlocul operației**MARE**

Rol: Administrator Ecran: antet Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Ai posibilitatea de a opri serviciul WME în timpul testului.

PAȘI

1. Notează numărul curent de parteneri din ecranul Date.
2. Pornește sincronizarea și, imediat, oprește serviciul WME.
3. Urmărește mesajele și verifică apoi lista de parteneri.
4. Repornește serviciul WME și sincronizează din nou.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare o notificare de eroare inteligibilă, nu un ecran alb sau o blocare.
- Aplicația rămâne utilizabilă; se poate naviga în continuare.
- La reluare, datele revin complet. Notează dacă lista de parteneri a rămas temporar goală sau incompletă — este un risc cunoscut.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-SIN-007 Sincronizarea soldurilor eșuează, dar restul continuă**MEDIE**

Rol: Administrator Ecran: antet Durată: ~5 min

PAȘI

1. Pe o instalare fără parteneri sincronizați (imediat după ștergerea partenerilor), apasă „Sincronizare”.
2. Urmărește notificările.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Dacă soldurile nu pot fi aduse, apare notificarea galbenă „Soldurile nu au putut fi sincronizate acum. Chitanțele continuă să se sincronizeze.”
- Restul lanțului de sincronizare continuă — eșecul unui pas nu oprește operația.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-SIN-008 Numai articolele din clasa „ouă” se sincronizează

MARE

Rol: oricare Ecran: Date → Articole Durată: ~5 min

PRECONDIȚII

- În WME există articole și din alte clase decât ouă.

PAȘI

- Sincronizează datele.
- Deschide **Date** → **Articole** și parcurge lista.
- Caută prin căsuța de căutare un articol din altă clasă (ex. ambalaje, servicii).

REZULTAT AȘTEPTAT

- În listă apar **doar** articole din clasa de ouă.
- Articolele din alte clase **nu apar deloc**, nici prin căutare directă.
- Acesta este comportamentul proiectat — se confirmă cu clientul dacă este cel dorit; nu se raportează automat ca defect.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SIN-009 Numai partenerii din clasa „AGENTI” se sincronizează

MARE

Rol: oricare Ecran: Date → Parteneri Durată: ~5 min

PAȘI

- Cere clientului denumirea unui partener din WME care **nu** este în clasa AGENTI.
- Caută-l în ecranul Date → Parteneri.
- Caută-l și în pasul „Partener” al wizardului de factură.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Partenerul **nu apare** în niciunul din cele două locuri.
- Se afișează mesajul „Nu s-au găsit parteneri”.
- Confirmă cu clientul că filtrarea pe clasa AGENTI este cea dorită.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SIN-010 Sincronizarea automată zilnică — activare

MARE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~10 min

PAȘI

- În Setări, pornește comutatorul „Sincronizare Automată Încasări”.
- Verifică apariția câmpului „Oră Sincronizare”; notează valoarea implicită afișată.
- Setează ora la **2 minute în viitor** față de ora curentă. Salvează cu „Salvează date agent”.
- Lasă aplicația deschisă și așteaptă trecerea orei setate (verificarea se face din minut în minut).

REZULTAT AȘTEPTAT

- Câmpul „Oră Sincronizare” apare **doar** când comutatorul este pornit.
- La ora stabilită, sincronizarea pornește singură și apare „Sincronizarea automată completă a fost executată.”
- De verificat:** valoarea implicită afișată în interfață este „23:00”, dar aplicația folosește intern „23:59” când nu s-a salvat nimic — notează dacă observi neconcordanța.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SIN-011 Sincronizarea automată zilnică — dezactivare

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~8 min

PAȘI

1. Oprește comutatorul „Sincronizare Automată Încălzire” și salvează.
2. Setează ceasul de test astfel încât să treacă ora anterior configurată (sau așteaptă).
3. Verifică dacă apare notificarea de sincronizare automată.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Câmpul „Oră Sincronizare” **dispare** din interfață.
- La ora respectivă **nu** se declanșează nicio sincronizare automată și nu apare nicio notificare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SIN-012 Sincronizarea automată se sare în tăcere dacă serverul WME nu e configurat

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~8 min

PAȘI

1. Golește câmpul „Adresă IP Server WME” și salvează.
2. Activează sincronizarea automată cu ora la 2 minute în viitor și salvează.
3. Așteaptă trecerea orei.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Nu apare nicio notificare, nici de succes, nici de eroare — operația este pur și simplu ignorată.
- **Defect de raportat:** utilizatorul nu are cum să afle că sincronizarea programată nu se execută. Recomandare: afișarea unui avertisment.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SIN-013 Indicatorul Online/Offline reflectă internetul, nu serverul WME

MARE

Rol: oricare Ecran: antet Durată: ~6 min

PAȘI

1. Cu internetul activ, oprește **doar** serverul WME (sau deconectează-l din rețeaua locală).
2. Urmărește indicatorul din antet timp de un minut.
3. Încearcă o sincronizare.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Indicatorul rămâne **verde**, „Online” — el verifică doar accesul la internet, nu accesul la WME.
- Sincronizarea eșuează cu mesaj de eroare, deși aplicația se declară „Online”.
- Se notează ca observație importantă pentru instruirea utilizatorilor: „Online” nu înseamnă „conectat la WinMentor”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

6. Panoul principal (Acasă)

TC-HOM-001 Panoul de Agent afișează doar ziua curentă

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Acasă Durată: ~5 min

PRECONDIȚII

- Există facturi emise azi și facturi emise în zilele anterioare. Notează numărul exact al fiecărei categorii.

PAȘI

- Autentifică-te ca **Agent** și deschide pagina Acasă.
- Citește titlul, subtitlul și cele 4 casete de statistici.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Titlu: „Bine ai venit!”; subtitlu: „Panou Agent - Date zilnice”.
- Titlul secțiunii de statistici este „Sumar Ziua Curentă”.
- Prima casetă se numește „Facturi Astăzi”, cu textul de subsol „Emise azi”.
- Numărul afișat este doar cel al facturilor de azi — cele din zilele anterioare nu sunt numărate.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-HOM-002 Panoul de Administrator afișează tot istoricul

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Acasă Durată: ~4 min

PAȘI

- Autentifică-te ca **Administrator** și deschide pagina Acasă.
- Compară numerele cu cele notate la TC-HOM-001.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Subtitlu: „Panou Administrator - Toate datele”; secțiune: „Sumar Total”.
- Prima casetă se numește doar „Facturi”, cu subsolul „Total facturi”.
- Numărul afișat include toate facturile, din toate zilele.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-HOM-003 Corectitudinea celor patru casete de statistici

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Acasă + Facturi Durată: ~6 min

PAȘI

- Notează valorile din cele 4 casete: Facturi, În Așteptare, Trimise, Eșuate.
- Deschide ecranul **Facturi** și notează contoarele de pe fiecare filă: Toate, În așteptare, Trimise, Eșuate.
- Compară perechile.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Valorile coincid exact, pereche cu pereche.
- Suma „În Așteptare” + „Trimise” + „Eșuate” este cel mult egală cu „Facturi” (poate exista și statusul tranzitoriu „Se trimite”).
- Textele de subsol: „Necesită sincronizare” (galben), „Confirmate WinMentor” (verde), „Erori validare” (roșu).

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Acasă Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Ideal: există cel puțin o factură cu un produs care are alt procent de TVA decât 19% (ex. 9%). Dacă nu există, notează acest lucru și marchează cazul ca **Blocat**.

PAȘI

1. Notează valorile din caseta „Totaluri Financiare”: „Fără TVA”, „Total cu TVA”, „Volum Doc.”.
2. Deschide facturile una câte una și adună manual totalul cu TVA din fiecare (folosind TVA-ul real al fiecărui produs).
3. Compară suma manuală cu valoarea „Total cu TVA” de pe panou.

REZULTAT AȘTEPTAT

- „Fără TVA” coincide cu suma totalurilor nete ale facturilor.
- „Volum Doc.” este numărul total de bucăți vândute.
- Dacă toate produsele au TVA 19%: valorile coincid.
- Dacă există un produs cu alt TVA: valoarea de pe panou diferă de suma reală, pentru că panoul aplică 19% pe tot. Acesta este un defect de raportat, cu cifrele concrete notate.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Acasă Durată: ~5 min

PAȘI

1. Apasă, pe rând, fiecare card din secțiunea „Navigare Rapidă” și revino de fiecare dată pe Acasă.
2. Apasă și butonul mare „Factură Nouă”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Facturi („Istoric și status”) → lista de facturi.
- Chitanțe („Încasări și status”) → lista de chitanțe.
- Date / Parteneri („Clienți și produse”) → ecranul Date.
- Rapoarte („Vânzări și încasări”) → Centralizator zi.
- Configurare („Setări aplicație”) → Setări (vizibil doar la Administrator).
- Schimbă user → ecranul de autentificare.
- Factură Nouă → wizardul de factură, pasul 1.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Acasă Durată: ~2 min

PAȘI

1. Apasă cardul „Web eSoft” / legătura „Vizitează”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se deschide browserul implicit al calculatorului la adresa softconsulting.ro.
- Pagina nu se deschide în interiorul aplicației, iar aplicația rămâne deschisă în fundal.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-HOM-007 Viteza de încărcare a panoului cu volum mare de date

MARE

Rol: Administrator Ecran: Acasă Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- Baza de date conține un număr mare de facturi (peste 100; ideal peste 300). Dacă mediul de test nu are, cere clientului o copie a bazei de producție sau notează cazul ca **Blocat**.

PAȘI

- Autentifică-te ca **Administrator**.
- Cronometrează timpul de la deschiderea paginii Acasă până la afișarea valorii finale la „Volum Doc.”.
- În acest interval, încearcă să navighezi în alt ecran.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Panoul devine complet utilizabil în cel mult **5 secunde**.
- Interfața **nu îngheață**; navigarea rămâne posibilă în timpul încărcării.
- Risc cunoscut**: aplicația interoghează fiecare factură în parte pentru a calcula „Volum Doc.”. Cu multe facturi, timpul crește liniar. Notează timpul măsurat și numărul de facturi: _____

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-HOM-008 Panoul pe o instalare fără date

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Acasă Durată: ~2 min

PRECONDIȚII

- Instalare curată, sincronizată, dar fără nicio factură emisă.

PAȘI

- Deschide pagina Acasă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Toate cele 4 casete afișează **0**, nu spații goale sau „NaN”.
- Totalurile financiare afișează **0,00 RON**, corect formatat.
- Nu apare nicio eroare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

7. Date — Parteneri și Articole

TC-DAT-001 Structura ecranului Date

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Date Durată: ~2 min

PAȘI

1. Meniu lateral → **Date**.
2. Comută între cele două file.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Titlu „**Date**”, subtitlu „Vizualizează partenerii și produsele disponibile”.
- Două file: „**Parteneri**” și „**Articole**”, fiecare cu numărul de înregistrări afișat lângă titlu.
- Comutarea între file este instantanee și păstrează datele deja încărcate.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DAT-002 Căutarea partenerilor după nume, CUI și cod

CRITICĂ

Rol: oricare Ecran: Date → Parteneri Durată: ~6 min

PAȘI

1. Caută un partener după o parte din denumire (ex. primele 4 litere).
2. Caută același partener după **CUI**.
3. Caută-l după **cod intern**.
4. Caută un text care nu există (ex. `zzzzz`).
5. Golește căsuța de căutare.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Câmpul are textul-sugestie „**Caută partener (nume, CUI, cod)...**”.
- Căutarea după denumire returnează partenerul.
- Se notează dacă funcționează căutarea după CUI și după cod intern — dacă nu, se raportează ca defect, întrucât sugestia din câmp promite acest lucru.
- Pentru un text inexistent apare „**Nu există parteneri**”.
- La golirea căsuței, lista completă revine.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DAT-003 Căutare cu diacritice și caractere speciale

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Date → Parteneri Durată: ~5 min

PAȘI

1. Caută un partener al cărui nume conține diacritice, scriind cu diacritice.
2. Caută același partener scriind fără diacritice.
3. Introdu în căsuță caracterele % și apoi _.
4. Introdu un apostrof: '.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se notează comportamentul pentru fiecare variantă (cu / fără diacritice).
- Caracterele % și _ nu trebuie să returneze toată lista, iar aplicația nu trebuie să se blocheze.
- Apostroful nu produce eroare tehnică și nu golește ecranul.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DAT-004 Cardul de partener afișează datele corect

MARE

Rol: oricare Ecran: Date → Parteneri Durată: ~4 min

PAȘI

1. Alege un partener și compară datele de pe card cu fișa lui din WinMentor.
2. Caută un partener marcat ca inactiv în WME.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cardul afișează: denumire, „CUI: ...”, „COD: ...”, Județ, Localitate, Linii Credit, Scadență („N zile”) și numărul de locații.
- Valorile coincid cu cele din WinMentor.
- Partenerii inactivi au eticheta roșie „Inactiv”.
- Există butonul „Vezi Detalii & Prețuri”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DAT-005 Fereastra de detalii partener — fila Info General

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Date → detalii partener Durată: ~5 min

PAȘI

1. Apasă „Vezi Detalii & Prețuri” la un partener.
2. Rămâi pe fila „Info General” și parcurge cele trei secțiuni.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Antetul ferestrei conține denumirea, „CUI: ...” și „Reg.Com: ...”.
- Secțiunea „Info Fiscal”: CUI/CIF, Reg. Comerțului, Cod Intern, Cod Extern, Tip Partener, TVA la Încasare, Plătitor TVA („Da” dacă CUI-ul începe cu RO), Statut (Activ/Inactiv).
- Secțiunea „Financiar”: Credit Client, Monedă, Scadență Vânzare, Discount Fix, Categorie Preț.
- De notat ca defect minor: câmpurile „Banca”, „Cont IBAN” și „Agent” afișează întotdeauna „-”, indiferent de datele reale.
- Câmpurile fără valoare dispar complet în loc să afișeze „-” — se notează ca inconsecvență.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Date → detalii partener Durată: ~5 min

PRECONDIȚII

- Partenerul ales are cel puțin 3 locații.

PAȘI

- Deschide fila „Locații (N)” și verifică dacă N corespunde numărului real de locații.
- Caută o locație după denumire, apoi după localitate.
- Apasă pe un număr de telefon și pe o adresă de e-mail afișate.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Numărul din titlul filei este corect.
- Fiecare locație afișează denumirea, „Cod Sediul: ...” sau „Sediul Secundar”, adresa, Localitate, Județ, Țara, Cod Poștal.
- Căutarea filtrează corect după denumire și localitate.
- Telefonul și e-mailul sunt legături active care deschid aplicația implicită.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Date → detalii partener Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- În WME există o ofertă activă pentru partenerul ales, cu preț diferit de prețul de listă. Notează prețul din ofertă.

PAȘI

- Deschide fila „Oferte & Prețuri” și caută produsul din ofertă.
- Compară prețul afișat cu prețul din ofertă și cu prețul de listă din fila Articole.
- Emite o factură pentru acest partener cu acest produs și verifică prețul folosit.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Prețul afișat în această filă este **prețul din ofertă**, nu prețul de listă.
- Factura emisă folosește **același preț de ofertă**.
- De notat ca defect minor:** fila afișează, când nu există rezultate, mesajul „Nu s-au găsit produse în ofertă sau stoc pentru „...”, deși în această filă **nu există câmp de căutare**.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Date → detalii partener Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Partenerul are facturi neîncasate în WME. Notează soldul din WinMentor.

PAȘI

- Deschide fila „Solduri (N)”.
- Apasă „Actualizează” și așteaptă.
- Compară fiecare rând și totalul cu situația din WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare „Solduri actualizate” după apăsarea butonului.
- Fiecare card afișează „tip document serie număr”, Cod, Data, Scadență, „Rest de plată” și „Valoare”.
- „Total sold” este afișat cu **roșu** când este pozitiv și cu verde în caz contrar.
- Valorile coincid cu WinMentor.
- Dacă nu există solduri: „Nu există solduri pentru acest partener” și „Apasă „Actualizează” pentru a sincroniza soldurile.”
- De notat ca defect minor: etichetele de pe carduri sunt în engleză — „Paid” / „Unpaid”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Date → Articole Durată: ~5 min

PAȘI

- Deschide fila „Articole”.
- Caută un articol după denumire, apoi după cod.
- Compară datele afișate cu fișa articolului din WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sugestia din câmp: „Caută articol (nume, cod)...”.
- Fiecare card afișează: denumire, clasa, „UM:”, „TVA: N%” și prețul.
- Valorile coincid cu cele din WinMentor.
- Fără rezultate: „Nu există articole” / „Sincronizează datele pentru a vedea articolele”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DAT-010 Căutarea de articole se golește singură după deschiderea unui partener

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Date Durată: ~4 min

PAȘI

1. În fila **Articole**, scrie un text de căutare și lasă-l acolo.
2. Treci pe fila **Parteneri**, deschide detaliile unui partener, apoi închide fereastra.
3. Revino pe fila **Articole**.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se notează dacă textul de căutare a rămas sau s-a golit singur.
- **Defect suspectat:** căsuța se golește, deoarece este legată de căutarea din fereastra de partener. Dacă se confirmă, se raportează.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DAT-011 Scannerul de coduri de bare — funcționare

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Date → Parteneri Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Calculatorul are cameră web funcțională și un cod de bare tipărit la îndemână.

PAȘI

1. Apasă butonul cu pictograma de scanare de lângă căsuța de căutare.
2. Permite accesul la cameră dacă se cere.
3. Poziționează codul de bare în cadru.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se deschide fereastra „**Scanează Cod de Bare**” cu imaginea de la cameră și indicația „Poziționează codul de bare în cadrul de scanare”.
- La citire apare notificarea „**Cod scanat: ...**”, codul este introdus automat în căsuța de căutare și fereastra se închide.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DAT-012 Scannerul de coduri de bare fără cameră

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Date → Parteneri Durată: ~4 min

PRECONDIȚII

- Calculatorul **nu** are cameră, sau accesul la cameră este refuzat.

PAȘI

1. Apasă butonul de scanare.
2. Dacă apare cererea de permisiune, **refuz-o**.
3. Închide fereastra și continuă să folosești aplicația.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se afișează un mesaj inteligibil sau un cadru gol, **fără** eroare tehnică netradusă.
- Fereastra se poate închide, iar aplicația rămâne complet funcțională.
- Căutarea manuală continuă să meargă.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Date → Parteneri Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Există cel puțin un partener cu facturi emise și unul fără facturi. Notează denumirile.

PAȘI

- Apasă butonul roșu „Șterge parteneri + sedii”.
- Citește fereastra de confirmare, apoi apasă „Anulează”. Verifică faptul că nu s-a șters nimic.
- Repetă și apasă de data aceasta „Șterge”.
- Verifică lista: care parteneri au dispărut și care au rămas.
- Verifică faptul că facturile emise anterior sunt încă prezente și se pot deschide.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Fereastra de confirmare are titlul „Confirmi ștergerea?” și textul „Vor fi șterși doar partenerii și sediile care NU au facturi asociate. Datele legate de facturi rămân protejate de constrângerile bazei de date.”
- „Anulează” nu șterge nimic.
- După confirmare, butonul afișează „Se șterge...”, apoi apare un mesaj cu numărul de parteneri și sedii șterse.
- Partenerul cu facturi rămâne; cel fără facturi este șters.
- Facturile vechi se deschid în continuare corect, cu denumirea partenerului afișată.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Date Durată: ~5 min

PAȘI

- Deschide ecranul **Date** și notează numărul de parteneri.
- Cere clientului să adauge un partener nou în WME (sau să modifice denumirea unuia existent).
- Fără a părăsi ecranul, apasă „Sincronizare” din antet.

REZULTAT AȘTEPTAT

- După finalizarea sincronizării, lista se actualizează **singură**, fără a fi nevoie de navigare în alt ecran și înapoi.
- Partenerul nou apare, respectiv denumirea modificată se reflectă.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

8. Emiterea unei facturi (wizard în 4 pași)

Acesta este fluxul central al aplicației. Se parcurge în patru pași: **Partener** → **Locație** → **Produse** → **Revizuire**, iar la final aplicația creează factura, o printează, propune emiterea unei chitanțe și o trimite în WME.

Ce se întâmplă de fapt la apăsarea butonului „Trimite” din pasul 4

1. Se creează factura local (primește număr din intervalul configurat) → 2. Se printează **factura**
→ 3. Se printează automat și **certificatul de calitate**
(al doilea document, la aceeași imprimantă) → 4. Se deschide fereastra „Generezi și chitanță?” → 5. După închiderea ferestrei se revine în lista de facturi → 6. În fundal, factura se trimite în WME.
Testerul trebuie să urmărească **toate** aceste șase etape, nu doar prima.

8.1 Pasul 1 — Partener

TC-FAC-001 Deschiderea wizardului și indicatorul de pași

MEDIE

Rol: Agent Ecran: Factură nouă Durată: ~3 min

PAȘI

1. Acasă → „**Factură Nouă**” (sau Facturi → „Factură nouă”).
2. Observă antetul și indicatorul de pași.
3. Apasă săgeata de întoarcere din stânga sus.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Titlu „**Factură nouă**”, subtitlu „Creează o nouă factură pentru un partener”.
- Se afișează 4 pași: **Partener**, **Locație**, **Produse**, **Revizuire**, cu pasul 1 evidențiat.
- Butonul „Înapoi” este inactiv la pasul 1; „Continuă” este inactiv până la selectarea unui partener.
- Săgeata de întoarcere duce în lista de facturi.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-002 Căutarea și selectarea partenerului

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 1 Durată: ~5 min

PAȘI

1. Scrie în căsuța de căutare primele litere ale unui partener cunoscut. **Nu apăsa nimic altceva.**
2. Observă cât durează până se filtrează lista.
3. Apasă pe cardul partenerului dorit.
4. Apasă „Continuă”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sugestia din câmp: „Caută partener după nume...”.
- Lista se filtrează automat, la scurt timp după ce te oprești din tastat (fără buton de căutare).
- Fiecare card afișează denumirea, numărul de locații („N loc.”) și scadența („Scad: N z”).
- Cardul selectat este evidențiat cu un contur colorat și o bifă.
- Butonul „Continuă” devine activ și trece la pasul 2.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-003 Căutare fără rezultate la pasul Partener

MEDIE

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 1 Durată: ~2 min

PAȘI

1. Scrie un text inexistent, ex. `qqqqqq`.
2. Golește apoi căsuța.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare „Nu s-au găsit parteneri” și „Încearcă cu alt termen de căutare”.
- Butonul „Continuă” rămâne inactiv.
- La golirea căsuței revine lista completă.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-004 Schimbarea partenerului resetează locația aleasă

MARE

Rol: Agent Ecran: Wizard pași 1–2 Durată: ~4 min

PAȘI

1. Alege partenerul A, treci la pasul 2 și alege o locație.
2. Apasă „Înapoi” și alege partenerul B.
3. Treci din nou la pasul 2.

REZULTAT AȘTEPTAT

- La pasul 2 nicio locație nu mai este selectată — selecția anterioară a fost anulată.
- Se afișează locațiile partenerului B, nu ale lui A.
- Butonul „Continuă” este inactiv până la o nouă selecție.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

8.2 Pasul 2 — Locație

TC-FAC-005

Selectarea locației de livrare

CRITICĂ

Rol: Agent

Ecran: Wizard pas 2

Durată: ~4 min

PRECONDIȚII

- Partenerul ales are mai multe locații.

PAȘI

- Verifică titlul secțiunii.
- Apasă pe o locație.
- Apasă „Continuă”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Titlu: „**Selectează locația**”, subtitlu „Alege locația pentru {denumire partener}”.
- Fiecare locație afișează denumirea și, separate prin „ • ”, adresa, localitatea și județul.
- Selecția este de tip buton radio — o singură locație poate fi aleasă.
- „Continuă” devine activ după selecție.

PASS	FAIL	BLOCAT	Observații:
------	------	--------	-------------

TC-FAC-006

Căutarea într-o listă lungă de locații

MARE

Rol: Agent

Ecran: Wizard pas 2

Durată: ~5 min

PRECONDIȚII

- Un partener cu peste 10 locații.

PAȘI

- Caută după o parte din denumirea locației.
- Caută după localitate, apoi după județ, apoi după o parte din adresă.
- Caută un text inexistent.
- Verifică dacă lista se poate derula complet și dacă ultima locație este accesibilă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sugestia din câmp: „Caută locație după nume, adresă, localitate...”.
- Filtrarea funcționează pentru denumire, adresă, localitate și județ.
- Fără rezultate: „Nu s-au găsit locații pentru căutarea introdusă.”
- Lista se derulează complet, iar ultima locație poate fi selectată (regresie confirmată în v0.7.3).

PASS	FAIL	BLOCAT	Observații:
------	------	--------	-------------

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 2 Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Un partener fără nicio locație (vezi tabelul 1.3).

PAȘI

- Alege acest partener la pasul 1 și treci la pasul 2.
- Observă ce se afișează și starea butonului „Continuă”.
- Continuă până la pasul 4 și verifică secțiunea „Partener”.
- Finalizează factura și verifică documentul printat.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se afișează „**Acest partener nu are locații configurate.**” și nu există câsuță de căutare.
- Butonul „Continuă” rămâne activ — pasul se poate sări.
- La pasul 4, în cardul Partener scrie „Fără sediu specific”.
- Factura se creează, se printează și se trimite în WME fără eroare.
- Verifică în WinMentor cum a fost înregistrat sediul pe acest document.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

8.3 Pasul 3 — Produse

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 3 Durată: ~6 min

PAȘI

- Caută un produs și apasă pe cardul lui.
- Observă ce se întâmplă cu produsul în lista din stânga.
- Adaugă încă două produse diferite.
- Apasă din nou pe un produs deja adăugat, dacă mai este vizibil.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sugestia: „Caută produs...”. Titlul din dreapta: „Coș (N)”, cu N actualizat corect.
- Produsul se adaugă în coș cu **cantitatea 1** și **dispare** din lista din stânga.
- Fiecare card de produs afișează denumirea, clasa, unitatea de măsură, prețul și eticheta „TVA N%”.
- Un produs nu poate fi adăugat de două ori.
- Bara de jos afișează „Total:” cu suma **fără TVA**.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-009 Se afișează doar produsele din clasa „ouă”

MARE

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 3 Durată: ~4 min

PAȘI

1. Șterge tot din căsuța de căutare și parcurge lista completă de produse.
2. Caută explicit un produs din altă clasă (ex. ambalaj, transport).

REZULTAT AȘTEPTAT

- În listă apar **numai** produse din clasa de ouă.
- Produsele din alte clase nu apar nici prin căutare directă.
- Când lista este goală, mesajele afișate sunt „Nu s-au găsit produse din clasa ouă” și „Numai produsele din clasa ouă sunt afișate”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-010 Modificarea cantităților în coș

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 3 Durată: ~6 min

PAȘI

1. Apasă butonul „+” de 3 ori la un produs. Verifică totalul după fiecare apăsare.
2. Apasă butonul „-” o dată.
3. Apasă direct în câmpul de cantitate și tastează 120 .
4. Apasă pictograma roșie de coș la un alt produs.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cantitatea crește/scade corect, iar totalul se recalculează **imediat** la fiecare modificare.
- La click în câmpul de cantitate, valoarea existentă este **selectată automat**, astfel încât tastarea o înlocuiește.
- Totalul reflectă cantitatea × prețul unitar pentru fiecare linie.
- Pictograma de coș elimină linia, iar produsul **reapare** în lista din stânga.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-011 Cantități la limită: zero, negativ, text, valoare foarte mare

MARE

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 3 Durată: ~8 min

PAȘI

1. Setează cantitatea unui produs pe 0.
2. Adaugă produsul din nou și setează cantitatea pe -5.
3. Adaugă produsul din nou și tastează litere: abc.
4. Adaugă produsul din nou și tastează 999999999.
5. Încearcă o cantitate cu zecimale: 2,5.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cantitatea 0 și cea negativă elimină linia din coș.
- Textul nenumeric elimină și el linia (este interpretat ca zero) — se notează dacă apare vreun mesaj sau dispare în tăcere.
- Valoarea foarte mare este acceptată fără limită superioară — se notează ca risc, împreună cu totalul rezultat, pentru a verifica dacă suma se afișează corect pe bonul de 80 mm.
- Aplicația nu se blochează și nu afișează valori de tip „NaN”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-012 Coș gol — nu se poate continua

MARE

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 3 Durată: ~2 min

PAȘI

1. Ajungi la pasul 3 fără a adăuga niciun produs.
2. Încearcă să apeși „Continuă”.
3. Adaugă un produs, apoi elimină-l.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Butonul „Continuă” este inactiv cât timp coșul este gol.
- În zona coșului scrie „Adaugă produse din lista de mai sus”.
- După eliminarea ultimului produs, butonul redevine inactiv.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 3 Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Partenerul A are ofertă cu preț special pentru produsul X. Partenerul B nu are. Notează ambele prețuri.

PAȘI

- Emite o factură pentru **partenerul A** cu produsul X și notează prețul unitar afișat în coș.
- Emite o factură pentru **partenerul B** cu același produs X și notează prețul.
- Compară cu prețurile din WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Pentru partenerul A se folosește **prețul din ofertă**.
- Pentru partenerul B se folosește **prețul de listă**.
- Aceleași prețuri apar și pe bonul printat, și în documentul din WinMentor.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

8.4 Pasul 4 — Revizuire și emitere

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 4 Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Coș cu cel puțin 3 produse și cantități diferite. Ai un calculator la îndemână.

PAȘI

- Verifică secțiunile „Partener”, „Sumar” și „Produse”.
- Calculează manual: pentru fiecare linie, cantitate $\times$ preț unitar = total fără TVA.
- Adună toate liniile și compară cu „Total fără TVA”.
- Calculează TVA-ul pe fiecare linie folosind procentul real al produsului și compară cu „Total TVA”.
- Verifică „Total de plată” = fără TVA + TVA.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Secțiunea „Partener” afișează denumirea, locația și adresa.
- Secțiunea „Sumar” afișează: Produse, Cantitate totală („N buc”), Total fără TVA, Total TVA, Total de plată.
- Tabelul afișează pentru fiecare produs: cantitate, preț unitar, preț unitar cu TVA, total fără TVA, total cu TVA.
- Toate cifrele coincid cu calculul manual, la 2 zecimale.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-015 Câmpul de note / observații

MEDIE

Rol: Agent Ecran: Wizard pas 4 Durată: ~6 min

PAȘI

1. Scrie în câmpul „**Note (opțional)**” un text scurt cu diacritice: **Livrare urgentă – ușa din spate** .
2. Emite factura și verifică nota în detaliile facturii și pe bonul printat.
3. Repetă cu un text foarte lung (peste 500 de caractere).
4. Repetă lăsând câmpul gol.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sugestia din câmp: „Aduă note sau observații pentru această factură...”.
- Textul cu diacritice se salvează și se afișează corect, fără caractere stricate.
- Textul lung nu strică aspectul bonului printat — notează cum se comportă (se taie sau se împarte pe rânduri).
- Fără note, secțiunea corespunzătoare nu apare în detalii.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-016 Navigarea înainte și înapoi păstrează datele introduse

MARE

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~5 min

PAȘI

1. Completează toți cei 4 pași, inclusiv notele.
2. Apasă „**Înapoi**” de trei ori, până la pasul 1.
3. Apasă „**Continuă**” de trei ori, până la pasul 4.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Partenerul, locația, coșul (produse și cantități) și notele sunt **păstrate** integral.
- Pașii deja parcurși sunt marcați cu o bifă în indicatorul de pași.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-017 Părăsirea wizardului pierde datele introduse

MEDIE

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~3 min

PAȘI

1. Completează pașii 1–3.
2. Apasă săgeata de întoarcere sau navighează în alt ecran din meniu.
3. Revino la „Factură nouă”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Wizardul repornește de la pasul 1, cu coșul gol.
- **Nu apare niciun avertisment** de tipul „Vei pierde datele introduse” — se notează ca recomandare de îmbunătățire.
- Nu se creează nicio factură parțială în listă.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Wizard → Facturi Durată: ~12 min

PRECONDIȚII

- Aplicație complet configurată, online, imprimantă pornită cu hârtie suficientă.

PAȘI

1. Parcurge cei 4 pași și apasă „Trimite” la pasul 4.
2. Urmărește **fiecare** notificare, în ordine, și notează-le.
3. Urmărește imprimanta: câte documente ies și în ce ordine.
4. În fereastra „Generezi și chitanță?” apasă „Nu, mulțumesc”.
5. Verifică lista de facturi și apoi WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT — BIFEAZĂ ÎN ORDINE

- ☐ Butonul afișează „Procesează...” cu indicator de progres
- ☐ Notificare verde „Factura a fost creată cu succes!”
- ☐ Notificare „Factura s-a trimis la imprimantă!”
- ☐ Iese **bonul facturii** la imprimantă
- ☐ Iese, la scurt timp, și **certificatul de calitate** (al doilea document)
- ☐ Apare fereastra „Generezi și chitanță?”
- ☐ După „Nu, mulțumesc” se ajunge automat în lista de facturi
- ☐ Factura apare în listă, iar statusul devine „Trimisă” (verde) în câteva secunde
- ☐ În WinMentor documentul există, cu aceeași serie, număr, partener și valoare

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Wizard → Facturi Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- Notează valoarea „Număr Curent” din Setări înainte de test.

PAȘI

1. Emite trei facturi consecutive.
2. Notează seria și numărul fiecăreia, de pe bonurile printate.
3. Verifică valoarea „Număr Curent” din Setări după fiecare emitere.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Numerele sunt **consecutive**, fără salturi și fără repetări.
- Seria este cea configurată în „Serie Carnet”.
- „Număr Curent” crește cu 1 după fiecare factură emisă.
- Aceleași numere apar în WinMentor.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-020 Ștergerea unei facturi lăsată gol în numerotare

MARE

Rol: Administrator Ecran: Facturi Durată: ~6 min

PAȘI

1. Emite o factură și notează numărul ei (ex. 1005).
2. Șterge factura din listă (rol Administrator).
3. Emite imediat o factură nouă și notează numărul primit.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Noua factură primește numărul **următor** (1006), nu numărul eliberat (1005).
- Rezultă un **gol permanent** în numerotare — comportament de confirmat cu clientul și de menționat în raport, întrucât are implicații fiscale.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-021 Epuizarea intervalului de numere de factură

CRITICĂ

Rol: Administrator → Agent Ecran: Setări → Wizard Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- În Setări, pune „Număr Final” cu **1 mai mare** decât „Număr Curent” (astfel mai poți emite o singură factură).

PAȘI

1. Emite o factură — trebuie să reușească.
2. Încearcă să emiți încă una.
3. Citește mesajul de eroare.
4. Mărește „Număr Final” în Setări și încearcă din nou.

REZULTAT AȘTEPTAT

- A doua factură **nu se creează**.
- Apare un mesaj care indică depășirea intervalului, de forma „Invoice number N exceeds maximum configured number M. Please update the number range in settings.”
- **Mesajul este în engleză** — se raportează ca defect de traducere, cu prioritate Mare (utilizatorul de teren nu îl va înțelege).
- După mărirea intervalului, emiterea funcționează din nou.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-022 Emiterea unei facturi în modul offline

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~10 min

PAȘI

1. Deconectează rețeaua și așteaptă indicatorul „Offline”.
2. Emite o factură completă, cu printare.
3. Verifică statusul în lista de facturi.
4. Reconectează rețeaua și așteaptă trimiterea automată.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Factura se creează normal și primește număr.
- Bonul se printează — printarea nu depinde de internet.
- Statusul rămâne „În așteptare”, iar în detalii poate apărea un mesaj de forma „Salvat local (Offline/Eroare): ...”.
- La reconectare, factura se trimite automat și devine „Trimisă”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-FAC-023 Emiterea cu setări de agent incomplete

CRITICĂ

Rol: Administrator → Agent Ecran: Setări → Facturi Durată: ~15 min

PAȘI

1. În Setări, **golește pe rând** câte unul din câmpurile: Nume Agent, Serie Carnet, Serie Carnet Livrări, Cod Carnet, Cod Carnet Livrări, Simbol Gestiune Livrare. Salvează după fiecare.
2. După fiecare golire, emite o factură și încearcă să o trimiți.
3. Deschide detaliile facturii și notează mesajul exact de eroare.
4. Recompletează câmpul, salvează și retrimite aceeași factură.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Pentru fiecare câmp lipsă apare un mesaj distinct, de forma „... is not configured. Please set it in Settings.”
- Factura **rămâne salvată local** și nu se pierde; se poate retrimite după corectare.
- **Toate aceste mesaje sunt în engleză** — se raportează ca un singur defect de traducere, cu lista completă a mesajelor.
- Se notează, de asemenea, că aplicația **permite salvarea unei configurări incomplete**, fără avertisment în ecranul de Setări.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Facturi Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Cere clientului un partener din WME fără cod intern completat (sau simulează-l).

PAȘI

- Emite o factură pentru acest partener.
- Încearcă să o trimiți și citește mesajul.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Factura se creează și se printează, dar trimiterea eșuează.
- În detalii apare un mesaj de forma „Partner {denumire} does not have a COD set in WME”.
- Mesajul identifică clar partenerul vinovat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

9. Lista de facturi și trimiterea în WME

Status	Culoare	Ce înseamnă
În așteptare	Galben	Salvată local, netrimisă încă. Se va trimite automat.
Se trimite...	Albastru	În curs de transmitere către WME. Stare tranzitorie, de câteva secunde.
Trimisă	Verde	Confirmată de WinMentor.
Eșuată	Roșu	Respinsă de WME cu o eroare de validare.

TC-LST-001 Filele de filtrare și contoarele

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Facturi Durată: ~5 min

PRECONDIȚII

- Există facturi în cel puțin două stări diferite.

PAȘI

- Apasă, pe rând, fiecare filă: **Toate, În așteptare, Trimise, Eșuate.**
- Numără facturile afișate pe fiecare filă și compară cu contorul din titlul filei.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Fiecare filă afișează exclusiv facturile cu statusul respectiv.
- Contoarele coincid cu numărul de rânduri afișate.
- Fila „Toate” afișează întotdeauna contorul; celelalte îl afișează doar când valoarea este mai mare decât zero.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-LST-002 Comutarea între vizualizarea tabel și grilă

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~4 min

PAȘI

- Observă vizualizarea implicită la deschiderea ecranului.
- Comută pe **tabel** și verifică coloanele.
- Navighează în alt ecran și revino pe Facturi.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Vizualizarea implicită este **grila de carduri**.
- Tabelul conține coloanele: **Partener, Locație, Data, Ora, Valoare, Status, Acțiuni**.
- La revenire, vizualizarea și fila selectată revin la valorile implicite — alegerea **nu** se memorează. Se notează ca recomandare de îmbunătățire.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-LST-003 Informațiile de pe cardul de factură

MARE

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~4 min

PAȘI

1. Alege o factură trimisă și una eșuată (dacă există).
2. Compară fiecare element de pe card cu detaliile facturii și cu bonul printat.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cardul afișează: denumire partener, „Factura: {serie} {număr}”, locația, eticheta de status, „N produse”, totalul și data/ora.
- Factura trimisă afișează, cu verde, „Trimisă: {data ora}”.
- Factura eșuată afișează o casetă roșie cu mesajul de eroare.
- Seria și numărul coincid cu bonul printat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-004 Trimiterea manuală a unei facturi în așteptare

CRITICĂ

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Există o factură cu statusul „În așteptare”. Aplicația este online.

PAȘI

1. Apasă „Trimite” pe card sau din meniul „...”.
2. Urmărește evoluția statusului.
3. Verifică documentul în WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Statusul trece prin „Se trimite...” și ajunge la „Trimisă”.
- Apare notificarea „Factura a fost trimisă cu succes!”.
- Lista se actualizează singură, fără a fi nevoie de reîmprospătare manuală.
- În WinMentor apare exact un document, cu valorile corecte.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-005 Trimiterea repetată a aceleiași facturi nu produce duplicate

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Facturi Durată: ~8 min

PAȘI

1. Trimite o factură și așteaptă statusul „Trimisă”.
2. Încearcă să o trimiți din nou (verifică dacă opțiunea mai este disponibilă).
3. Apasă butonul „Sincronizare” din antet de două ori la rând.
4. Verifică în WinMentor numărul de documente cu acel număr de factură.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Opțiunea „Trimite” nu mai este disponibilă pentru o factură deja trimisă; dacă totuși se declanșează, apare mesajul „Factura are deja statusul '...'. Nu poate fi trimisă din nou.”
- În WinMentor există un singur document. Acesta este cel mai important criteriu al testului.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-006 Reîncercarea unei facturi eşuate

CRITICĂ

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- O factură eşuată — se poate obține golind temporar un câmp obligatoriu din Setări (vezi TC-FAC-023).

PAȘI

- Identifică factura eşuată și citește mesajul de eroare din caseta roșie.
- Corectează cauza în Setări.
- Apasă „Reîncearcă”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Opțiunea afișată pentru o factură eşuată se numește „Reîncearcă”, nu „Trimite”.
- După corectare, factura se trimite cu succes și devine „Trimisă”.
- Mesajul de eroare dispare de pe card.
- Nu este necesară recrearea facturii.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-007 Facturile netrimise revin la „În așteptare”, nu la „Eşuată”

MARE

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~6 min

PAȘI

- Deconectează rețeaua și emite o factură.
- Apasă „Trimite” manual, fiind offline.
- Observă statusul rezultat și mesajul din detalii.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Factura rămâne „În așteptare”, nu devine „Eşuată”.
- În detalii apare un mesaj de forma „Salvat local (Offline/Eroare): ...”.
- Comportamentul este intenționat: eroarea de rețea nu marchează documentul ca respins, astfel încât să fie reîncercat automat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-008 Anularea trimiterii în curs

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~5 min

PAȘI

- Apasă „Trimite” și, cât timp statusul este „Se trimite...”, încearcă rapid să apeși „Anulează”.
- Notează dacă ai reușit să prinzi momentul.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Dacă reușești: apare „Trimitere anulată!” și factura revine la „În așteptare” cu mesajul „Trimitere anulată de utilizator”.
- Fereastra de oportunitate este de doar câteva secunde — dacă nu reușești, notează acest lucru. Butonul este practic inutilizabil în condiții normale de rețea; se raportează ca observație.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-009 Ștergerea unei facturi cu confirmare (Administrator)

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Facturi Durată: ~6 min

PAȘI

1. Apasă pictograma roșie de coș pe o factură de test.
2. Citește fereastra de confirmare, apoi apasă „Anulează”. Verifică faptul că factura a rămas.
3. Repetă și apasă „Șterge”.
4. Verifică dacă factura mai apare în WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Fereastra are titlul „Șterge factura?” și textul „Această acțiune nu poate fi anulată. Factura va fi ștearsă permanent.”
- „Anulează” nu șterge nimic.
- După confirmare apare „Factura a fost ștearsă” și dispare din listă.
- **Atenție:** dacă factura fusese deja trimisă, ea rămâne în WinMentor — ștergerea este doar locală. Se notează explicit ca risc de utilizare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-010 Agentul vede doar facturile zilei curente

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Facturi Durată: ~5 min

PRECONDIȚII

- Există facturi emise ieri sau mai demult.

PAȘI

1. Ca Administrator, notează numărul total de facturi și data celei mai vechi.
2. Schimbă utilizatorul pe Agent și deschide Facturi.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Agentul vede doar facturile cu data de azi.
- Contoarele filelor reflectă tot doar ziua curentă.
- Facturile din zilele anterioare nu sunt accesibile în niciun fel din contul de Agent.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-011 Actualizarea automată a listei în timpul trimerii

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~5 min

PAȘI

1. Selectează fila „În așteptare” și comută pe vizualizarea tabel.
2. Apasă „Trimite” pe o factură.
3. Observă lista fără a atinge nimic, până la finalizarea trimerii.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Statusul se actualizează singur, la câteva secunde, fără intervenția utilizatorului.
- **De verificat cu atenție:** dacă, la finalizare, întreaga pagină se reîncarcă și fila selectată revine la „Toate”, iar vizualizarea revine la grilă. Dacă da, se raportează ca defect de utilizabilitate.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-012 Mesajele pentru listă goală

MICĂ

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~3 min

PAȘI

1. Selectează o filă pe care nu există nicio factură (ex. „Eșuate”).
2. Citește mesajul afișat, cuvânt cu cuvânt.
3. Pe o instalare fără nicio factură, verifică și fila „Toate”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Pe fila „Toate”: „Nu există facturi” / „Creează prima ta factură pentru a începe” + butonul „Creează factură”.
- Defect de confirmat: pe celelalte file, mesajul afișează statusul în engleză, de forma Nu există facturi cu statusul „pending” în loc de „În așteptare”. Verifică pentru toate cele trei file și raportează.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-013 Trimiterea în masă a tuturor facturilor restante

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Facturi Durată: ~12 min

PRECONDIȚII

- Cel puțin 5 facturi în așteptare, emise offline.

PAȘI

1. Reconectează rețeaua și apasă „Sincronizare”.
2. Urmărește lista și notează ordinea în care se trimit facturile.
3. Verifică în WinMentor toate cele 5 documente.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Facturile se trimit una câte una, în ordinea emiterii (cea mai veche prima).
- Apare notificarea cu numărul total trimis.
- În WinMentor sunt exact 5 documente, cu numere consecutive, fără duplicate și fără lipsuri.
- Dacă una eșuează, restul continuă să se trimită.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-014 Legătura cu comanda din WME (câmpurile LEGCOM)

MARE

Rol: Administrator Ecran: WinMentor Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- În WME există o comandă pe ziua curentă pentru partenerul de test, cu produsele care vor fi facturate.
- Acces la WinMentor pentru a inspecta documentul rezultat.

PAȘI

- Emite o factură pentru acel partener, cu produsele din comandă.
- Trimite-o și deschide documentul în WinMentor.
- Verifică, pe fiecare linie, dacă legătura cu comanda este completată.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Fiecare linie a facturii din WME are completată legătura către linia corespunzătoare din comandă.
- Funcționalitatea a fost introdusă în v1.0.7 — dacă lipsește, este o regresie și se raportează cu prioritate Mare.
- Pentru produsele care nu există în comandă, se notează cum se comportă aplicația.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-015 Comportament cu volum mare de facturi

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Facturi Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Peste 100 de facturi în baza de date.

PAȘI

- Deschide ecranul Facturi și cronometrează încărcarea.
- Derulează până la capătul listei.
- Comută rapid între file de câteva ori.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Lista se încarcă în cel mult 3 secunde.
- Derularea este fluidă, fără blocaje.
- Comutarea între file nu produce erori și nu duplică rândurile.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-LST-016 Ordinea de afișare a facturilor

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Facturi Durată: ~3 min

PAȘI

- Emite o factură nouă.
- Deschide lista pe fila „Toate”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Factura cea mai recentă apare **prima** în listă.
- Ordinea este descrescătoare după data și ora emiterii, atât în grilă, cât și în tabel.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

10. Detalii factură

TC-DET-001 Deschiderea ferestrei de detalii

MARE

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~3 min

PAȘI

1. Apasă pe o factură sau alege „Detalii” din meniul „...”.
2. Verifică toate secțiunile.
3. Închide fereastra cu tasta **Esc**, apoi redeschide-o și închide-o cu butonul **X**.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Titlu: „Detalii factură”.
- Se afișează partenerul, locația și casetele „Data emiterie” și „Data scadență”.
- Tabelul de produse afișează Produs, Cantitate și Preț.
- Fereastra se închide corect cu **Esc**, cu **X** și cu clic în afara ei.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-DET-002 Calculul datei de scadență

CRITICĂ

Rol: oricare Ecran: Detalii factură Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Un partener cu scadență de 30 de zile și, dacă e posibil, unul fără scadență configurată.

PAȘI

1. Emite o factură pentru partenerul cu 30 de zile scadență.
2. Deschide detaliile și verifică „Data scadență” față de „Data emiterie”.
3. Repetă pentru partenerul fără scadență configurată.
4. Compară cu scadența afișată pe bonul printat.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Pentru scadență 30 de zile: data scadenței = data emiterii + 30 de zile.
- Pentru partener fără scadență configurată se aplică valoarea implicită de **7 zile** — se confirmă cu clientul dacă este corect.
- Data de pe bonul printat coincide cu cea din fereastra de detalii.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-DET-003 Defalcarea TVA pe fiecare produs

CRITICĂ

Rol: oricare Ecran: Detalii factură Durată: ~6 min

PAȘI

1. Deschide detaliile unei facturi cu mai multe produse.
2. Pentru fiecare linie, verifică cele trei valori afișate în coloana de preț.
3. Verifică rândul de total.
4. Compară cu totalul de pe bonul printat și cu documentul din WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Fiecare linie afișează „Preț fără TVA”, „TVA N%” și „Preț cu TVA”.
- Procentul afișat este cel real al produsului; unde lipsește, se folosește 19% (se notează dacă apare acest caz).
- Rândul final „Total general cu TVA” arată suma netă mai mic, iar suma brută îngroșată.
- Totalul coincide cu bonul și cu WinMentor, la bănuț.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DET-004 Afișarea sumelor mari fără a strica aspectul

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Detalii factură + bon Durată: ~6 min

PAȘI

1. Emite o factură cu o valoare foarte mare (ex. cantitate 100.000).
2. Deschide detaliile și verifică afișarea.
3. Printează și verifică bonul.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sumele mari se afișează complet, fără a fi tăiate sau suprapuse peste alte coloane.
- Pe bonul de 80 mm valorile rămân lizibile (funcționalitate introdusă în v1.0.4).
- Separatorul de mii și cel zecimal sunt cele românești.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DET-005 Afișarea erorii pe o factură eșuată

MARE

Rol: oricare Ecran: Detalii factură Durată: ~4 min

PAȘI

1. Deschide detaliile unei facturi eșuate.
2. Citește caseta de eroare.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare o casetă roșie de forma „Eroare: {mesaj}”.
- Mesajul este suficient de clar pentru a identifica problema.
- Casetă nu conține căi de fișiere de pe disc sau text tehnic ilizibil; dacă totuși conține, se notează.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Detalii factură Durată: ~5 min

PAȘI

1. Apasă „Vezi certificat” în partea de jos a ferestrei.
2. Observă ce se întâmplă: se deschide un fișier, apare un mesaj, sau nu se întâmplă nimic.
3. Repetă cu aplicația deconectată de la rețea.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se deschide certificatul în aplicația implicită pentru PDF a calculatorului.
- **Risc cunoscut:** dacă generarea eșuează, butonul **nu afișează niciun mesaj** — utilizatorul are impresia că butonul nu funcționează. Dacă observi acest comportament, raportează-l ca defect de utilizabilitate.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Wizard → Detalii Durată: ~5 min

PAȘI

1. Emite o factură cu un singur produs, cantitate 1.
2. Verifică detaliile și bonul printat.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Pe card scrie „1 produse” — dacă apare astfel, se notează ca defect minor de acord gramatical („1 produs”).
- Totalurile sunt corecte, iar bonul se printează complet, fără spații goale anormale.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

11. Printarea — lanțul complet

Printarea este zona cu cele mai multe puncte de defectare din aplicație. Fiecare document parcurge trei etape, iar o problemă în oricare dintre ele oprește tot lanțul.

Etapă	Ce se întâmplă	Ce poate să meargă prost
1	Se generează un fișier HTML pe disc	Lipsă spațiu pe disc, lipsă drepturi de scriere în folder
2	Edge sau Chrome transformă HTML-ul în PDF, în fundal	Edge lipsește sau este blocat → mesaj de eroare în română
3	SumatraPDF trimite PDF-ul la imprimantă, în tăcere	SumatraPDF lipsește, imprimanta e oprită sau greșit selectată

Metoda de verificare fără hârtie

Pentru majoritatea testelor de conținut nu este nevoie să printezi efectiv. După orice acțiune de printare, deschide folderul corespunzător (secțiunea 1.5) și verifică fișierul `.html` generat — se deschide direct în Edge. Printează efectiv doar acolo unde cazul de test cere explicit verificarea hârtiei (lățime, tăiere, avans de hârtie).

TC-PRN-001

Printarea automată la emiterea facturii

CRITICĂ

Rol: Agent

Ecran: Wizard

Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Imprimanta termică selectată în Setări, pornită, cu hârtie.

PAȘI

- Emite o factură completă.
- Numără documentele care ies la imprimantă și notează ordinea.
- Cronometrează timpul de la apăsarea „Trimite” până la ieșirea primului document.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare notificarea „Factura s-a trimis la imprimantă!”.
- les **două documente**: întâi factura, apoi certificatul de calitate.
- Primul document iese în cel mult ~15 secunde.
- Nu apare nicio fereastră de dialog a Windows pentru printare — procesul este complet automat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: document printat Durată: ~10 min

PAȘI

1. Ia bonul unei facturi cu 3 produse.
2. Verifică fiecare element din lista de mai jos.
3. Compară fiecare cifră cu fereastra de detalii a facturii.

REZULTAT AȘTEPTAT — BIFEAZĂ

- ☐ Sigla firmei este vizibilă și nelipsă
- ☐ Datele firmei emitente sunt complete (vezi TC-CFG-017)
- ☐ Seria și numărul facturii
- ☐ Data emiterii și data scadenței
- ☐ Denumirea partenerului, CUI, Reg. Com., adresa de livrare
- ☐ Fiecare produs: denumire, cantitate, UM, preț unitar, valoare
- ☐ Total fără TVA, TVA, Total de plată
- ☐ Numele agentului, delegatul, actul delegatului, numărul auto
- ☐ Notele/observațiile, dacă au fost completate
- ☐ Nimic nu este tăiat la marginea din dreapta a hârtiei
- ☐ Diacriticele se printează corect (ș, ț, ă, î, â)

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~6 min

PAȘI

1. Apasă „Printeaza” pe cardul unei facturi vechi (sau „Printează” din meniul „…”).
2. Compară bonul rezultat cu cel original.
3. Observă dacă se deschide fereastra de chitanță.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Bonul reprintat este **identic** cu originalul, cu aceeași serie și același număr.
- Iese din nou și certificatul de calitate.
- **Atenție:** după printare se deschide și fereastra „Generezi și chitanță?”. Aceasta este comportamentul așteptat — butonul „Printează” declanșează tot lanțul, nu doar printarea. Se notează ca observație de utilizabilitate.
- **De notat ca defect minor:** textul butonului de pe card este „Printeaza”, fără diacritice.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-PRN-004 Printarea cu imprimanta oprită

CRITICĂ

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~8 min

PAȘI

1. Oprește imprimanta de la buton.
2. Emite o factură completă.
3. Notează exact ce mesaje apar și dacă factura s-a creat totuși.
4. Repornește imprimanta și observă dacă documentul se printează din coadă.
5. Reprintează factura din listă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Factura se creează și se salvează — emiterea nu depinde de imprimantă.
- Aplicația nu se blochează.
- Se notează dacă apare vreun mesaj de avertizare sau dacă totul pare că a reușit.
- La repornirea imprimantei, documentul iese din coada Windows (comportament normal).
- Reprintarea funcționează corect.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-PRN-005 Printarea fără imprimantă selectată în Setări

MARE

Rol: Administrator Ecran: Setări → Facturi Durată: ~6 min

PAȘI

1. Șterge conținutul folderului `%LOCALAPPDATA%\facturi.softconsulting.com\EBWebView` (aplicația închisă) pentru a elimina imprimanta memorată.
2. Pornește aplicația, **nu** intra în Setări, și printează o factură.
3. Observă la ce imprimantă iese documentul.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Documentul se printează la **imprimanta implicită din Windows**.
- Dacă imprimanta implicită nu este cea termică, formatul va fi greșit — se notează ca risc de instalare și se recomandă ca selecția imprimantei să fie obligatorie.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- Necesită un calculator de test pe care Edge poate fi dezinstalat sau redenumit temporar. **Nu executa acest test pe calculatorul de producție.** Dacă nu este posibil, marchează cazul ca **Blocat** și notează motivul.

PAȘI

- Redenumeste temporar folderul Edge (și Chrome, dacă există).
- Încearcă să printezi o factură, apoi un certificat, apoi o chitanță, apoi centralizatorul.
- Notează mesajul pentru fiecare tip de document.
- Restaurează folderele și verifică revenirea la normal.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare un mesaj clar, în limba română, de forma: „Nu s-a putut genera PDF-ul facturii: Microsoft Edge (sau Google Chrome) nu este instalat sau nu a răspuns. Reinstalați Microsoft Edge și încercați din nou.”
- Mesaje echivalente pentru chitanță și pentru raport.
- Aplicația **nu se blochează**; facturile se pot în continuare crea și trimite.
- După restaurare, printarea funcționează din nou fără repornirea aplicației (sau, dacă e nevoie de repornire, se notează).

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- Calculator de test pe care Edge poate fi dezactivat temporar, dar Google Chrome este instalat.

PAȘI

- Redenumeste temporar folderul Edge, lăsând Chrome instalat.
- Printează o factură și un certificat.
- Compară documentele rezultate cu cele generate anterior cu Edge.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Printarea **funcționează** folosind Chrome, fără mesaj de eroare.
- Documentele arată identic cu cele generate prin Edge.
- Acesta este un comportament nou — dacă nu funcționează, se raportează, întrucât reprezintă singura soluție de rezervă când Edge este blocat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-PRN-008 Printarea nu reia un document vechi după o eroare

CRITICĂ

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~12 min

PAȘI

1. Printează factura A cu succes.
2. Provoacă o eroare de generare PDF (ex. redenumeste temporar Edge) și încearcă să printezi factura B.
3. Restaurează Edge și printează din nou factura B.
4. Verifică **foarte atent** ce document a ieșit la pasul 3.

REZULTAT AȘTEPTAT

- La pasul 2 apare eroarea și **nu se printează nimic**.
- La pasul 3 se printează **factura B**, nu factura A.
- Riscul evitat: printarea unui document greșit dintr-un fișier PDF rămas de la o încercare anterioară. Dacă iese factura A, este un defect **Critic** și se raportează imediat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-PRN-009 Printări repetate rapide

MARE

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~10 min

PAȘI

1. Apasă butonul de printare de **5 ori la rând**, cât mai repede, pe aceeași factură.
2. Numără documentele care ies.
3. Verifică apoi dimensiunea folderului `%TEMP%\esoft_edge_pdf`.
4. Deschide Task Manager și verifică numărul de procese `msedge.exe` rămase.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația nu se blochează și rămâne receptivă.
- Notează câte documente au ieșit efectiv: _____
- După finalizare, **nu rămân** procese Edge agățate în Task Manager.
- Folderul temporar nu crește necontrolat; notează dimensiunea: _____

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-PRN-010 Curățarea folderului temporar de printare

MARE

Rol: oricare Ecran: Windows Durată: ~10 min

PAȘI

1. Șterge folderul %TEMP%\esoft_edge_pdf (cu aplicația închisă) și notează că a fost șters.
2. Pornește aplicația și printează 10 documente.
3. Măsoară dimensiunea folderului.
4. Închide aplicația și verifică dacă folderul a fost curățat.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Folderul se recreează automat la prima printare.
- Risc cunoscut: folderul nu se curăță niciodată și crește în timp. Notează dimensiunea după 10 documente: _____ MB.
- Se raportează ca recomandare de întreținere, cu estimarea creșterii pe an.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-PRN-011 Fișierele generate rămân pe disc și sunt lizibile

MEDIE

Rol: oricare Ecran: Windows Durată: ~6 min

PAȘI

1. Emite și printează o factură, un certificat, o chitanță și un centralizator.
2. Deschide fiecare folder din secțiunea 1.5 și verifică existența fișierelor.
3. Deschide câte un fișier HTML în Edge.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Fiecare document are un fișier .html și un fișier .pdf corespunzător.
- Denumirile fișierelor permit identificarea documentului.
- Fișierele HTML se deschid corect în Edge, cu siglă și diacritice.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Facturi Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- Necesită drepturi de administrator Windows pentru a modifica permisiunile unui folder. Dacă nu este posibil, marchează **Blocat**.

PAȘI

- Setează folderul `%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\receipts` ca „doar citire” pentru utilizatorul curent.
- Emite o chitanță.
- Citește mesajul primit.
- Restaurează permisiunile.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația încearcă foldere alternative și, dacă nu reușește, afișează un mesaj de forma „Nu am putut salva chitanța local. Erori: ...”.
- Mesajul este inteligibil, nu o eroare tehnică brută.
- Aplicația nu se blochează.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: document printat Durată: ~8 min

PAȘI

- Printează, pe rând, o factură, un certificat, o chitanță și un centralizator.
- Măsoară cu rigla lățimea textului pe fiecare bon.
- Verifică marginile din stânga și din dreapta.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Textul se încadrează în lățimea hârtiei de 80 mm, cu margini uniforme.
- Niciun caracter nu este tăiat pe marginea din dreapta.
- Tabelele de produse au coloanele aliniate, nu suprapuse.
- Textul nu este micșorat sau mărit față de referință (opțiunea de scalare este dezactivată la printare).

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Rapoarte Durată: ~5 min

PAȘI

- Printează centralizatorul zilei din ecranul Rapoarte.
- Măsoară spațiul gol de după ultima linie de text, până la capătul bonului.

REZULTAT AȘTEPTAT

- După ultimul rând, hârtia avansează aproximativ **5 cm**, astfel încât bonul să poată fi rupt fără a tăia text.
- Funcționalitatea a fost introdusă în v1.0.8 — dacă lipsește, este o regresie.
- Notează avansul măsurat: _____ cm.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

12. Certificatul de calitate

Certificatul de calitate (declarația de conformitate) însoțește fiecare livrare de ouă. Aplicația îl generează automat, luând datele de lot, dată de producție și dată de expirare dintr-o **comandă** existentă în WME.

Cum găsește aplicația datele certificatului

1. Citește din Setări

Seria Comandă Certificat

(implicit „CCAL”) și

ID Client Certificat

(implicit „1602”).

2. Caută în WME comenzile din

ziua facturii

care au acea serie și acel client, și o alege pe cea mai recentă.

3. Dacă nu găsește nimic, extinde căutarea pe

ultimele 30 de zile

4. Dacă tot nu găsește (sau nu are internet), folosește pe rând: datele memorate pentru factura respectivă → datele memorate pentru ziua curentă → ultimele date memorate → **linii goale cu liniuțe**

Ultima variantă este cea mai periculoasă: certificatul se printează oricum, dar cu
__ în loc de lot și date

. Testele TC-CER-005 și TC-CER-006 acoperă exact acest caz.

TC-CER-001 Certificatul se printează automat cu factura

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Există o comandă validă în WME pe ziua curentă, cu seria și clientul configurate.

PAȘI

- Emite o factură completă.
- Așteaptă ambele documente la imprimantă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- După bonul facturii iese **automat** și certificatul de calitate, ca al doilea document, la aceeași imprimantă.
- Nu este necesară nicio acțiune suplimentară din partea utilizatorului.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: document printat Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- Ai la îndemână comanda din WME, cu numărul, lotul, data producției și data expirării.

PAȘI

- la certificatul printat.
- Compară fiecare element cu datele comenzii din WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT — BIFEAZĂ

- ☐ Titlu: „Certificat de calitate - Declarație de conformitate”
- ☐ Subtitlul conține numărul și data comenzii, de forma „Nr.X din data de ZZ.LL.AAAA” — fără liniuțe
- ☐ Numărul buletinului de analiză este completat (nu „BA___/___.”)
- ☐ Pentru fiecare produs: denumirea, LOT, data producției, data expirării — toate completate
- ☐ Valorile coincid exact cu cele din comanda WME
- ☐ Produsele apar o singură dată (fără duplicate) și sunt ordonate
- ☐ Antetul firmei și codurile de producător sunt corecte (vezi TC-CFG-018)
- ☐ Ștampila și siglele sunt vizibile
- ☐ Numărul auto afișat este cel din Setări

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Detalii factură Durată: ~5 min

PAȘI

- Deschide detaliile unei facturi.
- Apasă „Printează Certificat”.
- Compară cu certificatul printat automat la emitere.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Butonul afișează temporar „Se printează...”.
- Apare notificarea „Certificat trimis la imprimantă!”.
- lese doar certificatul, nu și factura.
- Conținutul este identic cu cel printat inițial.
- În caz de eroare, apare mesajul „Eroare la printare certificat: ...”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Setări → Detalii factură Durată: ~10 min

PAȘI

1. În Setări, schimbă „Serie Comandă Certificat” cu o serie inexistentă (ex. `ZZZZ`). Salvează.
2. Printează un certificat pentru o factură de azi și verifică rezultatul.
3. Repune seria corectă și printează din nou.
4. Repetă modificând „ID Client Certificat” cu o valoare inexistentă.
5. Golește ambele câmpuri, salvează și verifică ce valori sunt folosite.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cu serie/client inexistente, certificatul se printează cu **liniute în loc de date** (nu se găsește nicio comandă).
- Cu valorile corecte, datele apar complete.
- Cu câmpurile goale, aplicația revine la valorile implicite „CCAL” și „1602”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~12 min

PRECONDIȚII

- Există o comandă validă în WME pe ziua curentă.

PAȘI

1. Fiind **online**, apasă „Sincronizare” din antet și așteaptă finalizarea completă (aici se pregătesc datele pentru certificate).
2. **Deconectează** rețeaua și așteaptă indicatorul „Offline”.
3. Emite o factură completă.
4. Verifică cu atenție certificatul printat.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Certificatul se printează și **conține datele reale** (număr comandă, lot, date), preluate din memoria locală.
- **Nu apar liniute** în locul datelor.
- Acesta este scenariul real de teren: agentul sincronizează dimineața și lucrează toată ziua fără semnal.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- Instalare curată, sincronizată doar cu parteneri și produse, dar **fără** a fi rulat o sincronizare completă în ziua curentă. Alternativ, șterge baza de date și sincronizează doar prin fereastra de primă pornire.

PAȘI

- Deconectează rețeaua.
- Emite o factură și printează certificatul.
- Verifică ce apare în locul datelor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Certificatul **se printează totuși**, dar cu marcaje goale: subtitlu „Nr.____ din data de ____.”, buletin de analiză „BA____/____.” și o linie de produs cu „Produs / ____ / ____.”.
- Aplicația nu afișează eroare — documentul iese ca și cum ar fi corect.
- Risc major de raportat:** un document oficial incomplet ajunge la client fără niciun avertisment. Recomandare: avertizarea utilizatorului înainte de printare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Detalii factură Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Există o factură emisă cu câteva zile în urmă și comanda corespunzătoare acelei zile în WME.

PAȘI

- Deschide factura veche și apasă „**Printează Certificat**”.
- Compară datele cu comanda din ziua respectivă, nu cu cea de azi.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Certificatul folosește comanda din **ziua facturii**, nu din ziua curentă.
- Lotul și datele de producție/expirare corespund acelei zile.
- Notează dacă data afișată în antet („Data:”) este data de azi în loc de data facturii — dacă da, se raportează ca inconsecvență.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CER-008 Certificat pentru o factură cu mai multe produse

MARE

Rol: Agent Ecran: document printat Durată: ~8 min

PAȘI

1. Emite o factură cu 4–5 produse diferite (categorii S, M, L, XL, caserole).
2. Verifică certificatul.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Fiecare produs apare pe o linie proprie, cu lot și date proprii.
- Nu există linii duplicate.
- Tabelul se încadrează în lățimea de 80 mm și nu este tăiat.
- Dacă documentul se întinde pe mai multe „pagini” de hârtie, verifică dacă antetul se repetă sau dacă textul se rupe urât.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CER-009 Comanda nu există în ziua facturii, dar există în ultimele 30 de zile

MARE

Rol: Administrator Ecran: Detalii factură Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- În WME nu există comandă cu seria configurată în ziua curentă, dar există una în ultimele 30 de zile. Coordonează cu clientul.

PAȘI

1. Emite o factură azi.
2. Printează certificatul și verifică ce comandă a fost folosită.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația folosește cea mai recentă comandă din ultimele 30 de zile.
- Certificatul conține date reale, nu liniuțe.
- **De discutat cu clientul:** este acceptabil ca un certificat de azi să poarte lotul dintr-o comandă de acum 3 săptămâni? Notează răspunsul în raport.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CER-010 Certificatul nu filtrează produsele facturii

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: document printat Durată: ~8 min

PAȘI

1. Emite o factură cu **un singur** produs, dintr-o comandă WME care conține mai multe produse.
2. Printează certificatul și numără liniile de produs.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se notează dacă certificatul afișează **doar produsul facturat** sau **toate produsele din comandă**.
- Începând cu v1.0.5, filtrarea pe produse a fost eliminată intenționat — deci comportamentul așteptat este afișarea produselor din comandă.
- Se confirmă cu clientul că această variantă este cea dorită; se notează răspunsul.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: antet Durată: ~10 min

PAȘI

1. Emite 3 facturi fiind online.
2. Apasă „Sincronizare” și așteaptă finalizarea.
3. Deconectează rețeaua.
4. Printează certificatul pentru fiecare dintre cele 3 facturi.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Toate cele 3 certificate conțin date reale, deși aplicația este offline.
- Datele diferă corect de la o factură la alta, dacă și comenzile diferă.
- Dacă un certificat iese cu liniuțe, se notează care factură și în ce condiții.

PASS	FAIL	BLOCAT	Observații:
------	------	--------	-------------

13. Chitanțe / Încasări

Chitanțele se pot emite pe două căi complet diferite, care trebuie testate separat:

Cale	Când se folosește	Secțiune
A. Fereastra „Generezi și chitanță?”	Imediat după printarea unei facturi — clientul plătește pe loc	13.1
B. Chitanțe → „Chitanță nouă”	Încasarea unor facturi mai vechi, din soldul clientului; se pot încasa mai multe facturi pe o singură chitanță	13.2

13.1 Chitanța emisă direct după factură

TC-CHI-001 Fereastra de chitanță după printarea facturii

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~5 min

PAȘI

- Emite o factură completă.
- La apariția ferestrei, verifică toate elementele afișate, fără a apăsa nimic.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Titlu: „Generezi și chitanță?”, descriere: „Alege tipul încasării pentru factura printată.”
- Se afișează „Total factură: {sumă} RON” — verifică dacă suma este cea cu TVA.
- Două opțiuni: „Achitată total” (selectată implicit) și „Achitată parțial”.
- Butoane: „Nu, mulțumesc” și „Salvează chitanța”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CHI-002 Chitanță „Achitată total”

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~8 min

PAȘI

- La fereastra de chitanță, lasă selectată opțiunea „Achitată total” și apasă „Salvează chitanța”.
- Urmărește notificările și imprimanta.
- Verifică chitanța în lista Chitanțe și apoi în WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Butonul afișează „Se salvează...”.
- Apare „Chitanța a fost salvată și trimisă la imprimantă.”, iar bonul chitanței iese la imprimantă.
- Fiind online, apare apoi „Chitanța a fost trimisă către Mentor.”
- Valoarea chitanței este egală cu totalul cu TVA al facturii.
- În lista Chitanțe apare cu statusul „Sincronizat”.
- În WinMentor există o încasare cu aceeași valoare, legată de factura respectivă.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~8 min

PAȘI

1. Selectează „Achitată parțial” și observă câmpul care apare.
2. Notează valoarea precompletată.
3. Înlocuiește-o cu jumătate din total și apasă „Salvează chitanța”.
4. Verifică bonul chitanței și soldul rămas al clientului.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare eticheta „Suma achitată” cu un câmp precompletat cu restul disponibil.
- Chitanța se emite pentru suma introdusă, nu pentru total.
- Bonul afișează suma parțială.
- Soldul rămas al clientului scade exact cu suma încasată (se verifică în Date → Solduri, după actualizare).

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~10 min

PAȘI

1. Selectează „Achitată parțial” și golește complet câmpul. Apasă „Salvează chitanța”.
2. Introdu 0 și salvează.
3. Introdu -50 și salvează.
4. Introdu litere: abc și salvează.
5. Introdu o sumă mai mare decât totalul facturii și salvează.
6. Introdu suma folosind virgulă zecimală: 123,45.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Pentru câmp gol, 0, valoare negativă și text: apare „Suma introdusă este invalidă.” și nu se salvează nimic.
- Pentru o sumă peste total: apare un mesaj de forma „Suma încasată (X) nu poate depăși totalul facturii cu TVA (Y)” și nu se salvează.
- Virgula zecimală este acceptată și interpretată corect (123,45 = 123.45).
- Nu se consumă niciun număr de chitanță pentru încercările eșuate — verifică „Număr Curent” din Setări înainte și după.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- O factură cu total cu TVA cunoscut, ex. 119,00 RON.

PAȘI

- Introdu exact totalul: 119.00 . Salvează.
- Pe o factură nouă, introdu 119.005 (peste total cu o jumătate de bănuț).
- Pe o factură nouă, introdu 119.02 (peste total cu 2 bani).
- Pe o factură nouă, introdu 0.01 .

REZULTAT AȘTEPTAT

- Suma egală cu totalul este acceptată.
- Depășirea cu o fracțiune sub un bănuț este tolerată (marjă de rotunjire).
- Depășirea cu 2 bani este respinsă cu mesaj clar.
- Suma minimă de 1 bănuț este acceptată.
- Notează valorile exacte la care comportamentul se schimbă.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Facturi Durată: ~6 min

PAȘI

- Emite o factură și încasează-o integral.
- Reprintează aceeași factură din listă.
- Observă ce se întâmplă la pasul de chitanță.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare notificarea „Factura este deja încasată integral.”
- Fereastra de chitanță nu se mai deschide.
- Nu se emite o a doua chitanță pentru aceeași factură.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Facturi Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- O factură cu total cu TVA de 119,00, din care s-au încasat 50,00.

PAȘI

- Reprintează factura din listă.
- Citește notificarea privind restul disponibil și notează suma afișată.
- Selectează „Achitată parțial” și notează valoarea precompletată.
- Compară ambele valori cu calculul manual: $119,00 - 50,00 = 69,00$.
- Încearcă să încasezi 70,00 (peste rest).

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare notificarea de forma „Factura are deja încasări. Rest disponibil (estimat cu TVA): ... RON.”
- Verificare esențială:** suma afișată trebuie să fie **69,00**. Dacă apare o altă valoare (ex. calculată pe baza sumei fără TVA), este un **defect de reconciliere** și se raportează cu prioritate Critică, notând ambele cifre.
- Încercarea de a încasa peste rest este respinsă cu mesajul „Suma încasată (...) depășește restul disponibil (...)”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~5 min

PRECONDIȚII

- Un produs cu preț 0 în WME. Dacă nu există, marchează **Blocat**.

PAȘI

- Emite o factură care conține doar acest produs.
- Observă pasul de chitanță.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare „Factura are total 0. Nu se poate genera chitanță.”
- Fereastra de chitanță nu se deschide și nu se consumă niciun număr de chitanță.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CHI-009 Refuzul emiterii chitanței

MARE

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~5 min

PAȘI

1. La fereastra de chitanță, apasă „Nu, mulțumesc”.
2. Repetă pe altă factură, închizând fereastra cu tasta Esc.
3. Repetă închizând cu butonul X.
4. Verifică lista de chitanțe și numărul curent de chitanță din Setări.

REZULTAT AȘTEPTAT

- În toate cele trei cazuri, fereastra se închide și se ajunge în lista de facturi.
- Nu se creează nicio chitanță și nu se consumă niciun număr.
- Factura rămâne neîncasată și poate fi încasată ulterior.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CHI-010 Chitanță emisă în modul offline

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~10 min

PAȘI

1. Deconectează rețeaua.
2. Emite o factură și, la pasul de chitanță, salvează o chitanță integrală.
3. Verifică notificarea, bonul și statusul.
4. Reconectează rețeaua și așteaptă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Chitanța se salvează și se printează normal.
- Apare „Chitanța a fost salvată în așteptare și va fi trimisă automat când revine internetul.”
- Statusul este „În așteptare”.
- La reconectare, chitanța se trimite automat și devine „Sincronizat”.
- În WinMentor apare o singură încasare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

13.2 Chitanță nouă din soldul clientului

TC-CHI-011

Pasul 1 — selectarea partenerului

MARE

Rol: Agent

Ecran: Chitanță nouă

Durată: ~5 min

PAȘI

1. Chitanțe → „Chitanță nouă”.

2. Verifică dacă în căsuța de căutare cursorul este deja poziționat.

3. Caută după denumire, apoi după CUI (scris cu majuscule: R012345), apoi după CUI scris cu litere mici: ro12345 .

4. Selectează un partener și apasă „Continuă”.

REZULTAT AȘTEPTAT

• Titlu „Chitanță nouă”, trei pași: Partener → Factură → Detalii.

• Sugestia din câmp: „Caută partener...”; cursorul este deja în câmp.

• Căutarea după denumire funcționează indiferent de majuscule.

• De verificat: căutarea după CUI cu litere mici. Dacă nu găsește partenerul, se raportează ca defect (căutare sensibilă la majuscule).

• Butonul „Continuă” este inactiv până la selectarea unui partener.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CHI-012

Pasul 2 — lista de facturi cu sold

CRITICĂ

Rol: Agent

Ecran: Chitanță nouă

Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

• Partenerul are mai multe facturi neîncasate. Ai situația din WinMentor la îndemână.

PAȘI

1. La pasul 2, compară fiecare card cu situația din WinMentor.

2. Verifică dacă apar duplicate ale aceleiași facturi.

3. Verifică dacă apar și facturile emise recent din aplicație (netrimise încă în WME).

REZULTAT AȘTEPTAT

• Fiecare card afișează: serie și număr, tipul documentului, „Data:”, „Scadență:”, „Cod document:”, „Sediu:”, „Total factură:” și „Rest de plată:”.

• Se afișează doar facturile cu rest de plată mai mare decât zero.

• Nu există duplicate ale aceleiași facturi.

• Facturile emise local, chiar netrimise, apar în listă.

• Facturile restante (depășite ca scadență) apar primele.

• Dacă nu există solduri: „Nu există facturi cu sold”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CHI-013 Selectarea mai multor facturi pe o singură chitanță

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Chitanță nouă Durată: ~10 min

PAȘI

1. Selectează 3 facturi apăsând pe cardurile lor.
2. Observă marcasele de pe carduri.
3. Deselectează una și verifică renumerotarea.
4. Selectează-o la loc și apasă „Continuă”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Fiecare card selectat afișează „Selectată #N” și un contur colorat.
- Numerotarea se actualizează corect la deselectare.
- La pasul 3 apar toate cele 3 facturi selectate.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CHI-014 Selectarea facturilor de la tastatură

MICĂ

Rol: Agent Ecran: Chitanță nouă Durată: ~4 min

PAȘI

1. La pasul 2, apasă **Tab** până ajungi pe un card de factură.
2. Apasă **Enter**, apoi din nou **Enter**.
3. Repetă cu tasta **Space**.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cardul focalizat este vizibil marcat.
- Enter și Space comută selecția facturii, identic cu clicul de mouse.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CHI-015 Ascunderea unei facturi fantomă (doar Administrator)

MARE

Rol: Administrator Ecran: Chitanță nouă Durată: ~8 min

PAȘI

1. La pasul 2, identifică butonul cu pictograma de „ochi tăiat” de pe un card.
2. Ține cursorul deasupra lui și citește sugestia.
3. Apasă-l pe o factură de test.
4. Reintră în fluxul de chitanță nouă pentru același partener și verifică dacă factura mai apare.
5. Încearcă să găsești o modalitate de a o readuce în listă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sugestia butonului: „Ascunde factura (doar Admin)”.
- Apăsarea butonului **nu** selectează cardul, ci doar îl ascunde.
- Apare notificarea „Factura {serie} {număr} a fost ascunsă.” și cardul dispare.
- Factura rămâne ascunsă și după reintrarea în flux.
- **Risc de raportat:** nu există nicio modalitate de a anula ascunderea din interfață. O apăsare greșită este ireversibilă fără intervenție tehnică. Se raportează ca defect cu prioritate Mare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Chitanță nouă Durată: ~10 min

PAȘI

1. Cu 3 facturi selectate, verifică cele două casete de sumar din partea de sus.
2. Modifică suma la una din facturi și observă actualizarea sumarului.
3. Verifică valorile precompletate pentru fiecare factură.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se afișează „Total sold selectat” (suma resturilor) și „Total încasat acum” (suma introdusă).
- „Total încasat acum” se recalculează **imediat** la fiecare modificare.
- Fiecare factură are afișat „Sold disponibil” și un câmp „Suma încasată” precompletat cu restul.
- Rândurile sunt numerotate „#N • {serie} {număr}”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Chitanță nouă Durată: ~8 min

PAȘI

1. La o factură cu sold de 100 RON, șterge valoarea și tastează **500**.
2. Observă **imediat** ce se întâmplă cu valoarea din câmp.
3. Șterge complet valoarea și lasă câmpul gol.
4. Introdu **0**, apoi **-10**.
5. Verifică starea butonului „Salvează” în fiecare situație.

REZULTAT AȘTEPTAT

- La depășirea soldului, câmpul este **rescris automat** cu valoarea maximă (100,00), fără mesaj de eroare.
- Pentru câmp gol, 0 sau valoare negativă: rândul primește **contur roșu** și apare textul „Valoarea trebuie să fie > 0 și ≤ sold.”
- Butonul „Salvează” **este inactiv** cât timp există un rând invalid.
- Se notează ca observație de utilizabilitate faptul că valoarea prea mare este corectată în tăcere, fără explicație.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Chitanță nouă Durată: ~12 min

PAȘI

1. Selectează 3 facturi, completează sumele și apasă „Salvează”.
2. Urmărește notificările și bonul printat.
3. Verifică chitanța în listă și în detalii.
4. Verifică în WinMentor cum a fost repartizată suma.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare „Chitanță salvată cu succes”, apoi „Chitanța a fost trimisă la imprimantă.” și „Chitanța a fost trimisă automat.”
- Se emite o singură chitanță, cu un singur număr, pentru suma totală.
- Pe bon, facturile achitate apar enumerate (ex. „SER/123, SER/124, SER/125”).
- În listă, coloana Document afișează „3 facturi”.
- În WinMentor, suma este repartizată corect pe cele 3 facturi.
- Se revine automat în lista de chitanțe.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Chitanțe Durată: ~12 min

PAȘI

1. Deconectează rețeaua și emite o factură (rămâne netrimisă).
2. Tot offline, emite o chitanță pentru această factură din fluxul „Chitanță nouă”.
3. Reconectează rețeaua și forțează trimiterea chitanței înainte ca factura să ajungă în WME (dacă este posibil, apasă „Trimite” doar pe chitanță).
4. Citește mesajul de eroare afișat pe cardul chitanței.
5. Trimite apoi factura și retrimite chitanța.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Chitanța eșuează cu un mesaj tradus și util, de forma: „Factura {X} nu există în baza centrală. Trimite mai întâi factura, apoi retrimite chitanța.”
- Mesajul nu este textul tehnic brut primit de la server.
- După trimiterea facturii, retrimiterea chitanței reușește.
- Ține cursorul deasupra casetei de eroare: mesajul tehnic original trebuie să fie disponibil ca sugestie.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

13.3 Lista de chitanțe

TC-CHI-020

Filele, coloanele și statusurile din lista de chitanțe

MARE

Rol: Administrator

Ecran: Chitanțe

Durată: ~6 min

PAȘI

1. Parcurge filele Toate, În așteptare, Sincronizate, Eșuate și verifică contoarele.

2. Comută pe vizualizarea tabel.

3. Deschide detaliile unei chitanțe.

REZULTAT AȘTEPTAT

Filtrarea și contoarele funcționează corect pe fiecare filă.

Tabelul are coloanele Partener, Document, Data, Valoare, Status, Acțiuni.

Statusurile afișate: „În așteptare”, „Se trimite...”, „Sincronizat”, „Eșuat”.

Fereastra de detalii are titlul „Detalii Chitanță” și afișează seria, numărul, „Data încasării”, „Valoare” și secțiunea „Factura achitată”.

Dacă apare vreun status necunoscut de forma „Unknown (...)”, se raportează.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CHI-021

Ștergerea unei chitanțe se face fără confirmare

CRITICĂ

Rol: Administrator

Ecran: Chitanțe

Durată: ~8 min

PAȘI

1. Alege o chitanță de test cu statusul „Sincronizat”.

2. Apasă pictograma de ștergere.

3. Observă dacă apare o fereastră de confirmare.

4. Verifică dacă încasarea mai există în WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

Apare „Chitanța a fost ștearsă.” și dispare din listă.

Defect de raportat — prioritate Critică: ștergerea se produce fără fereastră de confirmare, spre deosebire de facturi, unde confirmarea există. O apăsare accidentală șterge documentul definitiv.

Al doilea risc: chitanța se șterge local, dar rămâne în WinMentor, ceea ce duce la nepotriviri între cele două sisteme. Se raportează separat.

Se poate șterge chiar și o chitanță deja sincronizată — se notează ca risc.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator → Agent Ecran: Setări → Chitanțe Durată: ~12 min

PAȘI

1. Notează „Număr Curent” pentru chitanțe din Setări.
2. Emite 3 chitanțe și verifică numerele de pe bonuri.
3. Setează „Număr Final” egal cu numărul curent și încearcă să mai emiți o chitanță.
4. Citește mesajul de eroare.
5. Emite o chitanță, apoi șterge-o, apoi emite alta — verifică numărul primit.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Numerele sunt consecutive, fără repetări.
- La epuizarea intervalului apare mesajul, în română: „S-a atins limita de numere pentru chitanțe (N)”.
- Chitanța **nu** se emite.
- După ștergerea unei chitanțe, numărul **nu** se recuperează — rezultă un gol în numerotare. Se notează ca observație cu implicații fiscale.

PASS	FAIL	BLOCAT	Observații:
------	------	--------	-------------

14. Centralizator zi (Rapoarte)

Centralizatorul este raportul de final de zi: un bon de 80 mm cu vânzările agregate pe partener și cu încasările zilei. Este documentul pe care agentul îl predă la sediu.

Cum se citește centralizatorul

-

Cod ext

— identificatorul partenerului,
trunchiat la 7 caractere

-

Nr ouă

— bucăți;

Nr Cofraje

— bucăți împărțite la 30.

-

CAT

— categoriile prezente pe acel partener, ex. „S+M+L”. Categoriile posibile sunt S, M, L, XL

și

CAS

(caserole).

- Totalurile pe categorii din subsol sunt exprimate

în cofraje

, nu în bucăți.

- Categoriile se determină după

denumirea produsului

din WME (căutând „categoria s”, „categoria m”, „caserole” etc.). Un produs denumit altfel
nu va fi încadrat în nicio categorie

— acesta este cel mai frecvent motiv pentru care cifrele nu se potrivesc.

TC-CEN-001 Structura ecranului Centralizator zi

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~4 min

PRECONDIȚII

- Există facturi și chitanțe emise azi.

PAȘI

1. Meniu lateral → **Rapoarte**.
2. Parcurge de sus în jos întregul ecran.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Titlu „**Centralizator zi**”, subtitlu „Vânzări agregate pe partener”.
- Caseta de sumar „**Centralizator zi (cu TVA)**” afișează totalul și un rând cu: Ouă, Cofraje, Cat S, Cat M, Cat L (și Cat XL / Cat CAS dacă există), apoi „Fără TVA” și „Cu TVA”.
- Două calendare (dată de început și dată de sfârșit) și butonul „**Printează**”.
- Tabelul „**Facturi eliberate**” cu coloanele: **Cod ext**, **Nr ouă**, **Nr Cofraje**, **CAT**, **Valoare fără TVA**, **Valoare cu TVA** și un rând **TOTAL**.
- Tabelul „**Chitanțe**” cu coloanele **Cod ext** și **Încasat**, urmat de blocul de totaluri.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Rapoarte Durată: ~4 min

PAȘI

1. Autentifică-te ca **Agent** și deschide Rapoarte.
2. Încearcă să modifci data de început, apoi data de sfârșit.
3. Verifică ce dată este afișată.
4. Apasă butonul „Printează”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Ambele calendare sunt **inactive** și afișează data de **azi**.
- Datele nu pot fi modificate în niciun fel.
- Butonul „Printează” **rămâne activ** — agentul își poate printa centralizatorul zilei.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~6 min

PAȘI

1. Setează data de început cu 7 zile în urmă și data de sfârșit azi.
2. Observă actualizarea tabelelor.
3. Setează un interval în care nu există facturi.
4. Setează data de început **după** data de sfârșit.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Tabelele se actualizează automat la fiecare schimbare de dată, fără buton suplimentar.
- Pentru un interval fără date apare „**Fără date de vânzări pentru intervalul selectat**”.
- Pentru un interval inversat, aplicația nu se blochează; se notează comportamentul observat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~15 min

PRECONDIȚII

- O zi cu 3–5 facturi, pentru 2–3 parteneri diferiți. Ai la îndemână toate facturile.

PAȘI

- Pentru fiecare partener, adună manual din facturile lui: numărul total de ouă și valoarea cu TVA.
- Compară cu rândul corespunzător din tabel.
- Verifică coloana **Nr Cofraje**: trebuie să fie $\text{Nr ouă} \div 30$.
- Verifică rândul **TOTAL** ca sumă a tuturor rândurilor.
- Compară totalul cu valoarea din caseta de sumar din partea de sus.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Fiecare rând corespunde exact însumării manuale.
- Cofrajele = $\text{ouă} \div 30$, rotunjit la 2 zecimale.
- Rândul TOTAL este suma exactă a rândurilor.
- Caseta de sumar coincide cu rândul TOTAL.
- Un partener apare pe un singur rând (sau pe două, dacă are atât facturi achitate, cât și neachitate — se notează dacă e cazul).

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~15 min

PRECONDIȚII

- Emite facturi de test care acoperă, separat, fiecare categorie: S, M, L, XL și caserole.

PAȘI

- Emite o factură cu un produs din categoria **S** și verifică rândul din tabel.
- Repetă pentru **M**, **L**, **XL** și **caserole**.
- Emite o factură cu produse din 3 categorii diferite pentru același partener.
- Emite o factură cu un produs care **nu** conține cuvântul „categoria” în denumire.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Pentru fiecare categorie, coloana CAT afișează eticheta corespunzătoare: **S, M, L, XL, CAS**.
- Pentru mai multe categorii, se afișează combinat, ex. „**S+M+L**”.
- Verificare esențială**: un produs din categoria **L** nu trebuie confundat cu **XL**, iar caserolele nu trebuie numărate și la S/M/L.
- Pentru un produs fără cuvântul „categoria” în denumire, CAT afișează „-”, iar cantitatea **nu** este numărată la ouă.
Notează acest caz explicit — este cauza principală a nepotrivirilor de cifre.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~12 min

PRECONDIȚII

- Există în WME produse de tip caserolă, cu „categoria” în denumire.

PAȘI

- Emite o factură care conține **doar** caserole, cu o cantitate cunoscută (ex. 300 bucăți).
- Verifică rândul din tabel: CAT, Nr ouă, Nr Cofraje.
- Verifică segmentul „Cat CAS” din caseta de sumar.
- Emite apoi o factură mixtă: caserole + categoria M, și verifică dacă totalurile pe categorii se însumează exact la totalul de cofraje.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Coloana CAT afișează „CAS”.
- „Cat CAS” din sumar = bucăți ÷ 30 (ex. 300 → 10,00 cofraje).
- Segmentul „Cat CAS” apare **numai** dacă există caserole; altfel lipsește complet din rând.
- Reconciliere exactă:** Cat S + Cat M + Cat L + Cat XL + Cat CAS trebuie să dea **exact** totalul de Cofraje, fără diferențe. Această funcționalitate a fost introdusă în v1.0.9 — dacă apar diferențe, este o regresie și se raportează cu prioritate Critică, cu toate cifrele notate.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Ideal: doi parteneri ale căror denumiri (sau coduri externe) încep cu aceleași 7 caractere. Coordonează cu clientul.

PAȘI

- Emite câte o factură pentru fiecare dintre cei doi parteneri.
- Deschide centralizatorul și compară cele două rânduri.
- Printează raportul și verifică pe hârtie.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Coloana „Cod ext” afișează primele 7 caractere ale identificatorului.
- Defect de confirmat:** cei doi parteneri apar pe rânduri separate, dar cu **etichete identice**, deci nu pot fi deosebiți pe bon. Dacă se confirmă, se raportează cu prioritate Mare — are impact direct asupra decontării.
- Notează cele două denumiri și eticheta afișată: _____

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~12 min

PRECONDIȚII

- În ziua de test există: cel puțin o chitanță pe o factură emisă azi și cel puțin una pe o factură mai veche.

PAȘI

- Adună manual toate chitanțele zilei, separat pe cele două categorii.
- Compară cu cele cinci rânduri din blocul de totaluri.
- Verifică dacă „Total general” = „Total încasat pe zi” + „Total din solduri”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Blocul afișează: „Total chitanțe pe zi”, „Total chitanțe pe solduri”, „Total încasat pe zi (facturi eliberate azi)”, „Total din solduri”, „Total general”.
- Chitanțele pe facturi de azi sunt numărate la prima categorie, cele pe facturi vechi la a doua.
- Suma celor două părți este egală cu totalul general.
- Toate cifrele coincid cu însumarea manuală.
- Fără chitanțe: „Fără chitanțe pentru data selectată”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: Rapoarte Durată: ~10 min

PAȘI

- Apasă „Printează”.
- Compară bonul, rând cu rând, cu ceea ce se vede pe ecran.
- Verifică cele două secțiuni și liniile de totaluri.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare notificarea „Raport salvat și trimis la print: ...”.
- Bonul are titlul „Centralizator zi”.
- Secțiunea „Facturi eliberate {data}” cu coloanele Cod ext / Ouă / Cof / CAT / Cu TVA.
- Linia de totaluri: „Total facturi: Ouă ... | Cofraje ... | Cat S ... | Cat M ... | Cat L ... (exprimat în cofraje) | Total cu TVA ...”.
- Secțiunea „Chitanțe {data}” cu coloanele Cod ext / Încasat și linia de totaluri corespunzătoare.
- Toate cifrele de pe hârtie coincid cu cele de pe ecran.
- Textul este îngroșat și lizibil, iar coloana CAT se citește clar (lățită în v1.0.9).

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CEN-010 Eticheta CAS se scurtează la CS când rândul e prea lung

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: document printat Durată: ~8 min

PAȘI

1. Emite pentru un singur partener o factură cu produse din **toate** categoriile (S, M, L, XL, caserole).
2. Verifică valoarea coloanei CAT pe ecran.
3. Printează și verifică aceeași coloană pe hârtie.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Pe ecran, eticheta poate fi de forma „S+M+L+XL+CAS”.
- Pe hârtie, când eticheta devine prea lungă, „CAS” este înlocuit cu „CS” pentru a încăpea în coloană.
- Coloana **nu** este tăiată și nu se suprapune peste coloana vecină.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CEN-011 Neconcordanță de interval între facturi și chitanțe la printare

MARE

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~10 min

PRECONDIȚII

- Există facturi și chitanțe emise în mai multe zile diferite.

PAȘI

1. Setează un interval de **3 zile** (ex. de alaltăieri până azi).
2. Notează totalul chitanțelor afișat pe ecran.
3. Apasă „Printează”.
4. Compară totalul chitanțelor de pe hârtie cu cel de pe ecran.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Secțiunea de facturi de pe hârtie acoperă întreg intervalul de 3 zile.
- **Defect de confirmat:** secțiunea de chitanțe folosește **doar ultima zi** a intervalului, nu tot intervalul. Astfel, totalul de pe hârtie diferă de cel de pe ecran.
- Notează ambele valori: pe ecran _____ / pe hârtie _____
- Dacă se confirmă, se raportează cu prioritate Mare — raportul printat induce în eroare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CEN-012 Printarea eşuează în tăcere când serverul WME nu răspunde

MARE

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~8 min

PAȘI

1. Deschide ecranul Rapoarte cu datele încărcate.
2. Deconectează rețeaua sau oprește serverul WME.
3. Apasă „Printează”.
4. Observă timp de 30 de secunde: apare vreo notificare? lese ceva la imprimantă?

REZULTAT AȘTEPTAT

- Comportamentul corect ar fi: fie se printează, fie apare un mesaj de eroare.
- **Defect de confirmat:** butonul poate să nu facă absolut nimic — fără notificare, fără printare, fără indicator de progres. Utilizatorul crede că a printat.
- Dacă se confirmă, se raportează cu prioritate Mare, notând exact condițiile de reproducere.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CEN-013 Centralizator pe o zi fără activitate

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~5 min

PAȘI

1. Alege o dată în care nu s-a emis nimic (ex. o duminică).
2. Verifică ecranul.
3. Apasă „Printează”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Pe ecran apare „Fără date de vânzări pentru intervalul selectat”.
- Bonul printat conține, în ambele secțiuni, rândul „Fără date” — nu este un bon gol și nu apare nicio eroare.
- Totalurile afișează 0, corect formatat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-CEN-014 Centralizatorul include și facturile netrimise

MARE

Rol: Agent Ecran: Rapoarte Durată: ~8 min

PAȘI

1. Deconectează rețeaua și emite 2 facturi (rămân „În așteptare”).
2. Fără a reconecta, deschide Rapoarte.
3. Verifică dacă cele 2 facturi apar în centralizator.
4. Printează raportul.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Ambele facturi apar în centralizator, indiferent de status.
- Raportul se poate printa complet și în modul offline — el se calculează din datele locale.
- Acesta este scenariul real de final de zi al agentului, fără semnal.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~8 min

PAȘI

1. Notează totalul din centralizatorul zilei.
2. Șterge o factură din ziua respectivă și notează valoarea ei.
3. Revino în Rapoarte și verifică noul total.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Factura ștearsă dispare din raport.
- Totalul scade exact cu valoarea facturii șterse.
- Dacă partenerul nu mai are alte facturi, rândul lui dispare complet.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

15. Setări (Administrator)

Configurarea inițială a fost acoperită în capitolul 2. Acest capitol verifică ecranul de Setări în sine: accesul, încărcarea, persistența și câmpurile neacoperite anterior.

TC-SET-001 Ecranul de încărcare a Setărilor

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~3 min

PAȘI

1. Deschide ecranul Setări și urmărește primele secunde.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se afișează „Se încarcă setările...” cu un indicator de progres și, dedesubt, „Se verifică imprimantele disponibile” sau „Se încarcă configurările agentului”.
- După încărcare apare titlul „Setări” cu subtitlul „Configurează aplicația pentru a se potrivi cu preferințele tale”.
- Încărcarea durează mai puțin de 5 secunde.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-002 Toate cele cinci carduri sunt prezente

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~3 min

PAȘI

1. Derulează ecranul de sus până jos.

REZULTAT AȘTEPTAT

- În ordine: Server WME, Date Agent, Sincronizare Date, Setări Printare, Informații.
- Derularea este fluidă și niciun card nu este tăiat sau suprapus.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-003 Persistența setărilor după repornirea aplicației

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~6 min

PAȘI

1. Notează pe hârtie valorile **tuturor** câmpurilor din cardurile Server WME și Date Agent.
2. Închide complet aplicația și repornește-o.
3. Autentifică-te ca Administrator și redeschide Setări.
4. Compară fiecare câmp cu notițele.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Toate valorile sunt păstrate identic, inclusiv comutatorul de sincronizare automată și ora.
- Imprimanta selectată este de asemenea păstrată.
- Niciun câmp nu revine la valoarea implicită.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-004 Salvarea cu toate câmpurile goale

MARE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Notează întâi toate valorile, ca să le poți reface la final.

PAȘI

1. Golește **toate** câmpurile din cardul Date Agent.
2. Apasă „Salvează date agent”.
3. Reîncarcă pagina și verifică ce valori s-au păstrat.
4. Reface configurarea corectă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Salvarea reușește **fără niciun avertisment** — aplicația nu împiedică o configurare inutilizabilă. Se raportează ca recomandare de validare.
- Anumite câmpuri revin la valori implicite: **Tip Contabil** = „valoare”, **Serie Comandă Certificat** = „CCAL”, **ID Client Certificat** = „1602”.
- Celelalte rămân goale.
- Emiterea unei facturi mai funcționează, dar trimiterea eșuează cu mesajele din TC-FAC-023.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-005 Câmpul „Nume Casă” și efectul lui asupra încasărilor

MARE

Rol: Administrator Ecran: Setări → Chitanțe Durată: ~8 min

PAȘI

1. Setează „**Nume Casă**” cu denumirea reală a casei din WME. Salvează.
2. Emite o chitanță și verifică în WinMentor pe ce casă a intrat încasarea.
3. Schimbă numele casei cu o valoare inexistentă și repetă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cu valoarea corectă, încasarea intră pe casa configurată în WinMentor.
- Cu o valoare inexistentă, trimiterea chitanței eșuează cu un mesaj de la server; chitanța rămâne salvată local și poate fi retrimisă după corectare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-006 Câmpurile de delegat apar pe factura printată

MARE

Rol: Administrator Ecran: Setări → document printat Durată: ~8 min

PAȘI

1. Setează „Numele Delegatului”, „Act Delegat”, „Cod Delegat” și „Număr Auto” cu valori ușor de recunoscut. Salvează.
2. Emite o factură și verifică bonul.
3. Verifică și certificatul de calitate.
4. Verifică documentul din WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Numele delegatului și actul apar pe **bonul facturii**.
- Numărul auto apare pe factură și pe certificat, la rubrica de transport.
- Codul delegatului ajunge în documentul din WinMentor.
- Textul cu diacritice se printează corect.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-007 Câmpul „Tip Contabil”

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~6 min

PAȘI

1. Lasă valoarea implicită și emite o factură; verifică documentul în WinMentor.
2. Golește câmpul, salvează și verifică ce valoare este afișată la reîncărcare.
3. Cere clientului o valoare alternativă validă și repetă testul.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Câmpul gol revine automat la valoarea implicită „**valoare**”.
- Valoarea configurată se transmite pe fiecare linie a facturii către WinMentor.
- Cu o valoare validă alternativă, factura se trimite fără eroare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-008 Cardul „Informații” și versiunea aplicației

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~3 min

PAȘI

1. Deschide cardul „Informații”.
2. Compară versiunea afișată cu cea din subsolul meniului lateral.
3. Deschide, în Windows Explorer, calea indicată pentru fișierele facturilor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Versiunea afișată este **1.0.9** și coincide cu cea din meniul lateral (afișare dinamică, introdusă în v1.0.9).
- Se afișează calea `%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\invoices\`, care există efectiv pe disc.
- Sunt menționate: printarea prin SumatraPDF și formatul 80 mm × 297 mm.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-009 Lista de imprimante când nu există nicio imprimantă

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~6 min

PRECONDIȚII

- Necesită un calculator fără imprimante instalate sau posibilitatea de a le dezinstala temporar. Altfel, marchează **Blocat**.

PAȘI

- Elimină toate imprimantele din Windows.
- Deschide Setări și apasă „Reîncarcă imprimante”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare mesajul „Nu au fost găsite imprimante. Asigură-te că ai instalat o imprimantă.”
- Sau, dacă interogarea eșuează, în listă apare o singură intrare numită „Default” — se notează care dintre cele două situații s-a produs.
- Aplicația nu se blochează.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-010 Imprimanta salvată nu mai există

MARE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~8 min

PAȘI

- Selectează o imprimantă și salvează.
- Elimină acea imprimantă din Windows.
- Repornește aplicația și deschide Setări.
- Încearcă să printezi o factură.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația selectează automat prima imprimantă disponibilă din listă.
- Printarea fie merge la imprimanta nouă, fie afișează un mesaj clar — nu eșuează în tăcere.
- Se notează comportamentul observat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-011 Numărul de copii în afara intervalului permis

MICĂ

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~4 min

PAȘI

- Introdu 0 în „Număr de copii” și salvează.
- Introdu 50 și salvează.
- Introdu litere.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Câmpul acceptă doar valori între 1 și 10 (limitare din interfață).
- Aplicația nu se blochează la valori invalide.
- Reamintire:** această setare oricum nu are efect asupra printării (vezi TC-CFG-016).

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-012 Butonul de sincronizare din Setări

MARE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~5 min

PAȘI

1. Apasă „Sincronizează Acum” din cardul Sincronizare Date.
2. Compară rezultatul cu cel al butonului din antet.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Butonul afișează „Se sincronizează datele...” pe durata operației.
- Apare „Datele au fost sincronizate cu succes!”.
- Cele două casete cu datele ultimei sincronizări se actualizează imediat.
- Rezultatul este echivalent cu apăsarea butonului din antet.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-013 Listele derulante se deschid în poziția corectă

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~5 min

PAȘI

1. Deschide lista „Imprimantă” și verifică poziția ferestrei derulante față de câmp.
2. Repetă pentru lista „Lățime hârtie”.
3. Derulează pagina astfel încât cardul de printare să fie la marginea de jos a ecranului și redeschide listele.
4. Repetă la o fereastră redimensionată la ~1024 px lățime.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Lista se deschide lipită de câmpul corespunzător, nu decalată în altă parte a ecranului.
- Opțiunile sunt lizibile, la dimensiune normală (aplicația folosește o scalare specială pentru ecrane mici — aceasta este o zonă cu regresii cunoscute).
- Opțiunea selectată se poate alege și cu tastele săgeți plus Enter.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-014 Ștergerea partenerilor din ecranul de Setări

MARE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~5 min

PAȘI

1. Dacă în Setări există o acțiune de ștergere a partenerilor, execut-o.
2. Compară rezultatul cu cel din ecranul Date (TC-DAT-013).

REZULTAT AȘTEPTAT

- Comportamentul este identic cu cel din ecranul Date: se șterg doar partenerii fără facturi.
- Există confirmare înainte de ștergere.
- Mesajul final indică numărul de parteneri și sedii șterse.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-015 Modificări nesalvate la părăsirea ecranului

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~4 min

PAȘI

1. Modifică „Nume Agent” fără a salva.
2. Navighează pe Acasă.
3. Revino în Setări.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Modificarea nesalvată se pierde, iar câmpul revine la valoarea anterioară.
- **Nu apare niciun avertisment** — se raportează ca recomandare de îmbunătățire.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-SET-016 Diacriticele în câmpurile de text

MEDIE

Rol: Administrator Ecran: Setări Durată: ~6 min

PAȘI

1. Introdu în „Nume Agent” un text cu toate diacriticele: Ștefan Ionuț Ävrămuță .
2. Salvează, reîncarcă și verifică textul.
3. Emite o factură și verifică bonul printat.
4. Verifică și documentul din WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Textul se salvează și se afișează corect în interfață.
- Se printează corect pe bon, fără caractere înlocuite cu semne de întrebare sau pătrate.
- Ajunge corect și în WinMentor.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

16. Comportament offline și reziliență

Aplicația este folosită în mașină, pe teren, cu semnal intermitent. Acest capitol simulează condițiile reale de utilizare.

TC-OFF-001 Ziua completă de lucru fără internet

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: toate Durată: ~40 min

PRECONDIȚII

- Aplicație configurată și sincronizată complet înainte de deconectare.

PAȘI

- Sincronizează complet, apoi **deconectează** rețeaua.
- Emite **5 facturi** pentru 3 parteneri diferiți, cu printare completă.
- Emite **3 chitanțe**: două direct după factură, una din soldul clientului.
- Printează certificatul pentru două dintre facturi.
- Printează centralizatorul zilei.
- Verifică toate ecranele: Acasă, Facturi, Chitanțe, Date, Rapoarte.
- Reconectează rețeaua și așteaptă până la 60 de secunde.
- Verifică în WinMentor toate documentele.

REZULTAT AȘTEPTAT — BIFEAZĂ

- ☐ Toate cele 5 facturi se creează, primesc numere consecutive și se printează
- ☐ Toate cele 3 chitanțe se creează și se printează
- ☐ Certificatele conțin date reale (memorate la sincronizarea de dimineață)
- ☐ Centralizatorul se printează corect și include toate documentele
- ☐ Niciun ecran nu afișează eroare tehnică sau ecran alb
- ☐ La reconectare, toate documentele se trimit automat
- ☐ În WinMentor sunt exact 5 facturi și 3 chitanțe, **fără duplicate**
- ☐ Valorile din WinMentor coincid cu bonurile printate

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-OFF-002 Conexiune intermitentă în timpul trimerii

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Facturi Durată: ~15 min

PAȘI

- Cu 3 facturi în așteptare, reconectează rețeaua.
- Imediat ce începe trimiterea, **deconectează** din nou.
- Repetă ciclul de 3 ori: conectat 5 secunde, deconectat 10 secunde.
- Lasă apoi conexiunea stabilă și așteaptă finalizarea.
- Verifică în WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația nu se blochează în niciun moment.
- Facturile netrimise rămân „În așteptare” și se reîncearcă automat.
- Criteriul principal:** în WinMentor există exact 3 facturi, fără duplicate, deși trimiterea a fost întreruptă de mai multe ori.
- Nicio factură nu se pierde.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-OFF-003 Oprirea forțată a aplicației în timpul trimerii unei chitanțe

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Chitanțe Durată: ~10 min

PAȘI

1. Apasă „Trimite” pe o chitanță și, când statusul devine „Se trimite...”, oprește aplicația din Task Manager.
2. Repornește aplicația și verifică statusul chitanței.
3. Verifică în WinMentor.
4. Retrimite chitanța dacă este cazul și verifică din nou.

REZULTAT AȘTEPTAT

- După repornire, chitanța **nu** mai are statusul „Se trimite...”; a revenit la „În așteptare”.
- Baza de date nu este coruptă; aplicația pornește normal.
- În WinMentor există **o singură** încasare, nu două.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-OFF-004 Oprirea calculatorului în timpul emiterii unei facturi

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Wizard Durată: ~12 min

PRECONDIȚII

- Se execută pe un calculator de test, nu pe cel de producție.

PAȘI

1. Notează „Număr Curent” din Setări.
2. Completează wizardul și apasă „Trimite”; imediat, oprește forțat calculatorul (buton de alimentare).
3. Repornește calculatorul și aplicația.
4. Verifică lista de facturi și „Număr Curent”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația pornește normal, fără mesaj de bază de date coruptă.
- Fie factura există complet, fie nu există deloc — **nu** trebuie să existe o factură parțială, fără produse.
- Se notează valoarea „Număr Curent” după repornire și dacă s-a consumat sau nu un număr.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-OFF-005 Serverul WME cade la mijlocul unei zile de lucru**MARE**

Rol: Agent Ecran: toate Durată: ~15 min

PAȘI

1. Cu internetul activ, oprește serverul WME.
2. Emite o factură completă, cu printare și chitanță.
3. Observă indicatorul din antet și mesajele afișate.
4. Repornește serverul WME și apasă „Sincronizare”.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Indicatorul rămâne „Online”, deși WME este oprit (vezi TC-SIN-013).
- Documentele se creează și se printează normal.
- Trimiterea eșuează, dar documentele rămân salvate local.
- După repornirea serverului și sincronizare, totul se trimite corect.
- Se notează cât de clar este mesajul afișat utilizatorului în acest interval.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-OFF-006 Rețea foarte lentă**MEDIE**

Rol: Agent Ecran: Facturi Durată: ~15 min

PRECONDIȚII

- Posibilitate de a limita viteza rețelei (ex. conexiune mobilă slabă). Altfel, marchează **Blocat**.

PAȘI

1. Limitează viteza rețelei.
2. Apasă „Sincronizare” și cronometrează.
3. În timpul operației, încearcă să navighezi și să emiți o factură.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația rămâne receptivă; se poate naviga în alte ecrane.
- Operațiile de rețea se opresc după un timp rezonabil (aprox. 30 de secunde) și afișează un mesaj, în loc să rămână blocate la nesfârșit.
- Emiterea unei facturi funcționează în paralel.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-OFF-007 Utilizare îndelungată fără repornire

MEDIE

Rol: Agent Ecran: toate Durată: 8 ore (pasiv)

PAȘI

1. Lasă aplicația deschisă o zi întreagă de lucru.
2. Emite documente din oră în oră.
3. La final, verifică în Task Manager consumul de memorie al aplicației și numărul de procese Edge.
4. Verifică dimensiunea folderului `%TEMP%\esoft_edge_pdf`.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația rămâne la fel de rapidă la finalul zilei ca la început.
- Consumul de memorie nu crește necontrolat; notează valoarea de la început și de la sfârșit: _____
- Nu rămân procese Edge agățate.
- Printarea funcționează la fel de bine la ora 17 ca la ora 8 (vezi blocajul cunoscut din secțiunea 1.4).

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-OFF-008 Trecerea peste miezul nopții

MARE

Rol: Agent Ecran: Acasă / Facturi Durată: ~15 min

PRECONDIȚII

- Se poate modifica ceasul calculatorului de test.

PAȘI

1. Emite o factură la ora 23:50 (sau setează ceasul astfel).
2. Avansează ceasul peste miezul nopții, la 00:10.
3. Verifică ecranele Acasă, Facturi, Chitanțe și Rapoarte, ca **Agent**.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Factura emisă „ieri” nu mai apare în lista Agentului — filtrarea pe ziua curentă se aplică corect.
- Statisticile de pe Acasă se resetează la zero pentru ziua nouă.
- Centralizatorul afișează ziua nouă, goală.
- Facturile din ziua precedentă rămân vizibile pentru Administrator și se trimit în continuare automat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-OFF-009 Spațiu insuficient pe disc

MEDIE

Rol: Agent Ecran: Facturi Durată: ~15 min

PRECONDIȚII

- Calculator de test pe care se poate umple discul. Altfel, marchează **Blocat**.

PAȘI

1. Umple discul până rămân sub 50 MB liberi.
2. Încearcă să emiți și să printezi o factură.
3. Eliberează spațiu și reîncearcă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația afișează un mesaj inteligibil, nu o eroare tehnică brută.
- Baza de date nu se corupe.
- După eliberarea spațiului, totul revine la normal fără reinstalare.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-OFF-010 Comportamentul la rezoluții și dimensiuni de fereastră diferite

MARE

Rol: oricare Ecran: toate Durată: ~15 min

PAȘI

1. Maximizează fereastra și parcurge toate ecranele.
2. Redimensionează fereastra la aproximativ jumătate de ecran și repetă.
3. Redimensionează la lățime foarte mică (~1000 px) și repetă.
4. Verifică în special: tabelele, wizardul de factură, ecranul de Setări și Centralizatorul.

REZULTAT AȘTEPTAT

- La lățimi mici apare butonul de meniu (hamburger), iar meniul lateral se deschide peste conținut.
- Anumite coloane de tabel se ascund pentru a încăpea — acest lucru este intenționat.
- **Niciun buton nu devine inaccesibil** și niciun text nu se suprapune.
- Butoanele „Continuă”/„Trimite” din wizard rămân vizibile la orice dimensiune.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-OFF-011 Două documente emise simultan din ecrane diferite

MEDIE

Rol: Agent Ecran: Facturi / Chitanțe Durată: ~10 min

PAȘI

1. Pornește trimiterea unei facturi.
2. Imediat, fără a aștepta, mergi în Chitanțe și pornește trimiterea unei chitanțe.
3. Concomitent, apasă și butonul „Sincronizare” din antet.
4. Așteaptă finalizarea tuturor operațiilor și verifică în WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Aplicația nu se blochează și nu afișează erori tehnice.
- Ambele documente ajung în WinMentor, **o singură dată fiecare**.
- Numerotarea rămâne consecutivă, fără repetări.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

17. Reconcilierea cifrelor

Aceste teste nu verifică butoane, ci **corectitudinea sumelor**. Se execută cu un calculator la îndemână și cu acces la WinMentor. Sunt cele mai importante teste din întregul document, pentru că o eroare aici înseamnă documente fiscale greșite.

Regula de bază:

aceeași sumă trebuie să apară identic în
patru locuri

: pe ecranul de revizuire, în fereastra de detalii, pe bonul printat și în WinMentor. Orice diferență, chiar și de un bănuț, se raportează.

TC-REC-001 Lanțul complet al unei sume, în patru locuri

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: toate Durată: ~15 min

PAȘI

1. Emite o factură cu 3 produse și cantități care produc zecimale (ex. 7, 13, 29 bucăți).
2. Notează, la pasul 4, „Total fără TVA”, „Total TVA” și „Total de plată”.
3. După emitere, notează aceleași trei valori din fereastra de detalii.
4. Notează valorile de pe bonul printat.
5. Notează valorile din documentul din WinMentor.
6. Compară toate cele patru seturi.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Toate cele patru seturi de valori sunt **identice, la bănuț**.
- Rotunjirea se face la 2 zecimale peste tot.
- Notează orice diferență, oricât de mică, împreună cu toate cele patru valori.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-REC-002 TVA cu procente diferite pe aceeași factură

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Detalii / Acasă Durată: ~12 min

PRECONDIȚII

- Există produse cu cote de TVA diferite (ex. 19% și 9%). Dacă nu, marchează **Blocat** și notează.

PAȘI

1. Emite o factură cu un produs la 19% și unul la 9%.
2. Calculează manual TVA-ul corect pe fiecare linie.
3. Compară cu fereastra de detalii, cu bonul și cu WinMentor.
4. Compară apoi cu totalul afișat pe pagina Acasă.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Detaliile, bonul și WinMentor folosesc **cota reală** a fiecărui produs.
- **Defect așteptat:** pagina Acasă aplică 19% pe toată suma, deci va afișa o valoare diferită. Notează ambele cifre și raportează (vezi și TC-HOM-004).

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-REC-003 Cofrajele = ouă ÷ 30

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~10 min

PAȘI

1. Emite o factură cu exact 30 de bucăți dintr-un produs de categorie. Verifică raportul.
2. Repetă cu 90 de bucăți.
3. Repetă cu 100 de bucăți (rezultă un număr cu zecimale).
4. Repetă cu 1 bucată.

REZULTAT AȘTEPTAT

- 30 bucăți → 1,00 cofraje; 90 → 3,00; 100 → 3,33; 1 → 0,03.
- Rotunjirea se face la 2 zecimale, atât pe ecran, cât și pe bon.
- Rândul TOTAL însumează corect valorile cu zecimale.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-REC-004 Suma categoriilor este egală cu totalul de cofraje

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~15 min

PAȘI

1. Emite facturi care acoperă toate cele 5 categorii, cu cantități diferite.
2. Din caseta de sumar, notează: Cofraje total, Cat S, Cat M, Cat L, Cat XL, Cat CAS.
3. Adună cele 5 categorii și compară cu totalul de cofraje.
4. Repetă verificarea pe bonul printat.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cat S + Cat M + Cat L + Cat XL + Cat CAS = Cofraje total, exact, fără diferențe.
- Aceeași egalitate se verifică și pe hârtie.
- Dacă apare o diferență, notează toate cele 6 valori și verifică apoi denumirile produselor implicate — cauza cea mai probabilă este un produs a cărui denumire nu conține „categoria”.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-REC-005 Soldul clientului scade exact cu suma încasată

CRITICĂ

Rol: Agent Ecran: Date → Solduri Durată: ~15 min

PAȘI

1. Notează soldul total al unui partener (Date → detalii → Solduri → Actualizează).
2. Emite o chitanță pentru o sumă cunoscută.
3. Apasă din nou „Actualizează” și notează noul sold.
4. Verifică și în WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sold nou = sold vechi – suma încasată, exact.
- Factura încasată integral **dispare** din listă.
- Factura încasată parțial rămâne, cu restul actualizat.
- Valorile coincid cu WinMentor.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-REC-006 Totalul zilei = suma facturilor zilei

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Acasă / Facturi / Rapoarte Durată: ~12 min

PAȘI

1. Adună manual valorile cu TVA ale tuturor facturilor zilei.
2. Compară cu totalul din centralizator.
3. Compară cu „Total cu TVA” de pe pagina Acasă (ca Agent, care vede doar ziua curentă).

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cele trei valori coincid (cu excepția diferenței de TVA din TC-REC-002, dacă există produse cu cote diferite).
- Facturile netrimise sunt incluse peste tot.
- Facturile șterse nu apar nicăieri.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-REC-007 Totalul încasărilor = suma chitanțelor zilei

CRITICĂ

Rol: Administrator Ecran: Chitanțe / Rapoarte Durată: ~12 min

PAȘI

1. Deschide lista de chitanțe pe ziua curentă și adună manual toate valorile.
2. Compară cu „Total general” din centralizator.
3. Verifică separat împărțirea pe „încasat pe zi” și „din solduri”.
4. Verifică modul în care este numărată o chitanță emisă pentru mai multe facturi.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Suma manuală = „Total general” din centralizator.
- Împărțirea pe cele două categorii este corectă.
- O chitanță pe mai multe facturi este numărată o singură dată ca document, cu valoarea ei totală.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-REC-008 Rotunjiri la cantități și prețuri cu multe zecimale

MARE

Rol: Agent Ecran: Wizard / Detalii Durată: ~12 min

PRECONDIȚII

- Un produs cu preț care are mai mult de 2 zecimale (ex. 0,4567 RON). Coordonează cu clientul.

PAȘI

1. Emite o factură cu 777 de bucăți din acest produs.
2. Calculează manual valoarea exactă și compar-o cu cea afișată.
3. Verifică apoi totalul cu TVA.
4. Compară cu WinMentor.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Valorile sunt rotunjite consecvent la 2 zecimale.
- Suma liniilor este egală cu totalul afișat (fără diferențe de rotunjire acumulate).
- Valoarea din WinMentor coincide cu cea de pe bon.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: toate Durată: ~8 min

PAȘI

- 1. Emite o factură cu o valoare de peste 1.000 RON.
- 2. Verifică modul de afișare a sumei în: coș, revizuire, card, detalii, bon, centralizator.
- 3. Verifică și modul de afișare a datelor calendaristice în aceleași locuri.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Sumele folosesc formatul românesc, consecvent în toate ecranele.
- Moneda este afișată ca **RON** peste tot.
- Datele sunt afișate în format zi.lună.an (sau zi/lună/an), consecvent.
- Se notează orice loc în care formatul diferă de restul aplicației.

PASS	FAIL	BLOCAT	Observații:
------	------	--------	-------------

18. Regresie pe versiuni v1.0.4 → v1.0.9

Fiecare versiune recentă a rezolvat probleme concrete. Testele de mai jos verifică faptul că acele rezolvări sunt încă prezente în v1.0.9. Un rezultat **FAIL** aici înseamnă o **regresie** — o problemă rezolvată în trecut care a reapărut — și se raportează cu prioritate ridicată.

Versiune	Ce a fost adăugat sau rezolvat	Test
v1.0.4	Corecturi de afișare a facturilor; ștergere și ascundere pentru Administrator; sume mari afișate pe mai multe rânduri	TC-REG-001...003
v1.0.5	Corectarea potrivirii comenzii pentru certificat; eliminarea filtrării pe produse	TC-REG-004, 005
v1.0.6	Corectarea selecției datei pentru certificatul offline și pre-încărcarea datelor	TC-REG-006
v1.0.7	Completarea legăturii cu comanda (LEGCOM1/LEGCOM2) la trimiterea facturii	TC-REG-007
v1.0.8	Coloana CAT și totalurile pe categorii; avans de hârtie de 5 cm; corectarea ascunderii soldurilor	TC-REG-008...010
v1.0.9	Categoria CAS cu reconciliere exactă; data vânzării în funcție de interval; coloana CAT mai lată și îngroșată; versiune dinamică	TC-REG-011, 012

TC-REG-001 v1.0.4 — Ștergerea documentelor este rezervată Administratorului

CRITICĂ

Rol: ambele Ecran: Facturi / Chitanțe Durată: ~5 min

PAȘI

- Ca **Agent**, verifică absența opțiunii de ștergere la facturi și chitanțe.
- Ca **Administrator**, verifică prezența ei în ambele locuri.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Opțiunea lipsește complet la Agent și este prezentă la Administrator, în ambele ecrane.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-REG-002 v1.0.4 — Sumele mari se afișează pe mai multe rânduri

MARE

Rol: oricare Ecran: Facturi / bon Durată: ~6 min

PAȘI

- Emite o factură de valoare foarte mare (peste 100.000 RON).
- Verifică afișarea pe card, în detalii și pe bon.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Suma este afișată complet, eventual pe două rânduri, fără a fi tăiată sau suprapusă peste alte elemente.
- Pe bonul de 80 mm rămâne lizibilă.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Chitanță nouă Durată: ~5 min

PAȘI

1. Repetă pașii din TC-CHI-015.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Butonul de ascundere este prezent și funcțional pentru Administrator.
- Factura ascunsă nu mai apare la reintrarea în flux.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: certificat Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Există mai multe comenzi în WME pe ziua curentă, cu numere diferite.

PAȘI

1. Emite o factură și printează certificatul.
2. Verifică ce număr de comandă apare.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se folosește comanda cu **numărul cel mai mare** din ziua respectivă, cu seria și clientul configurate.
- Nu apar liniuțe în locul numărului.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: certificat Durată: ~6 min

PAȘI

1. Repetă pașii din TC-CER-010.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Certificatul afișează produsele din comandă, fără a le filtra după conținutul facturii.
- Nu apar linii goale sau produse duplicate.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Agent Ecran: certificat Durată: ~12 min

PAȘI

1. Repetă TC-CER-005 (sincronizare, apoi deconectare, apoi emitere).
2. Verifică data comenzii de pe certificat.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Certificatul offline conține datele memorate pentru ziua corectă, nu date din altă zi.
- Nu apar liniuțe atunci când există date memorate.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: WinMentor Durată: ~10 min

PAȘI

1. Repetă pașii din TC-LST-014.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Fiecare linie a facturii din WinMentor păstrează legătura cu linia corespunzătoare din comandă.
- Dacă legătura lipsește, este o regresie față de v1.0.7 și se raportează imediat.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~5 min

PAȘI

1. Deschide Rapoarte și verifică prezența coloanei **CAT** în tabelul „Facturi eliberate”.
2. Verifică prezența totalurilor pe categorii în caseta de sumar și pe bonul printat.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Coloana CAT este prezentă pe ecran și pe bon.
- Totalurile pe categorii (Cat S, Cat M, Cat L, ...) apar în ambele locuri.
- Dacă acestea lipsesc, cel mai probabil se testează o versiune mai veche decât v1.0.8 — verifică întâi versiunea din Setări înainte de a raporta.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Rapoarte Durată: ~4 min

PAȘI

- 1. Repetă TC-PRN-014.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Hârtia avansează aproximativ 5 cm după ultimul rând, permițând ruperea fără a tăia text.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Chitanță nouă Durată: ~5 min

PAȘI

- 1. Ascunde o factură din lista de solduri.
- 2. Verifică absența oricărei erori tehnice.
- 3. Repetă pe încă două facturi.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Ascunderea reușește de fiecare dată, cu notificare de confirmare.
- Nu apare nicio eroare tehnică referitoare la baza de date.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Rapoarte Durată: ~12 min

PAȘI

- 1. Repetă TC-CEN-006 și TC-REC-004.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Categoria CAS apare corect în coloana CAT și în totaluri.
- Suma categoriilor este **exact** egală cu totalul de cofraje.
- Caserolele nu sunt numărate și la categoriile S/M/L/XL.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: oricare Ecran: Setări / meniu lateral Durată: ~3 min

PAȘI

- 1. Compară versiunea din subsolul meniului lateral cu cea din cardul „Informații”.
- 2. Compară cu versiunea kitului de instalare folosit.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Toate cele trei valori sunt identice: 1.0.9.
- Nu apare o versiune „înghețată” dintr-o compilare anterioară.

PASS	FAIL	BLOCAT	Observații:
------	------	--------	-------------

19. Ecrane ascunse / de dezvoltare

Citește înainte de a începe acest capitol

Aplicația conține trei ecrane fără legătură în meniu, rămase din faza de dezvoltare: o pagină veche de configurare API, o pagină de diagnosticare a bazei de date și o pagină de test al printării. Într-o instalare normală ele **nu pot fi accesate de utilizator**

, deoarece fereastra aplicației nu are bară de adrese.

Sarcina testerului aici nu este să le testeze funcțional

, ci să confirme că sunt inaccesibile și să recomande eliminarea lor. Dacă echipa de dezvoltare îți pune la dispoziție o metodă de acces, execută și testele funcționale de mai jos.

TC-DEV-001 Ecranele ascunse nu sunt accesibile din interfață

MARE

Rol: ambele Ecran: toate Durată: ~10 min

PAȘI

1. Parcurge **toate** ecranele aplicației și toate meniurile, ca Agent și apoi ca Administrator.
2. Caută orice legătură către o pagină de configurare API, de diagnosticare sau de test al printării.
3. Încearcă combinațiile uzuale de taste (F12, Ctrl+Shift+I) pentru a vedea dacă se deschid unelte de dezvoltare.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Nu există nicio legătură către aceste ecrane, în niciun rol.
- Uneltele de dezvoltare nu se deschid într-o versiune de producție.
- Se recomandă în raport eliminarea completă a acestor ecrane din versiunea livrată.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DEV-002 Pagina veche de configurare API este redundantă

MARE

Rol: Administrator Ecran: Configurare API Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Echipa de dezvoltare ți-a oferit o metodă de acces. Altfel, marchează **Blocat**.

PAȘI

1. Deschide pagina și notează valorile implicite afișate pentru IP și port.
2. Schimbă IP-ul cu o valoare diferită de cea din Setări și apasă „Salvează”.
3. Revino în Setări și verifică valoarea din cardul Server WME.
4. Apasă „Sincronizare” și observă ce server este contactat.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Pagina afișează un mesaj de succes la salvare.
- Valoarea salvată aici nu are niciun efect — aplicația folosește în continuare IP-ul din Setări.
- Există astfel două locuri diferite pentru aceeași configurare, dintre care doar unul funcționează. Se raportează ca defect: pagina trebuie eliminată.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

TC-DEV-003 Butoanele de testare a conexiunii cu serverul**MEDIE****Rol:** Administrator **Ecran:** Configurare API **Durată:** ~6 min**PAȘI**

1. Apasă „Test GET Parteneri”.
2. Apasă „Test GET Articole”.
3. Repetă cu serverul WME oprit.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Cu serverul pornit apar mesaje de succes, cu numărul de înregistrări găsite.
- Cu serverul oprit apar mesaje de eșec, fără blocarea aplicației.
- Rezultatul brut este afișat într-o zonă de text.
- Se recomandă mutarea acestor două butoane în ecranul de Setări, unde ar fi cu adevărat utile.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

TC-DEV-004 Pagina de diagnosticare a bazei de date**MEDIE****Rol:** Administrator **Ecran:** Diagnosticare **Durată:** ~6 min**PAȘI**

1. Deschide pagina și apasă butonul de verificare a bazei de date.
2. Introdu un identificator de partener și verifică termenul de plată.
3. Introdu un identificator inexistent.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se afișează numărul de parteneri și de produse.
- Pentru un identificator inexistent apare un mesaj de tip „Partener negăsit”.
- **Interfața acestei pagini este în limba engleză** — se notează, alături de recomandarea de eliminare.

PASS**FAIL****BLOCAT**

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Diagnosticare Durată: ~8 min

PRECONDIȚII

- Se execută **exclusiv** pe un mediu de test. Notează întâi scadențele a 3 parteneri.

PAȘI

- Apasă butonul care setează toți partenerii la 30 de zile.
- Citește fereastra de confirmare și apasă **Anulează**. Verifică faptul că nimic nu s-a schimbat.
- Repetă și confirmă.
- Verifică scadențele celor 3 parteneri notați anterior.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Apare o fereastră de confirmare cu textul „Sigur vrei să actualizezi TOȚI partenerii la 30 zile scadență?”.
- „Anulează” nu modifică nimic.
- După confirmare, **toți** partenerii au scadența 30 de zile — inclusiv cei care aveau alte valori.
- Risc major de raportat:** operația este ireversibilă și afectează întreaga bază de date. Valorile pot fi recuperate doar printr-o resincronizare din WME. Se recomandă eliminarea completă a acestui buton din versiunea livrată.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

Rol: Administrator Ecran: Test printare Durată: ~5 min

PAȘI

- Încarcă lista de facturi și apasă butonul de test pentru una dintre ele.
- Verifică unde iese documentul.

REZULTAT AȘTEPTAT

- Se afișează calea fișierului generat.
- Documentul se printează la **imprimanta implicită din Windows**, ignorând imprimanta selectată în Setări — se notează.
- Interfața este în limba engleză; se recomandă eliminarea paginii.

PASS

FAIL

BLOCAT

Observații:

20. Matricea de permisiuni Agent vs. Administrator

Se parcurge la finalul testării, ca verificare de ansamblu. Fiecare rând se bifează în ambele roluri.

Element / acțiune	Agent — așteptat	Admin — așteptat	Agent	Admin
Autentificare fără parolă	DA	NU (cu parolă)	☐	☐
Sesiunea se păstrează după repornire	DA	NU	☐	☐
Meniu lateral — intrarea „Setări”	ascuns	vizibil	☐	☐
Acasă — cardul „Configurare”	ascuns	vizibil	☐	☐
Acces la ecranul de Setări	refuzat + mesaj	permis	☐	☐
Acasă — domeniul statisticilor	doar azi	tot istoricul	☐	☐
Lista de facturi	doar azi	toate	☐	☐
Lista de chitanțe	doar azi	toate	☐	☐
Emitere factură	DA	DA	☐	☐
Emitere chitanță	DA	DA	☐	☐
Printare (toate documentele)	DA	DA	☐	☐
Ștergere factură	NU	DA	☐	☐
Ștergere chitanță	NU	DA	☐	☐
Ștergere parteneri + sedii	NU	DA	☐	☐
Ascunderea unei facturi din solduri	NU	DA	☐	☐
Rapoarte — alegerea intervalului	blocat pe azi	liber	☐	☐
Rapoarte — printare	DA	DA	☐	☐
Sincronizare manuală din antet	DA	DA	☐	☐
Actualizarea soldurilor unui partener	DA	DA	☐	☐
Vizualizare oferte și prețuri	DA	DA	☐	☐

20.1 Alte comportamente condiționate (nu de rol)

Condiție	Ce se schimbă în interfață	Verificat
Aplicație offline	Indicator roșu „Offline”; butoanele de sincronizare inative; în Setări scrie „Offline - Nu se poate sincroniza”; chitanțele se salvează în așteptare	☐
Server WME neconfigurat	Cardul Server WME devine portocaliu, cu eticheta „Neconfigurat”; la prima pornire apare mesajul corespunzător; sincronizarea programată este ignorată în tăcere	☐
Sincronizare automată oprită	Câmpul „Oră Sincronizare” dispare	☐
Partener fără locații	Pasul „Locație” afișează mesajul corespunzător, iar butonul „Continuă” rămâne activ	☐
Status factură	Determină ce acțiuni apar: Trimite / Reîncearcă / Anulează	☐
Fereastră îngustă	Apare butonul de meniu; unele coloane de tabel se ascund; eticheta „În așteptare” devine „Așteptare”	☐

Factură deja încasată

Fereastra de chitanță nu se mai deschide



21. Anexa A — Mesaje de eroare așteptate

Lista mesajelor pe care testerul le poate întâlni. Coloana „Limbă” marchează mesajele care ar trebui traduse — acestea se raportează împreună, ca un singur defect de traducere.

A.1 Autentificare și acces

Mesaj	Când apare	Limbă
„Introduceți parola”	Administrator, câmp de parolă gol	RO
„Parolă incorectă”	Administrator, parolă greșită	RO
„Acces interzis - doar pentru Administrator”	Agent care ajunge în ecranul de Setări	RO

A.2 Sincronizare

Mesaj	Când apare	Limbă
„Datele au fost actualizate”	Sincronizare reușită din antet	RO
„Datele au fost sincronizate cu succes!”	Sincronizare reușită din Setări	RO
„Eroare la sincronizare: ...”	Server indisponibil sau IP greșit	RO
„Nu există conexiune la internet”	Încercare de sincronizare offline	RO
„Soldurile nu au putut fi sincronizate acum. Chitanțele continuă să se sincronizeze.”	Eșec parțial de sincronizare	RO
„Nu există parteneri locali. Fă mai întâi sincronizarea partenerilor.”	Actualizare de solduri fără parteneri	RO
„Conexiune restabilă! Se trimit documentele în așteptare...”	Revenirea internetului	RO
„Sincronizarea automată completă a fost executată.”	Sincronizarea programată	RO

A.3 Facturi — validări la trimitere

Mesaj	Când apare	Limbă
„Factura a fost creată cu succes!”	Creare reușită	RO
„Factura a fost trimisă cu succes!”	Trimitere reușită	RO
„Salvat local (Offline/Eroare): ...”	Trimitere eșuată din cauza rețelei	RO
„Factura are deja statusul '...'. Nu poate fi trimisă din nou.”	Retrimiteri blocată	RO
„Agent name is not configured. Please set it in Settings.”	Lipsește numele agentului	EN
„Carnet series is not configured. Please set it in Settings.”	Lipsește seria de carnet	EN
„Simbol Carnet Livrări is not configured. ...”	Lipsește seria de livrări	EN
„Cod Carnet is not configured. ...”	Lipsește codul de carnet	EN
„Cod Carnet Livrări is not configured. ...”	Lipsește codul de livrări	EN

„Simbol Gestione Livrare is not configured. ...”	Lipsește gestiunea	EN
„Marca Agent is not configured. ...”	Lipsește marca agentului	EN
„Marca Agent must be numeric for WME sending.”	Marca agentului conține litere	EN
„Partner ... does not have a COD set in WME”	Partener fără cod în WME	EN
„Invoice number ... exceeds maximum configured number ...”	Interval de numere epuizat	EN

A.4 Chitanțe

Mesaj	Când apare	Limbă
„Suma introdusă este invalidă.”	Sumă goală, zero, negativă sau text	RO
„Suma încasată nu poate depăși totalul facturii cu TVA (...)”	Sumă peste totalul facturii	RO
„Suma încasată (...) depășește restul disponibil (...)”	Sumă peste restul rămas	RO
„Factura este deja încasată integral”	Factură achitată complet	RO
„Factura are total 0. Nu se poate genera chitanță.”	Factură cu valoare zero	RO
„S-a atins limita de numere pentru chitanțe (...)”	Interval de numere epuizat	RO
„Valoarea trebuie să fie > 0 și ≤ sold.”	Repartizare invalidă pe o factură	RO
„Factura ... nu există în baza centrală. Trimite mai întâi factura, apoi retrimite chitanța.”	Chitanță pe o factură netrimisă	RO
„Chitanța a fost salvată în așteptare și va fi trimisă automat când revine internetul.”	Emitere offline	RO
„Serverul a respins trimiterea chitanței. Verifică datele documentului și încearcă din nou.”	Eroare returnată de server	RO

A.5 Printare

Mesaj	Când apare	Limbă
„Factura s-a trimis la imprimantă!”	Printare pornită	RO
„Certificat trimis la imprimantă!”	Printare certificat	RO
„Nu s-a putut genera PDF-ul facturii: Microsoft Edge (sau Google Chrome) nu este instalat sau nu a răspuns. Reinstalați Microsoft Edge și încercați din nou.”	Lipsă Edge/Chrome	RO
„Nu s-a găsit aplicația de printare. Instalează SumatraPDF sau verifică setările de imprimare.”	Lipsă SumatraPDF	RO
„Chitanța nu s-a putut salva local. Verifică permisiunile de scriere și spațiul disponibil.”	Fără drepturi de scriere	RO
„Raportul de vânzări nu a putut fi trimis la print”	Eșec la printarea centralizatorului	RO

22. Anexa B — Fișiere, foldere și resetare

B.1 Unde se află fiecare lucru

Ce	Cale
Baza de date locală	%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\facturi.db
Facturi (HTML + PDF)	%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\invoices\
Certificate de calitate	...\invoices\certificates\
Chitanțe	%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\receipts\
Rapoarte / centralizatoare	%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\reports\
Fișier de log	%LOCALAPPDATA%\facturi.softconsulting.com\logs\app.log
Setări de imprimantă și sesiune	%LOCALAPPDATA%\facturi.softconsulting.com\EBWebView\
Folder temporar de conversie PDF	%TEMP%\esoft_edge_pdf

B.2 Scenarii de resetare

Vreau să...	Fac următoarele (cu aplicația închisă)
Resetez complet, ca la o instalare nouă	Șterg tot din %APPDATA%\facturi.softconsulting.com și folderul EBWebView
Păstrez setările, dar șterg documentele	Șterg doar folderele invoices , receipts , reports
Resetez doar imprimanta și sesiunea	Șterg folderul EBWebView
Rezolv un blocaj de printare	Opresc toate procesele msedge.exe și șterg %TEMP%\esoft_edge_pdf ; dacă nu se poate, repornesc calculatorul
Refac partenerii și articolele	Deschid aplicația ca Administrator și apăs „Sincronizează Acum”
Salvez starea pentru raportarea unui defect	Copiez facturi.db , app.log și documentul HTML problematic într-un folder separat, denumit cu ID-ul cazului de test

B.3 Ce se atașează la un raport de defect

- Captură de ecran sau fotografie a mesajului de eroare, cu ora vizibilă.
- Bonul printat, dacă defectul este legat de printare (fotografiat sau scanat).
- Fișierul HTML al documentului din folderul corespunzător.
- Ultimele ~200 de rânduri din app.log , din intervalul orar al problemei.
- Versiunea aplicației, rolul folosit și starea conexiunii (Online/Offline).

23. Anexa C — Defecte cunoscute de confirmat

Elementele de mai jos au fost identificate la analiza aplicației, **înainte** de testare. Sarcina testerului este să le **confirme** sau să le **infirme** pe teren. Un element infirmat înseamnă că problema a fost deja rezolvată — se notează ca atare.

Nr.	Problemă suspectată	Test	Prioritate	Confirmat?
1	Agentul rămâne blocat la prima pornire: butonul „Mergi la Setări” îl trimite într-un ecran interzis	TC-CFG-002	CRITICĂ	DA / NU
2	Setările de printare (copii, printare automată, previzualizare, lățime hârtie) se salvează, dar nu au niciun efect	TC-CFG-016	MARE	DA / NU
3	Cardul „Server WME” nu are buton propriu de salvare; IP-ul se pierde	TC-CFG-005	MARE	DA / NU
4	Sugestia „Ex: AG123” la Marca Agent contrazice regula reală (doar cifre)	TC-CFG-009	MARE	DA / NU
5	Printarea centralizatorului poate eșua fără niciun mesaj	TC-CEN-012	MARE	DA / NU
6	La printare, secțiunea de chitanțe folosește o singură zi, deși intervalul este mai lung	TC-CEN-011	MARE	DA / NU
7	Codul de partener trunchiat la 7 caractere face imposibilă distingerea a doi clienți	TC-CEN-007	MARE	DA / NU
8	Mesajele pentru listă goală afișează statusul în engleză („pending”, „sent”, „failed”)	TC-LST-012	MICĂ	DA / NU
9	Zece mesaje de validare la trimiterea facturii sunt în limba engleză	TC-FAC-023, Anexa A.3	MARE	DA / NU
10	Ștergerea unei chitanțe nu cere confirmare, spre deosebire de facturi	TC-CHI-021	CRITICĂ	DA / NU
11	Butonul „Vezi certificat” eșuează în tăcere, fără niciun mesaj	TC-DET-006	MEDIE	DA / NU
12	Pagina Acasă calculează TVA fix la 19%, ignorând cotele reale	TC-HOM-004, TC-REC-002	MARE	DA / NU
13	Există o a doua pagină de configurare a serverului, care nu are niciun efect	TC-DEV-002	MARE	DA / NU
14	Pagina Acasă interoghează fiecare factură separat — încărcare lentă la volum mare	TC-HOM-007	MARE	DA / NU
15	Schimbarea Mărcii Agent în modul offline șterge partenerii, fără posibilitate de recuperare	TC-CFG-011	CRITICĂ	DA / NU
16	Ascunderea unei facturi din solduri este ireversibilă din interfață	TC-CHI-015	MARE	DA / NU
17	Certificatul se printează cu liniuțe, fără a avertiza utilizatorul	TC-CER-006	CRITICĂ	DA / NU
18	Restul disponibil la încasare parțială poate fi calculat greșit (net în loc de brut)	TC-CHI-007	CRITICĂ	DA / NU
19	Ștergerea unui document lasă un gol permanent în numerotare	TC-FAC-020, TC-CHI-022	MARE	DA / NU

20	Folderul temporar de printare crește nelimitat, fără curățare	TC-PRN-010	MEDIE	DA / NU
21	Lista se reîncarcă complet la trimiterea automată, pierzând fila și modul de vizualizare	TC-LST-011	MEDIE	DA / NU
22	Indicatorul „Online” nu reflectă disponibilitatea serverului WME	TC-SIN-013	MEDIE	DA / NU
23	Sincronizarea programată este ignorată în tăcere când serverul nu e configurat	TC-SIN-012	MEDIE	DA / NU
24	Ora implicită afișată pentru sincronizarea automată diferă de cea folosită efectiv	TC-SIN-010	MICĂ	DA / NU
25	Butonul de anulare a trimiterii este practic inutilizabil (fereastră de timp prea scurtă)	TC-LST-008	MICĂ	DA / NU
26	Câmpurile Bancă, IBAN și Agent din fișa partenerului afișează mereu „-”	TC-DAT-005	MICĂ	DA / NU
27	Etichetele „Paid” / „Unpaid” din fila Solduri sunt în engleză	TC-DAT-008	MICĂ	DA / NU
28	Fila „Oferte & Prețuri” menționează o căutare care nu există în ecran	TC-DAT-007	MICĂ	DA / NU
29	Butonul de pe cardul de factură scrie „Printeaza”, fără diacritice	TC-PRN-003	MICĂ	DA / NU
30	Pagina de diagnosticare permite modificarea scadenței tuturor partenerilor, ireversibil	TC-DEV-005	CRITICĂ	DA / NU

Observație de securitate, în afara testării funcționale

Parola de Administrator este verificată local, în aplicație, și poate fi descoperită de o persoană cu cunoștințe tehnice care are acces la calculator. Rolul de Administrator trebuie tratat ca o măsură de ordine internă, **nu** ca o măsură de securitate reală. Se recomandă discutarea acestui aspect cu clientul înainte de punerea în funcțiune.

24. Anexa D — Formular de raportare defect

Se completează câte un formular pentru fiecare defect. Se fotocopiază după nevoie.

Câmp	Completare
Număr defect	_____
Data și ora	_____
Tester	_____
Cazul de test	_____
Versiunea aplicației	_____
Rol folosit	☐ Agent ☐ Administrator
Stare conexiune	☐ Online ☐ Offline ☐ WME oprit
Prioritate propusă	☐ Critică ☐ Mare ☐ Medie ☐ Mică
Se reproduce de fiecare dată?	☐ Da ☐ Uneori (de câte ori din câte încercări: _____) ☐ O singură dată

Pași exacți de reproducere (numerotați, de la deschiderea aplicației):

Ce s-a întâmplat (textul exact al mesajului, dacă există):

Ce ar fi trebuit să se întâmple:

Impact asupra activității zilnice (ce nu mai poate face agentul din cauza acestei probleme):

Documente atașate: ☐ captură de ecran ☐ bon printat ☐ fișier HTML ☐ extras din log ☐ copie bază de date

Numere de documente afectate (serie și număr factură / chitanță): _____

25. Anexa E — Sumar de execuție

E.1 Rezultatele pe capitole

Capitol	Total	PASS	FAIL	Blocat	Data
2. Configurare firmă și agent (TC-CFG)	18				
3. Autentificare și roluri (TC-AUT)	12				
4. Prima pornire (TC-FR)	7				
5. Sincronizare (TC-SIN)	13				
6. Panou principal (TC-HOM)	8				
7. Date — parteneri și articole (TC-DAT)	14				
8. Emitere factură (TC-FAC)	24				
9. Listă facturi și trimitere (TC-LST)	16				
10. Detalii factură (TC-DET)	7				
11. Printare (TC-PRN)	14				
12. Certificat de calitate (TC-CER)	11				
13. Chitanțe (TC-CHI)	22				
14. Centralizator zi (TC-CEN)	15				
15. Setări (TC-SET)	16				
16. Offline și reziliență (TC-OFF)	11				
17. Reconcilierea cifrelor (TC-REC)	9				
18. Regresie pe versiuni (TC-REG)	12				
19. Ecrane ascunse (TC-DEV)	6				
TOTAL	235				

E.2 Documente consumate în timpul testării

Tip document	Serie	De la nr.	Până la nr.
Facturi			
Chitanțe			

Aceste numere se comunică departamentului de contabilitate, pentru ca documentele de test să fie anulate sau ignorate.

E.3 Concluzia testării

Criteriu	Rezultat
Defecte critice deschise	_____
Defecte majore deschise	_____

Se poate emite, printa și trimite o factură completă?	☐ Da ☐ Nu
Se poate emite și trimite o chitanță?	☐ Da ☐ Nu
Certificatul de calitate conține date reale?	☐ Da ☐ Nu
Centralizatorul zilei este corect și complet?	☐ Da ☐ Nu
Cifrele se reconciliază cu WinMentor?	☐ Da ☐ Nu
Aplicația funcționează o zi întreagă fără internet?	☐ Da ☐ Nu

Recomandare finală: ☐ Se poate pune în funcțiune ☐ Se poate pune în funcțiune cu rezerve ☐ Nu se poate pune în funcțiune

Motivare:

Tester	Semnătură și dată