



## FICHA TÉCNICA PUERTAS MDF INTERIOR CARTÓN

CONSTRUCCIÓN	TIPOLOGÍA DE PUERTA	Puerta plana de interior abatible		
	BASTIDOR PERIMETRAL	Pino abeto sección 30x25mm (en hoja de 35mm)		
	ALMA INTERIOR	Malla de cartón en forma de celdas hexagonales (Nido de abeja).		
	PARAMENTOS	Tablero de fibras de densidad media (650-700 kg/m <sup>3</sup> ) de 3/5/7mm de grueso.		
	PROPIEDADES ACABADO EXTERIOR	No procede.		
	CANTO	Canto visto en pino, MDF o canteado PVC, según petición del cliente.		
MOLDURAS	MATERIAL BATIENTE (cuando proceda)	MDF hidrofugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m <sup>3</sup>		
	ACABADO BATIENTE (cuando proceda)	MDF en crudo.		
	MATERIAL TAPETA (cuando proceda)	MDF hidrofugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m <sup>3</sup>		
	ACABADO TAPETA (cuando proceda)	MDF en crudo.		
	PROPIEDADES NÚCLEO DE MOLDURAS (en acabado hidrofugo)	Humedad	EN 322	4%-11%
		Tolerancia en densidad	EN 323	±7%
		Contenido en formaldehído	EN 120	E1 ≤ 8mg/100g
				E2 ≤ 30mg/100g
HOJA	TOLERANCIAS DIMENSIONALES S/UNE EN 1529	Escuadría	±1,5mm	(clase 1)
		Alto y Ancho	± 2mm	(clase 1)
		Grueso	±1,5mm	(clase 1)
	PLANITUD S/UNE EN 1530	Alabeo	≤4mm	(clase 3)
		Curvatura largueros	≤4mm	(clase 3)
		Curvatura testeros	≤2mm	(clase 3)
		Planitud local	≤0,3mm	(clase 3)
	CHOQUE DE CUERPO DURO S/UNE EN 1192	Diámetro máximo (20mm)		Resultado: 9mm
		Profundidad media de la huella (≤1mm)		Resultado: 0,1mm
		Profundidad máxima de la huella		≤1,5mm
	RESISTENCIA AL CHOQUE DE CUERPO BLANCO Y PESADO	Sin roturas ni desencolados.		
	INMERSIÓN EN AGUA S/UNE 56 803	Hinchazón		1,4%
		Observaciones		Sin desencolados.
	ARRANQUE DE TORNILLOS S/UNE 56 803	Valor medio (≥500N)	Resultados	Paramentos: 1034N
		Valor mínimo (≥500N)		Cantos: 1189N


\*Ver detalle de la hoja en la página siguiente



FTP014\_V1

Fecha: 03/02/2020

FICHA TÉCNICA PUERTAS MDF INTERIOR CARTÓN



Firmado:

**Jesús Bejo Santiago**  
Responsable Calidad

*UEKTIAS DE LANZOS, S.L.*  
B-70028984  
Autovía Coruña-Madrid · Nave 2  
Salida Montesalgueiro · ARANGA  
15317 LA CORUÑA