DRY-FLO™ PURE

INCI NAME: Aluminium Starch Octenylsuccinate.

CAS: 9087-61-0.

INTRODUÇÃO

Dry-Flo™ Pure é um polímero único e natural, hidrofóbicamente modificado. Consiste em um pó fino branco livre de tamanho de partícula uniforme, onde exibe propriedades de uso em uma ampla variedade de produtos para o cuidado pessoal.

É normalmente utilizado como um modificador de sensorial em emulsões e formulações à base de água, bem como unguentos, pomadas e formulações anidras.

É uma versão irradiada do Dry-Flo™ PC, com um perfil microbilógico mais puro.

PROPRIEDADES

Dry-Flo™ Pure possui propriedades de maciez e toque aveludado, reduz perceptivelmente a oleosidade da pele.

Pode ser utilizado em formulações líquidas ou em pós, melhorando a aparência das formulações e adsorvendo a oleosidade excessiva da pele.

Utilizado como substituto do talco em pós para o corpo, pois adsorve umidade sem compactação. Aumenta o visual branco de um antiperspirante stick, sem deixar o resíduo branco na pele. **Dry-Flo™ Pure** quando formulado em protetores e bloqueadores solares, melhora as propriedades táticas, reduz espalhabilidade e aumenta o FPS, sem promover resíduo branco.

Digitalizado com CamScanner

Formulação	% TiO_2	Dry-Flo™ Pure	FPS
Fórmula base	1	0	5,6
Fórmula base	1	5	8,1
Fórmula base	2	0	9,8

Loções padrão de protetores solares foram preparadas com 1 e 2% de Dióxido de Titânio Micronizado. Um terceira loção, com 5% de **Dry-Flo™ Pure** na mesma base com 1% de TiO_2. Foi realizado teste de FPS *in vivo*

Em cada uma das formulações, os resultados estão na tabela. O FPS mais alto é o da formulação com **Dry-Flo™ Pure.**

INDICAÇÃO

É indicado utilizar em filtros solares, maquiagem, emulsões corporais e faciais, óleos de massagem, desodorantes, shampoos à seco, sabonetes e pomadas.

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA

Emulsões aquosas, de 1 a 10%.

Pós secos, de 5 a 50%.

Pomadas, à partir de 30%.

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Emulsões aquosas:

Por ser hidrofóbico, o **Dry-Flo™ Pure** não é molhado somente por água. Para sua incorporação o amido deve ser molhado em umectantes ou óleos solúveis em água, formando uma pasta. Esta pasta deve ser adicionada abaixo de 45°C na emulsão.

Digitalizado com CamScanner

Pó de ser adicionado diretamente na emulsão, com agitação adequada.

Se adicionar o **Dry-Flo™ Pure** acima de 50°C, o grânulo do amido começa a solubilizar parcialmente, reduzindo sua efetividade como agente modificador de sensorial.

Pomadas Anidras:

Combine todos os ingredientes, exceto o **Dry-Flo™ Pure**, e aqueça até fusão. Agite até homogeneização completa. Adicino o **Dry-Flo™ Pure** lentamente e agite até ficar uniforme. Mantenha a temperatura abaixo do ponto de fusão dos compostos graxos, o amido permanecerá no sistema como um particulado.

A temperatura de restrição indicada para emulsões aquosas não se aplica à sistemas anidros. O **Dry-Flo™ Pure** não é afetado à temperaturas abaixo de 80°C em formulações não aquosas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fabricante.

Digitalizado com CamScanner