活字と組版の研究　　第 12 巻 第 2 号（2026）

研究ノート

号数活字の三つの系列：近代日本の活字の大きさはどう決められたか

Three Series of Gōsū Type Sizes: How the Sizes of Modern Japanese Type Were Set

森川 啓
架空大学 文学部

要旨　明治初期に日本で鋳造が始まった金属活字は、初号から八号までの九つの大きさを「号数」で呼び分けた。本稿では、号数活字の大きさが倍と半分の関係で結ばれた三つの系列からなることを示し、その構造が組版の実務に何をもたらしたかを整理する。また、1962 年に日本工業規格が号数をポイントの値で定め直した経緯と、いまも五号に当たる 10.5 ポイントが和文の標準の大きさとして残っている理由を考察する。

キーワード　号数活字、ポイント、明朝体、東京築地活版製造所、JIS Z 8305

1.　はじめに

日本語の活字印刷は、近世初期の古活字版のように早くから試みられてきたが(1)、出版の主流となったのは明治に入って金属活字が鋳造されてからである(2, 3)。その活字の大きさは、いまのようなポイントではなく、「号数」という独自の単位で呼ばれていた。

号数活字の名前は、組版や印刷の歴史を扱う文献にたびたび現れる(4, 5)。しかし、九つの大きさがどのような関係で並んでいるのかは、個々の数値ほどには知られていない。本稿では、号数の大きさを系列ごとに整理し、その構造が組版に与えた影響を考える[1]。

2.　号数活字の成立

号数の体系は、1869 年に長崎で本木昌造らが上海の美華書館の技術者から活字鋳造を学んだことに始まるとされる。その後、平野富二が東京築地活版製造所を設け、号数活字は同所の製品として全国に広まった(6)。同所の活字見本は、近代日本の書体と字形を知るための基本資料となっている(7)。

[1] 本稿でいう「活字」は、鉛合金で鋳造した金属活字を指す。

3.　三つの系列

号数活字の大きさを表1に示す。九つの大きさは、互いに倍と半分の関係で結ばれた三つの系列に分けられる。初号・二号・五号・七号の系列、一号・四号の系列、三号・六号・八号の系列である（図1）。

号数	旧号数（pt）	新号数（pt）	系列
初号	42	42	初号系
一号	27.5	26.25	一号系
二号	21	21	初号系
三号	16	15.75	三号系
四号	13.75	13.125	一号系
五号	10.5	10.5	初号系
六号	8	7.875	三号系
七号	5.25	5.25	初号系
八号	4	3.9375	三号系

表 1　号数活字の大きさ。新号数は JIS Z 8305（1962）による

この構造には実務上の利点があった。五号の本文に七号のルビを付けると、ルビの大きさはちょうど本文の半

分になる。また、二号の文字一つは五号の文字二つ分の幅に当たるので、見出しの字数を本文の字数に換算して版面を割り付けやすい。号数の名前は、大きさの序列というより、この倍数関係を前提とした組版の道具立てだったといえる。




図 1　号数活字の三つの系列。上から初号系、一号系、三号系。正方形は旧号数の大きさを実寸で示す

4.　ポイントへの移行

東京築地活版製造所は、1903 年にアメリカ式のポイント制による活字を売り出した。それでも号数活字は長く使われ続け、1962 年の日本工業規格 JIS Z 8305「活字の基準寸法」は、号数をポイントの値で定め直した。この「新号数」では、一号・三号・四号・六号・八号の値が旧来のものからわずかに変わっている[1]。

活字の製造方法の変遷については高橋(8)が、近代印刷の導入期の資料については水野(9)が概観している。

5.　おわりに

金属活字が使われなくなったいまも、号数の名残は身近に残っている。和文のワープロソフトが本文の既定の大きさとする 10.5 ポイントは、五号の値そのものである。号数活字の三つの系列は、日本語の組版が長く拠り所としてきた寸法の体系であった。

参考文献

(1)　Kornicki, Peter. The book in Japan: a cultural history from the beginnings to the nineteenth century. Leiden, Brill, 1998.
(2)　川田久長. 活版印刷史：日本活版印刷史の研究. 東京, 印刷学会出版部, 1949.
(3)　鈴木広光. 日本語活字印刷史. 名古屋, 名古屋大学出版会, 2015.
(4)　矢作勝美. 明朝活字：その歴史と現状. 東京, 平凡社, 1976.
(5)　小宮山博史. 日本語活字ものがたり：草創期の人と書体. 東京, 誠文堂新光社, 2009, (文字と組版ライブラリ).
(6)　板倉雅宣. 活版印刷発達史：東京築地活版製造所の果たした役割. 東京, 印刷朝陽会, 2006.
(7)　府川充男. 聚珍録：圖説=近世・近代日本〈文字-印刷〉文化史. 東京, 三省堂, 2005.
(8)　高橋恭介. 「活字」の技術変遷から見た印刷の歴史. 日本印刷学会誌. 2012, vol. 49, no. 2, p. 76–80.
(9)　水野雅生. 日本近代印刷事始. 日本印刷学会誌. 2016, vol. 53, no. 2, p. 104–108.

Artículo de muestra escrito para el Recetario de Postext. La revista, su autora y su universidad son ficticias; las obras citadas son reales. Compuesto en Noto Serif JP, Noto Sans JP y Shippori Mincho B1 (SIL OFL).
Texto: CC BY 4.0.

[1] 旧号数の値は東京築地活版製造所の製品による。関東の印刷所の多くは、規格の制定後も旧号数の活字を使い続けた。