
	6. Засыпка керамзитом М350 Ф10–20 – 300 мм 7. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД–2026–1–Р–1.1–КР) – 150 мм		
533	5.28.2		1. Чистовое покрытие – паркет дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Стяжка на цементно–песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100x100 – 80 мм 4. Засыпка керамзитом Ф10–20 – 400 мм 5. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД–2026–1–Р–1.1–КР) – 250 мм	5.88	Обеспечить жесткую фиксацию керамзита – после укладки пролить цементным молочком