


5.28



1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм
2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм
3. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм
4. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100x100 – 80 мм
5. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1/1.2/1.3/1.4/2-КР) – 200 мм

6.26

648.29