國立清華大學

碩士論文

單光子展頻

Spread Single Photon Spectrum

系 所:物理研究所

學 號:105022555

研究生:陳奕丞 (Chen, Yi-Cheng)

指導教授:褚志崧 教授 (Prof. Chuu, Chih-Sung)

中華民國一〇八年七月

Todo list

補上型號,確定共振腔的物質,與偏振的關係	13
重畫圖,把藍線去掉	18

單光子展頻

摘要

我們運用對單光子波包的操控,讓單光子免於被躍遷頻率同其頻率的原子吸收或「偵測」,達到隱形斗篷的效果。

關鍵字:關鍵字,論文,樣板,讓我畢業

Spread Single Photon Spectrum

Abstract

Write your English abstract here.

Keywords: Keyword, Thesis, Template, Graduate me

誌謝

謝謝天謝謝地

目錄

		真	欠
摘	要	i	iii
Al	ostrac	${f ct}$	\mathbf{iv}
誌	謝		\mathbf{v}
目記	錄		vi
_	`	實驗背景與動機	1
	1.1	古典通訊展頻	1
	1.2	量子通訊展頻	1
<u> </u>	`	基本原理介紹	2
	2.1	展頻技術	2
	2.2	相位調製	2
		2.2.1 數學形式	2
		2.2.2 單頻波	3
三	`	理論模擬	5
	3.1	展頻及壓縮	5
	3.2	⁸⁷ Rb 原子氣體吸收	7
		3.2.1 展頻對吸收率的影響	7
		3.2.2 吸收對頻譜還原的影響	8

四、	實驗儀器與優化流程	10
4.1	隨機訊號產生器	10
4.2	電光調製器	11
4.3	高頻電訊號放大器	12
4.4	法布立-培若干涉儀	12
4.5	Etalon 干涉儀	13
五、	實驗架設與結果討論	14
5.1	光源製備	14
	5.1.1 雷射光	14
	5.1.2 單光子	14
5.2	雷射頻譜量測	15
	5.2.1 2 Gb/s 隨機訊號之相位調製	16
	5.2.2 10 Gb/s 隨機訊號之相位調製	17
5.3	⁸⁷ Rb 原子吸收譜	18
5.4	單光子隱藏	19
5.5	光子再現	20
六、	總結	21

圖目錄

	頁》	尺
2.1	窄頻雷射頻譜	4
3.1	隨機訊號 $PRBS(t)$	5
3.2	展寬後頻譜模擬圖	6
3.3	$\Delta t_p > \Delta t_{RF}$ 時壓縮頻譜	7
3.4	⁸⁷ Rb 原子吸收譜	8
3.5	不同隨機訊號的展頻對穿透率之影響	8
3.6	展頻後吸收對壓縮之影響	9
4.1	隨機訊號眼圖	0
4.2	偏振角度不對	1
4.3	放大後的隨機訊號眼圖	2
4.4	Fabry-Perot 干涉儀透射頻率 1	3
5.1	雷射頻譜量測光路圖	5
5.2	窄頻雷射頻譜	5
5.3	5 Gb/s 訊號之展頻頻譜 1	6
5.6	10 Gb/s 訊號壓縮後頻譜	8
5.7	調製後的銣原子吸收譜	9
5.8	單光子量測光路圖 2	0
5.9	單光子通過 ^{87}Rb 氣體管之 $G^2(au)$ 量測 $\dots \dots 2$	0

一、 實驗背景與動機

1.1 古典通訊展頻

展頻技術 (Spread Spectrum Technology) 在古典通訊上已行之有年,

1.2 量子通訊展頻

在量子通訊中,若以單光子作為攜帶資訊的媒介,展頻技術也可以 降低環境對於單光子的影響,還能將展頻後的單光子藏匿於人工外加的 雜訊之中,並在接收端將其還原成原始訊號的模樣。

二、 基本原理介紹

2.1 展頻技術

展頻技術 (spread spectrum technology) 是一種可將原訊號的頻譜打散分佈到比原始頻寬更寬的技術。在我們的實驗上,能窄頻雷射 (narrow-band laser) 與單光子的頻寬從約 10 MHz 展至 10 GHz,其作法為,以 PRBS 產生高頻隨機訊號,使用光電調製器 (EOM) 對入射光進行相位調製,此在時域上的操作,經傅立葉轉換後等效於增加其他頻率成分,以達到展寬頻率的效果。

2.2 相位調製

2.2.1 數學形式

此小節介紹相位調製的數學形式。設入射 EOM 的雷射波函數為 $E_0(t)$,調製函數 (modulation function) 為 M(t),經調製後的波函數 $E_m(t)$ 可表示成:

$$E_m(t) = E_0(t)e^{iM(t)} (2.1)$$

若對此式做傅立葉轉換,根據 convolution theorem,可得:

$$\mathscr{F}\lbrace E_0(t)e^{iM(t)}\rbrace = \tilde{E}_0(\omega) * \mathscr{F}\lbrace e^{iM(t)}\rbrace$$
 (2.2)

 $\tilde{E}_0(\omega)$ 為入射光之頻譜,所以在數學分析上,我們可以把入射光頻譜與相位調製的部分分開處理,都計算好後再做摺積即可得到調製後的頻譜。

2.2.2 單頻波

若入射光的頻譜為中心頻率在 ν_0 的勞倫茲分佈 (lorenz distribution),調製函數為頻率 ν_m 的單頻波,意即輸入的電訊號強度隨時間的函數可表示為 $\phi_0 sin(2\pi\nu_m \omega t)$,則可將 (2.2) 改寫為:

$$\mathscr{F}\{E_0(t)e^{i\phi_0\sin(2\pi\nu_m\omega t)}\} = \tilde{E}_0(\omega) * \mathscr{F}\{e^{i\phi_0\sin(2\pi\nu_m\omega t)}\}$$
 (2.3)

其中 $\tilde{E}_0(\omega)$ 為勞倫茲分佈,另一項傅立葉轉換的結果為第一類貝索函數 (Bessel function of the first kind):

$$\mathscr{F}\left\{e^{i\phi_0 \sin(2\pi\nu_m \omega t)}\right\} = J_n(\phi_0) \tag{2.4}$$

或在時域上看,將調製項做傅立葉級數展開:

$$e^{i\phi_0 \sin(2\pi\nu_m \omega t)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\phi_0) e^{i2\pi n\nu_m t}$$
(2.5)

可從上式看出,調製項的頻譜是由頻率為 $n\nu_m$ 的狄拉克函數 (Dirac function) 組成, $n=0,\pm1,\pm2,...$,強度分佈為 $J_n(\phi_0)$ 。

以 $\phi_0 = \pi$ 為例,從 (2.3) 可知,將入射光(圖)與調製項的頻譜做 摺積可得調製後的結果,如圖:

兩者比較可明顯看出,時域上相位調製能讓改變頻率的分佈。

圖 2.1: 窄頻雷射頻譜

三、 理論模擬

3.1 展頻及壓縮

從上一章單頻波的例子可看出,相位調製可將原先頻率集中於 ν_0 的 光,分散至 $\nu_0 \pm \nu_m, \nu_0 \pm 2\nu_m, \dots$ 。若調製函數改用時間寬度為 ΔT 的隨機方波 PRBS(t) (如圖),則可將 (2.2) 的右式寫成:

$$\tilde{E}_0(\omega) * \mathscr{F}\{e^{iPRBS(t)}\}$$
 (3.1)

經計算,展寬後的頻譜如圖:

待放圖片

圖 3.1: 隨機訊號 *PRBS*(t)

其包絡線接近 sinc 的平方,展開的寬度為 $\pm \frac{1}{\Delta T}$,在我們實驗中使用的隨機訊號的產生率為 $10~{\rm Gb/s}$,單一位元的時間寬度為 $100~{\rm ps}$,相當於能將頻譜從數 ${\rm MHz}$ 展至 $10~{\rm GHz}$ 寬。

經展頻後的訊號,可以降低環境的影響,避免光子被特定原子團吸

圖 3.2: 展寬後頻譜模擬圖

收,但若想還原光子初始相位的資訊,則需要做一個反向的相位調製,讓光子再經過第二台 EOM,輸入的電訊號必須為與 PRBS(t) 互補的 $\overline{PRBS}(t)$,這兩個訊號要滿足以下關係:

$$PRBS(t) + \overline{PRBS}(t) = 0 \tag{3.2}$$

或

$$e^{iPRBS(t)} \times e^{i\overline{PRBS}(t)} = 1$$
 (3.3)

若光子在兩台 EOM 行經的時間間距為 Δt_p ,兩個電訊號抵達的時間差為 Δt_{RF} ,當 $\Delta t_p = \Delta t_{RF}$ 時,理論上可以對相位進行反向的調製,將展頻後的訊號壓縮,還原成原本的頻率分布,但若 $\Delta t_p > \Delta t_{RF}$,則無法完全還原頻譜,比較如圖 3.3,所以在實驗架設上,必須要能精確的控制電路與光路的長短,才能達到最好的還原效果。

圖 3.3: $\Delta t_p > \Delta t_{RF}$ 時壓縮頻譜

3.2 ⁸⁷Rb 原子氣體吸收

3.2.1 展頻對吸收率的影響

在光通訊中,以光作為資訊的載體,在空氣中傳輸的過程中光子會與原子產生交互作用,當光子的頻率接近原子的耀遷能階時有很大的機率會被吸收。以波長約為 795 奈米的窄頻雷射為例,將此道光打入溫度約 87 度的 ⁸⁷Rb 原子氣體管,調整入射光頻率測量穿透率即可掃出 ⁸⁷Rb 的吸收譜,結果如圖 3.4,從圖中可知,在頻率 105 GHz 與112 GHz 的頻率位置分別約有 2 GHz 與 1 GHz 寬的吸收區域,其吸收的中心頻率是被原子的能階給決定,可從飽和吸收光譜(saturated absorption spectroscopy)得知;吸收的寬度則是與原子蒸氣壓和溫度有關,不同的原子運動速度會有不一樣的寬度,此為效應都卜勒增寬(Doppler broadening)。

為降低環境對光子的影響,我們可用上述之展頻技術,對光進行相位調製,將頻譜展寬,減少光對原子的吸收率。我們分別使用 1 Gb/s、5 Gb/s、10 Gb/s 與 20 Gb/s 的隨機訊號去模擬,對不同頻率的光進行調製如何影響原子的吸收,結果如圖 3.5,未經調製的光在 105 GHz 與112 GHz 附近會被完全吸收,若將光的頻譜展寬則能顯著的降低吸收率,

圖 3.4: ⁸⁷Rb 原子吸收譜

隨機訊號的頻率越高,原子對光子的影響越小。

待放圖片

圖 3.5: 不同隨機訊號的展頻對穿透率之影響

3.2.2 吸收對頻譜還原的影響

如前所述,對已調製過的光進行反向的調製,理論上可將頻譜壓窄, 完美還原成調製前的分佈。但若先將已展頻的光通入原子團使其被部分 吸收,再進行反向的調製,則還原回來的頻譜會與原先有些微的差異, 比較如圖 3.6。

圖 3.6: 展頻後吸收對壓縮之影響

四、 實驗儀器與優化流程

4.1 隨機訊號產生器

由於實驗上無法產生真正的隨機訊號,只能使用偽隨機訊號產生器 (Pseudo Random Bit Sequence, PRBS),儀器型號為 Anritsu 的 MP1763C,可以產生 0.5 至 12.5 Gb/s 的訊號。偽隨機訊號實際上為週期訊號,會重複出現特定的隨機序列,其週期可以調整,為了達到最接近隨機的效果,我們選擇使用最長的隨機序列,一個週期內共有 $2^{31}-1$ 的隨機位元。

我們實驗上實際使用的頻率為 $10~\mathrm{GHz}$ (或 $10~\mathrm{Gb/s}$),每秒能產生 10×10^9 個隨機位元,以示波器去測量該訊號的眼圖 (eye diagram) 則可以知道訊號的品質,量測結果如下:

待放圖片

圖 4.1: 隨機訊號眼圖

可見實際訊號與理論(圖)有蠻大的差異,有著相對大的上升與下

降時間,圖形上下也不太對稱,這都會影響到展頻與壓縮的效果,造成 實驗與理論的誤差。

4.2 電光調製器

電光調製器 (Electro-Optic Modulator, EOM) 可使用電訊號對光進行調製,一般而言可以分成三種,分別為振幅、相位與偏振的調製,在我們的實驗中需要調製的是相位。使用的儀器為 EOSPACE 的 SN73717 與 SN73718,分別為頻譜的窄寬與壓縮用。

相位調制器由鈮酸鋰 $(LiNbO_3)$ 雙折射晶體製成,因泡克耳斯效應 (Pockels effect),外加電場能線性的改變快軸上的折射率,進而達到改變相位的效果,且我們稱能將 45 度線偏旋轉至 -45 度的電壓為 V_{π} 。

由上介紹可知,實際使用上需優化進光的偏振以及電訊號的振幅, 以達到預期的相位調製效果。

我們使用半波片 (half-wave plate) 調整入射 EOM 偏振的方向,若偏振方向不對的話,調製效果會不佳,如圖,所以實驗上優化的方式為,看著調製後的頻譜,將偏振旋轉到最接近理論模擬時的角度。

待放圖片

圖 4.2: 偏振角度不對

4.3 高頻電訊號放大器

由於我們使用的隨機訊號產生器僅能輸出 $0.2 \, \Xi \, 2 \, V_{pp}$ 的訊號, EOM 的 V_{π} 為 $2.3 \, \mathrm{V}$,需再經過放大器才能提供足夠的電壓去進行相位 調製。同樣的,也用示波器去測量眼圖,看放大後的訊號品質,如下圖

待放圖片

圖 4.3: 放大後的隨機訊號眼圖

由於兩台放大器連接 EOM 使用的 SMA 線的材質與長短不同,會有不一樣的頻率響應與耗損,使兩個訊號無法互補,這會對頻譜壓縮與還原的效果造成負面的影響。

4.4 法布立一培若干涉儀

古典光可以用法布立一培若 (Fabry-Perot) 干涉儀來掃出頻譜,我們使用的儀器為 THORLABS 的(型號),FSR 為 10 GHz。此干涉儀的主體為一個共振腔,由兩面高反射率的鏡子所組成。當光垂直入射腔體時,須滿足以下共振條件的光才能會有建設性干涉,能透射共振腔:

$$2nL = m\lambda \tag{4.1}$$

n 為共振腔的折射率,L 為腔長,頻率與透射率做圖,其中 ν_F 稱為 FSR (Free Spectrual Range),此參數決定了這個干涉儀適用的掃頻範圍,調

整腔長 L 的大小能改變允許透射的頻率,所以若在其中一面鏡子黏上 Piezo,輸入電壓即可微調腔長,達到掃頻的效果。

待放圖片

圖 4.4: Fabry-Perot 干涉儀透射頻率

此外,另一個重要的參數為 F (Finesse),為精細度,定義如下:

$$F = \frac{\pi R^{1/2}}{1 - R} \tag{4.2}$$

此共振腔的頻寬(解析度) $\delta\lambda$ 與 F 成反比,關係如下式,所以鏡面反射率越高,F 越大,解析度越好,此次實驗使用的干涉儀解析度約為 30 MHz。

$$\delta\lambda = \frac{\nu_F}{F} \tag{4.3}$$

4.5 Etalon 干涉儀

與 Fabry-Perot 干涉儀為相同的原理,只是共振腔使用的鏡子反射率較低,所以頻寬較大(約為 $60~\mathrm{MHz}$),若固定腔長 L ,則可做為濾波器使用,僅讓頻率寬度在 $60\mathrm{MHz}$ 這區間內的光通過,中心頻率則 ν 可以由溫度 T 改變腔長 $\mathrm{L}(T)$ 來調整。

補上型號,確定共振腔的物質,與偏振的關係

五、 實驗架設與結果討論

5.1 光源製備

5.1.1 雷射光

雷射光源為 Toptica 的半導體雷射,可產生波長 795 nm 的窄頻雷射

5.1.2 單光子

雙光子的產生機制為 SPDC,入射一道波長 397.5 奈米的藍光雷射 進入 PPKTP 晶體,產生 Type-II 的時間 - 能量糾纏光子對 (time-energy entangled biphoton),波長為 795 奈米。實驗上會讓雙光子對經過 PBS 分光,並做 $G^2(\tau)$ 的測量, $G^2(\tau)$ 的定義如下。

$$G^{2}(\tau) = \frac{4\Gamma_{s}\Gamma_{i}}{\Gamma_{s} + \Gamma_{i}} \begin{cases} e^{\Gamma_{s}\tau} &, \tau < 0 \\ e^{-\Gamma_{i}\tau} &, \tau > 0 \end{cases}$$
 (5.1)

此為二階強度關聯函數 (second-order intenstity correlation function), τ 為兩顆單光子抵達探測器的時間差。

若調整入射光的頻率與 PPKTP 晶體的溫度,則可改變單光子的頻率。

雙光子在產生出來後會先進 PBS 將訊號分為 signal 和 idler,以 idler 做為觸發訊號,讓 signal 經過 EOM 與銣原子氣體管,進行相位的

調製與吸收。

5.2 雷射頻譜量測

實驗光路架設如圖,我們將窄頻雷射通過兩台 EOM 對其進行相位調製,第一台為展頻用,第二台用來做反向的調製還原頻譜,再以Fabrty-Perot 干涉儀去測量頻譜。

待放圖片

圖 5.1: 雷射頻譜量測光路圖

在兩台 EOM 都關閉的情況下,可以測到波長 795 奈米窄頻雷射的頻譜,結果如圖,以此 Fabry-Perot 的解析度掃出的雷射頻寬約為 30 MHz。

待放圖片

圖 5.2: 窄頻雷射頻譜

若只開啟第一台 EOM,在 10 Gb/s 隨機訊號的調製下可將窄頻雷射光的頻譜展至 10 GHz 寬,但由於我們的使用的 Fabry-Perot FSR 僅 10 GHz,無法涵蓋完整的頻率區間,會使測量的結果失真,要想掃出完整展開的頻譜需使用 FSR 20 GHz 以上的干涉儀,所以下面會先以 2 Gb/s的訊號來測試展頻的結果是否符合理論模擬。

5.2.1 2 Gb/s 隨機訊號之相位調製

先以 2 Gb/s 隨機訊號進行相位調製,只開啟第一台能將頻譜展至 ±5 GHz 寬,如下圖。

待放圖片

圖 5.3: 5 Gb/s 訊號之展頻頻譜

頻譜的形狀大致上與理論相符,但在 ±2 GHz 的位置有一個突起的訊號,這是由於隨機訊號的上升與下降時間不夠快所致,若在數值模擬中把隨機訊號加上約 30 ps 的上升與下降時間(如圖),則會出現類似的結果,如圖:

待放圖片 待放圖片

(a) caption 1

(b) caption 2

此外,還可看出該頻譜的包絡線有週期振盪的訊號,原因為我們使用的隨機訊號實際上是個重複出現的週期訊號,每個週期有 $2^{31}-1$ 個位元,若把單位週期的位元數調為 $2^{15}-1$ 做可看到週期更小的震盪週期,如圖:

待放圖片 待放圖片

(a) caption_1

(b) caption_2

從測量的頻譜可以看出,展寬的頻率與理論計算的結果一致,所以 我們認為 10 Gb/s 的隨機訊號能將訊號展至 ±10 GHz 寬。

5.2.2 10 Gb/s 隨機訊號之相位調製

上一小節我們先以 2 Gb/s 的訊號做展頻的測試,是由於我們使用的 Fabry-Perot 干涉儀 FSR 不夠大,無法涵蓋以 10 Gb/s 訊號調製的展頻頻譜。至於壓縮頻譜的部分,能將頻寬還原成約 10 MHz,所以可使用 10 Gb/s 的訊號進行調製與量測。

當兩台 EOM 同時開啟時,理論上要能將展寬的頻譜還原成調製前的狀態,但從(圖)的實驗結果可以看出,壓縮回來的頻譜與調製前相比,中心頻率的強度僅為本來的 70%,若只計算中心頻率附近 1 GHz 的頻率區間,與調製前的頻譜相比光強僅約 80%,剩下 20% 的能量還分散在其他頻率沒被還原。造成頻譜壓縮效果不佳的可能原因為,兩個隨機訊號的形狀不同,上下也不夠對稱,導致無法將相位做反向的調製,使訊號完美環原成最初的狀態。

圖 5.6: 10 Gb/s 訊號壓縮後頻譜

5.3 87 Rb 原子吸收譜

為了確定相位調製對於銣原子吸收的影響,我們在兩台 EOM 的後面放上一個 ⁸⁷ Rb 原子氣體管,並以光二極體 (photodiode) 收光,測量透射的強度。只有在入射頻率與銣原子躍遷能階共振時光子才會被吸收,使透射率降低,所以若連續調整入射光的頻率,則能掃出整個吸收譜,如圖 5.7 黑線。

接著打開第一台 EOM,將頻寬從 30 MHz 展至 10 GHz,結果如圖 5.7 紫線,可見頻譜展寬之後,光能大部分透射銣原子氣體不被吸收,就像隱形了一樣,能降低光子受環境的影響。若同時開啟兩台 EOM 將頻譜壓縮,則能再次看到光被吸收,如圖 5.7 紅線,但吸收率卻明顯降低,原因如上一小節所述,可能為隨機訊號品質不所致,影響頻譜壓縮的效果,有部分的能量還分散在各個頻率上沒能被還原,那些能量不在銣原子的共振頻率上,所以能夠穿透氣體管,使穿透率上升。

重畫圖,把藍線去掉




圖 5.7: 調製後的銣原子吸收譜

5.4 單光子隱藏

從前一小節的實驗結果我們能得知,⁸⁷*Rb* 的躍遷頻率約在 105 GHz 與 112 GHz 附近,這時我們將光源從窄頻雷射換成單光子,並透過改變入射光的頻率與晶體溫度,將單光子的頻率調至 112 GHz,使其能被原子吸收,再以圖 5.8的光路架設,對光子進行相位調製與測量。

當兩台 EOM 皆關閉時,頻寬約為 4.5 MHz 的單光子會幾乎完全被原子吸收,光應該無法通過氣體管,但若對其進行 $G^2(\tau)$ 測量,卻會測到訊號,如圖 5.9,這是由於我們晶體產生的單光子源非單模 (single-mode),其中還存在符合別組相位匹配條件 (phase-matching condition)產生的光,若要去除那些光子對實驗的影響,在此小節的數據處理上,我們直接將其當作雜訊扣除;下一小節的實驗中,我們會外加一個

圖 5.8: 單光子量測光路圖

Etalon 濾波器,只讓 112 GHz 附近的光通過。

待放圖片

圖 5.9: 單光子通過 ^{87}Rb 氣體管之 $G^{2}(\tau)$ 量測

5.5 光子再現

六、 總結

就是這樣,喵!