

Carnet de soudage et manchonnage

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

571

soudures documentées / 1743

416

manchonnées

3

manchons extrudés

96

photos (dossier Photos)

27

lignes

4 744,8

ml d'axe

Comment lire ce carnet

Une ligne par soudure, dans l'ordre des **n° de soudure**. Le n° est le même partout : sur le **plan des soudures numérotées** (colonne « Planche » = planche du plan où la trouver), et dans le **dossier Photos** (un sous-dossier par n° de soudure, photos nommées n° _ étape _ date). PK = abscisse en mètres depuis le départ de la ligne ; conduite aller (A) ou retour (R). Étapes : ① soudure (cordon), ② raccordement des fils de détection d'humidité (DH) avec la mesure — E↔E · N↔N = étamé sur étamé, cuivré sur cuivré ; **inversion** = fils croisés volontairement —, ③ manchon (rétracté ou extrudé, test de pression), ④ moussage — chaque étape porte sa date et son auteur, saisis sur le chantier. Le récolement des fils de chaque ligne est dans le **schéma de bouclage**.

Tracé marché figé le 08/10/2026 par Karim B. ; les modifications (TS, compris au forfait, pour mémoire) font l'objet du document « Modifications du tracé ».

Intervenants

Nom	Soudures	Fils + DH	Manchons	Moussages	Première intervention	Dernière
Julien R.	0	0	428	6	31/08/2026	07/10/2026
Karim B.	379	18	0	0	29/08/2026	05/10/2026
Sofiane K.	192	18	0	0	29/08/2026	05/10/2026

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0001	6	Ligne principale	A	0,3	150	29/09/2026 Karim B. TIG	30/09/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 10,1 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0002	6	Ligne principale	A	12,3	150	30/09/2026 Sofiane K. TIG	30/09/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 10,2 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓	06/10/2026 Julien R.	Manchonnée	3	
S-0003	6	Ligne principale	A	24,3	150	30/09/2026 Karim B. Cellulosique	30/09/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 10,3 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0004	6	Ligne principale	A	36,3	150	30/09/2026 Sofiane K. TIG	30/09/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 10,4 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. extrudé — impossible d'enfiler le manchon · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0005	6	Ligne principale	A	46,4	150	30/09/2026 Karim B. TIG	30/09/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 10,5 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0006	6	Ligne principale	A	48,2	150	30/09/2026 Sofiane K. Cellulosique	30/09/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 10,6 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0007	6	Ligne principale	A	50,2	150	30/08/2026 Sofiane K. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0008	6	Ligne principale	A	60,7	150	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0009	6	Ligne principale	A	62,2	150	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0010	6	Ligne principale	A	63,2	150	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0011	6	Ligne principale	A	75,2	125	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0012	6	Ligne principale	A	87,2	125	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0013	6	Ligne principale	A	95,9	125	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0014	7	Ligne principale	A	97,7	125	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0015	7	Ligne principale	A	99,6	125	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0016	7	Ligne principale	A	101,4	125	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0017	7	Ligne principale	A	103,3	125	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0018	7	Ligne principale	A	115,3	125	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0019	7	Ligne principale	A	127,3	125	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0020	7	Ligne principale	A	139,3	125	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0021	7	Ligne principale	A	151,3	125	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0022	7	Ligne principale	A	155,3	125	02/09/2026 Sofiane K. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0023	7	Ligne principale	A	157,1	125	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0024	7	Ligne principale	A	159	125	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0025	7	Ligne principale	A	160,8	125	03/09/2026 Sofiane K. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0026	7	Ligne principale	A	162,7	125	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0027	7	Ligne principale	A	174,7	125	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0028	7	Ligne principale	A	186,7	125	03/09/2026 Sofiane K. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0029	7	Ligne principale	A	198,7	125	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0030	7	Ligne principale	A	210,7	125	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0031	7	Ligne principale	A	214,7	125	04/09/2026 Sofiane K. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0032	7	Ligne principale	A	216,5	125	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0033	7	Ligne principale	A	218,4	125	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0034	7	Ligne principale	A	219,8	125	04/09/2026 Sofiane K. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0035	7	Ligne principale	A	220,8	125	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0036	7	Ligne principale	A	221,6	125	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0037	7	Ligne principale	A	224,9	125	05/09/2026 Sofiane K. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0038	7	Ligne principale	A	226,4	125	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0039	7	Ligne principale	A	230,5	125	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0040	7	Ligne principale	A	232,5	300	06/09/2026 Sofiane K. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0041	7	Ligne principale	A	234,4	125	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0042	7	Ligne principale	A	235,5	125	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0043	7	Ligne principale	A	237,4	125	06/09/2026 Sofiane K. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0044	7	Ligne principale	A	238,2	125	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0045	7	Ligne principale	A	240,1	125	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0046	7	Ligne principale	A	240,9	125	07/09/2026 Sofiane K. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0047	7	Ligne principale	A	242,7	125	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0048	7	Ligne principale	A	254,7	125	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0049	7	Ligne principale	A	266,7	125	07/09/2026 Sofiane K. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0050	9	Ligne principale	A	278,7	125	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0051	9	Ligne principale	A	290,7	125	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0052	9	Ligne principale	A	300	125	08/09/2026 Sofiane K. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0053	9	Ligne principale	A	301,9	125	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0054	9	Ligne principale	A	303,1	125	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0055	9	Ligne principale	A	305	125	09/09/2026 Sofiane K. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0056	9	Ligne principale	A	305,8	125	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0057	9	Ligne principale	A	307,6	125	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0058	9	Ligne principale	A	308,5	125	09/09/2026 Sofiane K. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0059	9	Ligne principale	A	310,3	125	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0060	9	Ligne principale	A	322,3	125	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0061	9	Ligne principale	A	334,3	125	10/09/2026 Sofiane K. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		inversion de fils · Fils croisés constatés au test — à reprendre avant fermeture
S-0062	9	Ligne principale	A	346,3	125	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0063	9	Ligne principale	A	358,3	125	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0064	9	Ligne principale	A	370,3	125	10/09/2026 Sofiane K. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0065	9	Ligne principale	A	382,3	125	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0066	9	Ligne principale	A	394,3	125	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0067	9	Ligne principale	A	402,7	125	11/09/2026 Sofiane K. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0068	9	Ligne principale	A	404,6	125	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0069	9	Ligne principale	A	405,8	125	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0070	9	Ligne principale	A	407,7	125	12/09/2026 Sofiane K. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0071	10	Ligne principale	A	409,5	125	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0072	10	Ligne principale	A	410,5	125	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0073	10	Ligne principale	A	412,3	125	12/09/2026 Sofiane K. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0074	10	Ligne principale	A	424,3	125	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0075	10	Ligne principale	A	436,3	125	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0076	10	Ligne principale	A	448,3	125	13/09/2026 Sofiane K. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0077	10	Ligne principale	A	460,3	125	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0078	10	Ligne principale	A	472,3	125	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0079	10	Ligne principale	A	484,3	125	13/09/2026 Sofiane K. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0080	10	Ligne principale	A	494,7	125	14/09/2026 Karim B. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0081	10	Ligne principale	A	496,5	125	14/09/2026 Karim B. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0082	10	Ligne principale	A	498,3	125	14/09/2026 Sofiane K. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0083	10	Ligne principale	A	499	125	14/09/2026 Karim B. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0084	10	Ligne principale	A	500	125	14/09/2026 Karim B. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0085	10	Ligne principale	A	512	125	15/09/2026 Sofiane K. 141+111		17/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0086	10	Ligne principale	A	516,3	125	15/09/2026 Karim B. 141+111		17/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0087	10	Ligne principale	A	518,2	125	15/09/2026 Karim B. 141+111		17/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0088	10	Ligne principale	A	520	125	15/09/2026 Sofiane K. 141+111		17/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0089	10	Ligne principale	A	521,5	125	15/09/2026 Karim B. 141+111		17/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0090	10	Ligne principale	A	523,5	125	16/09/2026 Karim B. 141+111		18/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0091	10	Ligne principale	A	525,3	125	16/09/2026 Sofiane K. 141+111		18/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0092	10	Ligne principale	A	527,2	125	16/09/2026 Karim B. 141+111		18/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0093	10	Ligne principale	A	539,2	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0094	10	Ligne principale	A	543,1	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0095	10	Ligne principale	A	544,6	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0096	10	Ligne principale	A	545,2	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0097	10	Ligne principale	A	547	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0098	10	Ligne principale	A	548	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0099	10	Ligne principale	A	560	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0100	10	Ligne principale	A	567,4	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0101	10	Ligne principale	A	569,3	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0102	10	Ligne principale	A	569,9	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0103	10	Ligne principale	A	570,9	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0104	10	Ligne principale	A	582,9	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0105	11	Ligne principale	A	594,4	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0106	11	Ligne principale	A	595,4	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0107	11	Ligne principale	A	596,3	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0108	11	Ligne principale	A	596,9	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0109	11	Ligne principale	A	598,8	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0110	11	Ligne principale	A	610,8	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0111	11	Ligne principale	A	622,8	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0112	11	Ligne principale	A	634,8	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0113	11	Ligne principale	A	646,8	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0114	11	Ligne principale	A	657,4	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0115	11	Ligne principale	A	659,2	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0116	11	Ligne principale	A	660,5	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0117	11	Ligne principale	A	662,3	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0118	11	Ligne principale	A	663,2	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0119	11	Ligne principale	A	665,1	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0120	11	Ligne principale	A	665,9	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0121	11	Ligne principale	A	667,8	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0122	11	Ligne principale	A	679,8	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0123	11	Ligne principale	A	691,8	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0124	11	Ligne principale	A	696,1	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0125	11	Ligne principale	A	697,6	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0126	11	Ligne principale	A	709,6	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0127	11	Ligne principale	A	721,6	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0128	11	Ligne principale	A	728,1	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0129	11	Ligne principale	A	730	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0130	11	Ligne principale	A	731,2	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0131	11	Ligne principale	A	733,1	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0132	11	Ligne principale	A	733,9	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0133	11	Ligne principale	A	735,8	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0242	6	Ligne principale	R	0,3	150	30/09/2026 Karim B. TIG	30/09/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 10,7 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0243	6	Ligne principale	R	12,3	150	30/09/2026 Sofiane K. TIG	30/09/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 10,8 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓	06/10/2026 Julien R.	Manchonnée	3	
S-0244	6	Ligne principale	R	24,3	150	30/09/2026 Karim B. Cellulosique	30/09/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 10,9 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0245	6	Ligne principale	R	36,3	150	30/09/2026 Sofiane K. TIG	30/09/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 11 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0246	6	Ligne principale	R	46,4	150	30/09/2026 Karim B. TIG	30/09/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 11,1 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0247	6	Ligne principale	R	48,2	150	30/09/2026 Sofiane K. Cellulosique	30/09/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 11,2 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0248	6	Ligne principale	R	50,2	150	30/08/2026 Sofiane K. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0249	6	Ligne principale	R	60,5	150	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0250	6	Ligne principale	R	62	150	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0251	6	Ligne principale	R	63	150	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0252	6	Ligne principale	R	75	125	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0253	6	Ligne principale	R	87	125	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0254	7	Ligne principale	R	95,6	125	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0255	7	Ligne principale	R	97,5	125	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0256	7	Ligne principale	R	99,3	125	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0257	7	Ligne principale	R	101,2	125	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0258	7	Ligne principale	R	103	125	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0259	7	Ligne principale	R	115	125	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0260	7	Ligne principale	R	127	125	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0261	7	Ligne principale	R	139	125	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0262	7	Ligne principale	R	151	125	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0263	7	Ligne principale	R	155	125	02/09/2026 Sofiane K. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0264	7	Ligne principale	R	156,9	125	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0265	7	Ligne principale	R	158,7	125	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0266	7	Ligne principale	R	160,6	125	03/09/2026 Sofiane K. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0267	7	Ligne principale	R	162,4	125	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0268	7	Ligne principale	R	174,4	125	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0269	7	Ligne principale	R	186,4	125	03/09/2026 Sofiane K. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0270	7	Ligne principale	R	198,4	125	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0271	7	Ligne principale	R	210,4	125	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0272	7	Ligne principale	R	214,4	125	04/09/2026 Sofiane K. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0273	7	Ligne principale	R	216,3	125	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0274	7	Ligne principale	R	218,1	125	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0275	7	Ligne principale	R	219,6	125	04/09/2026 Sofiane K. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0276	7	Ligne principale	R	220,6	125	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0277	7	Ligne principale	R	221,4	125	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0278	7	Ligne principale	R	224,7	125	05/09/2026 Sofiane K. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0279	7	Ligne principale	R	226,2	125	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0280	7	Ligne principale	R	230,4	125	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0281	7	Ligne principale	R	232,4	300	06/09/2026 Sofiane K. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0282	7	Ligne principale	R	234,3	125	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0283	7	Ligne principale	R	235	125	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0284	7	Ligne principale	R	236,9	125	06/09/2026 Sofiane K. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0285	7	Ligne principale	R	238,1	125	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0286	7	Ligne principale	R	240	125	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0287	7	Ligne principale	R	241,2	125	07/09/2026 Sofiane K. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0288	7	Ligne principale	R	243,1	125	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0289	7	Ligne principale	R	255,1	125	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0290	7	Ligne principale	R	267,1	125	07/09/2026 Sofiane K. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0291	9	Ligne principale	R	279,1	125	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0292	9	Ligne principale	R	291,1	125	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0293	9	Ligne principale	R	300,3	125	08/09/2026 Sofiane K. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0294	9	Ligne principale	R	302,2	125	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0295	9	Ligne principale	R	303	125	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0296	9	Ligne principale	R	304,8	125	09/09/2026 Sofiane K. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0297	9	Ligne principale	R	306,1	125	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0298	9	Ligne principale	R	308	125	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0299	9	Ligne principale	R	309,2	125	09/09/2026 Sofiane K. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0300	9	Ligne principale	R	311	125	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0301	9	Ligne principale	R	323	125	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0302	9	Ligne principale	R	335	125	10/09/2026 Sofiane K. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0303	9	Ligne principale	R	347	125	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0304	9	Ligne principale	R	359	125	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0305	9	Ligne principale	R	371	125	10/09/2026 Sofiane K. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0306	9	Ligne principale	R	383	125	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0307	9	Ligne principale	R	395	125	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0308	9	Ligne principale	R	403,5	125	11/09/2026 Sofiane K. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0309	9	Ligne principale	R	405,3	125	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0310	9	Ligne principale	R	406,1	125	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0311	9	Ligne principale	R	408	125	12/09/2026 Sofiane K. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0312	10	Ligne principale	R	408,8	125	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0313	10	Ligne principale	R	410,7	125	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0314	10	Ligne principale	R	411,9	125	12/09/2026 Sofiane K. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0315	10	Ligne principale	R	413,7	125	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0316	10	Ligne principale	R	425,7	125	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0317	10	Ligne principale	R	437,7	125	13/09/2026 Sofiane K. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0318	10	Ligne principale	R	449,7	125	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0319	10	Ligne principale	R	461,7	125	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0320	10	Ligne principale	R	473,7	125	13/09/2026 Sofiane K. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0321	10	Ligne principale	R	485,7	125	14/09/2026 Karim B. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0322	10	Ligne principale	R	496,1	125	14/09/2026 Karim B. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0323	10	Ligne principale	R	497,8	125	14/09/2026 Sofiane K. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0324	10	Ligne principale	R	499,7	125	14/09/2026 Karim B. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0325	10	Ligne principale	R	500,8	125	14/09/2026 Karim B. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0326	10	Ligne principale	R	501,8	125	15/09/2026 Sofiane K. 141+111		17/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0327	10	Ligne principale	R	513,8	125	15/09/2026 Karim B. 141+111		17/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0328	10	Ligne principale	R	518,1	125	15/09/2026 Karim B. 141+111		17/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0329	10	Ligne principale	R	520	125	15/09/2026 Sofiane K. 141+111		17/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0330	10	Ligne principale	R	521,8	125	15/09/2026 Karim B. 141+111		17/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0331	10	Ligne principale	R	523,3	125	16/09/2026 Karim B. 141+111		18/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0332	10	Ligne principale	R	525,3	125	16/09/2026 Sofiane K. 141+111		18/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0333	10	Ligne principale	R	527,1	125	16/09/2026 Karim B. 141+111		18/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0334	10	Ligne principale	R	529	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0335	10	Ligne principale	R	541	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0336	10	Ligne principale	R	544,9	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0337	10	Ligne principale	R	546,4	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0338	10	Ligne principale	R	547	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0339	10	Ligne principale	R	548,8	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0340	10	Ligne principale	R	549,8	125	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0341	10	Ligne principale	R	561,8	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0342	10	Ligne principale	R	569,2	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0343	10	Ligne principale	R	571,1	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0344	10	Ligne principale	R	572,2	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0345	10	Ligne principale	R	573,1	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0346	10	Ligne principale	R	585,1	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0347	11	Ligne principale	R	596,6	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0348	11	Ligne principale	R	597,6	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0349	11	Ligne principale	R	598,5	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0350	11	Ligne principale	R	599	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0351	11	Ligne principale	R	600,9	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0352	11	Ligne principale	R	612,9	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0353	11	Ligne principale	R	624,9	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0354	11	Ligne principale	R	636,9	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0355	11	Ligne principale	R	648,9	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0356	11	Ligne principale	R	659,5	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0357	11	Ligne principale	R	661,3	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0358	11	Ligne principale	R	662,2	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0359	11	Ligne principale	R	664	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0360	11	Ligne principale	R	665,3	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0361	11	Ligne principale	R	667,2	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0362	11	Ligne principale	R	668,4	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0363	11	Ligne principale	R	670,3	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0364	11	Ligne principale	R	682,3	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0365	11	Ligne principale	R	694,3	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0366	11	Ligne principale	R	698,6	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0367	11	Ligne principale	R	700,1	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0368	11	Ligne principale	R	712,1	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0369	11	Ligne principale	R	724,1	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0370	11	Ligne principale	R	730,6	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0371	11	Ligne principale	R	732,5	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0372	11	Ligne principale	R	733,3	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0373	11	Ligne principale	R	735,2	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0374	11	Ligne principale	R	736,5	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0375	11	Ligne principale	R	738,3	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0484	6	Antenne R1.1	A	1,9	65	30/09/2026 Karim B. TIG	30/09/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 11,3 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0485	6	Antenne R1.1	A	2,7	65	30/09/2026 Sofiane K. TIG	30/09/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 11,4 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓	06/10/2026 Julien R.	Manchonnée	3	
S-0486	6	Antenne R1.1	A	3,6	65	30/09/2026 Karim B. Cellulosique	30/09/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 11,5 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0487	6	Antenne R1.1	A	4,4	65	30/09/2026 Sofiane K. TIG	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 11,6 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. extrudé — impossible d'enfiler le manchon · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0488	6	Antenne R1.1	A	5,6	65	30/09/2026 Karim B. TIG	01/10/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 11,7 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0489	6	Antenne R1.1	A	7,1	65	30/09/2026 Sofiane K. Cellulosique	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 11,8 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0490	6	Antenne R1.1	A	17,3	65	30/08/2026 Sofiane K. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0491	6	Antenne R1.1	A	19,3	300	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0492	6	Antenne R1.1	A	31,3	65	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0493	6	Antenne R1.1	A	33,2	65	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0494	6	Antenne R1.1	A	34,2	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0495	6	Antenne R1.1	A	35,2	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0496	6	Antenne R1.1	A	42,4	65	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0497	6	Antenne R1.1	A	54,4	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0498	6	Antenne R1.1	A	66,4	65	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0499	6	Antenne R1.1	A	78,4	65	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0500	6	Antenne R1.1	A	80,3	65	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0501	6	Antenne R1.1	A	82,2	65	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0502	6	Antenne R1.1	A	84,1	65	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0503	6	Antenne R1.1	A	86	65	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0504	6	Antenne R1.1	A	88	65	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0505	6	Antenne R1.1	A	89	65	02/09/2026 Sofiane K. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0506	6	Antenne R1.1	A	90	65	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0507	4	Antenne R1.1	A	102	50	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0508	4	Antenne R1.1	A	114	50	03/09/2026 Sofiane K. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0509	4	Antenne R1.1	A	126	50	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0510	4	Antenne R1.1	A	128,3	50	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0511	4	Antenne R1.1	A	130,2	50	03/09/2026 Sofiane K. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0512	4	Antenne R1.1	A	132,2	50	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0513	4	Antenne R1.1	A	134,1	50	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0514	4	Antenne R1.1	A	136	50	04/09/2026 Sofiane K. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0515	4	Antenne R1.1	A	148	50	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0516	4	Antenne R1.1	A	160	50	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0517	4	Antenne R1.1	A	172	50	04/09/2026 Sofiane K. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0518	4	Antenne R1.1	A	173,8	50	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0519	4	Antenne R1.1	A	174,8	50	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0520	4	Antenne R1.1	A	176,3	50	05/09/2026 Sofiane K. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0521	4	Antenne R1.1	A	178,8	50	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0522	4	Antenne R1.1	A	180,7	50	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0523	4	Antenne R1.1	A	182,7	50	06/09/2026 Sofiane K. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0524	4	Antenne R1.1	A	184,6	50	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0525	4	Antenne R1.1	A	186,5	50	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0526	4	Antenne R1.1	A	198,5	50	06/09/2026 Sofiane K. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0527	4	Antenne R1.1	A	210,5	50	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0528	2	Antenne R1.1	A	222,5	50	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0529	2	Antenne R1.1	A	227,6	50	07/09/2026 Sofiane K. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0530	2	Antenne R1.1	A	229,5	50	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0531	2	Antenne R1.1	A	230,6	50	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0532	2	Antenne R1.1	A	231,5	50	07/09/2026 Sofiane K. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0533	2	Antenne R1.1	A	231,9	50	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0534	2	Antenne R1.1	A	243,9	50	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0535	2	Antenne R1.1	A	252,7	50	08/09/2026 Sofiane K. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0536	2	Antenne R1.1	A	254,7	50	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0537	2	Antenne R1.1	A	256,6	50	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0538	2	Antenne R1.1	A	268,6	50	09/09/2026 Sofiane K. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0539	2	Antenne R1.1	A	277,4	50	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0540	2	Antenne R1.1	A	279,4	50	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0541	2	Antenne R1.1	A	280,4	50	09/09/2026 Sofiane K. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0542	2	Antenne R1.1	A	281,3	50	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0543	2	Antenne R1.1	A	281,9	50	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0544	2	Antenne R1.1	A	293,9	50	10/09/2026 Sofiane K. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0545	2	Antenne R1.1	A	301,7	50	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0546	2	Antenne R1.1	A	303,7	50	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0547	2	Antenne R1.1	A	305,6	50	10/09/2026 Sofiane K. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0548	2	Antenne R1.1	A	317,6	50	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0549	2	Antenne R1.1	A	329,6	50	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0550	2	Antenne R1.1	A	336,9	50	11/09/2026 Sofiane K. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0551	2	Antenne R1.1	A	338,9	300	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0552	2	Antenne R1.1	A	350,9	50	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0553	2	Antenne R1.1	A	356,2	50	12/09/2026 Sofiane K. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0554	2	Antenne R1.1	A	358,1	50	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0555	2	Antenne R1.1	A	358,9	50	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0556	2	Antenne R1.1	A	359,8	50	12/09/2026 Sofiane K. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0557	2	Antenne R1.1	A	360,8	50	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0558	2	Antenne R1.1	A	367,5	50	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0559	2	Antenne R1.1	A	373,2	50	13/09/2026 Sofiane K. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0560	2	Antenne R1.1	A	375,1	50	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0561	2	Antenne R1.1	A	387,1	50	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0562	2	Antenne R1.1	A	399,1	50	13/09/2026 Sofiane K. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0563	2	Antenne R1.1	A	411,1	50	14/09/2026 Karim B. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0564	2	Antenne R1.1	A	420,6	50	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0565	2	Antenne R1.1	A	422,5	50	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0566	2	Antenne R1.1	A	434,5	50	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0567	2	Antenne R1.1	A	446,5	50	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0568	2	Antenne R1.1	A	458,5	50	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0569	2	Antenne R1.1	A	460,5	50	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0570	2	Antenne R1.1	A	462,5	50	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0571	2	Antenne R1.1	A	466,5	50	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0572	6	Antenne R1.1	R	1,9	65	30/09/2026 Karim B. TIG	01/10/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 11,9 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0573	6	Antenne R1.1	R	3	65	30/09/2026 Sofiane K. TIG	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 12 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓	07/10/2026 Julien R.	Manchonnée	3	
S-0574	6	Antenne R1.1	R	4	65	30/09/2026 Karim B. Cellulosique	01/10/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 12,1 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	04/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0575	6	Antenne R1.1	R	4,6	65	30/09/2026 Sofiane K. TIG	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 12,2 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	05/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0576	6	Antenne R1.1	R	5,7	65	30/09/2026 Karim B. TIG	01/10/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 12,3 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0577	6	Antenne R1.1	R	7,2	65	30/09/2026 Sofiane K. Cellulosique	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 12,4 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0578	6	Antenne R1.1	R	17,4	65	30/08/2026 Sofiane K. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0579	6	Antenne R1.1	R	19,4	300	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0580	6	Antenne R1.1	R	31,4	65	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0581	6	Antenne R1.1	R	33,3	65	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0582	6	Antenne R1.1	R	34,1	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0583	6	Antenne R1.1	R	35	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0584	6	Antenne R1.1	R	42,5	65	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0585	6	Antenne R1.1	R	54,5	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0586	6	Antenne R1.1	R	66,5	65	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0587	6	Antenne R1.1	R	78,5	65	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0588	6	Antenne R1.1	R	80,4	65	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0589	6	Antenne R1.1	R	82,3	65	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0590	6	Antenne R1.1	R	84,2	65	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0591	6	Antenne R1.1	R	86,1	65	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0592	6	Antenne R1.1	R	88,1	65	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0593	6	Antenne R1.1	R	89,1	65	02/09/2026 Sofiane K. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0594	6	Antenne R1.1	R	90,1	65	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0595	4	Antenne R1.1	R	102,1	50	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0596	4	Antenne R1.1	R	114,1	50	03/09/2026 Sofiane K. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0597	4	Antenne R1.1	R	126,1	50	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0598	4	Antenne R1.1	R	128,4	50	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0599	4	Antenne R1.1	R	130,4	50	03/09/2026 Sofiane K. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0600	4	Antenne R1.1	R	132,3	50	03/09/2026 Karim B. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0601	4	Antenne R1.1	R	134,2	50	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0602	4	Antenne R1.1	R	136,1	50	04/09/2026 Sofiane K. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0603	4	Antenne R1.1	R	148,1	50	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0604	4	Antenne R1.1	R	160,1	50	04/09/2026 Karim B. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0605	4	Antenne R1.1	R	172,1	50	04/09/2026 Sofiane K. 141+111		06/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0606	4	Antenne R1.1	R	173,9	50	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0607	4	Antenne R1.1	R	174,9	50	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0608	4	Antenne R1.1	R	176,4	50	05/09/2026 Sofiane K. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0609	4	Antenne R1.1	R	178,9	50	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0610	4	Antenne R1.1	R	180,8	50	05/09/2026 Karim B. 141+111		07/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0611	4	Antenne R1.1	R	182,8	50	06/09/2026 Sofiane K. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0612	4	Antenne R1.1	R	184,7	50	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0613	4	Antenne R1.1	R	186,6	50	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0614	4	Antenne R1.1	R	198,6	50	06/09/2026 Sofiane K. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0615	4	Antenne R1.1	R	210,6	50	06/09/2026 Karim B. 141+111		08/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0616	2	Antenne R1.1	R	222,6	50	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0617	2	Antenne R1.1	R	227,7	50	07/09/2026 Sofiane K. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0618	2	Antenne R1.1	R	229,6	50	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0619	2	Antenne R1.1	R	230,4	50	07/09/2026 Karim B. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0620	2	Antenne R1.1	R	231,3	50	07/09/2026 Sofiane K. 141+111		09/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0621	2	Antenne R1.1	R	231,8	50	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0622	2	Antenne R1.1	R	243,8	50	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0623	2	Antenne R1.1	R	252,6	50	08/09/2026 Sofiane K. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0624	2	Antenne R1.1	R	254,5	50	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0625	2	Antenne R1.1	R	256,5	50	08/09/2026 Karim B. 141+111		10/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0626	2	Antenne R1.1	R	268,5	50	09/09/2026 Sofiane K. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0627	2	Antenne R1.1	R	277,3	50	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0628	2	Antenne R1.1	R	279,2	50	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0629	2	Antenne R1.1	R	280	50	09/09/2026 Sofiane K. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0630	2	Antenne R1.1	R	280,9	50	09/09/2026 Karim B. 141+111		11/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0631	2	Antenne R1.1	R	281,5	50	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0632	2	Antenne R1.1	R	293,5	50	10/09/2026 Sofiane K. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0633	2	Antenne R1.1	R	301,4	50	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0634	2	Antenne R1.1	R	303,3	50	10/09/2026 Karim B. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0635	2	Antenne R1.1	R	305,3	50	10/09/2026 Sofiane K. 141+111		12/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0636	2	Antenne R1.1	R	317,3	50	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0637	2	Antenne R1.1	R	329,3	50	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0638	2	Antenne R1.1	R	336,6	50	11/09/2026 Sofiane K. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0639	2	Antenne R1.1	R	338,6	300	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0640	2	Antenne R1.1	R	350,6	50	11/09/2026 Karim B. 141+111		13/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0641	2	Antenne R1.1	R	355,9	50	12/09/2026 Sofiane K. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0642	2	Antenne R1.1	R	357,8	50	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0643	2	Antenne R1.1	R	358,8	50	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0644	2	Antenne R1.1	R	359,8	50	12/09/2026 Sofiane K. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0645	2	Antenne R1.1	R	360,7	50	12/09/2026 Karim B. 141+111		14/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0646	2	Antenne R1.1	R	367,2	50	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0647	2	Antenne R1.1	R	372,6	50	13/09/2026 Sofiane K. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0648	2	Antenne R1.1	R	374,6	50	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0649	2	Antenne R1.1	R	386,6	50	13/09/2026 Karim B. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0650	2	Antenne R1.1	R	398,6	50	13/09/2026 Sofiane K. 141+111		15/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0651	2	Antenne R1.1	R	410,6	50	14/09/2026 Karim B. 141+111		16/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0652	2	Antenne R1.1	R	420,1	50	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0653	2	Antenne R1.1	R	422	50	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0654	2	Antenne R1.1	R	434	50	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0655	2	Antenne R1.1	R	446	50	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0656	2	Antenne R1.1	R	458	50	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0657	2	Antenne R1.1	R	460	50	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0658	2	Antenne R1.1	R	462	50	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0659	2	Antenne R1.1	R	466,3	50	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0660	7	Antenne R1.2	A	1,9	65	30/09/2026 Karim B. TIG	01/10/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 12,5 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	05/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0661	7	Antenne R1.2	A	3,8	65	01/10/2026 Sofiane K. TIG	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 12,6 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	05/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓	07/10/2026 Julien R.	Manchonnée	3	
S-0662	7	Antenne R1.2	A	5,9	65	01/10/2026 Karim B. Cellulosique	01/10/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 12,7 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	05/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0663	7	Antenne R1.2	A	7,4	65	01/10/2026 Sofiane K. TIG	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 12,8 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	05/10/2026 Julien R. extrudé — impossible d'enfiler le manchon · pression ✓		Manchonnée	3	

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0664	7	Antenne R1.2	A	19,4	65	01/10/2026 Karim B. TIG	01/10/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 12,9 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0665	7	Antenne R1.2	A	31,4	65	01/10/2026 Sofiane K. Cellulosique	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 13 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0666	7	Antenne R1.2	A	43,4	65	30/08/2026 Sofiane K. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0667	7	Antenne R1.2	A	45,8	65	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0668	7	Antenne R1.2	A	47,7	65	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0669	7	Antenne R1.2	A	49,6	65	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0670	7	Antenne R1.2	A	51,5	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0671	7	Antenne R1.2	A	53,4	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0672	7	Antenne R1.2	A	65,4	65	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0673	7	Antenne R1.2	A	77,4	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0674	7	Antenne R1.2	A	88,4	65	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0675	7	Antenne R1.2	A	89,4	65	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0676	7	Antenne R1.2	A	91,3	40	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0677	7	Antenne R1.2	A	91,8	40	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0678	7	Antenne R1.2	A	103,8	40	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0679	7	Antenne R1.2	A	105,8	40	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0680	7	Antenne R1.2	A	106,8	40	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0681	7	Antenne R1.2	A	107,7	40	02/09/2026 Sofiane K. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0682	7	Antenne R1.2	A	108,5	40	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0683	7	Antenne R1.2	A	110,2	40	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0684	7	Antenne R1.2	A	122,2	40	03/09/2026 Sofiane K. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0685	7	Antenne R1.2	A	124,1	40	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0686	7	Antenne R1.2	A	130,4	40	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0687	7	Antenne R1.2	R	1,9	65	01/10/2026 Karim B. TIG	01/10/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 13,1 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	05/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0688	7	Antenne R1.2	R	3,8	65	01/10/2026 Sofiane K. TIG	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 13,2 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	05/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓	07/10/2026 Julien R.	Manchonnée	3	
S-0689	7	Antenne R1.2	R	5,9	65	01/10/2026 Karim B. Cellulosique	01/10/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 13,3 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	05/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0690	7	Antenne R1.2	R	7,4	65	01/10/2026 Sofiane K. TIG	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 13,4 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	05/10/2026 Julien R. manchon rétracté · pression ✓		Manchonnée	3	
S-0691	7	Antenne R1.2	R	19,4	65	01/10/2026 Karim B. TIG	01/10/2026 Karim B. E↔E · N↔N R 13,5 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0692	7	Antenne R1.2	R	31,4	65	01/10/2026 Sofiane K. Cellulosique	01/10/2026 Sofiane K. E↔E · N↔N R 13,6 Ω · att. 10 Ω · iso 500 MΩ	01/09/2026 Julien R.		Soudée	2	
S-0693	7	Antenne R1.2	R	43,4	65	30/08/2026 Sofiane K. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0694	7	Antenne R1.2	R	45,8	65	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0695	7	Antenne R1.2	R	47,7	65	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0696	7	Antenne R1.2	R	49,6	65	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0697	7	Antenne R1.2	R	51,5	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0698	7	Antenne R1.2	R	53,4	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0699	7	Antenne R1.2	R	65,4	65	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0700	7	Antenne R1.2	R	77,4	65	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0701	7	Antenne R1.2	R	88,4	65	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0702	7	Antenne R1.2	R	89,4	65	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0703	7	Antenne R1.2	R	91,3	40	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0704	7	Antenne R1.2	R	92,1	40	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0705	7	Antenne R1.2	R	104,1	40	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0706	7	Antenne R1.2	R	106,1	40	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0707	7	Antenne R1.2	R	106,8	40	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0708	7	Antenne R1.2	R	107,7	40	02/09/2026 Sofiane K. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0709	7	Antenne R1.2	R	108,6	40	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0710	7	Antenne R1.2	R	110,4	40	02/09/2026 Karim B. 141+111		04/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0711	7	Antenne R1.2	R	122,4	40	03/09/2026 Sofiane K. 141+111		05/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0712	7	Antenne R1.2	R	124,4	40	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0713	7	Antenne R1.2	R	131	40	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0714	10	Antenne R1.3	A	1,9	100	29/08/2026 Sofiane K. 141+111		31/08/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0715	10	Antenne R1.3	A	3,9	100	29/08/2026 Karim B. 141+111		31/08/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0716	10	Antenne R1.3	A	15,9	100	29/08/2026 Karim B. 141+111		31/08/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0717	10	Antenne R1.3	A	25,4	100	29/08/2026 Sofiane K. 141+111		31/08/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0718	10	Antenne R1.3	A	26,9	100	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0719	10	Antenne R1.3	A	38,9	100	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0720	10	Antenne R1.3	A	50,9	100	30/08/2026 Sofiane K. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0721	10	Antenne R1.3	A	59	100	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0722	10	Antenne R1.3	A	60,8	100	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0723	10	Antenne R1.3	A	62,7	100	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0724	10	Antenne R1.3	A	64,6	100	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0725	10	Antenne R1.3	A	66,5	100	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0726	10	Antenne R1.3	A	78,5	100	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0727	10	Antenne R1.3	A	90,5	100	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0728	10	Antenne R1.3	A	102,5	100	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0729	8	Antenne R1.3	A	114,5	100	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0730	8	Antenne R1.3	A	117,7	100	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0731	8	Antenne R1.3	A	119,5	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0732	8	Antenne R1.3	A	121,4	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0733	8	Antenne R1.3	A	123,3	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0734	8	Antenne R1.3	A	125,2	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0735	8	Antenne R1.3	A	135,6	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0736	8	Antenne R1.3	A	137,1	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0737	8	Antenne R1.3	A	147,5	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0738	8	Antenne R1.3	A	157,9	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0739	8	Antenne R1.3	A	168,3	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0740	8	Antenne R1.3	A	177	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0741	8	Antenne R1.3	A	178,9	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0742	8	Antenne R1.3	A	183	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0743	8	Antenne R1.3	A	195	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0744	8	Antenne R1.3	A	207	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0745	8	Antenne R1.3	A	208,9	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0746	8	Antenne R1.3	A	209,9	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0747	8	Antenne R1.3	A	210,9	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0748	8	Antenne R1.3	A	219,7	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0749	8	Antenne R1.3	A	231,7	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0750	5	Antenne R1.3	A	243,7	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0795	10	Antenne R1.3	R	1,9	100	29/08/2026 Sofiane K. 141+111		31/08/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0796	10	Antenne R1.3	R	3,9	100	29/08/2026 Karim B. 141+111		31/08/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0797	10	Antenne R1.3	R	15,9	100	29/08/2026 Karim B. 141+111		31/08/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0798	10	Antenne R1.3	R	25,6	100	29/08/2026 Sofiane K. 141+111		31/08/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0799	10	Antenne R1.3	R	27,1	100	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0800	10	Antenne R1.3	R	39,1	100	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0801	10	Antenne R1.3	R	51,1	100	30/08/2026 Sofiane K. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0802	10	Antenne R1.3	R	59,1	100	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0803	10	Antenne R1.3	R	60,9	100	30/08/2026 Karim B. 141+111		01/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0804	10	Antenne R1.3	R	62,8	100	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0805	10	Antenne R1.3	R	64,7	100	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0806	10	Antenne R1.3	R	66,6	100	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0807	10	Antenne R1.3	R	78,6	100	31/08/2026 Sofiane K. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0808	10	Antenne R1.3	R	90,6	100	31/08/2026 Karim B. 141+111		02/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0809	10	Antenne R1.3	R	102,6	100	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0810	8	Antenne R1.3	R	114,6	100	01/09/2026 Sofiane K. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0811	8	Antenne R1.3	R	117,8	100	01/09/2026 Karim B. 141+111		03/09/2026 Julien R.		Manchonnée		
S-0812	8	Antenne R1.3	R	119,6	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0813	8	Antenne R1.3	R	121,5	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0814	8	Antenne R1.3	R	123,4	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0815	8	Antenne R1.3	R	125,3	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		

N°	Planche	Ligne	Cond.	PK (m)	DN	① Soudure	② Fils + DH	③ Manchon	④ Moussage	Statut	Photos	Observations
S-0816	8	Antenne R1.3	R	135,7	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0817	8	Antenne R1.3	R	137,2	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0818	8	Antenne R1.3	R	147,6	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0819	8	Antenne R1.3	R	158	100	02/10/2026 Karim B. 141+111				Contrôlée		
S-0820	8	Antenne R1.3	R	168,4	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0821	8	Antenne R1.3	R	177,1	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0822	8	Antenne R1.3	R	178,9	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0823	8	Antenne R1.3	R	183,4	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0824	8	Antenne R1.3	R	195,4	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0825	8	Antenne R1.3	R	207,4	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0826	8	Antenne R1.3	R	209,3	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0827	8	Antenne R1.3	R	210	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0828	8	Antenne R1.3	R	211	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0829	8	Antenne R1.3	R	220,2	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		
S-0830	8	Antenne R1.3	R	232,2	100	05/10/2026 Karim B. 141+111				Soudée		
S-0831	5	Antenne R1.3	R	244,2	100	05/10/2026 Sofiane K. 141+111				Soudée		

