2 ТЕПЛОВОЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЁТ СЕКЦИОННОГО ВОДО-ВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Расчёт секционного водо-водяного подогревателя заключается в определении общей площади поверхности теплообмена и необходимого количества секций. Греющим и нагреваемым теплоносителями является вода. Причём, греющий теплоноситель движется по трубкам теплообменника, а нагреваемая вода — в межтрубном пространстве.

Задание. Произвести расчёт секционного водо-водяного подогревателя производительностью $Q=2,9\cdot 10^6$, Вт. Температура нагреваемой воды при входе в подогреватель $t_2'=70^\circ C$, при выходе $t_2''=95^\circ C$. Температура греющей (сетевой) воды при входе в подогреватель $t_1'=140^\circ C$, при выходе $t_1''=80^\circ C$. Поверхность нагрева выполнена из стальных трубок диаметром $d_{\rm B}/d_{\rm H}=21/25\,$ мм. Влияние загрязнения поверхности нагрева и снижения коэффициента теплопередачи учесть коэффициентом $\beta=0,70$. Скорость воды в трубках принять равной $\omega=1,7,\,{\rm M/c}.$

Расчёт

Находим среднюю температуру:

$$t_{1 cp} = \frac{t_1' + t_1''}{2} = \frac{140 + 80}{2} = 110$$
°C.

Кинематическую вязкость, интерполируя значения из таблицы ([1], табл. П8):

$$\nu = 0.272 \cdot 10^{-6}$$
, M^2/c .

Плотность воды: $\rho_{\rm B} = 1000 \, {\rm kr/m^3}.$

Определяем массовый и объёмный расход сетевой воды в трубках и воды, нагреваемой в межтрубном пространстве:

$$G_T = \frac{Q}{C_p(t_1' - t_1'')} = \frac{2,9 \cdot 10^6}{4,233 \cdot 10^3 (140 - 80)} = 11,4, \text{ KF/c};$$
 (19)

$$G_{MT} = 27.6$$
, $\kappa \Gamma / c$;

$$V_T = \frac{G_T}{\rho_B} = \frac{11.4}{1000} = 0.011 \text{ m}^3/\text{c}.$$
 (20)

$$V_{MT} = 0.028 \text{ m}^3/\text{c}.$$

Площадь проходного сечения трубок:

$$f_T = \frac{V_T}{\omega_T} = \frac{0,011}{1,7} = 0,0067 \text{ m}^2$$
 (21)

По площади f_T по каталогу выбираем секционный водо-водяной подогреватель (МВН 2050-31), выписываем его технические характеристики:

— количество и длина трубок: 69×2046;

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

- поверхность нагрева: $6,30 \text{ м}^2$;
- площадь проходных сечений по трубам: 0,00935 м²;
- площадь проходных сечений между трубами: 0,0198 м²;
- эквивалентный диаметр сечения между трубами: 0,0193 м.

Далее уточняем скорость движения воды в трубках и межтрубном пространстве:

$$\omega_T = \frac{V_T}{f_T} = \frac{0.011}{0.00935} = 1.22 \text{ m/c};$$
 (22)

$$\omega_{MT} = \frac{V_{MT}}{f_{MT}} = \frac{0,028}{0,0198} = 1,16 \text{ m/c}.$$
 (23)

Определяем эквивалентный диаметр для межтрубного пространства:

$$d_{\Omega} = \frac{4 \cdot f_{MT}}{P} = \frac{4 \cdot 0,0198}{6,83} = 0,012 \text{ M}, \tag{24}$$

где P — периметр межтрубного пространства:

$$P = \pi \cdot (d_H \cdot n + \mu_B) = 3.14 \cdot (0.025 \cdot 69 + 0.45) = 6.83 \text{ M}.$$
 (25)

Средняя температура воды в трубках и в межтрубном пространстве:

$$t_1 = 0.5 \cdot (t_1'' + t_1') = 0.5 \cdot (140 + 80) = 110$$
°C; (30)

$$t_2 = 0.5 \cdot (t_2'' + t_2') = 0.5 \cdot (95 + 70) = 82.5$$
°C. (31)

Выбираем температурный множитель A_{5T} по температуре t_1 ([1], табл. ПЗ), а по температуре t_2 — температурный множитель A_{5MT} :

$$A_5 = 3400,$$

 $A_{5MT} = 3025.$

Далее определяем режим течения воды в трубках и межтрубном пространстве. Режим течения воды является турбулентным при значениях критерия $Re>10^4$:

$$Re_T = \frac{\omega_T \cdot d_B}{\nu_T} = \frac{1.7 \cdot 0.013}{0.272 \cdot 10^{-6}} = 82125,$$
 (26)

где
$$d_B = \sqrt{\frac{4 \cdot f_T}{\pi \cdot n}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,00935}{3,14 \cdot 69}} = 0,013;$$

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

$$Re_{MT} = \frac{\omega_{MT} \cdot d_{\Omega}}{\nu_{MT}} = \frac{1,16 \cdot 0,0124}{0,355 \cdot 10^6} = 37957.$$

Если режим течения воды трубках турбулентный, то коэффициент теплоотдачи при движении воды в трубках и межтрубном пространстве равен:

$$\alpha_T = A_{5T} \frac{\omega_T^{0.8}}{d_B^{0.2}} = 3400 \frac{1,7^{0.8}}{0,013^{0.2}} = 12543 \text{ BT/(M}^2 \cdot \text{K)};$$
 (27)

$$\alpha_{MT} = A_{5MT} \frac{\omega_{MT}^{0.8}}{d_{\Omega}} = 3025 \frac{1,16^{0.8}}{0,0124^{0.2}} = 8453 \text{ BT/(M}^2 \cdot \text{K)}.$$

Определяем коэффициент теплопередачи как для плоской стенки:

$$K = \frac{\beta}{\frac{1}{\alpha_T} + \frac{\delta}{\lambda_{CT}} + \frac{1}{\alpha_{MT}}} = \frac{0.7}{\frac{1}{12543} + \frac{(0.025 - 0.021)}{2 \cdot 45} + \frac{1}{8453}} = 2887 \text{ Br/(M}^2 \cdot \text{K)}.$$
(28)

	•	01 141		
				Лисп




Рисунок 2 – Температурный график водо-водяного теплообмена

Определяем средний температурный напор:

$$\Delta t = \frac{\Delta t_{max} - \Delta t_{min}}{\ln \frac{\Delta t_{max}}{\Delta t_{min}}} = \frac{45 - 10}{\ln \frac{45}{10}} = 23,27^{\circ}\text{C},$$
 (29)

где $\Delta t_{max} = t_1' - t_2'' = 140 - 95 = 45$ °C, $\Delta t_{min} = t_1'' - t_2' = 80 - 70 = 10$ °C.

Определяем расчётную поверхность нагрева:

$$F = \frac{Q}{K \cdot \Delta t} = \frac{2,9 \cdot 10^6}{2887 \cdot 23,27} = 43,2 \text{ m}^2. \tag{30}$$

Далее, зная площадь поверхности нагрева одной секции выбранного подогревателя (и длину трубок), рассчитываем количество секций и уточнённую поверхность нагрева, которая должна быть не меньше, чем расчётная поверхность нагрева подогревателя.

$$z = \frac{F}{F'} = \frac{43.2}{6.30} = 7$$
 секций.

Затем определяем длину хода воды в трубках и межтрубном пространстве:

$$L_T = l_T \cdot z = 2046 \cdot 7 = 14322 \text{ mm}, \tag{31}$$

$$L_{MT} = (l_T - 0.5) \cdot z = (2046 - 500) \cdot 7 = 10822 \text{ MM}.$$
 (32)

Определяем гидравлические потери в подогревателе в трубном и межтрубном пространстве с учётом дополнительных потерь от шероховатости в результате загрязнения трубок и потерь от местных сопротивлений, которые определяются по таблице ([1], табл. П3):

$$\lambda_{T} = 0.0184 + \frac{0.0179 - 0.0184}{10} (82.125 - 80) = 0.0181,$$

$$\sum \xi_{T} = 1.5 + 2.5(z - 1) + 1.5 = 3 + 2.5(7 - 1) = 18,$$

$$\Delta P = \left(\frac{\lambda_{T} \cdot L \cdot \chi}{d_{B}} + \sum \xi\right) \cdot \frac{\omega^{2} \cdot \rho}{2g} = \left(\frac{0.0181 \cdot 14.322 \cdot 1}{0.013} + 18\right) \cdot \frac{1.7^{2} \cdot 1000}{2 \cdot 9.8} = 5558 \, \text{\Pia},$$
(33)

$$\lambda_{MT}=0.022,$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$\sum \xi_{MT} = 13.5 \cdot 7 = 94.5, \tag{34}$$

$$\Delta P = \left(\frac{\lambda_T \cdot L \cdot \chi}{d_B} + \sum \xi\right) \cdot \frac{\omega^2 \cdot \rho}{2g} = \left(\frac{0.022 \cdot 10.822 \cdot 1}{0.012} + 94.5\right) \cdot \frac{1.16^2 \cdot 1000}{2 \cdot 9.8} = 7899 \,\,\text{\Pia},$$

где χ – для новых (чистых) стальных трубок принимается 1,0; λ_T – коэффициент гидравлического трения, принимается по уточнённому значению критерия Re по таблице ([1], табл. П4).

Определяем диаметры патрубков:

$$d_{\rm K} = 1.13 \cdot \sqrt{\frac{V_T}{\omega_T}} = 1.13 \cdot \sqrt{\frac{0.011}{1.7}} = 0.093 \text{ MM}.$$
 (35)

И колен:

$$d_{\Pi} = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{V_{MT}}{\omega_{MT}}} = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{0,028}{1,16}} = 0,159$$
 mm.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

