

Flipper 融合版中文使用手册

看懂英文菜单 · 找到功能 · 确认使用条件

2026-10-01 · 已安装版本 ee43b2c2 · API 89.0

使用章节	应用索引	后台插件
12 章	295 个 FAP	121 个 FAL

对应刚通过 USB 安装并核验的版本。主要功能与设置提供中文操作说明；附录覆盖包内全部 295 个应用的用途、路径和依赖。第三方应用不是全部逐项操作教程，也没有全部完成真机验收。

适合拿着设备对照阅读。先找英文菜单，再看中文用途和使用条件。

这是中文说明书，不是已经实现全局中文切换。真实蓝牙与 AIO 验收仍待完成。

目录

01 先读这一页	3
02 按键、快捷键与文件	4
03 Infrared: 红外遥控	6
04 NFC、RFID 与 iButton	7
05 Sub-GHz: 无线信号	8
06 GPIO 与 AIO 三合一板	9
07 官方手机 App 控制	10
08 Settings: 设置中文对照	11
09 Momentum: 附加设置	14
10 扩展应用怎么找	15
11 常见问题	17
12 中文快捷键与下一步增强	18
附录 · 295 个应用中文索引	19

网页版带分类筛选、关键词搜索和逐项来源链接；PDF 带目录书签，可以检索英文名或中文用途。

01 先读这一页

设备保持英文，手册用中文解释同名菜单。先按目标找入口，再确认硬件和文件条件。

当前实际状态

2026-10-01 已安装构建 ee43b2c2，对应源码 52f236fd。API 89.0，RPC 0.29，蓝牙栈 LIGHT 1.20.0。

295 个 FAP 应用和 121 个 FAL 插件的文件大小与 MD5 已在设备上逐项核对。Clock、Flipper Lab、SD Info 已通过 USB 启动和退出验收。其他应用仅确认文件在设备上，不能据此宣布全部功能可用。

声音已设为 0%，保存并在重启后验证；约 119GiB exFAT SD 卡识别正常。官方手机 App 的真实蓝牙操作与 AIO Board 1.4 通信仍待验收；Momentum 与 Unleashed 全部功能的完整并集仍未完成。

最容易混淆的词

英文	中文解释
Apps / FAP	SD 卡上可加载的应用，不是都放在主固件里。
FAL / Plugin	供应用调用的后台插件，不是额外的 121 个菜单功能。
API / RPC	API 决定应用文件能否兼容加载；RPC 用于手机或电脑与设备通信。
Read / Emulate	读取 / 模拟。读到 UID 不等于已经拿到全部卡数据。
Installed / Compatible	已安装只证明文件存在；可用还要版本、附件、协议与实测满足条件。

按目标选入口

你想做什么	入口
学会家电遥控按键	Infrared → Learn New Remote
确认自己的卡种类	NFC → Read；再检查是否属于 125 kHz RFID
查看已保存文件	Archive；默认桌面短按 Down
找扩展应用	Apps → 分类；用手册索引查英文名与路径
静音或调亮度	Settings → LCD and Notifications
设置常用快捷键	Settings → Desktop → Keybinds Setup
手机遥控设备界面	Bluetooth 开启；官方 App 的 Remote Control，真机链路待验收

本章依据：[locale_ui.h · OFFICIAL_APP_COMPATIBILITY_20260930.md](#)

02 按键、快捷键与文件

屏幕底部提示通常对应按键；同一个键在桌面与应用里可能有不同作用。

基本按键

按键	作用
Up / Down	上下选择，或按提示调整数值。
Left / Right	切换页面、选择字段或修改值。
OK 短按	桌面打开主菜单；列表中确认。
OK 长按（桌面）	切换待机动画，不是切换语言。
Back 短按	通常返回；具体应用按其提示操作。
Back 长按（桌面）	打开关机操作；应用内部行为可能不同。

默认桌面快捷键

这是源码默认值，已有设置会改变它们。桌面 Left 的 Clock 默认动作实际打开 Nightstand Clock，与主菜单中的 Clock 应用不同。

方向	短按 Press	长按 Hold
Up	Lock Menu：锁定菜单	无默认动作
Down	Archive：文件管理	无默认动作
Left	Clock：床头时钟入口	Lock with PIN：PIN 锁定
Right	Passport：海豚档案	Device Info：电池信息

现有帮助快捷键的设置方法

现有快捷键可以打开主应用、外部应用、文件或目录及其他动作。没有全局中英文切换动作。本次仅说明设置方法，没有替你改变设备快捷键。

1. 打开 Settings → Desktop → Keybinds Setup。
2. 选择 Press（短按）或 Hold（长按），再选方向键，例如 Hold → Down。
3. 选择 Main App → Flipper Lab，或 External App 并选 apps/Tools/lab.fap。
4. 回到桌面，用该按键验证。Flipper Lab 目前仍是英文，可与本手册对照。

Archive 和 SD 目录

默认桌面短按 Down 进入 Archive。选中文件后按 OK 打开；查看、收藏、重命名和删除以当前菜单为准。

infrared 保存 .ir；nfc 保存 .nfc；lfrfid 保存 .rfid；subghz 保存 .sub；ibutton 保存钥匙；apps 保存 .fap；apps_data 保存应用资源和插件。

手册路径 apps/Tools/clock.fap 是 SD 卡相对路径；电脑或 RPC 中是 /ext/apps/Tools/clock.fap。大量文件整理可用 qFlipper 或读卡器。删除、覆盖或写入前先确认对象。

本章依据：[desktop_view_main.c](#) · [desktop_keybinds.c](#) · [desktop_settings_scene_keybinds_action_type.c](#)

03 Infrared: 红外遥控

适用于支持红外的家电、相机等设备。顶部是 Flipper 的红外收发区域。

菜单对照

英文	中文用途
Universal Remotes	通用遥控库，按设备类别选择。
Learn New Remote	学习实体遥控器的按键。
Saved Remotes	打开已保存的遥控器。
GPIO Settings	外接红外电路的引脚设置。
Debug RX	查看调试接收信息。

学习自己的遥控器

可识别协议会保存结构化信息，未知协议可能保存 RAW 脉冲。保存成功仍需要实际验证家电响应。

空调通常把温度、模式和风速一起编码，普通按键复制不一定表达全部状态。索引列出了美的、三菱和日立等专用遥控器。

1. 打开 Infrared → Learn New Remote。
2. 原遥控器对准 Flipper 顶部，按一下要学习的按键。
3. 识别后按提示保存，为按键命名；继续添加其他按键。
4. 从 Saved Remotes 打开记录，对准自己的家电并选按键测试。

遇到问题

学不到时检查原遥控器电池、是否使用红外、方向与强光干扰。响应不对时检查品牌、协议与状态。蓝牙遥控器和无线射频遥控器不是红外。

手机不会提高红外发射功率。官方屏幕遥控可以尝试操作同一设备界面；独立中文遥控页不会自动出现在官方 App。

本章依据：`infrared_scene_start.c` · `lab_content.json`

04 NFC、RFID 与 iButton

先识别卡型。高频 NFC、低频 RFID、UHF RFID 和接触式钥匙使用不同硬件与协议。

对象与条件

入口	对象与硬件
NFC	13.56MHz 高频卡；本机 NFC，读取能力受协议与认证限制。
125 kHz RFID	125kHz 低频卡；本机低频天线，不是 NFC。
UHF RFID 应用	超高频标签；需要应用指定的外部 UHF 读头。
iButton	接触式电子钥匙；与设备背部触点可靠接触。

读取自己的 NFC 测试卡

Read 是读取，Saved 是保存记录，Add Manually 是手工创建，Extra Actions 是额外工具。Extract MFC Keys 是 MIFARE Classic 认证样本相关功能，不是通用一键解密。

Emulate 是设备模拟，Write 是写入支持且可写的标签。模拟 UID、模拟完整数据和通过实际读卡器验证是不同结果。

手机离线分析代码针对有必要认证样本的 MIFARE Classic 流程，任意 .nfc 文件不自动具备足够信息；官方手机端没有自动获得这套工作台。

当前没有把任意门禁卡导入 iPhone NFC 并直接当门禁使用的功能。蓝牙传文件不等于手机能模拟该卡。

1. 打开 NFC → Read，把卡贴近设备背部，保持稳定。
2. 查看卡型、UID、协议和未读取区域；记下实际结果。
3. 按提示 Save 保存，从 Saved 打开文件查看。
4. 只有 UID 时，不要解释成完整复制；进一步分析需要卡型和实际获得的数据。

低频卡和接触钥匙

125 kHz RFID → Read：自己的测试卡靠近背部，识别后保存；Saved 查看记录。写入前确认空白标签与协议。T5577 应用不是所有低频卡的通用写卡工具。

iButton → Read：钥匙与背部触点接触，读到后保存。接触不稳定会失败。索引还列出了格式转换工具。

NFC/RFID Detector 用于区分读头产生的场，不代表读出了卡内容。Metroflip、Passport Reader 等只解析各自支持的格式。

本章依据：[nfc_scene_start.c](#) · [lfrfid_scene_start.c](#) · [lab_content.json](#) · [CLASSIC_OFFLINE.zh-CN.md](#)

05 Sub-GHz: 无线信号

低于 1GHz 的无线功能不能代替 ESP 的 Wi-Fi，也不能代替 NRF24 的 2.4GHz 接口。

菜单对照

英文	中文解释
Read	尝试识别支持协议的信号。
Read RAW	保存脉冲波形用于查看。
Saved	已保存的无线记录。
Add Manually	手工创建支持格式的记录。
Frequency Analyzer	观察信号频率。
Radio Settings	射频模块与参数设置。

观察自己的遥控器

帮助列出的常见频段为 300-348、387-464、779-928MHz；实际能力还受模块、协议、地区与配置限制。外接 CC1101 需要正确供电、引脚与模块选择。

滚动码每次发送可能变化，保存一次不保证重放有效。频谱图只是支持频段的能量信息，不能直接列出 Wi-Fi 终端或确认某个设备是摄像机。

本手册不提供滚动码绕过、批量触发设备或解除发射限制的操作步骤。

1. 查看自己遥控器标注的频率，或用 Frequency Analyzer 观察。
2. 回到 Read，按界面设置匹配频率，按自己遥控器的按键观察协议和数据。
3. 无法识别时可保存 Read RAW 波形，用 Sub Analyzer / ProtoView 离线查看结构。
4. 保存并记录型号、频率和结果；接收成功不代表完整复制或稳定控制。

本章依据：[subghz_scene_start.c](#) · [lab_content.json](#)

06 GPIO 与 AIO 三合一板

当前 AIO Board 1.4 的厂商、芯片、切换方式与板端固件未确认，不能只凭板名宣布全兼容。

模块分别负责什么

模块	作用与条件
ESP32 / ESP8266	Wi-Fi 等由芯片与板端固件提供；Flipper 应用通常是串口控制界面。
CC1101	相应 Sub-GHz 信号，不负责 Wi-Fi。
NRF24（需确认）	相应 2.4GHz 协议；之前写的 nrf244 尚未核实，不直接认定型号。
各类传感器	需要应用指定硬件；无线三合一板不自动具备照度、温度、盖革管或相机。

串口和 GPIO

GPIO → USB-UART Bridge 让电脑经 Flipper 与串口外设通信；GPIO Manual Control 是引脚手动控制。UART Terminal 是扩展串口终端。

接线以板卡资料为准。常规 USART 示例为 TX13、RX14，TX 接对方 RX，地线相连，使用兼容逻辑电平。插头可插入不证明供电与引脚正确。

波特率与板端一致；Expansion Modules 的 Listen UART、系统日志和板卡应用可能占用同一串口，需要核对。

Lab Bridge 的范围

通用 UART 数据通道有缓冲上限、序号和状态检查，配套自建手机端能接收与导出原始数据，并报告丢失或截断。它不是未知 AIO 固件的 Wi-Fi、CC1101 或 NRF24 专用驱动。

官方 App 不会自动出现实时数据页。板卡不输出数据时，空白界面也不能证明周围没有网络。AIO 真实链路未验收，后续应先用已知字节和校验值做端到端验证。

Wi-Fi 和摄像机能判断到哪一步

WiFi Scanner 等应用显示兼容 ESP 模块给出的接入点扫描结果，不等于路由器全部已连接设备。自己的网络终端清单优先在路由器管理页面查看。

摄像机可能用网线、本地存储或休眠；厂商标识与流量只能提供线索，不能确定是否录像。没有本机能统一识别的“录像专属辐射”。

第三方 ESP 工具已有各自测试模式；本手册仅说明用途与硬件条件，不含定向或多网络断链、干扰、钓鱼和凭据采集步骤。

本章依据：[gpio_scene_start.c](#) · [bridge_protocol.h](#) · [SERIAL_BRIDGE.zh-CN.md](#) · [expansion_settings_app.c](#)

07 官方手机 App 控制

目前优先适配官方 Flipper App；自建中文 iPhone App 代码保留，界面开发暂停。

标准配对与遥控路径

这是标准路径说明，兼容结论来自固定官方源码检查；这台设备与官方 iPhone App 的真实配对、传文件、遥控和断连恢复尚未验收。

Remote Control 显示设备英文屏幕；官方 App 自身语言由其版本决定。手机浏览器可以打开本手册搜索中文。

1. 设备 Settings → Bluetooth 设为 ON；手机开启蓝牙并允许官方 App 使用。
2. 在 App 内选择设备，按两端提示确认配对验证码。
3. 打开 Remote Control，用方向键、OK、Back 操作普通界面。
4. 进入设备 Apps / Archive 找实际文件。USB、GPIO 和切换蓝牙模式的应用单独验收。

为什么手机目录不是全部应用

官方应用目录依赖安装清单和线上条目，不递归扫描所有 .fap。私有应用与多层分类可能不出现在列表，随意补清单也不保证可用。

通用入口是 Remote Control → 设备 Apps / Archive → 实际文件；需要 API 匹配、资源完整和正常按键处理。切换 HID 等蓝牙 profile 的应用可能中断当前遥控。

USB Remote、U2F 和 USB 存储仍需 Flipper 连接目标 USB 主机；手机蓝牙不能替代数据线。

还需要手机处理端的功能

功能	目前状态
自定义中文功能页	保存于自建 App，不自动进入官方 App。
手机 GPS / 网络代理	扩展接口与示例存在，官方处理端未验收。
MIFARE Classic 离线分析	自建 App 的样本代码与测试，非官方 App 新增能力。
AIO 实时数据	通用桥与自建接收端存在，未知板卡协议和官方界面待适配。

选对更新包

官方 App 的固件更新入口可能安装另一套固件。保留融合版需使用本仓库同批完整更新包与资源，不混用不同 API 的应用。

本章依据：OFFICIAL_APP_COMPATIBILITY_20260930.md · SERIAL_BRIDGE.zh-CN.md

08 Settings：设置中文对照

Settings 是系统设置；Momentum 是额外定制选项。当前没有切换全局界面语言的选项。

全部设置入口

英文入口	中文用途
Bluetooth	开关与配对管理。
LCD and Notifications	显示、灯光、音量与振动。
Desktop	快捷键、PIN、自动锁定、桌面时钟。
Clock & Alarm	日期、时间、闹钟。
Input	按键振动反馈。
Storage	内部存储与 SD 卡维护。
Power	电池、重启、关机和充电。
Expansion Modules	扩展模块监听串口。
System	惯用手、单位、格式、日志与睡眠。
About / Passport	设备信息 / 海豚状态。

屏幕、声音与振动

Volume 0% 不会自动关闭 LED 和振动。闹铃、节拍器、WAV Player 等依赖声音的功能当前听不到声音。Stealth 表示另有隐蔽模式影响该项。

项目	中文解释
LCD Contrast	对比度。
LCD Backlight / Backlight Time	背光亮度 / 背光持续时间。
LED Brightness	彩色指示灯亮度。
Volume	扬声器音量，你的设备已为 0%。
Vibro	通知振动开关。
Buttons Vibro (Input)	按键振动强度。
Vibro Trigger (Input)	Press / Release / Both：按下 / 松开 / 两者都触发。

桌面 Desktop

项目	中文解释
PIN Setup	设置、修改或取消锁定 PIN。
Keybinds Setup	方向键的短按与长按动作。
Reset Keybinds to Default	恢复默认快捷键。
Auto Lock Time / Auto Lock Pin	自动锁定时间 / 自动锁定是否要求 PIN。
Prevent Auto Lock with USB/RPC session	USB 或 RPC 会话中避免自动锁定。
Show Clock	桌面时钟。
Happy Mode	海豚相关模式；以界面提示为准。

时钟、电源与扩展模块

Clock & Alarm: Time 是时间, Date 是日期, Alarm 是闹钟; On / Off 是开 / 关。方向键选择字段, OK 进入编辑, 按屏幕箭头调整; 静音下不要把它当作已验收的有声提醒。

Power: Battery Info 电池信息, Reboot 重启, Power OFF 关机, Auto PowerOff 自动关机, Limit Charge 充电上限。

Expansion Modules → Listen UART: USART / LPUART 选择监听串口, None 关闭监听。与日志或其他应用争用时需要检查占用。

系统 System

项目	中文解释
Hand Orient	Righty / Lefty: 惯用右手 / 左手的显示方向。
Units	Metric / Imperial: 公制 / 英制。
Time Format	24h / 12h: 二十四 / 十二小时制。
Date Format	D/M/Y、M/D/Y、Y/M/D: 日月年、月日年、年月日。
Log Level	None、Error、Warning、Info、Debug、Trace: 从关闭到详细跟踪。
Log Device / Log Baud Rate	日志串口 / 波特率, 可能与板卡占用冲突。
Debug / Heap Trace	调试 / 内存跟踪, 日常保留默认。
Sleep Method	睡眠策略, 影响续航。
File Naming	Default / Legacy / Time / Random: 默认 / 旧版 / 时间 / 随机命名。

存储 Storage

项目	中文含义
About Internal Storage / About SD Card	内部存储 / SD 信息。
Unmount SD Card / Mount SD Card	卸载 / 挂载; 拔卡前退出应用并卸载。
Benchmark SD Card	SD 测速。
Format SD Card	格式化, 会删除卡内容。
Factory Reset	恢复设置; 删除范围以确认页为准。
Wipe Device	清除设备数据, 先读确认页。

本章依据: [notification_settings_app.c](#) · [desktop_settings_scene_start.c](#) · [system_settings.c](#) · [input_settings_app.c](#) · [clock_settings_module.c](#) · [power_settings_scene_start.c](#) · [storage_settings.c](#)

09 Momentum：附加设置

外观和行为调整不会增加射频硬件，或修复应用 API 不兼容。

入口与子菜单

菜单	中文解释
Interface	界面设置。
Graphics	图形包、动画与图形显示。
Mainmenu	主菜单样式、顺序与应用入口。
Lockscreen / Statusbar	锁屏 / 状态栏。
File Browser	文件浏览器样式。
General	文字滚动、午夜格式和弹出覆盖层。
Protocols	频率、引脚与文件命名前缀。
Misc	海豚、屏幕、VGM 等其他选项。

常见选项

Text Scroll 的 Standard / Marquee 为普通文字 / 跑马灯。Popup Overlay 是弹出覆盖层。更改主菜单后仍可在 Apps 中找到对应应用文件。

SubGHz Freqs 管理频率列表，GPIO Pins 管理外接模块引脚，File Naming Prefix 管理文件前缀。频率选项不改变芯片物理能力，本手册不含解除发射限制的操作教程。

Misc 中 Dolphin 是海豚选项，Screen 是屏幕，VGM 是 Video Game Module；Spoof 改变部分展示标识，不能代替真实 API 和硬件信息。普通使用先保留协议默认值，优先整理主菜单、快捷键与收藏。

本章依据：[momentum_app_scene_start.c](#) · [momentum_app_scene_interface.c](#) · [momentum_app_scene_interface_general.c](#) · [momentum_app_scene_protocols.c](#) · [momentum_app_scene_misc.c](#)

10 扩展应用怎么找

附录逐项列出当前包内全部 295 个 FAP。先按中文用途搜索，再按英文名与路径寻找。

统一查找方法

应用资源包括协议、图形和数据库，不能只复制 .fap 就保证工作。API 不匹配要换成 f7 / API89 对应构建；RPC 拒绝不匹配启动。设备本地出现继续按钮也不能证明兼容。

- 1. 在网页版搜索“时钟”“温度”“红外”“ESP32”等词，或应用英文名。
- 2. 查看用途、路径、所需硬件与验收状态；多层目录继续进入子文件夹。
- 3. 设备 Apps 沿路径打开应用；系统组件一般通过 Settings 等菜单进入。
- 4. 按应用内部提示操作；需要更详细说明时打开它的来源 README。不同第三方应用没有统一操作方式。

实用应用推荐入口

用途	英文应用名
记事与文本	FlipNote / Text Viewer
计时与日程	Clock / Chronometer / Pomodoro Timer / Tasks
换算与电路计算	Multi Converter / Resistance Calculator / Voltage Calculator
数值与网络计算	Programmer Calculator / Net Calculator
文件十六进制	HEX Viewer / HEX Editor
信号查看	Sub Analyzer / ProtoView / IR Scope
游戏与绘图	Sudoku / Stack Attack / Paint / Etch a Sketch
SD 状态与帮助	SD Info / Flipper Lab

声音和 USB 的特殊情况

当前音量 0%，音乐、音调和部分游戏没有声音不一定是故障。如需临时使用声音，在 Volume 调整后测试，用完再静音。

Mass Storage 提供选定磁盘镜像，不自动把整张 SD 卡变成 U 盘。USB 控制器、U2F 和键鼠功能需要对应主机。

TOTP 需要正确时间。密码生成、钱包和验证码工具的安装不代表已经配置个人数据或完成安全审计。

USB、键盘和身份验证

USB 应用可能切换 USB 工作模式，电脑端通信可能随之变化。蓝牙 HID 应用也可能中断当前官方手机遥控；不要把打开界面误认为整个外设流程已验收。

入口	中文用途与条件
Bad KB	在自己的电脑上运行键盘自动化脚本；脚本会产生实际输入，先查看内容。
USB Remote / Bluetooth Remote	作为键盘、鼠标或媒体遥控器；对应主机需要允许该连接。
U2F Token / U2F	USB 第二因素验证令牌；依网站支持并在自己的账户中先注册。
Passport	海豚等级与状态，不是电子护照读取；证件读取应用叫 Passport Reader。
Clock / Flipper Lab	时钟与计时 / 英文功能指南；帮助页可以打开对应应用。

本章依据：[elfmanifest.py](#) · [OFFICIAL_APP_COMPATIBILITY_20260930.md](#) · [application.fam](#) · [application.fam](#) · [application.fam](#)

11 常见问题

先区分文件、版本、连接和硬件问题，再决定是否重装。

按现象检查

现象	先检查
手机目录没有某个应用	私有或多层应用不一定被列出；用遥控进入设备 Apps / Archive。
API mismatch / 无法加载	是否 f7 / API89，同批资源和插件是否齐全。
Missing database / file	apps_data、数据库与固件是否同批。
filesystem not ready	退出应用，检查插卡和挂载；不要第一步就格式化。
没有声音	Volume 已按要求设为 0%。
蓝牙连不上	设备开关、手机权限、App 配对；必要时两端清除旧配对。
启动蓝牙应用后断开	可能切换 profile；退出后重新连接。
ESP 应用无数据	板端芯片、固件、开关、引脚、供电、波特率与串口占用。
NFC 只有 UID	协议或认证限制，不是完整卡数据。
没有发现摄像机	扫描不是全部终端；有线、休眠或本地录像可能无 Wi-Fi 活动。

反馈问题需要什么

记录应用英文名、路径、构建号、API、错误原文和附件型号 / 固件。卡片密钥、个人身份数据与账号凭据不要放在公开反馈中。

重装用完整更新包，不把主固件、无线栈与资源从不同版本混用。本次手册没有再次烧录或修改设备配置。

本章依据：[OFFICIAL_APP_COMPATIBILITY_20260930.md](#) · [locale_ui.h](#)

12 中文快捷键与下一步增强

先解决看不懂和找不到，再扩大硬件与手机联动。以下是后续建议，不是已实现功能。

语言切换还缺什么

locale_ui_label 当前返回英文，locale 服务只处理单位、日期和时间格式，没有全局界面语言状态。一个快捷键不能自动翻译所有现有应用。

已有 SD 中文字形资源约 925KB、7097 字，有字形不代表完整文案。当前主固件距无线栈保留区剩 11664 字节，扩充需把大量文字放 SD 并评估加载内存。

全局切换还需语言设置、持久化、快捷键动作，以及原生页、第三方应用、动态文案和图片内文字逐项接入。部分中文入口不能称为全覆盖。

建议实施顺序

阶段	改进与完成判据
中文帮助入口	方向键快捷打开 SD 中文指南；主要菜单都能查到用途、依赖与操作。
常用功能整理	主菜单、收藏和遥控流程更易找到；保留真实文件路径。
官方手机实测	iPhone 配对、传文件、启动、按键与断连恢复有真实记录。
AIO 识别与联动	确认芯片、板端固件、开关和协议；已知数据端到端一致。
完整双语界面	分批翻译原生与外部应用，逐页检查动态文字、图片和错误提示。

手册依据与维护

依据为项目源码、实际安装包元数据和 2026-10-01 USB 验收。没有充分说明的应用已注明需核对项目介绍；没有编造兼容功能。

固件更新后应重新核对清单与验收状态，不能沿用旧的应用数量。网页版提供每项声明与 README 的来源链接；PDF 可离线检索中英文。

本章依据：[locale_ui.h](#) · [locale.c](#) · [desktop_keybinds.c](#) · [OFFICIAL_APP_COMPATIBILITY_20260930.json](#)

附录 • 295 个应用中文索引

与 2026-10-01 USB 安装核验一致的 295 个 FAP；121 个 FAL 为后台插件，不计作应用按钮。

每项均按实际安装文件列出。文件已验不代表功能已全部实测。完整来源与 README 链接见网页版；系统组件通常由原生设置入口调用。

系统组件 / assets • 14 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
001 About apps/assets/about.fap	查看设备、固件与贡献者信息。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
002 Bluetooth apps/assets/bt_settings.fap	管理蓝牙开关与已配对设备。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
003 Clock & Alarm apps/assets/clock_settings.fap	设置日期、时间和闹钟。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
004 Desktop apps/assets/desktop_settings.fap	设置桌面快捷键、自动锁定和 PIN。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
005 Expansion Modules apps/assets/expansion_settings.fap	选择扩展模块监听的串口。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
006 Input apps/assets/input_settings.fap	设置按键振动强度与触发方式。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
007 JS Runner apps/assets/js_app.fap	运行适配本固件接口的 JavaScript 脚本。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
008 Momentum apps/assets/momentum_app.fap	调整 Momentum 的界面、协议与其他选项。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
009 LCD and Notifications apps/assets/notification_settings.fap	调整屏幕、指示灯、声音和振动。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
010 Passport apps/assets/passport.fap	查看海豚角色的等级与状态。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

系统组件 / assets • 14 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
011 Power apps/assets/power_settings.fap	查看电池、重启、关机与充电限制。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
012 Storage apps/assets/storage_settings.fap	查看、挂载、卸载和维护 SD 卡。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
013 Sub-GHz Add Manually apps/assets/subghz_add_manually.fap	手工创建支持的 Sub-GHz 信号记录。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
014 System apps/assets/system_settings.fap	设置单位、时间格式、日志和系统行为。 条件：系统入口调用；通常不在普通 Apps 分类中选择 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

蓝牙 / Bluetooth • 5 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
015 BLE Spam apps/Bluetooth/ble_spam.fap	BLE 广播压力测试工具；本指南仅列出用途，不提供干扰操作。 条件：兼容蓝牙设备；可能与手机遥控争用蓝牙 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
016 BT Trigger apps/Bluetooth/bt_trigger.fap	把 Flipper 用作手机相机的蓝牙快门。 条件：支持蓝牙快门的手机；可能中断手机遥控 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
017 FindMy Flipper apps/Bluetooth/findmy.fap	发送 Find My 格式的定位信标；需按项目要求配置。 条件：项目要求的配置及兼容查找服务 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
018 Bluetooth Remote apps/Bluetooth/hid_ble.fap	作为蓝牙键盘、鼠标或媒体遥控器控制自己的设备。 条件：自己的蓝牙 HID 主机；可能中断手机遥控 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
019 PC Monitor apps/Bluetooth/pc_monitor.fap	显示电脑资源使用情况；需要电脑端配套程序。 条件：电脑端监控服务与对应连接 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

游戏 / Games • 51 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
020 4 in a Row apps/Games/4inrow.fap	四子连线棋盘游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
021 Air Arkanoid apps/Games/air_arkanoid.fap	使用 Video Game Module 运动传感器控制的打砖块游戏。 条件：Video Game Module 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
022 Air Labyrinth apps/Games/air_labyrinth.fap	使用 Video Game Module 运动传感器控制的迷宫游戏。 条件：Video Game Module 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
023 Arkanoid apps/Games/arkanoid.fap	打砖块游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
024 Asteroids apps/Games/asteroids.fap	小行星射击游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
025 BlackJack apps/Games/blackjack.fap	二十一点纸牌游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
026 Bomberduck apps/Games/bomberduck.fap	以鸭子为角色的炸弹人游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
027 Bounce apps/Games/bounce.fap	滚动、跳跃、收集圆环并到达出口的游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
028 Checkers apps/Games/checkers.fap	西洋跳棋游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
029 Chess apps/Games/chess.fap	国际象棋游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
030 Chess Clock apps/Games/chess_clock.fap	给国际象棋双方分别计时。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
031 Color Guess apps/Games/color_guess.fap	颜色猜测游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

游戏 / Games · 51 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
032 Dice D&D apps/Games/dice_app.fap	投掷硬币与多种桌游骰子。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
033 DOOM apps/Games/doom.fap	DOOM 游戏移植版。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
034 Flappy Bird apps/Games/flappy_bird.fap	点击控制小鸟避开障碍。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
035 Pong apps/Games/flipper_pong.fap	乒乓球挡板游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
036 Game 15 apps/Games/game15.fap	十五格数字滑块拼图。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
037 2048 apps/Games/game_2048.fap	合并数字方块的 2048 游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
038 Game of Life apps/Games/gameoflife.fap	观察康威生命游戏的细胞演化。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
039 Geometry Dash apps/Games/geometry_dash.fap	Geometry Dash 游戏移植；细节以应用内提示为准。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
040 Heap Defence apps/Games/heap_defence.fap	堆叠与防守主题游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
041 Jetpack Joyride apps/Games/jetpack_joyride.fap	Jetpack Joyride 游戏移植；细节以应用内提示为准。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
042 Laser Tag apps/Games/laser_tag.fap	Flipper 激光对战游戏；设备组合以项目说明为准。 条件：对战设备与项目要求的附件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
043 Mandelbrot Set apps/Games/mandelbrotset.fap	显示与探索 Mandelbrot 分形图案。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

游戏 / Games • 51 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
044 Mine Sweeper apps/Games/minesweeper_redux.fap	扫雷游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
045 Monty Hall apps/Games/montyhall.fap	三门问题的概率游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
046 Multi-Dice apps/Games/multi_dice.fap	多骰子工具；具体骰子配置以应用内选项为准。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
047 Pinball0 apps/Games/pinball0.fap	弹球游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
048 Quadrastic apps/Games/quadrastic.fap	Quadrastic 休闲益智游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
049 Race apps/Games/racegame.fap	经典掌机风格赛车游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
050 Reaction test apps/Games/reaction.fap	测量按键反应速度。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
051 Reversi apps/Games/reversi.fap	黑白棋；长按 OK 可打开新游戏菜单。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
052 Roots of Life apps/Games/roots_of_life.fap	以根系为主题的益智游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
053 Rubik's Cube Scrambler apps/Games/rubiks_cube_scrambler.fap	生成魔方打乱步骤。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
054 Scorched Tanks apps/Games/scorched_tanks.fap	类似 Scorched Earth 的坦克游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
055 Simon Says apps/Games/simon_says.fap	按顺序重复提示的记忆游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

游戏 / Games · 51 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
056 Slot Machine apps/Games/slotmachine.fap	老虎机模拟游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
057 Snake 2.0 apps/Games/snake20.fap	贪吃蛇游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
058 Solitaire apps/Games/solitaire.fap	接龙纸牌游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
059 Stack Attack apps/Games/stack_attack.fap	推动箱子填满行，同时避免被压住。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
060 Sudoku apps/Games/sudoku.fap	数独游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
061 T-Rex Runner apps/Games/t_rex_runner.fap	Chrome 小恐龙跑酷移植版。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
062 Tamagotchi apps/Games/tama_p1.fap	电子宠物游戏；玩法以应用内提示为准。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
063 Tanks apps/Games/tanks.fap	坦克游戏；玩法以应用内提示为准。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
064 Tetris apps/Games/tetris.fap	俄罗斯方块游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
065 Tic Tac Toe apps/Games/tictacoe.fap	两人共用一台设备的井字棋。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
066 Umpire Indicator apps/Games/umpire_indicator.fap	记录棒垒球的坏球、好球与出局数。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
067 Video Poker apps/Games/videopoker.fap	五张抽牌式视频扑克游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

游戏 / Games · 51 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
068 Yappy Invaders apps/Games/yapinvaders.fap	太空入侵者风格射击游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
069 Yatzee apps/Games/yatzee.fap	Yahtzee 骰子游戏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
070 Zombiez apps/Games/zombiez.fap	防守城墙，抵御僵尸。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

扩展接口 / GPIO · 87 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
071 [BMI/LSM] Air Mouse apps/GPIO/air_mouse.fap	使用兼容 BMI/LSM 运动传感器控制空中鼠标。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
072 [A33] Flipper Blackhat apps/GPIO/blackhat.fap	控制 A33 Flipper Blackhat 专用扩展设备。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
073 [CAN] CAN Commander apps/GPIO/can_commander.fap	CAN 总线工具；需要对应扩展硬件，具体能力需核对项目说明。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
074 [RC2014] ColecoVision apps/GPIO/coleco.fap	RC2014 / ColecoVision 配套应用；具体硬件连接需核对项目说明。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
075 [AVR] AVR Flasher apps/GPIO/Debug/avr_isp.fap	为兼容 AVR 微控制器烧录固件。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
076 [SWD-JTAG] DAP Link apps/GPIO/Debug/dap_link.fap	把 Flipper 用作 ARM 设备的 CMSIS-DAP 调试探针。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
077 [W5500] Ethernet apps/GPIO/Debug/eth_troubleshooter.fap	配合 W5500 模块检测以太网连接。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
078 [FTDI232H] FlipTDI apps/GPIO/Debug/flip_tdi.fap	模拟 FTDI232H 接口；兼容范围以项目说明为准。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

扩展接口 / GPIO • 87 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
079 [I2C] i2c Tools apps/GPIO/Debug/i2ctools.fap	探测和操作自己的 I2C 外设。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
080 [INA2xx] INA Meter apps/GPIO/Debug/ina_meter.fap	读取 TI INA 系列电流与电压传感器。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
081 [SPI] SPI Mem Manager apps/GPIO/Debug/spi_mem_manager.fap	读取和写入兼容的 25 系列 SPI 存储器。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
082 [SWD] SWD Probe apps/GPIO/Debug/swd_probe.fap	使用 SWD 接口调试兼容 ARM 芯片。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
083 [ESP32CAM] Camera Suite apps/GPIO/ESP/camera_suite.fap	控制 ESP32-CAM 相机模块。 条件：应用指定的 ESP 芯片、板端固件与引脚 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
084 [ESP32] WiFi Marauder apps/GPIO/ESP/esp32_wifi_marauder.fap	ESP32 Marauder 配套界面；扫描等功能取决于扩展板固件。 条件：应用指定的 ESP 芯片、板端固件与引脚 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
085 [ESP8266] Deauther apps/GPIO/ESP/esp8266_deauther.fap	ESP8266 / DSTIKE Deauther 配套界面；本指南不含断链操作。 条件：应用指定的 ESP 芯片、板端固件与引脚 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
086 [ESP8266] IFTTT Btn apps/GPIO/ESP/esp8266_ifttt_virtual_button.fap	ESP8266 IFTTT 虚拟按钮应用；需核对模块固件与服务配置。 条件：应用指定的 ESP 芯片、板端固件与引脚 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
087 [ESP8266] Deauther v2 apps/GPIO/ESP/esp8266_wifi_deauther_v2.fap	ESP8266 Deauther v2 配套界面；本指南不含断链操作。 条件：应用指定的 ESP 芯片、板端固件与引脚 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
088 [ESP] ESP Flasher apps/GPIO/ESP/esp_flasher.fap	为兼容 ESP 芯片烧录固件；必须先确认芯片、接线与镜像。 条件：应用指定的 ESP 芯片、板端固件与引脚 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
089 [ESP32] Evil Portal apps/GPIO/ESP/evil_portal.fap	ESP32 门户页面测试工具；本指南不含凭据采集操作。 条件：应用指定的 ESP 芯片、板端固件与引脚 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
090 [ESP32] Ghost ESP apps/GPIO/ESP/ghost_esp.fap	Ghost ESP 扩展板配套界面；具体能力取决于板端固件。 条件：应用指定的 ESP 芯片、板端固件与引脚 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

扩展接口 / GPIO · 87 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
091 [ESP32GPS] Wardriver apps/GPIO/ESP/wardriver.fap	把附近 Wi-Fi 接入点信息与 GPS 坐标关联记录。 条件：应用指定的 ESP 芯片、板端固件与引脚 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
092 [ESP] WiFi Scanner apps/GPIO/ESP/wifi_scanner.fap	显示 ESP8266 扫描模块提供的 Wi-Fi 接入点信息。 条件：应用指定的 ESP 芯片、板端固件与引脚 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
093 [LED] Flashlight apps/GPIO/flashlight.fap	控制指定 GPIO 的 3.3V 输出；退出后输出仍可能保持。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
094 FlipBoard Blinky apps/GPIO/FlipBoard/flipboard_blinky.fap	把 FlipBoard 用作闪烁徽章。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
095 FlipBoard Keyboard apps/GPIO/FlipBoard/flipboard_keyboard.fap	把 FlipBoard 用作键盘。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
096 FlipBoard Signal apps/GPIO/FlipBoard/flipboard_signal.fap	使用 FlipBoard 发送信号。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
097 FlipBoard Simon apps/GPIO/FlipBoard/flipboard_simon.fap	在 FlipBoard 上玩顺序记忆游戏。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
098 [SPI] Terminal apps/GPIO/flipper_spi_terminal.fap	通过 SPI 接口与自己的外设交换数据。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
099 FlipDownloader apps/GPIO/FlipperHTTP/flip_downloader.fap	经 FlipperHTTP Wi-Fi 配套板下载应用与资源。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
100 FlipLibrary apps/GPIO/FlipperHTTP/flip_library.fap	经 FlipperHTTP 调用多种网络数据接口。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
101 FlipMap apps/GPIO/FlipperHTTP/flip_map.fap	经网络服务查找 Flipper 用户位置。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
102 FlipSocial apps/GPIO/FlipperHTTP/flip_social.fap	Flipper 社交平台客户端。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

扩展接口 / GPIO · 87 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
103 FlipTelegram apps/GPIO/FlipperHTTP/flip_telegram.fap	Telegram 客户端；需要网络板与服务配置。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
104 FlipTrader apps/GPIO/FlipperHTTP/flip_trader.fap	通过网络查询股票和货币对价格。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
105 FlipWeather apps/GPIO/FlipperHTTP/flip_weather.fap	通过网络查询位置和天气。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
106 FlipWiFi apps/GPIO/FlipperHTTP/flip_wifi.fap	配置和使用 FlipperHTTP 配套 Wi-Fi 板。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
107 FlipWorld apps/GPIO/FlipperHTTP/flip_world.fap	联网开放世界游戏，项目建议配合 VGM。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
108 Free Roam apps/GPIO/FlipperHTTP/free_roam.fap	联网三维开放世界游戏。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
109 Web Crawler apps/GPIO/FlipperHTTP/web_crawler.fap	通过配套网络板浏览内容与请求 API。 条件：FlipperHTTP 板端固件、Wi-Fi 与相应服务文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
110 [GPIO] Oscilloscope apps/GPIO/flipperscope.fap	使用指定 ADC 引脚观察低电压波形；需遵守该应用输入限制。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
111 [TEA5767] FM Radio apps/GPIO/fm_radio.fap	配合 TEA5767 模块接收 FM 广播。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
112 [KT0803] FM Transmitter apps/GPIO/fmtx_app.fap	KT0803 FM 发射模块控制界面；需要对应硬件。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
113 GPIO apps/GPIO/gpio.fap	USB 串口桥接和 GPIO 手动控制入口。 条件：对应 GPIO / UART 外设；按接线限制使用文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
114 [DIAG] GPIO Badge apps/GPIO/gpio_badge.fap	GPIO 诊断徽章应用；需核对配套硬件说明。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

扩展接口 / GPIO · 87 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
115 [GPIO] Controller apps/GPIO/gpio_controller.fap	GPIO 控制工具；具体引脚模式以应用内界面为准。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
116 [GPIO] Explorer apps/GPIO/gpio_explorer_app.fap	探索 GPIO 的输入、输出与常见接口功能。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
117 [GPIO] Reader (aureli1c) apps/GPIO/gpio_reader_a.fap	读取并显示 GPIO 引脚状态，aureli1c 版本。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
118 [GPIO] Reader (biotinker) apps/GPIO/gpio_reader_b.fap	GPIO 状态读取工具，biotinker 版本。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
119 [GPIO] Sentry Safe apps/GPIO/gpio_sentry_safe.fap	电子保险箱安全研究工具；本指南不含绕过锁具操作。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
120 [NMEA] GPS apps/GPIO/GPS/gps_nmea.fap	通过 UART 读取 GPS 模块的 NMEA 定位数据。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
121 [NMEA] Nearby Files apps/GPIO/GPS/nearby_files.fap	按照当前位置与文件坐标的距离排列文件。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
122 [GPIO] Longwave Clock apps/GPIO/longwave_clock.fap	解码或演示长波授时信号；需要对应接收或演示电路。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
123 [MAG] MagSpoof apps/GPIO/magspoof.fap	磁条信号研究工具；需要专用线圈硬件。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
124 [GB/GBC] Cartridge apps/GPIO/MALVEKE/malveke_gb_cartridge.fap	MALVEKE 的 GB/GBC 卡带工具；具体读写功能以项目说明为准。 条件：MALVEKE 配套板与相应 Game Boy 设备 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
125 [GB] Emulator apps/GPIO/MALVEKE/malveke_gb_emulator.fap	MALVEKE 的 Game Boy 模拟器概念验证。 条件：MALVEKE 配套板与相应 Game Boy 设备 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
126 [GB] Link-Camera apps/GPIO/MALVEKE/malveke_gb_link_camera.fap	把 Game Boy Camera 图像经专用连接与 Wi-Fi 导出。 条件：MALVEKE 配套板与相应 Game Boy 设备 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

扩展接口 / GPIO · 87 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
127 [GB] Live Camera apps/GPIO/MALVEKE/malveke_gb_live_camera.fap	通过 Game Boy Camera 卡带取景和拍照。 条件：MALVEKE 配套板与相应 Game Boy 设备 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
128 [GB] Photo apps/GPIO/MALVEKE/malveke_gb_photo.fap	把 Game Boy Camera 存档里的照片导出为 BMP。 条件：MALVEKE 配套板与相应 Game Boy 设备 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
129 [GBA] Cartridge apps/GPIO/MALVEKE/malveke_gba_cartridge.fap	MALVEKE 的 GBA 卡带工具；具体读写功能以项目说明为准。 条件：MALVEKE 配套板与相应 Game Boy 设备 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
130 [GB] PIN Test apps/GPIO/MALVEKE/malveke_pin_test.fap	MALVEKE 接口测试；配套摄像功能和接线以项目说明为准。 条件：MALVEKE 配套板与相应 Game Boy 设备 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
131 [MAYHEM] Camera apps/GPIO/MAYHEM/mayhem_camera.fap	MAYHEM ESP32-CAM 实时图像与拍照界面。 条件：MAYHEM 配套 ESP32-CAM 板及固件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
132 [MAYHEM] Marauder apps/GPIO/MAYHEM/mayhem_marauder.fap	MAYHEM 板的 Marauder 界面，另有相机与灯光选项。 条件：MAYHEM 配套 ESP32-CAM 板及固件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
133 [MAYHEM] Morse Flash apps/GPIO/MAYHEM/mayhem_morseflash.fap	使用 MAYHEM 相机板灯光发送摩尔斯文字。 条件：MAYHEM 配套 ESP32-CAM 板及固件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
134 [MAYHEM] Motion Detection apps/GPIO/MAYHEM/mayhem_motion.fap	使用 MAYHEM 相机板检测画面中的运动。 条件：MAYHEM 配套 ESP32-CAM 板及固件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
135 [MAYHEM] Nanny Cam apps/GPIO/MAYHEM/mayhem_nannycam.fap	启动 MAYHEM 相机板的远程摄像模式。 条件：MAYHEM 配套 ESP32-CAM 板及固件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
136 [MAYHEM] QR Code apps/GPIO/MAYHEM/mayhem_qrcode.fap	读取 MAYHEM 相机板识别到的二维码内容。 条件：MAYHEM 配套 ESP32-CAM 板及固件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
137 [NRF24] Batch apps/GPIO/NRF24/nrf24batch.fap	NRF24 批处理工具；具体模式需核对项目说明。 条件：兼容 NRF24 模块与引脚；型号需确认 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
138 [NRF24] Channel Scan apps/GPIO/NRF24/nrf24channelscanner.fap	显示 NRF24 检测到的 2.4GHz 信道占用信息，不是 Wi-Fi 终端清单。 条件：兼容 NRF24 模块与引脚；型号需确认 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

扩展接口 / GPIO · 87 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
139 [NRF24] Mouse Jacker apps/GPIO/NRF24/nrf24mousejacker.fap	NRF24 无线鼠标安全研究工具；本指南不含设备接管操作。 条件：兼容 NRF24 模块与引脚；型号需确认 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
140 [NRF24] Scanner apps/GPIO/NRF24/nrf24scan.fap	NRF24 扫描工具；不是通用 Wi-Fi 扫描仪。 条件：兼容 NRF24 模块与引脚；型号需确认 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
141 [NRF24] Sniffer apps/GPIO/NRF24/nrf24sniff.fap	NRF24 报文监听研究工具；本指南不含设备接管步骤。 条件：兼容 NRF24 模块与引脚；型号需确认 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
142 [GB] Pokemon Trading apps/GPIO/pokemon.fap	与 Game Boy 的指定版本宝可梦游戏交换数据。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
143 [MH-Z19] CO2 Logger apps/GPIO/Sensors/co2_logger.fap	记录 MH-Z19 二氧化碳传感器数据并导出 CSV。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
144 [J305] Atomic Dice Roller apps/GPIO/Sensors/flipper_atomicdiceroller.fap	使用 J305 计数板生成骰子结果；需配套硬件。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
145 [J305] Geiger Counter apps/GPIO/Sensors/flipper_geiger.fap	显示外接 J305 盖革计数管的计数信息。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
146 [HC-SR] Dist. Sensor apps/GPIO/Sensors/hc_sr04.fap	读取 HC-SR04 类超声波测距模块。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
147 [BH1750] Lightmeter apps/GPIO/Sensors/lightmeter.fap	通过 BH1750 模块测量照度。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
148 [RCWL0516] Radar Scan apps/GPIO/Sensors/radar_scanner.fap	读取 RCWL0516 运动检测模块；不能据此识别摄像机。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
149 [GPIO] Unitemp apps/GPIO/Sensors/unitemp.fap	读取多种兼容温度传感器。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
150 [AS7331] UV Meter apps/GPIO/Sensors/uv_meter_as7331.fap	使用 AS7331 传感器测量紫外线。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

扩展接口 / GPIO • 87 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
151 [GPIO] Signal Generator apps/GPIO/signal_generator.fap	使用 GPIO 生成数字波形。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
152 [GPIO] Timelapse apps/GPIO/timelapse.fap	通过外部接口定时触发兼容相机。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
153 [UART] UART Terminal apps/GPIO/uart_terminal.fap	串口终端，用于读取和发送自己的设备数据。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
154 [VGM] Air Mouse apps/GPIO/VGM/vgm_air_mouse.fap	使用 Video Game Module 的运动传感器控制空中鼠标。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
155 [VGM] Video Game Module Tool apps/GPIO/VGM/video_game_module_tool.fap	为 Video Game Module 安装或更新适配固件。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
156 [WII] EC Analyser apps/GPIO/wii_ec_anal.fap	检测 Wii 扩展控制器。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
157 [GPIO] Wire Tester apps/GPIO/wire_tester.fap	检测导线是否连通；当前静音时听不到蜂鸣提示。 条件：对应外接硬件；不是任意三合一板均兼容 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

接触式钥匙 / iButton • 3 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
158 iButton Fuzzer apps/iButton/fuzzer_ibtn.fap	iButton 读头测试工具；本指南不含绕过访问控制步骤。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
159 iButton apps/iButton/ibutton.fap	读取、保存和使用兼容的接触式电子钥匙。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
160 iButton Converter apps/iButton/ibutton_converter.fap	转换 Cyfral、Metakom 与 Dallas 的钥匙记录格式。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

红外 / Infrared • 13 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
161 Flame RNG apps/Infrared/flame_rng.fap	从火焰等红外源变化中生成随机结果。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
162 XRemote apps/Infrared/flipper_xremote.fap	增强的红外遥控界面。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
163 Hitachi AC Remote apps/Infrared/hitachi_ac_remote.fap	日立空调红外遥控器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
164 Infrared apps/Infrared/infrared.fap	学习、保存与使用红外遥控器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
165 IR Intervalometer apps/Infrared/ir_intervalometer.fap	通过红外定时触发兼容相机快门。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
166 IR Remote apps/Infrared/ir_remote.fap	把红外遥控动作映射到 Flipper 方向键。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
167 IR Scope apps/Infrared/ir_scope.fap	显示接收到的红外信号。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
168 LIDAR Emulator apps/Infrared/lidar_emulator.fap	LIDAR 红外信号研究应用；具体模式需核对项目说明。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
169 Midea AC Remote apps/Infrared/midea_ac_remote.fap	美的空调红外遥控器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
170 Mitsubishi AC Remote apps/Infrared/mitsubishi_ac_remote.fap	三菱空调红外遥控器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
171 Pause Timer apps/Infrared/pause_timer.fap	在设定的时间触发节目暂停等红外动作。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
172 Xbox Controller apps/Infrared/xbox_controller.fap	Xbox One 红外遥控器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

红外 / Infrared • 13 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
173 Cross Remote apps/Infrared/xremote.fap	一次执行多个预设遥控动作。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

影音与绘图 / Media • 16 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
174 BPM Tapper apps/Media/bpm_tapper.fap	按 OK 打拍子，测算每分钟节拍数。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
175 Etch a Sketch apps/Media/etch.fap	方向键控制的简易线条绘图。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
176 Flizzer Tracker apps/Media/flizzer_tracker.fap	四通道芯片音乐编辑器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
177 Fmatrix apps/Media/fmatrix.fap	显示 Matrix 风格字符雨屏保。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
178 Space Playground apps/Media/fzspground.fap	空间模拟与交互演示。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
179 Image Viewer apps/Media/image_viewer.fap	查看支持格式的图片。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
180 Metronome apps/Media/metronome.fap	节拍器；当前静音，音频提示需另行开启音量。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
181 Morse Code apps/Media/morse_code.fap	解析和展示摩尔斯码。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
182 Music Player apps/Media/music_player.fap	播放 RTTL 音乐文件；当前设备静音。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
183 Ocarina apps/Media/ocarina.fap	使用按键演奏陶笛音符；当前设备静音。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

影音与绘图 / Media • 16 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
184 Paint apps/Media/paint.fap	点绘画板；按 OK 画点，长按 OK 连续绘制，长按 Back 清屏。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
185 Text to SAM apps/Media/text2sam.fap	使用 SAM 将文字转为合成语音；当前设备静音。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
186 Tuning Fork apps/Media/tuning_fork.fap	发出用于乐器调音的音调；当前设备静音。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
187 USB-MIDI apps/Media/usb_midi.fap	把 Flipper 用作 USB MIDI 乐器。 条件：USB MIDI 主机 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
188 Video Player apps/Media/video_player.fap	播放适配 Flipper 的视频与声音；当前设备静音。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
189 WAV Player apps/Media/wav_player.fap	播放兼容 WAV 音频；当前设备静音。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

NFC 高频卡 / NFC • 23 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
190 AmiTool apps/NFC/ami_tool.fap	用于游戏标签的 NTAG215 工具集。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
191 Cyborg Detector apps/NFC/cyborg_detector.fap	产生 NFC 场以点亮兼容 NFC LED 植入标签。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
192 ISO 15693-3 NFC Writer apps/NFC/iso15693_nfc_writer.fap	ISO 15693-3 NFC 标签写入工具；需使用兼容标签。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
193 Metroflip apps/NFC/metroflip.fap	解析部分交通卡的结构与数据。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
194 MIFARE Classic Editor apps/NFC/mfc_editor.fap	查看和编辑本地 MIFARE Classic 的 .nfc 文件。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

NFC 高频卡 / NFC · 23 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
195 MFKey apps/NFC/mfkey.fap	MIFARE Classic 密钥分析工具；不等于任意卡都能完整读取。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
196 Mifare Fuzzer apps/NFC/mifare_fuzzer.fap	使用不同测试 UID 检查读卡器反应；本指南不含访问控制绕过步骤。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
197 NFC apps/NFC/nfc.fap	识别、读取并保存支持的 13.56MHz NFC 卡。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
198 NFC APDU Runner apps/NFC/nfc_apdu_runner.fap	从脚本执行 APDU 命令，用于自己的测试标签与设备。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
199 NFC-Eink apps/NFC/nfc_eink.fap	操作兼容的 NFC 电子纸标签。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
200 NFC Login apps/NFC/nfc_login.fap	把 NFC 标签事件用于自己电脑的 USB / 蓝牙 HID 登录流程。 条件：自己的 USB / BLE 输入目标 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
201 NFC Magic apps/NFC/nfc_magic.fap	可修改第 0 扇区标签的写入工具；不是所有 NFC 卡都支持。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
202 NFC Maker apps/NFC/nfc_maker.fap	生成文字、链接、联系人等 NFC 文件。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
203 NFC Playlist apps/NFC/nfc_playlist.fap	按列表切换 NFC 记录。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
204 Passport Reader apps/NFC/passy.fap	读取兼容电子旅行证件的公开支持字段；需满足证件协议条件。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
205 HID iClass (PicoPass) apps/NFC/picopass.fap	与兼容 PicoPass / iClass 标签通信。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
206 SaFlip apps/NFC/saflip.fap	酒店卡格式研究工具；兼容范围以项目说明为准。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

NFC 高频卡 / NFC • 23 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
207 Seader apps/NFC/seader.fap	智能卡相关扩展应用；硬件与协议条件需核对项目说明。 条件：项目指定智能卡扩展硬件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
208 Seos Compatible apps/NFC/seos.fap	Seos 兼容读卡与模拟研究工具；支持范围并非所有卡。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
209 UL-C Bruteforce apps/NFC/ulc_brute.fap	Ultralight C 认证研究工具；本指南不含密钥破解步骤。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
210 UL-C Relay apps/NFC/ulc_relay.fap	Ultralight C 认证中继研究工具；本指南不含绕过认证步骤。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
211 ULCFKey apps/NFC/ulcfkey.fap	特定非标准 Ultralight C 标签的密钥研究工具。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
212 Weebo apps/NFC/weebo.fap	NTAG215 标签解析、写入与模拟工具集。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

低频与 UHF 卡 / RFID • 7 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
213 EM4100 Key Generator apps/RFID/em4100_generator.fap	从 RFID 记录生成测试 ID 列表。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
214 RFID Fuzzer apps/RFID/fuzzer_rfid.fap	低频 RFID 读卡器测试工具；本指南不含访问控制绕过步骤。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
215 125 kHz RFID apps/RFID/lfrfid.fap	读取、保存和使用兼容 125kHz 低频卡。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
216 Simultaneous UHF RFID Reader apps/RFID/simultaneous_rfid_reader.fap	配合 M6E Nano、M7E Hecto 或 YRM 系列读头读取 UHF 标签。 条件：指定 M6E / M7E / YRM UHF 读头 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
217 T5577 Multiwriter apps/RFID/t5577_multiwriter.fap	给兼容 T5577 测试标签写入多个钥匙记录。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

低频与 UHF 卡 / RFID · 7 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
218 T5577 Raw Writer apps/RFID/t5577_writer.fap	T5577 原始数据写入工具；使用前需核对标签类型。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
219 YRM100 UHF RFID apps/RFID/uhf_rfid.fap	配合 YRM100 模块读取 UHF RFID 标签。 条件：YRM100 UHF 读头 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

无线信号 / Sub-GHz · 21 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
220 Chief Cooker apps/Sub-GHz/chief_cooker.fap	专用 Sub-GHz 应用；清单缺少用途说明，需核对项目 README。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
221 Enhanced Sub-GHz Chat apps/Sub-GHz/esubghz_chat.fap	在兼容 Flipper 间交换 Sub-GHz 文字消息。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
222 Flipper Share apps/Sub-GHz/flipper_share.fap	在兼容 Flipper 间经 Sub-GHz 传输文件。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
223 Music to Sub-GHz Radio apps/Sub-GHz/fmf_to_sub.fap	将 Flipper 音乐文件转换成 Sub-GHz 信号文件。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
224 HC-11 Modem apps/Sub-GHz/hc11_modem.fap	HC-11 无线串口模块的控制界面。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
225 Restaurant Pager apps/Sub-GHz/meal_pager.fap	餐饮寻呼器测试工具；本指南不含批量触发操作。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
226 POCSAG Pager apps/Sub-GHz/pocsag_pager.fap	解析支持频率上的 POCSAG 1200 消息。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
227 ProtoPirate apps/Sub-GHz/proto_pirate.fap	解析部分车钥匙 Sub-GHz 信号格式；不等于可复制滚动码。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
228 ProtoView apps/Sub-GHz/protoview.fap	检测、显示和分析数字无线信号波形。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

无线信号 / Sub-GHz · 21 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验证
229 Radio Scanner apps/Sub-GHz/radio_scanner.fap	扫描支持的无线频段。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
230 Rolling Flaws apps/Sub-GHz/rolling_flaws.fap	滚动码协议研究工具；本指南不含绕过或接管设备步骤。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
231 Spectrum Analyzer apps/Sub-GHz/spectrum_analyzer.fap	显示支持频段内的射频频谱图。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
232 Sub Analyzer apps/Sub-GHz/sub_analyzer.fap	离线分析 .sub 文件的信号属性。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
233 Sub-GHz apps/Sub-GHz/subghz.fap	接收、分析与保存支持的 Sub-GHz 无线信号。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
234 Sub-GHz Bruteforcer apps/Sub-GHz/subghz_bruteforcer.fap	Sub-GHz 协议测试工具；本指南不含暴力触发操作。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
235 Sub-GHz Playlist apps/Sub-GHz/subghz_playlist.fap	按列表组织和使用 Sub-GHz 记录。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
236 Sub-GHz Playlist Creator apps/Sub-GHz/subghz_playlist_creator.fap	创建或编辑 Sub-GHz 记录列表。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
237 Sub-GHz Remote apps/Sub-GHz/subghz_remote.fap	将最多五个 .sub 记录组织成遥控界面。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
238 Sub-GHz Scheduler apps/Sub-GHz/subghz_scheduler.fap	按时间间隔调度已保存的 Sub-GHz 记录。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
239 TPMS Reader apps/Sub-GHz/tpms.fap	读取或激活兼容胎压传感器；需对应协议支持。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
240 Weather Station apps/Sub-GHz/weather_station.fap	接收多种支持的 Sub-GHz 气象传感器数据。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

实用工具 / Tools • 48 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
241 Analog Clock apps/Tools/analog_clock.fap	模拟指针时钟。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
242 Bad KB apps/Tools/bad_kb.fap	USB / 蓝牙键盘自动化脚本入口；用于自己设备的输入流程。 条件：自己的 USB / BLE 输入目标 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
243 Barcode apps/Tools/barcode_app.fap	在屏幕上显示支持格式的条形码。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
244 Brainfuck apps/Tools/brainfuck.fap	运行 Brainfuck 语言程序。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
245 Caesar Cipher apps/Tools/caesar_cipher.fap	使用凯撒移位密码处理文字。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
246 Calculator apps/Tools/calculator.fap	计算简单数学表达式。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
247 Calendar apps/Tools/calendar.fap	查看日历；具体编辑能力以应用内选项为准。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
248 CAN Tools apps/Tools/can_tools.fap	管理 CAN 的 DBC 文件和解码数据。 条件：对应 CAN 数据与 DBC 文件；实时接口需配套硬件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
249 Clock apps/Tools/clock.fap	带亮度控制、闹钟和基础计时器的时钟。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 USB 启动与退出已验收
250 Count Down Timer apps/Tools/cntdown_tim.fap	倒计时工具。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
251 Combo Cracker apps/Tools/combo_cracker.fap	组合锁研究工具；本指南不含开锁步骤。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
252 Counter apps/Tools/counter.fap	按键计数器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

实用工具 / Tools • 48 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
253 DTMF Dolphin apps/Tools/dtmf_dolphin.fap	双音多频拨号音与相关音频演示；当前设备静音。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
254 [RPC] Network apps/Tools/example_network.fap	RPC 网络接口示例；需要支持该接口的配套客户端。 条件：实现网络 RPC 的客户端；官方手机端未验收 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
255 FlipCrypt apps/Tools/flip_crypt.fap	文字加密、解密与哈希工具集。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
256 FlipBIP Crypto Wallet apps/Tools/flipbip.fap	加密资产钱包工具；安装存在不代表已配置或审计。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
257 FlipNote apps/Tools/flipnote.fap	直接在设备上打开、编辑和保存文本文件。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
258 Flipp Pomodoro apps/Tools/flipp_pomodoro.fap	番茄工作计时器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
259 Chronometer apps/Tools/flipper_chronometer.fap	秒表与计时工具。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
260 Flipper Wedge apps/Tools/flipper_wedge.fap	把读取到的 RFID / NFC UID 或支持的 NDEF 文本输入到自己的电脑。 条件：自己的 USB / BLE 输入目标 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
261 [RPC] GPS apps/Tools/gps_rpc.fap	显示 RPC 客户端提供的位置；官方手机客户端尚未验收此扩展。 条件：配套 RPC 定位客户端；官方手机端未验收 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
262 HEX Editor apps/Tools/hex_editor.fap	逐行查看和编辑本地文本文件。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
263 HEX Viewer apps/Tools/hex_viewer.fap	按十六进制查看文件内容。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
264 IconEdit apps/Tools/iconedit.fap	编辑设备图标。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

实用工具 / Tools • 48 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
265 Key Copier apps/Tools/key_copier.fap	机械钥匙相关工具；具体功能需核对项目 README。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
266 Flipper Lab apps/Tools/lab.fap	11 个主题的英文功能指南，可从说明页打开对应应用。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 USB 启动与退出已验收
267 Lab Bridge apps/Tools/lab_bridge.fap	有边界的扩展板串口数据通道；需要匹配的手机客户端和板端协议。 条件：输出 UART 数据的板卡及匹配接收端；AIO 未验收 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
268 Multi Converter apps/Tools/multi_converter.fap	单位换算工具。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
269 Multi Counter apps/Tools/multi_counter.fap	四个独立的桌游计数器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
270 Net Calculator apps/Tools/net_calculator.fap	离线计算 IPv4 的 VLSM 子网划分。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
271 NFC/RFID Detector apps/Tools/nfc_rfid_detector.fap	判断读卡器发出的是 NFC 场还是 125kHz RFID 场。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
272 NickName Generator apps/Tools/nickname_generator.fap	生成不同风格的随机昵称。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
273 Nightstand Clock apps/Tools/nightstand.fap	带屏幕亮度控制的床头时钟。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
274 Password Generator apps/Tools/passgen.fap	生成密码字符串。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
275 Pomodoro Timer apps/Tools/pomodoro_timer.fap	番茄工作法计时器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
276 Programmer Calculator apps/Tools/programmercalc.fap	面向程序员的进制与数值计算器。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

实用工具 / Tools • 48 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
277 QR Code apps/Tools/qrcode.fap	在屏幕上显示二维码。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
278 Quac! apps/Tools/quac.fap	组织常用遥控动作的快捷操作界面。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
279 Resistance Calculator apps/Tools/resistors.fap	电阻相关计算工具。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
280 SD Info apps/Tools/sd_info.fap	查看 SD 卡信息。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 USB 启动与退出已验收
281 Segment Clock apps/Tools/segment_clock.fap	数码管风格时钟。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
282 Tasks apps/Tools/tasks.fap	待办事项工具。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
283 Text Viewer apps/Tools/text_viewer.fap	查看文本文件。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
284 Tone Generator apps/Tools/tone_gen.fap	产生音调；当前设备静音。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
285 Authenticator apps/Tools/totp.fap	基于时间或计数的 TOTP / HOTP 验证码工具。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
286 Flipper Time Tracker apps/Tools/trackerflipx.fap	将任务时间戳记录到 CSV，计算已用时间。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
287 uPython apps/Tools/upython.fap	编译和运行兼容的 MicroPython 脚本。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
288 Voltage Calculator apps/Tools/voltcalc_app.fap	电压、电阻与电流计算工具。 条件：本机；按应用要求准备数据文件 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

USB 外设 / USB • 7 个

英文名 / SD 路径	中文用途 / 条件 / 验收
289 USB Remote apps/USB/hid_usb.fap	通过 USB 作为键盘、鼠标或媒体遥控器。 条件：兼容 USB 主机及数据线；蓝牙不能替代 USB 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
290 LEGO Dimensions Toy Pad apps/USB/ldtoypad.fap	模拟 LEGO Dimensions 的 USB Toy Pad。 条件：兼容 USB 主机及数据线；蓝牙不能替代 USB 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
291 Mass Storage apps/USB/mass_storage.fap	将选定磁盘镜像作为 USB 存储设备提供给电脑。 条件：兼容 USB 主机及数据线；蓝牙不能替代 USB 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
292 Portal Of Flipper apps/USB/portal_of_flipper.fap	游戏外设 USB 模拟器；具体设备兼容性以项目说明为准。 条件：兼容 USB 主机及数据线；蓝牙不能替代 USB 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
293 U2F apps/USB/u2f.fap	把设备用作 USB U2F 第二因素验证令牌。 条件：兼容 USB 主机及数据线；蓝牙不能替代 USB 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
294 USB Consumer Control apps/USB/usb_ccb.fap	发送 USB 媒体与系统控制按键。 条件：兼容 USB 主机及数据线；蓝牙不能替代 USB 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测
295 USB Game Controller apps/USB/xinput_controller.fap	模拟 XInput 游戏控制器。 条件：兼容 USB 主机及数据线；蓝牙不能替代 USB 文件已验；用途依源码，功能未逐项实测

121 个后台插件分布于 cli、js_app、metroflip、nfc、subghz、subghz_gps、totp 和 unit_tests 等应用资源目录。完整插件路径保存在配套 apps.zh-CN.json 中。