

Postprensa, encuadernación y terminaciones

U7-8 · Apunte E6. Cátedra (postimpresión, encuadernación), Quintana Orozco.

El pliego

- Se describe por **tintas frente/dorso** (4/4, 1/1, 4/0), marcas y medidas.
- Cuadernillos de 8, 16, 32, 64 (también 12 o 24). Probar 32 → 16 → 8.
- **Compra ≠ impresión ≠ encuadernación.**

Corte

- **Guillotina lineal** (un corte) / **trilateral** (tres a la vez; no sirve con solapas).
- **Refilado:** corte final de cabeza, pie y frente.
- **Troquel:** corta, **marca** el pliegue y **puntillea**. Plano (preciso) / rotativo (rápido).

Plegado y armado

	Qué es	Para
Plegado en cruz	Pliegues a 90°	Libros, revistas
Plegado paralelo	Díptico, tríptico, acordeón, ventana	Folletos
Alzado	Cuadernillos uno al lado del otro	Libros pegados o cosidos
Embuchado	Uno dentro del otro	Acaballado (grapa)

Encuadernación

Tipo	Clave
Rústica	Tapa blanda pegada al lomo
Cartoné	Tapa dura; las guardas unen tripa y tapas (no el lomo)
Binder / hot melt	Fresado + cola en el lomo: barato, puede despegarse
PUR	Adhesivo más flexible y resistente; más caro
Cosido con hilo	Máxima resistencia y apertura
Acaballado (grapa)	Hasta ~96 pp (24 hojas)
Anillado, espiral, Wire-O	Sin múltiplos de pliegue; abre 360°

Cosida → muchos cuadernillos chicos. **Pegada** → da igual.

Terminaciones superficiales

	Rasgo
Laminado	Film plástico (brillante o mate); protege; no se sectoriza
Barniz	Sobre todo estético; protege menos. UV: seca al instante, sin repinte
Laca	Se sectoriza (sectorizada o UV sectorizado); más cara
Cuño seco	Relieve sin tinta; matriz fotomecánica, se gasta
Timbrado	Acero tallado a mano; no se gasta; más caro
Hot stamping	Foil fundido por calor; lento
Cold foil	Adhesivo UV; en línea, rápido

Tinta metalizada ≠ foil: sin brillo espejo.

Orden y costo

- El **cuño** va **al final**, después de laminar o barnizar: los rodillos aplastarían el relieve.
- Cada proceso extra suma **tiempo de operario** y costo.
- Sangrado: **3 mm** por lado para el corte.