

СТЕ × СТЕ

Когда возникает

В запросе **набрали «жирных» СТЕ** из разных таблиц, а потом решили сделать между ними JOIN.

Кейс актуален для версий ниже v12 или запросов с WITH MATERIALIZED.

Как опознать

```
1  -> СТЕ Scan
2    && loops > 10
3    && loops × (rows + RRbF) > 10000
4    -- слишком большое декартово произведение СТЕ
```

Рекомендации

Внимательно проанализировать запрос — а [нужны ли тут вообще СТЕ](#)? Если все-таки да, то применить «ословаривание» в hstore/json по модели, описанной в [PostgreSQL Antipatterns: ударим словарем по тяжелому JOIN](#).