


Thickness: **1.6MM** Finished Outer Copper: **10Z** Inner Copper: **10Z** Inner layer Residual copper ratio: **70%**

	Layer	Material	Thickness (mm)	Thickness after lamination(mm)
	L1-CU	Outer Base Copper 0.50Z	0.0175	0.0175 (Plating to 10Z)
	PP	2116 RC58% DK:4.45	0.1300	0.1195
	L2-CU	Inner Copper 10Z	0.0350	0.5 (Core with Cu)
	CORE	Core DK:4.6	0.4300	
	L3-CU	Inner Copper 10Z	0.0350	
	PP	7628 RC46% DK:4.74	0.1960	0.1750
	L4-CU	Inner Copper 10Z	0.0350	0.5 (Core with Cu)
	CORE	Core DK:4.6	0.4300	
	L5-CU	Inner Copper 10Z	0.0350	
	PP	2116 RC58% DK:4.45	0.1300	0.1195
L6-CU	Outer Base Copper 0.50Z	0.0175	0.0175 (Plating to 10Z)	