

Contour reconstruit

ESSAI HORS JEU

Ankheg - comparaison du masque alpha installé avec une reconstruction SDF.

ALPHA ACTUEL



CONTOUR RECONSTRUIT



Même pose, même palette et même cadrage. Sol de pierre simulé.

Zoom de simulation : 1 pixel de la texture Q3m x2 = 3 pixels écran.

Les marches du contour

ESSAI HORS JEU

Gros plans reconstitués à un grossissement de 6 pixels écran par texel Q3m x2.

ALPHA ACTUEL


DOS ET CARAPACE



CONTOUR RECONSTRUIT



PATTE DIAGONALE



Le bord peut avancer ou reculer localement ; l'intérieur reste la texture Q3m.

Quatre poses de contrôle

ESSAI HORS JEU


Même recette - zoom simulé : 1,5 pixel écran par texel Q3m x2.

Face

MAKHG1 / frame 11



Actuel



SDF

Profil

MAKHG1 / frame 25



Actuel



SDF

Attaque

MAKHG3 / frame 20



Actuel



SDF

Direction opposée

MAKHG1E / frame 25



Actuel



SDF

La transparence reconstruite

ESSAI HORS JEU

Blanc = opaque ; gris = partiellement transparent ; noir = transparent.

ALPHA ACTUEL



CONTOUR RECONSTRUIT



Le nouveau masque couvre les deux côtés du contour. Les couleurs de bord proviennent des pixels Q3m voisins, ce qui évite de mélanger le contour avec du noir. Les ombres gardent leur masque source et leur filtrage Catmull-Rom.

Portée du test

ESSAI HORS JEU

Référence ingame fournie et paramètres de la simulation présentée dans ce PDF.

CAPTURE INGAME FOURNIE



Image de référence avant ce test. Les simulations utilisent une palette verte de référence et des poses décodées du sprite ; elles ne reproduisent pas exactement cet instant du jeu.

Reconstruction

Champ de distance lissé, sigma 2 pixels x2 ; modification du champ bornée à 1 pixel x2. Protection des parties fines et des composantes du masque.

Anti-crênelage

Couverture intégrée sur 8×8 sous-pixels écran. RGB filtré en Catmull-Rom, avec extension des couleurs Q3m au bord.

Contrôles

12 frames issues de 4 poses et de leurs voisines. Composantes et trous conservés au centre des texels, y compris les fragments préexistants. Variation de surface opaque inférieure à 0,5 %.

Ce qui reste à vérifier

Précision GPU, flou natif, sélection, teintes et éclairage du jeu. Le rendu SDF proposé demande une intégration runtime et une validation ingame.

État

Essai offline uniquement. Aucun fichier du jeu modifié et aucune nouvelle validation ingame déduite.

Principe SDF : Chris Green / Valve, SIGGRAPH 2007. Recette et données du test : q3m-ankheg-sdf-offline-x2-20261004-v1.