


Stahlpanzerrohr-Gewinde

Pg

Gewindegrenzmasse nach DIN 40430 (Februar 1971)



Gew.- be- zeich- nung	Rohr						Muffe					
	Aussen Ø		Flanken Ø		Kern Ø		Aussen Ø		Flanken Ø		Kern Ø	
	maxi d max.	mini d min.	maxi d ₂ max.	mini d ₂ min.	maxi d ₃ max.	mini d ₃ min.	maxi D max.	mini D min.	maxi D ₂ max.	mini D ₂ min.	maxi D ₁ max.	mini D ₁ min.
Pg 7	12,50	12,30	11,89	11,69	11,28	11,08	12,65	12,50	12,04	11,89	11,43	11,28
Pg 9	15,20	15,00	14,53	14,33	13,86	13,66	15,35	15,20	14,68	14,53	14,01	13,86
Pg 11	18,60	18,40	17,93	17,73	17,26	17,06	18,75	18,60	18,08	17,93	17,41	17,26
Pg 13,5	20,40	20,20	19,73	19,53	19,06	18,86	20,55	20,40	19,88	19,73	19,21	19,06
Pg 16	22,50	22,30	21,83	21,63	21,16	20,96	22,65	22,50	21,98	21,83	21,31	21,16
Pg 21	28,30	28,00	27,54	27,24	26,78	26,48	28,55	28,30	27,79	27,54	27,03	26,78
Pg 29	37,00	36,70	36,24	35,94	35,48	35,18	37,25	37,00	36,49	36,24	35,73	35,48
Pg 36	47,00	46,70	46,24	45,94	45,48	45,18	47,25	47,00	46,49	46,24	45,73	45,48
Pg 42	54,00	53,70	53,24	52,94	52,48	52,18	54,25	54,00	53,49	53,24	52,73	52,48
Pg 48	59,30	59,00	58,54	58,24	57,78	57,48	59,55	59,30	58,79	58,54	58,03	57,78