## 噪声和闪烁光衰减长度测量

宇宙线粒子探测与物理实验

王亚朋 报告人: 朱宇涛

2024年10月10日

## 目录

1 实验目标

② 实验过程

③ 结果分析

4 参考文献

# 实验目标

#### 实验目标

#### 在本次实验中我们希望[1]:

- 了解宇宙线的成因与特点;
- 2 掌握探测原理与探测器的使用方法;
- 3 熟悉数据获取与处理的基本方式;
- 4 观察噪声特征,测量闪烁光衰减长度。

# 实验过程

#### 暗噪声测量




图 1: 暗噪声,根据一组测量数据作图。

通过示波器的频率显示,测量并取平均,得到暗噪声计数率  $n_d \approx 16.02 \, \mathrm{s}^{-1}$ .

#### 电子学噪声测量



图 2: 电子学噪声。

2024年10月10日

### μ子信号测量



**图 3:** μ 子信号。

测量得到信号计数率  $n_s \approx 9.98 \, \mathrm{s}^{-1}$ .

## 闪烁光衰减长度测量

我们知道, 光在闪烁体中传播时按指数衰减:

$$q = Q_0 e^{-\frac{L}{L_0}},\tag{1}$$

其中  $Q_0$  为初始光子数,q 为传播距离 L 后的光子数, $L_0$  是闪烁体的光衰减长度。

为测量  $L_0$ ,我们对闪烁体两端的光信号作符合测量,分别得到两端信号的触发时间和幅度,进而确定信号的时间差和电荷量之比。

由上推导得到:

$$\ln \frac{q_1}{q_2} = -\frac{c}{nL_0} (t_1 - t_2 + \Delta t_E), \tag{2}$$

其中 n = 1.583. 进而可通过线性拟合实现衰减长度的测量。

### 闪烁光衰减后信号符合波形




图 4: Wavefont00.




图 5: Wavefont03.

# 结果分析

#### 电荷比值与时间分布




图 6: 电荷比值的自然对数与时间差的分布, 以及线性拟合结果。

根据拟合结果可计算得

$$L_0 \approx 0.83 \,\mathrm{m}.\tag{3}$$

线性拟合相关系数  $R^2 \approx 0.442$ , 相对统计不确定度为 0.180.

#### 系统不确定度

考虑系统不确定度,主要分为荧光光子衰减,光电子倍增,示波器的时间分辨 与电压分辨率几部分:

忽略光电子倍增与电荷分辨的不确定度,光子衰减的相对不确定度为

$$\sigma_{\text{photon}} = \sqrt{\frac{2p_1(1-p_1)}{N} + \frac{2p_2(1-p_2)}{N}},\tag{4}$$

其中 $p_1, p_2$ 分别为两端的光子幸存率,N为事例产生的总光子数。

假设总光子数 100, 估计相对不确定度为 0.100。

示波器的时间分辨率为  $\Delta t = 0.5$ ns, 将时间分布视为均匀分布,时间差的不确定 度为 ♣.

对应的相对不确定度为  $\sigma_t = \frac{\Delta tc}{\sqrt{6nL_0}} = 0.047$ .

最终得到衰减长度为  $0.83 \pm 0.09_{\text{sysm}} \pm 0.15_{\text{stat}}$ .

2024年10月10日

# 参考文献

#### 参考文献 i

[1] 高能宇宙线粒子探测实验.

https://hep.tsinghua.edu.cn/training/cosmicRay/.