ООО НПП «Интэп»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического директора
ООО НПП «Интэп»

_____ Т.В. Рыбальченко

_____

Автоматизированная система учета электроэнергии.

Каталог базы данных.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

АЧАП.00124-01 33 01-1

Начальник отдела разработки ПО

_____ А.А. Сечин
_____

2013

Инв. № ориг.		Подпись и дата		Зам. инв. №		Инв. № дубл.		Подпись дата	

Содержание

1 Перечень таблиц БД 8
1.1 Описание таблицы Addformparam – Дополнительные параметры формы 15
1.2 Описание таблицы Addformparamval – Значения дополнительных параметров формы 15
1.3 Описание таблицы Addpointparam – Дополнительные параметры ТУ 16
1.4 Описание таблицы Addpointparamval – Дополнительные значения параметров ТУ 16
1.5 Описание таблицы Archstat – Статистика архивов 17
1.6 Описание таблицы Baseformula – Базовые формулы 17
1.7 Описание таблицы Baseformulparams – Параметры базовой формулы 17
1.8 Описание таблицы Billold – Суточные 18
1.9 Описание таблицы Billorg – Суточные первичка 22
1.10 Описание таблицы Billorgarch – Суточные первичка архив 25
1.11 Описание таблицы Calcarguments – Аргументы расчета точек 29
1.12 Описание таблицы Calcbyduplication – Расчет по дублирующему счетчику 29
1.13 Описание таблицы Calc_Hours – Результаты расчета часов работы трансформаторов и линий 30
1.14 Описание таблицы Calc_Links – Рабочая таблица связей для расчета потерь . 30
1.15 Описание таблицы Calcpointbygroup – Расчетные точки по группе 31
1.16 Описание таблицы Calcpoints – Расчетные точки 31
1.17 Описание таблицы Calcpointtype – Типы ручников 31
1.18 Описание таблицы Calc_Results – Результаты расчетов и разноски потерь 32
1.19 Описание таблицы Channels – Каналы опроса приборов учета 32
1.20 Описание таблицы Chanpoint – Точки каналов 34
1.21 Описание таблицы Check_Results – Результаты верификации 35
1.22 Описание таблицы Check_Resultsg – Результаты верификации по группам 35

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	**Каталог_БД**		
Разраб.		Кальницкая			***Автоматизированная система учета электроэнергии***	Лит.	Лист 1 / Листов 144
Пров.		Виленская					
Н. контр.		Сечин			***Каталог базы данных***	***ООО НПП «Интеп»***	
Утв.		Рыбальченко					

Копировал
Формат А4

1.23 Описание таблицы Check_Status – Результаты несостоявшихся верификаций 36
1.24 Описание таблицы Comportevents – События по COM порту (журнал) 36
1.25 Описание таблицы Comports – COM порты 37
1.26 Описание таблицы Comporttype – Типы соединения..... 37
1.27 Описание таблицы Connectionparam – Параметры присоединения 38
1.28 Описание таблицы Connectionparamfullhours – Время работы присоединения . 39
1.29 Описание таблицы Copyfiles – Скопированные файлы..... 39
1.30 Описание таблицы Cs_Profile – Скопированные файлы..... 40
1.31 Описание таблицы Curr_Power – Текущие..... 40
1.32 Описание таблицы Curr_Power_Arch – Архив параметров сети..... 42
1.33 Описание таблицы Dbmain – Главная БД..... 43
1.34 Описание таблицы Db_Term – Контроль объема БД 44
1.35 Описание таблицы Departments – Подразделения..... 44
1.36 Описание таблицы Deportation – Каналы рассылки 44
1.37 Описание таблицы Deportfiles – Файлы рассылки 45
1.38 Описание таблицы Deportprocedures – Фоновые процедуры 46
1.39 Описание таблицы Detturnover – Расчет по подразделениям 46
1.40 Описание таблицы Dict_Obj_Types – Типы объектов..... 47
1.41 Описание таблицы Diftariff – Дифтарифный актив..... 47
1.42 Описание таблицы Ea_Events – Событие по счетчику..... 49
1.43 Описание таблицы Enterprise – Предприятие..... 49
1.44 Описание таблицы Feeders – Присоединения..... 49
1.45 Описание таблицы Feederscoef – Коефициенты точек 52
1.46 Описание таблицы Filters – Фильтр 52
1.47 Описание таблицы Fiscal – Фискальный журнал 53
1.48 Описание таблицы Form_Group – Доступные группы..... 53
1.49 Описание таблицы Forms – Формы..... 53
1.50 Описание таблицы Forms_Ex – Файлы шаблоны Excel для мониторов..... 54
1.51 Описание таблицы Form_Templates – Шаблоны форм 54
1.52 Описание таблицы Formulparams – Параметры формулы 55
1.53 Описание таблицы Fulljournal – Полный журнал..... 56
1.54 Описание таблицы Grouplimit – Лимиты групп 56

1.55 Описание таблицы Groups – Группы 57
1.56 Описание таблицы Grouptypes – Типы групп 58
1.57 Описание таблицы Halfhourarch – Получасовки архив 58
1.58 Описание таблицы Halfhourholes – Получасовки дырки 60
1.59 Описание таблицы Halfhourold – Получасовки 60
1.60 Описание таблицы Halfhourtmp – Получасовки временные 61
1.61 Описание таблицы Iccpevents – События по ICCP 62
1.62 Описание таблицы Iccpstat – Статистика ICCP 63
1.63 Описание таблицы Itekcoeff – Коэффициенты Итека 64
1.64 Описание таблицы Jobs – Фоновые работы (JOB) 64
1.65 Описание таблицы Journal – Журнал 64
1.66 Описание таблицы Journallast – Системный журнал (оперативный) 65
1.67 Описание таблицы Last_Export – Последние экспортированные данные 65
1.68 Описание таблицы Lastrec – Последние получасовки 66
1.69 Описание таблицы Lastrecforrecalc – Последние получасовки для пересчета 66
1.70 Описание таблицы Last_Save – Последние сохраненные данные 67
1.71 Описание таблицы Lg_Loadprof – Файл ГН LG 68
1.72 Описание таблицы Lg_Readout – Файл LG 68
1.73 Описание таблицы Lgstatus – Статус счетчиков типа LG 68
1.74 Описание таблицы Maketerr – Ошибки округления 30817 69
1.75 Описание таблицы Maketformulas – Вычисляемые группы в макете 70
1.76 Описание таблицы Maketgroups – Группы макетов 70
1.77 Описание таблицы Maketpoints – Точки макетов 70
1.78 Описание таблицы Makets – Задания 71
1.79 Описание таблицы Maket30817 – Результаты расчетов М30817 71
1.80 Описание таблицы Man_Inp_Hhour – Показания индукционников 72
1.81 Описание таблицы Maxhours – Часы максимальной нагрузки 75
1.82 Описание таблицы Measures – Измерения 75
1.83 Описание таблицы Metereventsdict – Сообщения счетчиков 76
1.84 Описание таблицы Meterparameter – Параметризация счетчиков 76
1.85 Описание таблицы Meters – Счетчики 76
1.86 Описание таблицы Metershistory – Замены счетчиков 77

1.87 Описание таблицы Meterstatusbitdict – Биты статуса счетчика 78
1.88 Описание таблицы Metertype – Типы счетчиков и УСД 79
1.89 Описание таблицы Metertypedict – Справочник типов счетчиков 79
1.90 Описание таблицы Monitors – Мониторы 80
1.91 Описание таблицы Monitor_Schemes – Схемы 80
1.92 Описание таблицы Monthsorg – Месячные 81
1.93 Описание таблицы Monthsorgarch – Месячные архив 84
1.94 Описание таблицы Mrids – Глобальные идентификаторы 88
1.95 Описание таблицы Objtypemeas – Измерения типов объектов 88
1.96 Описание таблицы Operatingday – Режимные дни 88
1.97 Описание таблицы Operscanschemas – Схемы оперативного опроса 89
1.98 Описание таблицы Osm_Switchings – История переключений коммутационных аппаратов 89
1.99 Описание таблицы Parallelconnection – Параллельное присоединение 90
1.100 Описание таблицы Parameter – Параметры системы 90
1.101 Описание таблицы Parsingmakets – Разобранные макеты 91
1.102 Описание таблицы Pasfiles – Файлы PAS 91
1.103 Описание таблицы Pointformula – Дорасчетные формулы 92
1.104 Описание таблицы Pointfullhours – Время работы точки учета 92
1.105 Описание таблицы Points – Точки учета 93
1.106 Описание таблицы Pointsparam – Изменяемые параметры присоединений 94
1.107 Описание таблицы Pqlog – Журнал качества энергии 94
1.108 Описание таблицы Priority – Приоритеты восстановления 95
1.109 Описание таблицы Procedures – Отчетные процедуры 95
1.110 Описание таблицы Profile – Профиль 96
1.111 Описание таблицы Protocols – Протоколы 97
1.112 Описание таблицы Rate_List – Тарифы 97
1.113 Описание таблицы Rates – Расписание тар зон 98
1.114 Описание таблицы Recompens – Расчет реактива для потерь 98
1.115 Описание таблицы Relatedparam – Зависимые параметры 99
1.116 Описание таблицы Reportgroups – Отчетные группы 99
1.117 Описание таблицы Reports – Отчеты 99

1.118 Описание таблицы Rmakets – Принятые макеты 100
1.119 Описание таблицы Role_Groups – Доступные группы роли 101
1.120 Описание таблицы Roles – Роли 101
1.121 Описание таблицы Role_Task – Доступные задачи 102
1.122 Описание таблицы Round30817 – Остатки округления 30817 102
1.123 Описание таблицы Rt_Feeders – Параметры присоединений 103
1.124 Описание таблицы Rt_Line – Параметры линий 104
1.125 Описание таблицы Rt_Links – Связи между объектами, используется для расчета потерь 105
1.126 Описание таблицы Rt_Objects – Дерево обектов для расчета 105
1.127 Описание таблицы Rt_Seq – Имитатор последовательности для объектов АСКУЭ 106
1.128 Описание таблицы Rt_Transform2 – Параметры 2-х обмоточных трансформаторов 106
1.129 Описание таблицы Rt_Transform3 – Параметры 3-х обмоточных трансформаторов 107
1.130 Описание таблицы Schedulelist – Виды расписаний тарифных зон 108
1.131 Описание таблицы Schemchannels – Схемы Каналы 108
1.132 Описание таблицы Se_Colors – Раскраска объектов по классам напряжения 108
1.133 Описание таблицы Se_Layers – Перечень и видимость слоев схем 109
1.134 Описание таблицы Se_Links – Связи объектов схем графического редактора 109
1.135 Описание таблицы Se_Objects – Объекты схем графического редактора 110
1.136 Описание таблицы Se_Properties – Перечень свойств объектов 111
1.137 Описание таблицы Se_Seq – Имитатор последовательности для объектов редактора схем 111
1.138 Описание таблицы Se_Sheets – Список схем графического редактора 112
1.139 Описание таблицы Se_Type_Map – Таблица соответствия типов объектов в редакторе схем и дереве объектов 112
1.140 Описание таблицы Se_Type_Properties – Привязка набора свойств к типам объектов 113
1.141 Описание таблицы Se_Values – Значения свойств объектов графического редактора 113

1.142 Описание таблицы Sharedconnectionparam – Параметры присоединения долев потерь 114
1.143 Описание таблицы Sourcetypes – Виды источников 114
1.144 Описание таблицы Srv – Сервера сбора данных 115
1.145 Описание таблицы Switches – Переключение обводных 115
1.146 Описание таблицы Switchessrv – Переключения обводных опрос 116
1.147 Описание таблицы Switchessrvp – Переключения обводвых опрос обработка 117
1.148 Описание таблицы Tariff – Тарифы 117
1.149 Описание таблицы Tarifftype – Тип тарифа 117
1.150 Описание таблицы Tasks – Задачи 118
1.151 Описание таблицы Tcconditions – Условия выдачи ТУ 118
1.152 Описание таблицы Tcparams – Условия 118
1.153 Описание таблицы Tcsignals – Привязка сигналов ТУ 119
1.154 Описание таблицы Textreport – Отчеты PL-Sql 119
1.155 Описание таблицы Timetypes – Типы временного среза 119
1.156 Описание таблицы Timezones – Часовые пояса 120
1.157 Описание таблицы Traffic – Трафик 120
1.158 Описание таблицы Transformer – Трансформаторы 121
1.159 Описание таблицы Transformerhistory – История трансформаторов 121
1.160 Описание таблицы Uppddata – Данные УППД 122
1.161 Описание таблицы Uppdstat – Статистика УППД 122
1.162 Описание таблицы Usedconsumpt – Используемые расходы 123
1.163 Описание таблицы Userforum – Форум пользователей 123
1.164 Описание таблицы Userforumdet – Форум детализация 124
1.165 Описание таблицы Userpass – Пароли пользователей 124
1.166 Описание таблицы Users – Пользователи 124
1.167 Описание таблицы Version – Версия приложения 125
2 Описание пакетов 126
3 Описание последовательностей 131
4 Описание представлений 132
4.1 Описание представления Bill – Суточные 132
4.2 Описание представления Halfhour – Получасовые данные 135

4.3 Описание представления Months – Месячные данные 136
5 Описание функций 141
6 Описание библиотек 142
7 Описание триггеров..... 143

1 Перечень таблиц БД

Перечень таблиц базы данных приведены в таблице 1

Таблица 1 – Перечень таблиц базы данных

Обозначение таблиц	Название объектов, которые сохраняются в таблице
Addformparam	Дополнительные параметры формы
Addformparamval	Значения дополнительных параметров формы
Addpointparam	Дополнительные параметры ТУ
Addpointparamval	Дополнительные значения параметров ТУ
Archstat	Статистика архивов
Baseformula	Базовые формулы
Baseformulparams	Параметры базовой формулы
Bill	Суточные
Billold	Суточные
Billorg	Суточные первичка
Billorgarch	Суточные первичка архив
Calcarguments	Аргументы расчета точек
Calcbyduplication	Расчет по дублирующему счетчику
Calc_hours	Результаты расчета часов работы трансформаторов и линий
Calc_links	Рабочая таблица связей для расчета потерь
Calcpointbygroup	Расчетные точки по группе
Calcpoints	Расчетные точки
Calcpointtype	Типы ручников
Calc_results	Результаты расчетов и разноски потерь
Channels	Каналы опроса приборов учета

Обозначение таблиц	Название объектов, которые сохраняются в таблице
Chanpoint	Точки каналов
Check_results	Результаты верификации
Check_resultsg	Результаты верификации по группам
Check_status	Результаты несостоявшихся верификаций
Comportevents	События по компорту (журнал)
Comports	COM порты
Comporttype	Типы соединения
Connectionparam	Параметры присоединения
Connectionparamfullhours	Время работы присоединения
Copyfiles	Скопированые файлы
Cs_profile	Параметры ком сервера
Curr_power	Текущие
Curr_power_arch	Архив параметров сети
Dbmain	Главная БД
Db_term	Контроль объема БД
Departments	Подразделения
Deportation	Каналы рассылки
Deportfiles	Файлы рассылки
Deportprocedures	Фоновые процедуры
Detturnover	Расчет по подразделениям
Dict_obj_types	Типы объектов
Diftariff	Дифтарифный актив
Ea_events	Событие по счетчику
Enterprise	Предприятие
Feeders	Присоединения

Обозначение таблиц	Название объектов, которые сохраняются в таблице
Feederscoef	Коефициентты точек
Filters	Фильтр
Fiscal	Фискальный журнал
Form_group	Доступные группы
Forms	Формы
Forms_ex	Файлы шаблоны Excel для мониторов
Form_templates	Шаблоны форм
Formulparams	Параметры формулы
Fulljournal	Полный журнал
Grouplimit	Лимиты групп
Groups	Группы
Grouptypes	Типы групп
Halfhour	Получасовые данные
Halfhourarch	Получасовки архив
Halfhourholes	Получасовки дырки
Halfhourold	Получасовки
Halfhourtmp	Получасовки временные
Iccpevents	События по ICCP
Iccpstat	Статистика ICCP
Itekcoeff	Коэффициенты Итека
Jobs	Фоновые работы (JOB)
Journal	Журнал
Journallast	Системный журнал (оперативный)
Last_export	Последние экспортированные данные
Lastrec	Последние получасовки

Обозначение таблиц	Название объектов, которые сохраняются в таблице
Lastrecforrecalc	Последние получасовки для пересчета
Last_save	Последние сохраненные данные
Lg_loadprof	Файл ГН LG
Lg_readout	Файл LG
Lgstatus	Статус счетчиков типа LG
Maketerr	Ошибки округления 30817
Maketformulas	Вычисляемые группы в макете
Maketgroups	Группы макетов
Maketpoints	Точки макетов
Makets	Задания
Maket30817	Результаты расчетов М30817
Man_inp_hhour	Показания индукционников
Maxhours	Часы максимальной нагрузки
Measures	Измерения
Metereventsdict	Сообщения счетчиков
Meterparameter	Параметризация счетчиков
Meters	Счетчики
Metershistory	Замены счетчиков
Meterstatusbitdict	Биты статуса счетчика
Metertype	Типы счетчиков и УСД
Metertypedict	Справочник типов счетчиков
Monitors	Мониторы
Monitor_schemes	Схемы
Months	Месячные данные
Monthsorg	Месячные

Обозначение таблиц	Название объектов, которые сохраняются в таблице
Monthsorgarch	Месячные архив
Mrids	Глобальные идентификаторы
Objtypemeas	Измерения типов объектов
Operatingday	Режимные дни
Operscanschemas	Схемы оперативного опроса
Osm_switchings	История переключений коммутационных аппаратов
Parallelconnection	Параллельное присоединение
Parameter	Параметры системы
Parsingmakets	Разобранные макеты
Pasfiles	Файлы PAS
Pointformula	Дорасчетные формулы
Pointfullhours	Время работы точки учета
Points	Точки учета
Pointsparam	Изменяемые параметры присоединений
Pqlog	Журнал качества энергии
Priority	Приоритеты восстановления
Procedures	Отчетные процедуры
Profile	Профиль
Protocols	Протоколы
Rate_list	Тарифы
Rates	Расписание таррфных зон
Recompens	Расчет реактива для потерь
Relatedparam	Зависимые параметры
Reportgroups	Отчетные группы

Обозначение таблиц	Название объектов, которые сохраняются в таблице
Reports	Отчеты
Rmakets	Принятые макеты
Role_groups	Доступные группы роли
Roles	Роли
Role_task	Доступные задачи
Round30817	Остатки округления 30817
Rt_feeders	Параметры присоединений
Rt_line	Параметры линий
Rt_links	Связи между объектами, используется для расчета потерь
Rt_objects	Дерево обектов для расчета
Rt_seq	Имитатор последовательности для объектов АСКУЭ
Rt_transform2	Параметры 2-х обмоточных трансформаторов
Rt_transform3	Параметры 3-х обмоточных трансформаторов
Schedulelist	Виды расписаний тарифных зон
Schemchannels	Схемы Каналы
Se_colors	Раскраска объектов по классам напряжения
Se_layers	Перечень и видимость слоев схем
Se_links	Связи объектов схем графического редактора
Se_objects	Объекты схем графического редактора
Se_properties	Перечень свойств объектов
Se_seq	Имитатор последовательности для объектов редактора схем

Обозначение таблиц	Название объектов, которые сохраняются в таблице
Se_sheets	Список схем графического редактора
Se_type_map	Таблица соответствия типов объектов в редакторе схем и дереве объектов
Se_type_properties	Привязка набора свойств к типам объектов
Se_values	Значения свойств объектов графического редактора
Sharedconnectionparam	Параметры присоединения долев потерь
Sourcetypes	Виды источников
Srv	Сервера сбора данных
Switches	Переключение обводвых
Switchessrv	Переключения обводвых опрос
Switchessrvp	Переключения обводвых опрос обработка
Tariff	Тарифы
Tarifftype	Тип тарифа
Tasks	Задачи
Tcconditions	Условия выдачи ТУ
Tcparams	Условия
Tcsignals	Привязка сигналов ТУ
Textreport	Отчеты PL-Sql
Timetypes	Типы временного среза
Timezones	Часовые пояса
Traffic	Трафик
Transformer	Трансформаторы
Transformerhistory	История трансформаторов
Uppddata	Данные УППД
Uppdstat	Статистика УППД

Обозначение таблиц	Название объектов, которые сохраняются в таблице
Usedconsumpt	Используемые расходы
Userforum	Форум пользователей
Userforumdet	Форум детализация
Userpass	Пароли пользователей
Users	Пользователи
Version	Версия приложения

1.1 Описание таблицы Addformparam – Дополнительные параметры формы

Таблица Addformparam содержит информацию о дополнительных параметрах форм.

Перечисление полей таблицы Addformparam и их описание, приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Поля таблицы Addformparam

Название поля	Тип	Описание
NSORT	NUMBER	Номер атрибута
NTYPE	NUMBER	Тип атрибута
VDESCR	VARCHAR2	Описание

1.2 Описание таблицы Addformparamval – Значения дополнительных параметров формы

Таблица Addformparamval содержит информацию о значениях дополнительных параметров форм.

Перечисление полей таблицы Addformparam и их описание, приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Поля таблицы Addformparamval

Название поля	Тип	Описание
BVALUE	BLOB	Значение BLOB
MID	NUMBER	Идентификатор формы
NSORT	NUMBER	Номер атрибута
VVALUE	VARCHAR2	Значение

1.3 Описание таблицы Addpointparam – Дополнительные параметры ТУ

Таблица Addpointparam содержит информацию о дополнительных параметрах ТУ

Перечисление полей таблицы Addpointparam и их описание, приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Поля таблицы Addpointparam

Название поля	Тип	Описание
NSORT	NUMBER	Номер атрибута
NTYPE	NUMBER	Тип атрибута
VDESCR	VARCHAR2	Описание

1.4 Описание таблицы Addpointparamval – Дополнительные значения параметров ТУ

Таблица Addpointparamval содержит дополнительные значения параметров ТУ

Перечисление полей таблицы Addpointparamval и их описание, приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Поля таблицы Addpointparamval

Название поля	Тип	Описание
BVALUE	BLOB	Значение BLOB
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NSORT	NUMBER	Номер аттрибута
VVALUE	VARCHAR2	Значение

1.5 Описание таблицы Archstat – Статистика архивов

Таблица Archstat содержит информацию о статистике архивов

Перечисление полей таблицы Archstat и их описание, приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Поля таблицы Archstat

Название поля	Тип	Описание
CNB	NUMBER	Количествоичество Суточных
CNH	NUMBER	Количествоичество ГН
CNM	NUMBER	Количество месячных
MID	NUMBER	Идентификатор точки

1.6 Описание таблицы Baseformula – Базовые формулы

Таблица Baseformula содержит информацию о базовых формулах.

Перечисление полей таблицы Baseformula и их описание, приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Поля таблицы Baseformula

Название поля	Тип	Описание
NID	NUMBER	Идентификатор формулы
NPARENT	NUMBER	Идентификатор родителя
NTYPE	NUMBER	Тип
VFORMULA	VARCHAR2	Формула
VMEMO	VARCHAR2	Примечание
VNAME	VARCHAR2	Название

1.7 Описание таблицы Baseformulparams – Параметры базовой формулы

Таблица Baseformulparams содержит информацию о параметрах базовой формулы.

Перечисление полей таблицы Baseformulparams и их описание, приведено в таблице 8.

Таблица 8 – Поля таблицы Baseformulparams

Название поля	Тип	Описание
NID	NUMBER	Идентификатор формулы
NORDER	NUMBER	Порядок
VMEMO	VARCHAR2	Назначение
VNAME	VARCHAR2	Обозначение
VPARAM	VARCHAR2	Параметр

1.8 Описание таблицы Billold – Суточные

Таблица Billold содержит информацию о суточных.

Перечисление полей таблицы Billold и их описание, приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Поля таблицы Billold

Название поля	Тип	Описание
AED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
AEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне A
AER	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне A
AQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне A
AQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне A
AQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне A
AQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A

Название поля	Тип	Описание
AQ4M	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
BED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
BEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне B
BER	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BQ1	NUMBER	Расход Q1 реактив прием или по зоне B
BQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне B
BQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне B
BQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне B
BQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A
BQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне B
BQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
BQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне B
CED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне C
CEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне C
CER	NUMBER	Расход актив прием по зоне C
CERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне C
CQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне C
CQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне C
CQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне C
CQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне C
CQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне C

Название поля	Тип	Описание
CQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне C
DATE_TIME	DATE	Дата
DCLOSED	DATE	Дата отчетных суток, включивших запись
DED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне D
DEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне D
DER	NUMBER	Расход актив прием по зоне D
DERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне D
DQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне D
DQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне D
DQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне D
DQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне D
DQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне D
DQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне D
ED	NUMBER	Коэффициент актив отдача
ED_KC	NUMBER	Коэффициент актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ED_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
ER_KC	NUMBER	Коэффициент актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив прием
MID	NUMBER	Идентификатор точки

Название поля	Тип	Описание
NEXCEPTCALC	NUMBER	Признак включения в расчет
NQE	NUMBER	Метка качества электроэнергии
NSOURCE	NUMBER	Код источника
NWASTEABS	NUMBER	Служебный1
Q1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1
Q1_KC	NUMBER	Коэффициент реактив прием или Q1
Q1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1
Q1_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив прием или Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2_KC	NUMBER	Коэффициент Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q2_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q2
Q3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3
Q3_KC	NUMBER	Коэффициент реактив отдача или Q3
Q3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3
Q3_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив отдача или Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4_KC	NUMBER	Коэффициент Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
Q4_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q4
REMARK	VARCHAR2	Примечание
SOURCE	VARCHAR2	Код источника данных
VALID	VARCHAR2	Признак качества
VQM	VARCHAR2	Метка качества

1.9 Описание таблицы Billorg – Суточные первичка

Таблица Billorg содержит информацию о суточных первичка.

Перечисление полей таблицы Billorg и их описание, приведено в таблице 10.

Таблица 10 – Поля таблицы Billorg

Название поля	Тип	Описание
AED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
AEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне A
AER	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне A
AQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне A
AQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне A
AQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне A
AQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
AQ4M	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
BED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
BEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне B
BER	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BQ1	NUMBER	Расход Q1 реактив прием или по зоне B
BQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне B
BQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне B
BQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне B
BQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A

Название поля	Тип	Описание
BQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне B
BQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
BQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне B
CED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне C
CEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне C
CER	NUMBER	Расход актив прием по зоне C
CERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне C
CQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне C
CQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне C
CQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне C
CQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне C
CQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне C
CQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне C
DATE_TIME	DATE	Дата
DED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне D
DEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне D
DENTER	DATE	Дата попадания
DER	NUMBER	Расход актив прием по зоне D
DERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне D
DQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне D
DQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне D
DQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне D

Название поля	Тип	Описание
DQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне D
DQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне D
DQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне D
ED	NUMBER	Коэффициент актив отдача
ED_KC	NUMBER	Коэффициент актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ED_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
ER_KC	NUMBER	Коэффициент актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив прием
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NSOURCE	NUMBER	Код источника
NWASTEABS	NUMBER	Служебный1
Q1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1
Q1_KC	NUMBER	Коэффициент реактив прием или Q1
Q1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1
Q1_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив прием или Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2_KC	NUMBER	Коэффициент Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q2_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q2

Название поля	Тип	Описание
Q3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3
Q3_KC	NUMBER	Коэффициент реактив отдача или Q3
Q3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3
Q3_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив отдача или Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4_KC	NUMBER	Коэффициент Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
Q4_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q4
REMARK	VARCHAR2	Примечание
SOURCE	VARCHAR2	Код источника данных
VALID	VARCHAR2	Признак качества

1.10 Описание таблицы Billorgarch – Суточные первичка архив

Таблица Billorgarch содержит информацию о суточных первичка архив.

Перечисление полей таблицы Billorgarch и их описание, приведено в таблице 11.

Таблица 11 – Поля таблицы Billorgarch

Название поля	Тип	Описание
AED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
AEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне A
AER	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне A
AQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне A
AQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне A

Название поля	Тип	Описание
AQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне A
AQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
AQ4M	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
BED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
BEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне B
BER	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BQ1	NUMBER	Расход Q1 реактив прием или по зоне B
BQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне B
BQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне B
BQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне B
BQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A
BQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне B
BQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
BQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне B
CED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне C
CEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне C
CER	NUMBER	Расход актив прием по зоне C
CERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне C
CQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне C
CQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне C
CQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне C

Название поля	Тип	Описание
CQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне C
CQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне C
CQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне C
DATE_TIME	DATE	Метка времени
DED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне D
DEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне D
DENTER	DATE	Дата попадания
DER	NUMBER	Расход актив прием по зоне D
DERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне D
DID	DATE	Дата фиксации
DQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне D
DQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне D
DQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне D
DQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне D
DQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне D
DQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне D
ED	NUMBER	Коэффициент актив отдача
ED_KC	NUMBER	Коэффициент актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ED_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив отдача

Название поля	Тип	Описание
ER	NUMBER	Расход актив прием
ER_KC	NUMBER	Коэффициент актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив прием
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NID	NUMBER	Идентификатор записи
NSOURCE	NUMBER	Код источника
NWASTEABS	NUMBER	Служебный1
Q1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1
Q1_KC	NUMBER	Коэффициент реактив прием или Q1
Q1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1
Q1_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив прием или Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2_KC	NUMBER	Коэффициент Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q2_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q2
Q3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3
Q3_KC	NUMBER	Коэффициент реактив отдача или Q3
Q3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3
Q3_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив отдача или Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4_KC	NUMBER	Коэффициент Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
Q4_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q4

Название поля	Тип	Описание
REMARK	VARCHAR2	Примечание
SOURCE	VARCHAR2	Код источника данных
VALID	VARCHAR2	Признак качества

1.11 Описание таблицы Calcarguments – Аргументы расчета точек

Таблица Calcarguments содержит информацию об аргументах расчета точек.

Перечисление полей таблицы Calcarguments и их описание, приведено в таблице 12.

Таблица 12 – Поля таблицы Calcarguments

Название поля	Тип	Описание
ARGMID	NUMBER	Идентификатор аргумента
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NAME	VARCHAR2	Название

1.12 Описание таблицы Calcbyduplication – Расчет по дублирующему счетчику

Таблица Calcbyduplication содержит информацию о расчетах по дублирующему счетчику.

Перечисление полей таблицы Calcbyduplication и их описание, приведено в таблице 13.

Таблица 13 – Поля таблицы Calcbyduplication

Название поля	Тип	Описание
DEND	DATE	Дата окончания учета
DENTER	DATE	Дата ввода
DSTART	DATE	Дата начала учета
MID	NUMBER	Идентификатор дублирующего счетчика
USER_ID	NUMBER	Идентификатор пользователя

Название поля	Тип	Описание
VMEMO	VARCHAR2	Основание

1.13 Описание таблицы Calc_Hours – Результаты расчета часов работы трансформаторов и линий

Таблица Calc_Hours содержит информацию о результатах расчета часов работы трансформаторов и линий.

Перечисление полей таблицы Calc_Hours и их описание, приведено в таблице 14.

Таблица 14 – Поля таблицы Calc_Hours

Название поля	Тип	Описание
COMMON	NUMBER	Общие часы работы
CPID	NUMBER	Ссылка на подпериод
OID	NUMBER	Ссылка на тр-р, линию
RT_TYPE	NUMBER	Тип объекта. Исп. как признак не обсчитанной ветви
WORK	NUMBER	Рабочие часы

1.14 Описание таблицы Calc_Links – Рабочая таблица связей для расчета потерь

Таблица Calc_Links содержит информацию о связях для расчета потерь.

Перечисление полей таблицы Calc_Links и их описание, приведено в таблице 15.

Таблица 15 – Поля таблицы Calc_Links

Название поля	Тип	Описание
CPID	NUMBER	Ссылка на подпериод
FEEDER	NUMBER	Идентификатор присоединения
OUTFIT	NUMBER	Идентификатор оборудования (Секция, транс., линия)

Название поля	Тип	Описание
SWITCH	NUMBER	Идентификатор выключателя

1.15 Описание таблицы Calcpointbygroup – Расчетные точки по группе

Таблица Calcpointbygroup содержит информацию о расчетных точках по группе.

Перечисление полей таблицы Calcpointbygroup и их описание, приведено в таблице 16.

Таблица 16 – Поля таблицы Calcpointbygroup

Название поля	Тип	Описание
GID	NUMBER	Идентификатор группы
MID	NUMBER	Идентификатор точки

1.16 Описание таблицы Calcpoints – Расчетные точки

Таблица Calcpointbygroup содержит информацию о расчетных точках.

Перечисление полей таблицы Calcpoints и их описание, приведено в таблице 17.

Таблица 17 – Поля таблицы Calcpoints

Название поля	Тип	Описание
FORMULA	VARCHAR2	Формула
MID	NUMBER	Идентификатор точки
STATE	NUMBER	Состояние

1.17 Описание таблицы Calcpointtype – Типы ручников

Таблица Calcpointtype содержит информацию о типах ручников.

Перечисление полей таблицы Calcpointtype и их описание, приведено в таблице 18.

Таблица 18 – Поля таблицы Calcpointtype

Название поля	Тип	Описание
NCALCPOINTTYPE	NUMBER	Идентификатор типа ручника

Название поля	Тип	Описание
VNAME	VARCHAR2	Название

1.18 Описание таблицы Calc_Results – Результаты расчетов и разноски потерь

Таблица Calc_Results содержит информацию о результатах расчетов и разноски потерь.

Перечисление полей таблицы Calc_Results и их описание, приведено в таблице 19.

Таблица 19 – Поля таблицы Calc_Results

Название поля	Тип	Описание
CPID	NUMBER	Ссылка на подпериод
LOSSED_VARH	NUMBER	Потери реактивной электроэнергии
LOSSED_WH	NUMBER	Потери активной электроэнергии
OID	NUMBER	Ссылка на фидер
QM	NUMBER	0 - ОК, 1 - нет данных, -1 - фидер был выключен, -2 - свернут, -3 - навернут
SRC	NUMBER	Код источника: 10 - измерения, 20 - нб узла, 30 - нб линии, 40 - нб тр
VARH	NUMBER	Переток реактивной электроэнергии
WH	NUMBER	Переток активной электроэнергии

1.19 Описание таблицы Channels – Каналы опроса приборов учета

Таблица Channels содержит информацию о каналах опроса приборов учета.

Перечисление полей таблицы Channels и их описание, приведено в таблице 20.

Таблица 20 – Поля таблицы Channels

Название поля	Тип	Описание
ADDR	VARCHAR2	Коммуникационый адрес
BLOCKING	NUMBER	Блокировка
BLOCKING2	NUMBER	Блокировка 2
CALLER_NAME	VARCHAR2	Название опросчика
CID	NUMBER	Идентификатор канала
COM_ID	NUMBER	Идентификатор COM порта
CYCLE_TOUT	NUMBER	Пауза между циклами
CYCLE_TOUT2	NUMBER	Пауза между циклами 2
DEND	DATE	Окончание
DEND2	DATE	Окончание 2
DSTART	DATE	Начало опроса
DSTART2	DATE	Начало опроса 2
INIT_STR	VARCHAR2	Строка инициализации
IS_DEAD	DATE	Служебная 1
NBILLDATA	NUMBER	Коммерческие
NBILLDATADEPTH	NUMBER	Коммерческие глубина
NCURRDATA	NUMBER	Текущие
NCURRDATADEPTH	NUMBER	Текущие глубина
NDAY	NUMBER	День
NDELIVERED	NUMBER	Прочитан
NJOURNAL	NUMBER	Журнал событий
NKIND	NUMBER	Режим работы канала
NLOCKCORRECTTIME	NUMBER	Блокировка коррекции времени

Название поля	Тип	Описание
NNETPARAM	NUMBER	Параметры сети
NNOTREADCURR	NUMBER	Не читать текущие сутки
NNOTREADCURR2	NUMBER	Не читать текущие сутки 2
NPARENT	NUMBER	Главный канал
NPARENT2	NUMBER	Главный канал 2
NREADY	NUMBER	Служебная 3
NREREAD	NUMBER	Номер попытки пересчитывания Итека при расхождении данных
NWAIT	NUMBER	Время ожидания с установленным соединением (сек)
PROTOCOL_ID	NUMBER	Идентификатор протокола
RETRIES	NUMBER	Количество попыток соединения
RETRIES_TOUT	NUMBER	Пауза между попытками
VACCPASSWORD	VARCHAR2	Пароль доступа
VACCUSER	VARCHAR2	Пользователь доступа
VNAME	VARCHAR2	Название
VNOTE	VARCHAR2	Примечание
VUSER	VARCHAR2	Пользователь
WAS_DEAD	DATE	Служебная 2

1.20 Описание таблицы Chanpoint – Точки каналов

Таблица Chanpoint содержит информацию о точках каналов.

Перечисление полей таблицы Chanpoint и их описание, приведено в таблице 21.

Таблица 21 – Поля таблицы Chanpoint

Название поля	Тип	Описание
CID	NUMBER	Идентификатор канала
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NSKIP	NUMBER	NSKIP

1.21 Описание таблицы Check_Results – Результаты верификации

Таблица Check_Results содержит информацию о результатах верификации.

Перечисление полей таблицы Check_Results и их описание, приведено в таблице 22.

Таблица 22 – Поля таблицы Check_Results

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Дата
MID	NUMBER	Точка учета
NINDEED	NUMBER	Второе значение
NMUSTBE	NUMBER	Первое значение
NPROCEDURE	NUMBER	Идентификатор процедуры
VPARAM	VARCHAR2	Параметр

1.22 Описание таблицы Check_Resultsg – Результаты верификации по группам

Таблица Check_Resultsg содержит информацию о результатах верификации по группам.

Перечисление полей таблицы Check_Resultsg и их описание, приведено в таблице 23.

Таблица 23 – Поля таблицы Check_Results

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Дата

Название поля	Тип	Описание
GID	NUMBER	Группа учета
NINDEED	NUMBER	Второе значение
NMUSTBE	NUMBER	Первое значение
NPROCEDURE	NUMBER	Идентификатор процедуры
VPARAM	VARCHAR2	Параметр

1.23 Описание таблицы Check_Status – Результаты несостоявшихся верификаций

Таблица Check_Status содержит информацию о результатах несостоявшихся верификаций.

Перечисление полей таблицы Check_Status и их описание, приведено в таблице 24.

Таблица 24 – Поля таблицы Check_Status

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Период верификации
NPROCEDURE	NUMBER	Идентификатор процедуры
VTEXT	VARCHAR2	Результат верификации

1.24 Описание таблицы Comportevents – События по COM порту (журнал)

Таблица Comportevents содержит информацию о событиях по COM порту.

Перечисление полей таблицы Comportevents и их описание, приведено в таблице 25.

Таблица 25 – Поля таблицы Comportevents

Название поля	Тип	Описание
COM_ID	NUMBER	Идентификатор компорта
DLASTEVENT	DATE	Дата события
NORDER	NUMBER	Идентификатор события

Название поля	Тип	Описание
VLASTEVENT	VARCHAR2	Событие

1.25 Описание таблицы Comports – COM порты

Таблица Comports содержит информацию о COM портах.

Перечисление полей таблицы Comports и их описание, приведено в таблице 26.

Таблица 26 – Поля таблицы Comports

Название поля	Тип	Описание
BAUDRATE	NUMBER	Скорость
BYTESIZE	NUMBER	Разрядность
COM_ID	NUMBER	Идентификатор COM порта
COM_NUM	NUMBER	Номер COM порта
DLASTEVENT	DATE	Дата последнего события
NAME	VARCHAR2	Название
NCOMTYPE	NUMBER	Идентификатор типа соединения
NONLYONE	NUMBER	Только один канал
NSRV	NUMBER	Идентификатор ССД
NTARIFFTYPE	NUMBER	Идентификатор типа тарифа
PARITY	NUMBER	Контроль четности
STOPBITS	NUMBER	Количество стоповых бит
VLASTEVENT	VARCHAR2	Последнее событие

1.26 Описание таблицы Comporttype – Типы соединения

Таблица Comporttype содержит информацию о типах соединений.

Перечисление полей таблицы Comporttype и их описание, приведено в таблице 27.

Таблица 27 – Поля таблицы Comporttype

Название поля	Тип	Описание
NCOMTYPE	NUMBER	Идентификатор типа соединения
VNAME	VARCHAR2	Название типа

1.27 Описание таблицы Connectionparam – Параметры присоединения

Таблица Connectionparam содержит информацию о параметрах присоединений.

Перечисление полей таблицы Connectionparam и их описание, приведено в таблице 28.

Таблица 28 – Поля таблицы Connectionparam

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NCONNECTIONPARAM	NUMBER	Идентификатор параметра
NDELTAPIDLING	NUMBER	Потери холостого хода кВт (Рхх)
NDELTAPSC	NUMBER	Потери короткого замыкания кВт (Ркз)
NENERGYPERCENT	NUMBER	Процент потерь Актив
NFULLHOURS	NUMBER	Номинальное полное время
NIIDLING	NUMBER	Ток холостого хода (Iхх)
NL	NUMBER	Длина линии км (L)
NNOTINCLUDECONSUMP	NUMBER	Расход не учитывать
NPARALLELCONNECTION	NUMBER	Параллельное соединение
NPROCENT	NUMBER	Потери в процентах
NRENERGYPERCENT	NUMBER	Процент потерь Реактив

Название поля	Тип	Описание
NRO	NUMBER	Активное сопротивление (Ro)
NSH	NUMBER	Номинальная мощность кВА обмотки (Sh)
NSN	NUMBER	Номинальная мощность кВА (Sn)
NUN	NUMBER	Номинальное напряжение В (Un)
NUSC	NUMBER	Напряжение короткого замыкания (Ukz)
NWINDING	NUMBER	Номер обмотки
NWORKINGHOURS	NUMBER	Номинальное время работы
NXO	NUMBER	Реактивное сопротивление (Xo)
VNAME	VARCHAR2	Название

1.28 Описание таблицы Connectionparamfullhours – Время работы присоединения

Таблица Connectionparamfullhours содержит информацию о времени работы присоединения.

Перечисление полей таблицы Connectionparamfullhours и их описание, приведено в таблице 29.

Таблица 29 – Поля таблицы Connectionparamfullhours

Название поля	Тип	Описание
NACCPERIOD	NUMBER	Период
NCONNECTIONPARAM	NUMBER	Идентификатор параметра
NFULLHOURS	NUMBER	Полное время работы
NWORKINGHOURS	NUMBER	Количество часов работы в месяц /

1.29 Описание таблицы Copyfiles – Скопированные файлы

Таблица Copyfiles содержит информацию о скопированных файлах.

Перечисление полей таблицы Copyfiles и их описание, приведено в таблице 30.

Таблица 30 – Поля таблицы Copyfiles

Название поля	Тип	Описание
CID	NUMBER	Идентификатор канала
DENTER	DATE	Дата копирования
DFILEDATE	DATE	Дата файла
VFILENAME	VARCHAR2	Название файла

1.30 Описание таблицы Cs_Profile – Скопированные файлы

Таблица Cs_Profile содержит информацию о скопированных файлах.

Перечисление полей таблицы Cs_Profile и их описание, приведено в таблице 31.

Таблица 31 – Поля таблицы Cs_Profile

Название поля	Тип	Описание
CLOCK_SET	VARCHAR2	Коррекция часов
EQP	VARCHAR2	Запись параметров энергии
MAX_DELTA	NUMBER	Предельное расхождение времени
METERING	VARCHAR2	Запись текущих годовых показаний
MIN_DELTA	NUMBER	Допустимое расхождение времени
RATE_SET	VARCHAR2	Запись тарифов

1.31 Описание таблицы Curr_Power – Текущие

Таблица Curr_Power содержит информацию о текущих значениях.

1 Перечисление полей таблицы Curr_Power и их описание, приведено в таблице 32.

Таблица 32 – Поля таблицы Curr_Power

Название поля	Тип	Описание
COSF	NUMBER	Косинус F

Название поля	Тип	Описание
CURRENTO	NUMBER	Ток A
CURR2	NUMBER	Ток B
CURR3	NUMBER	Ток C
DATE_TIME	DATE	Дата
ED	NUMBER	Мощность актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ER	NUMBER	Мощность актив
ERM	NUMBER	Показания актив
FREQ	NUMBER	Частота
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NFII1	NUMBER	Угол тока 1
NFII2	NUMBER	Угол тока 2
NFII3	NUMBER	Угол тока 3
NFIU1	NUMBER	Угол напр 1
NFIU2	NUMBER	Угол напр 2
NFIU3	NUMBER	Угол напр 3
NI0	NUMBER	Ток в нуле
OBSOLETE	NUMBER	Достоверность
Q1	NUMBER	Мощность P
Q1M	NUMBER	Показания P
Q2	NUMBER	Мощность P 2
Q2M	NUMBER	Показания P 2
Q3	NUMBER	Мощность P отдача
Q3M	NUMBER	Показания P отдача

Название поля	Тип	Описание
Q4	NUMBER	Мощность P 4
Q4M	NUMBER	Показания P 4
VOLT	NUMBER	Напряжение A
VOLT2	NUMBER	Напряжение B
VOLT3	NUMBER	Напряжение C

1.32 Описание таблицы Curr_Power_Arch – Архив параметров сети

Таблица Curr_Power_Arch содержит информацию об архивных параметрах сети.

Перечисление полей таблицы Curr_Power_Arch и их описание, приведено в таблице 33.

Таблица 33 – Поля таблицы Curr_Power_Arch

Название поля	Тип	Описание
COSF	NUMBER	Косинус F
CURRENTO	NUMBER	Ток A
CURR2	NUMBER	Ток B
CURR3	NUMBER	Ток C
DATE_TIME	DATE	Дата
ED	NUMBER	Мощность актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ER	NUMBER	Мощность актив
ERM	NUMBER	Показания актив
FREQ	NUMBER	Частота
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NFII1	NUMBER	Угол тока 1
NFII2	NUMBER	Угол тока 2

Название поля	Тип	Описание
NFII3	NUMBER	Угол тока 3
NFIU1	NUMBER	Угол напр 1
NFIU2	NUMBER	Угол напр 2
NFIU3	NUMBER	Угол напр 3
NI0	NUMBER	Ток в нуле
Q1	NUMBER	Мощность R
Q1M	NUMBER	Показания P
Q2	NUMBER	Мощность P 2
Q2M	NUMBER	Показания P 2
Q3	NUMBER	Мощность R отдача
Q3M	NUMBER	Показания P отдача
Q4	NUMBER	Мощность P 4
Q4M	NUMBER	Показания P 4
VOLT	NUMBER	Напряжение A
VOLT2	NUMBER	Напряжение B
VOLT3	NUMBER	Напряжение C

1.33 Описание таблицы Dbmain – Главная БД

Таблица Dbmain главная БД.

Перечисление полей таблицы Dbmain и их описание, приведено в таблице 34.

Таблица 34 – Поля таблицы Dbmain

Название поля	Тип	Описание
NID	NUMBER	Идентификатор параметра
NTYPE	NUMBER	Тип параметра

1.34 Описание таблицы Db_Term – Контроль объема БД

Таблица Db_Term содержит информацию об контроле объема БД.

Перечисление полей таблицы Db_Term и их описание, приведено в таблице 35.

Таблица 35 – Поля таблицы Db_Term

Название поля	Тип	Описание
DATA_NAME	VARCHAR2	Комментарий
INDEX_NAME	VARCHAR2	Наименование индекса для hint
NARCHIVED	NUMBER	Признак архивации
TABLE_NAME	VARCHAR2	Название таблицы
TERM	NUMBER	Срок хранения
VEXTENTION	VARCHAR2	Расширение файла
VINDIC_COLUMN	VARCHAR2	Определяющая колонка

1.35 Описание таблицы Departments – Подразделения

Таблица Departments содержит информацию о подразделениях.

Перечисление полей таблицы Departments и их описание, приведено в таблице 36.

Таблица 36 – Поля таблицы Departments

Название поля	Тип	Описание
NDEPARTMENT	NUMBER	Идентификатор подразделения
NSORT	NUMBER	Сортировка
VNAME	VARCHAR2	Название

1.36 Описание таблицы Deportation – Каналы рассылки

Таблица Deportation содержит информацию о каналах рассылки.

Перечисление полей таблицы Deportation и их описание, приведено в таблице 37.

Таблица 37 – Поля таблицы Deportation

Название поля	Тип	Описание
DFROM	DATE	Отсылать с
DTILL	DATE	Отсылать по
NBLOCK	NUMBER	Блокировка
NDEPORTATION	NUMBER	Идентификатор канала
NMAKET	NUMBER	Идентификатор макета
NPARENT	NUMBER	Идентификатор основного канала
NRETRIES	NUMBER	Количествоичество попыток
NRETRIES_TOUT	NUMBER	Пауза между попытками (мин)
NTYPE	NUMBER	Тип отсылки
VADDRESS	VARCHAR2	Адрес
VNAME	VARCHAR2	Название
VNOTE	VARCHAR2	Примечание
VPARAM	VARCHAR2	Параметры отсылки

1.37 Описание таблицы Deportfiles – Файлы рассылки

Таблица Deportfiles содержит информацию о файлах рассылки.

Перечисление полей таблицы Deportfiles и их описание, приведено в таблице 38.

Таблица 38 – Поля таблицы Deportfiles

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Дата
DENTER	DATE	Дата создания или изменения
DSEND	DATE	Дата отсылки
NATTACH	NUMBER	Отсылка отдельным файлом

Название поля	Тип	Описание
NDEPORTATION	NUMBER	Идентификатор канала
NNOTFULL	NUMBER	Неполные данные
NSTATE	NUMBER	Состояние
USER_ID	NUMBER	Идентификатор пользователя
VERROR	VARCHAR2	Ошибка
VFILE	VARCHAR2	Файл
VFILENAME	VARCHAR2	Название файла

1.38 Описание таблицы Deportprocedures – Фоновые процедуры

Таблица Deportprocedures содержит информацию о фоновых процедурах.

Перечисление полей таблицы Deportprocedures и их описание, приведено в таблице 39.

Таблица 39 – Поля таблицы Deportprocedures

Название поля	Тип	Описание
NPERIOD	NUMBER	Периодичность формирования
NPROCEDURE	NUMBER	Идентификатор процедуры
NTYPE	NUMBER	Тип процедуры
VMEMO	VARCHAR2	Описание
VNAME	VARCHAR2	Название
VPROCEDURE	VARCHAR2	Процедура

1.39 Описание таблицы Detturnover – Расчет по подразделениям

Таблица Detturnover содержит информацию о расчетах по подразделениям.

Перечисление полей таблицы Detturnover и их описание, приведено в таблице 40.

Таблица 40 – Поля таблицы Detturnover

Название поля	Тип	Описание
NAMOUNTED	NUMBER	Расход актив отдача
NAMOUNTER	NUMBER	Расход актив прием
NAMOUNTQ1	NUMBER	Расход реактив прием
NAMOUNTQ3	NUMBER	Расход Реактив генерации
NDEPARTMENT	NUMBER	Идентификатор подразделения
NPERIOD	NUMBER	Период

1.40 Описание таблицы Dict_Obj_Types – Типы объектов

Таблица Dict_Obj_Types содержит информацию о типах объектов.

Перечисление полей таблицы Dict_Obj_Types и их описание, приведено в таблице 41.

Таблица 41 – Поля таблицы Dict_Obj_Types

Название поля	Тип	Описание
IND	NUMBER	Идентификатор типа объекта
RT_TYPE	NUMBER	Код типа для Редактора схем
VNAME	VARCHAR2	Название типа объекта

1.41 Описание таблицы Diftariff – Дифтарифный актив

Таблица Diftariff содержит дифтарифный актив.

Перечисление полей таблицы Diftariff и их описание, приведено в таблице 42.

Таблица 42 – Поля таблицы Diftariff

Название поля	Тип	Описание
AED	NUMBER	Процент AED
AER	NUMBER	Процент AER
AQ1	NUMBER	Процент AQ1

Название поля	Тип	Описание
AQ2	NUMBER	Процент AQ2
AQ3	NUMBER	Процент AQ3
AQ4	NUMBER	Процент AQ4
BED	NUMBER	Процент BED
BER	NUMBER	Процент BER
BQ1	NUMBER	Процент BQ1
BQ2	NUMBER	Процент BQ2
BQ3	NUMBER	Процент BQ3
BQ4	NUMBER	Процент BQ4
CED	NUMBER	Процент CED
CER	NUMBER	Процент CER
CQ1	NUMBER	Процент CQ1
CQ2	NUMBER	Процент CQ2
CQ3	NUMBER	Процент CQ3
CQ4	NUMBER	Процент CQ4
DATE_TIME	DATE	Дата ввода
DED	NUMBER	Процент DED
DER	NUMBER	Процент DER
DQ1	NUMBER	Процент DQ1
DQ2	NUMBER	Процент DQ2
DQ3	NUMBER	Процент DQ3
DQ4	NUMBER	Процент DQ4
MID	NUMBER	Идентификатор точки

1.42 Описание таблицы Ea_Events – Событие по счетчику

Таблица Ea_Events содержит информацию о событиях по счетчику.

Перечисление полей таблицы Ea_Events и их описание, приведено в таблице 43.

Таблица 43 – Поля таблицы Ea_Events

Название поля	Тип	Описание
DENTER	DATE	Дата попадания
EVDATE	DATE	Дата события
EVTYPE	NUMBER	Тип события
MID	NUMBER	Идентификатор точки

1.43 Описание таблицы Enterprise – Предприятие

Таблица Enterprise содержит информацию о предприятиях.

Перечисление полей таблицы Enterprise и их описание, приведено в таблице 44.

Таблица 44 – Поля таблицы Enterprise

Название поля	Тип	Описание
COD	NUMBER	Код предприятия
MID	NUMBER	Идентификатор точки

1.44 Описание таблицы Feeders – Присоединения

Таблица Feeders содержит информацию о присоединения.

Перечисление полей таблицы Feeders и их описание, приведено в таблице 45.

Таблица 45 – Поля таблицы Feeders

Название поля	Тип	Описание
ACT_LOSS	NUMBER	Потери активной энергии в трансформаторе
CANAL	NUMBER	Номер канала
CELLNUM	VARCHAR2	Номер ячейки

Название поля	Тип	Описание
CURRENT1	NUMBER	Напряжение первич
CURRENT2	NUMBER	Напряжение вторич
DDATAABSENCEC	DATE	Дата контроля ком данных
ED_POSITION	NUMBER	Позиция актив отдача
ER_POSITION	NUMBER	Позиция актив прием
KC	NUMBER	Коэффициент
LINE_LOSS	NUMBER	Потери в линии
METKC	NUMBER	Коэффициент, прошитый в счет
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NABC	NUMBER	Заземленная нейтраль
NBLOCK	NUMBER	Блокировка авт опроса
NCALCBILL	NUMBER	Верифицировать суточные
NCALCMONTHS	NUMBER	Верифицировать месячные
NCALCPOINTTYPE	NUMBER	Идентификатор типа ручника
NCLASSTN	NUMBER	Класс точности ТН
NCLASSTT	NUMBER	Класс точности ТТ
NCOMMCONTROL	NUMBER	Ком контр опроса (мин)
NDATAABSENCE	NUMBER	Сигнализировать об отсутствии
NDATAABSENCEC	NUMBER	Отсутствие ком данных
NDATAABSENCECT	NUMBER	Отсутствие тех данных
NFULLHOURS	NUMBER	Полные часы работы
NINTEGRALPERIOD	NUMBER	Базовый период интеграции
NINVERTED	NUMBER	Инверсия
NLOCKCORRECTTIME	NUMBER	Блокировка коррекции времени

Название поля	Тип	Описание
NLOCKSWITCH	NUMBER	Блокировка перехода на ОВ
NMAINPOINT	NUMBER	Основной учет
NOPPOSITE	NUMBER	Противоположный учет
NRECOMPENS	NUMBER	Идентификатор типа расчета реактив
NSWITCH	NUMBER	Признак обводника
NTCURRENT	NUMBER	Трансформатор тока силовой
NTECHCONTROL	NUMBER	Тех контр опроса (мин)
NTIMEZONES	NUMBER	Временная зона летом
NTIMEZONEW	NUMBER	Временная зона зимой
NTPOWER	NUMBER	Трансформатор напряжения силовой
NUSD	NUMBER	УСД
NWASTEPERCENTCALC	NUMBER	Тип потерь
NWITHSWITCH	NUMBER	Данные с учетом ОВ
NWORKINGHOURS	NUMBER	Часы работы
OV_MID	NUMBER	Обводной выкл.
POWER	NUMBER	Мощность первичная кВ
POWER2	NUMBER	Мощность вторичная кВ
Q1_POSITION	NUMBER	Позиция реактив пр.
Q1234	VARCHAR2	Квадранты
Q3_POSITION	NUMBER	Позиция реактив отдача
REACT_LOSS	NUMBER	Потери реактив транс
SMART	VARCHAR2	Интеллектуальный
VADDPARAMS	VARCHAR2	Дополнительные параметры
VCODE	VARCHAR2	Код точки

Название поля	Тип	Описание
VERIFYDAY	VARCHAR2	Парам верификации суточных
VERIFYPARAM	VARCHAR2	Парам верификации дубл.
VIMPORTCODE	VARCHAR2	Связной код импорта
VINFO	VARCHAR2	Дополнительные информация

1.45 Описание таблицы Feederscoef – Коефициенты точек

Таблица Feederscoef содержит информацию о коэффициентах точек.

Перечисление полей таблицы Feederscoef и их описание, приведено в таблице 46.

Таблица 46 – Поля таблицы Feederscoef

Название поля	Тип	Описание
DEND	DATE	Дата по
DSTART	DATE	Дата с
KC	NUMBER	Коэффициент
MID	NUMBER	Идентификатор точки

1.46 Описание таблицы Filters – Фильтр

Таблица Filters содержит информацию о фильтрах.

Перечисление полей таблицы Filters и их описание, приведено в таблице 47.

Таблица 47 – Поля таблицы Filters

Название поля	Тип	Описание
NEVENT	NUMBER	Событие
NID	NUMBER	Идентификатор папки
NPARENT	NUMBER	Родитель
VNAME	VARCHAR2	Наименование

1.47 Описание таблицы Fiscal – Фискальный журнал

Таблица Fiscal содержит инфорацию о фискальном журнале.

Перечисление полей таблицы Fiscal и их описание, приведено в таблице 48.

Таблица 48 – Поля таблицы Fiscal

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата
MESSAGE	VARCHAR2	Сообщение
NAME	VARCHAR2	Пользователь
TASK_COD	NUMBER	Код задачи

1.48 Описание таблицы Form_Group – Доступные группы

Таблица Form_Group содержит информацию о доступных группах.

Перечисление полей таблицы Form_Group и их описание, приведено в таблице 49.

Таблица 49 – Поля таблицы Form_Group

Название поля	Тип	Описание
FID	NUMBER	Идентификатор формы
GID	NUMBER	Идентификатор группы

1.49 Описание таблицы Forms – Формы

Таблица Forms содержит информацию о формах.

Перечисление полей таблицы Forms и их описание, приведено в таблице 50.

Таблица 50 – Поля таблицы Forms

Название поля	Тип	Описание
CODETEMPLATE	NUMBER	Код шаблона
COMMENTFORM	VARCHAR2	Комментарий
ENABLECONTROLS	VARCHAR2	Доступность выбора

Название поля	Тип	Описание
FID	NUMBER	Идентификатор формы
MID	NUMBER	Идентификатор точки
MONITOR	NUMBER	Идентификатор схемы
NAMEALERT	VARCHAR2	Название сигнала
NAMEFORM	VARCHAR2	Название
PARENT	NUMBER	Родитель
STEPPROFILE	NUMBER	Шаг профиля
VPROCNAME	VARCHAR2	Хранимая процедура

1.50 Описание таблицы Forms_Ex – Файлы шаблоны Excel для мониторов

Таблица Forms_Ex содержит информацию о файлах Excel.

Перечисление полей таблицы Forms_Ex и их описание, приведено в таблице 51.

Таблица 51 – Поля таблицы Forms_Ex

Название поля	Тип	Описание
FDATECHANGE	VARCHAR2	Дата последнего изменения файла (Low High)
FID	NUMBER	Идентификатор формы
FILEBODY	LONG RAW	Сам файл
FNAME	VARCHAR2	Имя файла
FSIZE	NUMBER	Размер файла

1.51 Описание таблицы Form_Templates – Шаблоны форм

Таблица Form_Templates содержит информацию о шаблонах форм.

Перечисление полей таблицы Form_Templates и их описание, приведено в таблице 52.

Таблица 52 – Поля таблицы Form_Templates

Название поля	Тип	Описание
CODETEMPLATE	NUMBER	Код шаблона
COMMENTFORM	VARCHAR2	Комментарий
ENABLECONTROLS	VARCHAR2	Доступность выбора
NAMEALERT	VARCHAR2	Название сигнала
NAMEFORM	VARCHAR2	Название
PARENT	NUMBER	Идентификатор родителя
STEPPROFILE	NUMBER	Шаг профиля
TEMPLATE_ID	NUMBER	Идентификатор шаблона
CODETEMPLATE	NUMBER	Код шаблона

1.52 Описание таблицы Formulparams – Параметры формулы

Таблица Formulparams содержит информацию о параметрах формул.

Перечисление полей таблицы Formulparams и их описание, приведено в таблице 53.

Таблица 53 – Поля таблицы Formulparams

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NID	NUMBER	Идентификатор формулы
NORDER	NUMBER	Порядок
NSHIFT	NUMBER	Сдвиг
NSIGN	NUMBER	Знак
VMEMO	VARCHAR2	Назначение
VNAME	VARCHAR2	Обозначение
VPARAM	VARCHAR2	Параметр

1.53 Описание таблицы Fulljournal – Полный журнал

Таблица Fulljournal содержит информацию о полном журнале.

Перечисление полей таблицы Fulljournal и их описание, приведено в таблице 54.

Таблица 54 – Поля таблицы Fulljournal

Название поля	Тип	Описание
DSYS	DATE	Дата
NOPERATION	NUMBER	Операция
VCOLUMN	VARCHAR2	Количество звонков
VNEW	VARCHAR2	Новое
VOLD	VARCHAR2	Старое
VPK	VARCHAR2	Первичный ключ
VTABLE	VARCHAR2	Таблица
VTERMINAL	VARCHAR2	Терминал
VTYPE	VARCHAR2	Тип изменения
VUSER	VARCHAR2	Пользователь

1.54 Описание таблицы Grouplimit – Лимиты групп

Таблица Grouplimit содержит информацию о лимитных группах.

Перечисление полей таблицы Grouplimit и их описание, приведено в таблице 55.

Таблица 55 – Поля таблицы Grouplimit

Название поля	Тип	Описание
DSTART	DATE	Дата ввода в действие
EVENING_END	DATE	Вечер закончился
EVENING_START	DATE	Вечер начался
GID	NUMBER	Идентификатор группы
MORNING_END	DATE	Утро закончилось

Название поля	Тип	Описание
MORNING_START	DATE	Утро началось
NLIMITCAPE	NUMBER	Лимит мощности вечер кВт
NLIMITCAPM	NUMBER	Лимит мощности утро кВт
NLIMITCONS	NUMBER	Лимит потребления кВтч

1.55 Описание таблицы Groups – Группы

Таблица Groups содержит информацию о группах.

Перечисление полей таблицы Groups и их описание, приведено в таблице 56.

Таблица 56 – Поля таблицы Groups

Название поля	Тип	Описание
EXPORTED	VARCHAR2	Признак экспортирования группы учета
GID	NUMBER	Идентификатор группы
GROUP_CHAR	VARCHAR2	Тип группы учета
GROUP_TOTAL	VARCHAR2	Признак суммирования по группе
INVERTED	VARCHAR2	Признак инверсии точки учета в группе
MID	NUMBER	Идентификатор точки учета
NAME	VARCHAR2	Название группы учета
NDEB	NUMBER	Долг
NDEBRESTR	NUMBER	Долг с реструктуризацией
NEMERGENCYRESERVE	NUMBER	Аварийная бронь
NFROMPERIOD	NUMBER	Период с
NKC	NUMBER	Коэффициент вхождения для ХОЭ
NPARTLY	NUMBER	Признак частичного вхождения
NROOT1	NUMBER	Служебная 1

Название поля	Тип	Описание
NROOT2	NUMBER	Служебная 2
NROOT3	NUMBER	Служебная 3
NTECHNOLOGYRESERVE	NUMBER	Технологическая бронь
NTILLPERIOD	NUMBER	Период по
PARENT	NUMBER	Идентификатор родительской группы
SHORT_NAME	VARCHAR2	Краткое название группы учета
VPARAM	VARCHAR2	Параметр

1.56 Описание таблицы Grouptypes – Типы групп

Таблица Grouptypes содержит информацию о типах групп.

Перечисление полей таблицы Grouptypes и их описание, приведено в таблице 57.

Таблица 57 – Поля таблицы Grouptypes

Название поля	Тип	Описание
NGROUPTYPE	NUMBER	Идентификатор типа группы
VNAME	VARCHAR2	Название

1.57 Описание таблицы Halfhourarch – Получасовки архив

Таблица Halfhourarch содержит архивную информацию о получасовках.

Перечисление полей таблицы Halfhourarch и их описание, приведено в таблице 58.

Таблица 58 – Поля таблицы Halfhourarch

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата показаний
DCLOSED	DATE	Дата закрытия суток
DENTER	DATE	Дата попадания

Название поля	Тип	Описание
DID	DATE	Дата фиксации
ED	NUMBER	Расход актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NEXCEPTCALC	NUMBER	Исключен из расчета
NID	NUMBER	Идентификатор записи
NKC	NUMBER	Коэффициент счетчика
NMETERTYPE	NUMBER	Тип счетчика
NSOURCE	NUMBER	Код источника
NSWITCH	NUMBER	Идентификатор обводника
Q1	NUMBER	Расход Q1
Q1M	NUMBER	Показания Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q3	NUMBER	Расход Q3
Q3M	NUMBER	Показания Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
STATUS	NUMBER	Статус
VQM	VARCHAR2	Метка качества

1.58 Описание таблицы Halfhourholes – Получасовки дырки

Таблица Halfhourholes содержит информацию о получасовых дырках.

Перечисление полей таблицы Halfhourholes и их описание, приведено в таблице 59.

Таблица 59 – Поля таблицы Halfhourholes

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата показаний
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NSTAT	NUMBER	Количество попыток перезапроса

1.59 Описание таблицы Halfhourold – Получасовки

Таблица Halfhourold содержит информацию о получасовках.

Перечисление полей таблицы Halfhourold и их описание, приведено в таблице 60.

Таблица 60 – Поля таблицы Halfhourold

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата
DCLOSED	DATE	Дата закрытия суток
DENTER	DATE	Дата попадания
ED	NUMBER	Коэффициент актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NEXCEPTCALC	NUMBER	Исключен из расчета
NKC	NUMBER	Коэффициент счетчика
NMETERTYPE	NUMBER	Тип счетчика

Название поля	Тип	Описание
NQE	NUMBER	Метка качества электроэнергии
NSOURCE	NUMBER	Код источника
NSWITCH	NUMBER	Идентификатор обводника
Q1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1
Q1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3
Q3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
STATUS	NUMBER	Статус
VQM	VARCHAR2	Метка качества

1.60 Описание таблицы Halfhourtmp – Получасовки временные

Таблица Halfhourtmp содержит информацию о получасовках временных.

Перечисление полей таблицы Halfhourtmp и их описание, приведено в таблице 61.

Таблица 61 – Поля таблицы Halfhourtmp

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата показаний
ED	NUMBER	Расход актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием

Название поля	Тип	Описание
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NMETERTYPE	NUMBER	Тип счетчика
NSOURCE	NUMBER	Код источника
Q1	NUMBER	Расход Q1
Q1M	NUMBER	Показания Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q3	NUMBER	Расход Q3
Q3M	NUMBER	Показания Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
STATUS	NUMBER	Статус
VQM	VARCHAR2	Метка качества
Q4M	DATE	Показания Q4
STATUS	NUMBER	Статус
VQM	NUMBER	Метка качества

1.61 Описание таблицы Iccpevents – События по ICCP

Таблица Iccpevents содержит информацию о событиях по ICCP.

Перечисление полей таблицы Iccpevents и их описание, приведено в таблице 62.

Таблица 62 – Поля таблицы Iccpevents

Название поля	Тип	Описание
DLASTEVENT	DATE	Дата события

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор ассоциации
NORDER	NUMBER	Идентификатор события
VLASTEVENT	VARCHAR2	Событие

1.62 Описание таблицы Iccpstat – Статистика ICCP

Таблица Iccpstat содержит статистику ICCP.

Перечисление полей таблицы Iccpstat и их описание, приведено в таблице 63.

Таблица 63 – Поля таблицы Iccpstat

Название поля	Тип	Описание
CID	NUMBER	Идентификатор канала
DDATE	DATE	Дата
NAVGDELAY	NUMBER	Средн задержка
NCONNECT	NUMBER	Соединений
NCORRECTION	NUMBER	Коррекций
NDISCONNECT	NUMBER	Обрывы связи
NDURATION	NUMBER	Длительность
NERROR	NUMBER	Ошибок
NLOSS	NUMBER	Потерь
NMAXDELAY	NUMBER	Макс задержка
NMINDELAY	NUMBER	Мин задержка
NREASON	NUMBER	Причина
NRECEIVED	NUMBER	Ответов
NSEND	NUMBER	Запросов

1.63 Описание таблицы Itekcoeff – Коэффициенты Итека

Таблица Itekcoeff содержит информацию о коэффициентах Итека.

Перечисление полей таблицы Itekcoeff и их описание, приведено в таблице 64.

Таблица 64 – Поля таблицы Itekcoeff

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата занесения
KED	NUMBER	KED
KER	NUMBER	KER
KQ1	NUMBER	KQ1
KQ3	NUMBER	KQ3
MID	NUMBER	Идентификатор точки

1.64 Описание таблицы Jobs – Фоновые работы (JOB)

Таблица Jobs содержит информацию о фоновой работе (JOB).

Перечисление полей таблицы Jobs и их описание, приведено в таблице 65.

Таблица 65 – Поля таблицы Jobs

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата
ERRORTEXT	VARCHAR2	ERRORTEXT
NJOB	NUMBER	NJOB

1.65 Описание таблицы Journal – Журнал

Таблица Journal содержит информацию о журнале.

Перечисление полей таблицы Journal и их описание, приведено в таблице 66.

Таблица 66 – Поля таблицы Journal

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата
DENTER	DATE	Дата попадания
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NEVENT	NUMBER	Идентификатор события
STATE_COD	NUMBER	Код сообщения
STATE_DESCR	VARCHAR2	Текст сообщения
VCODE	VARCHAR2	Оригинальный код

1.66 Описание таблицы Journallast – Системный журнал (оперативный)

Таблица Journallast содержит информацию о системном журнале (оперативный).

Перечисление полей таблицы Journallast и их описание, приведено в таблице 67.

Таблица 67 – Поля таблицы Journallast

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NEVENT	NUMBER	Идентификатор события
STATE_COD	NUMBER	Код сообщения
STATE_DESCR	VARCHAR2	Сообщение
VCODE	VARCHAR2	Оригинальный код

1.67 Описание таблицы Last_Export – Последние экспортированные данные

Таблица Last_Export содержит информацию о последних экспортированных данных.

Перечисление полей таблицы Last_Export и их описание, приведено в таблице 68.

Таблица 68– Поля таблицы Last_Export

Название поля	Тип	Описание
BILL	DATE	Экспорт суток
HALFHOUR	DATE	Экспорт получасовок
MID	NUMBER	Идентификатор точки
MONTHS	DATE	Экспорт месячных
PROFILE	DATE	Экспорт профиля

1.68 Описание таблицы Lastrec – Последние получасовки

Таблица Lastrec содержит информацию о последних получасовках.

Перечисление полей таблицы Lastrec и их описание, приведено в таблице 69.

Таблица 69 – Поля таблицы Lastrec

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Дата
MID	NUMBER	Идентификатор точки

1.69 Описание таблицы Lastrecforrecalc – Последние получасовки для пересчета

Таблица Lastrecforrecalc содержит информацию о последних получасовках для пересчета.

Перечисление полей таблицы Lastrecforrecalc и их описание, приведено в таблице 70.

Таблица 70 – Поля таблицы Lastrecforrecalc

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Дата
MID	NUMBER	Идентификатор точки

Название поля	Тип	Описание
NTYPE	NUMBER	Тип

1.70 Описание таблицы Last_Save – Последние сохраненные данные

Таблица Last_Save содержит информацию о последних сохраненных данных.

Перечисление полей таблицы Last_Save и их описание, приведено в таблице 71.

Таблица 71 – Поля таблицы Last_Save

Название поля	Тип	Описание
BILL	DATE	Суточные данные
CLOCK	NUMBER	CLOCK
DMETERCORRECT	DATE	Дата последней коррекции времени
DPARAMETRIZATION	DATE	Дата параметризации
FAIL	DATE	Последняя неудача
HALFHOUR	DATE	Получасовые данные
HALFHOURCHANGE	DATE	Последняя запись ГН
JOURNAL	DATE	Журнал событий
LUCK	DATE	LUCK
MID	NUMBER	Идентификатор точки
MONTHS	DATE	Месячные данные
NREPEATICCP	NUMBER	Номер повтора перезапроса данных
PROFILE	DATE	Экспорт профиля
RATE	DATE	Зона
RATES	DATE	RATES
STATE_COD	NUMBER	Код сообщения
STATE_DATE	DATE	STATE_DATE

Название поля	Тип	Описание
STATE_DESCR	VARCHAR2	Сообщение
TRIAL	DATE	TRIAL

1.71 Описание таблицы Lg_Loadprof – Файл ГН LG

Таблица Lg_Loadprof содержит информацию о файле ГН LG.

Перечисление полей таблицы Lg_Loadprof и их описание, приведено в таблице 72.

Таблица 72 – Поля таблицы Lg_Loadprof

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата считывания ГН
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NSORT	NUMBER	Строка
VDATA	VARCHAR2	Данные считывания ГН

1.72 Описание таблицы Lg_Readout – Файл LG

Таблица Lg_Readout содержит информацию о файле LG.

Перечисление полей таблицы Lg_Readout и их описание, приведено в таблице 73.

Таблица 73 – Поля таблицы Lg_Readout

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата считывания
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NSORT	NUMBER	Строка
VDATA	VARCHAR2	Данные считывания

1.73 Описание таблицы Lgstatus – Статус счетчиков типа LG

Таблица Lgstatus содержит информацию о статусе счетчиков типа LG.

Перечисление полей таблицы Lgstatus и их описание, приведено в таблице 74.

Таблица 74 – Поля таблицы Lgstatus

Название поля	Тип	Описание
BT	NUMBER	Резерв питания календарных часов исчерпан
DATE_TIME	DATE	Дата
FE	NUMBER	Регистрация фатальной ошибки
KT	NUMBER	Смена зоны
L1	NUMBER	Фаза A
L2	NUMBER	Фаза B
L3	NUMBER	Фаза C
M	NUMBER	Параметризация
MID	NUMBER	Идентификатор точки
S	NUMBER	Смена сезона
T	NUMBER	Коррекция часов
U	NUMBER	Пропадание питания

1.74 Описание таблицы Maketerr – Ошибки округления 30817

Таблица Maketerr содержит информацию об ошибках округления 30817.

Перечисление полей таблицы Maketerr и их описание, приведено в таблице 75.

Таблица 75 – Поля таблицы Maketerr

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Отчетная дата
ERR	NUMBER	Ошибка округления
NGROUP	NUMBER	Группа

1.75 Описание таблицы Maketformulas – Вычисляемые группы в макете

Таблица Maketformulas содержит информацию о вычисляемых группах в макете.

Перечисление полей таблицы Maketformulas и их описание, приведено в таблице 76.

Таблица 76 – Поля таблицы Maketformulas

Название поля	Тип	Описание
NGROUP	NUMBER	Идентификатор группы
NSIGN	NUMBER	Знак
NSUBGROUP	NUMBER	Идентификатор подгруппы

1.76 Описание таблицы Maketgroups – Группы макетов

Таблица Maketgroups содержит информацию о группах макетов.

Перечисление полей таблицы Maketgroups и их описание, приведено в таблице 77.

Таблица 77 – Поля таблицы Maketgroups

Название поля	Тип	Описание
NGROUP	NUMBER	Идентификатор группы
NMAKET	NUMBER	Идентификатор макета
VCODE	VARCHAR2	Код строки в макете
VNAME	VARCHAR2	Название
VNOTE	VARCHAR2	Примечание

1.77 Описание таблицы Maketpoints – Точки макетов

Таблица Maketpoints содержит информацию о точках макетов.

Перечисление полей таблицы Maketpoints и их описание, приведено в таблице 78.

Таблица 78 – Поля таблицы Maketpoints

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор точки

Название поля	Тип	Описание
NGROUP	NUMBER	Идентификатор группы
NKC	NUMBER	Коэффициент вхождения
NTYPE	NUMBER	Тип измерения

1.78 Описание таблицы Makets – Задания

Таблица Makets содержит информацию о заданиях.

Перечисление полей таблицы Makets и их описание, приведено в таблице 79.

Таблица 79 – Поля таблицы Makets

Название поля	Тип	Описание
DLASTCREATED	DATE	Дата последнего формирования
DOLDCREATED	DATE	Дата предыдущего системного формирования
NBLOCK	NUMBER	Блокировка
NCYCLE	NUMBER	Выполнять невыполненные вовремя отчеты
NMAKET	NUMBER	Идентификатор макета
NPROCEDURE	NUMBER	Идентификатор процедуры
NSHIFT	NUMBER	Сдвиг старта формирования мин
VERROR	VARCHAR2	Текст ошибки при неудачном формировании макетов
VNAME	VARCHAR2	Название
VNOTE	VARCHAR2	Примечание
VPARAM	VARCHAR2	Параметр

1.79 Описание таблицы Maket30817 – Результаты расчетов М30817

Таблица Maket30817 содержит информацию о результатах расчетов М30817.

Перечисление полей таблицы Maket30817 и их описание, приведено в таблице 80.

Таблица 80 – Поля таблицы Maket30817

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Отчетная дата
ERR	NUMBER	Ошибка округления
HOUR	NUMBER	Час
KWH	NUMBER	Расход
NGROUP	NUMBER	Группа

1.80 Описание таблицы Man_Inp_Hhour – Показания индукционников

Таблица Man_Inp_Hhour содержит информацию о показаниях индукционников.

Перечисление полей таблицы Man_Inp_Hhour и их описание, приведено в таблице 81.

Таблица 81 – Поля таблицы Man_Inp_Hhour

Название поля	Тип	Описание
AED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
AEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне A
AER	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне A
AQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне A
AQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне A
AQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне A
AQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
AQ4M	NUMBER	Расход Q4 по зоне A

Название поля	Тип	Описание
BED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
BEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне B
BER	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BQ1	NUMBER	Расход Q1 реактив прием или по зоне B
BQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне B
BQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне B
BQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне B
BQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A
BQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне B
BQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
BQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне B
CED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне C
CEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне C
CER	NUMBER	Расход актив прием по зоне C
CERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне C
CQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне C
CQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне C
CQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне C
CQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне C
CQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне C
CQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне C

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата
DED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне D
DEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне D
DER	NUMBER	Расход актив прием по зоне D
DERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне D
DQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне D
DQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне D
DQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне D
DQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне D
DQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне D
DQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне D
ED	NUMBER	Коэффициент актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
MID	NUMBER	Идентификатор точки
Q1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1
Q1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3
Q3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3

Название поля	Тип	Описание
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4

1.81 Описание таблицы Maxhours – Часы максимальной нагрузки

Таблица Maxhours содержит информацию о часах максимальной нагрузки.

Перечисление полей таблицы Maxhours и их описание, приведено в таблице 82.

Таблица 82 – Поля таблицы Maxhours

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата ввода в действие
EVENING_END	DATE	Вечер закончился
EVENING_START	DATE	Вечер начался
MAXHOUR_ID	NUMBER	Идентификатор
MORNING_END	DATE	Утро закончилось
MORNING_START	DATE	Утро началось

1.82 Описание таблицы Measures – Измерения

Таблица Measures содержит информацию о измерениях.

Перечисление полей таблицы Measures и их описание, приведено в таблице 83.

Таблица 83 – Поля таблицы Measures

Название поля	Тип	Описание
NMEASURE	NUMBER	Идентификатор измерения
NMRID	NUMBER	Наличие MR идентификатор
VCODE	VARCHAR2	Код измерения
VNAME	VARCHAR2	Название измерения

1.83 Описание таблицы Metereventsdict – Сообщения счетчиков

Таблица Metereventsdict содержит информацию о сообщениях счетчиков.

Перечисление полей таблицы Metereventsdict и их описание, приведено в таблице 84.

Таблица 84 – Поля таблицы Metereventsdict

Название поля	Тип	Описание
NEVENT	NUMBER	Идентификатор события
NEVENTCLASS	NUMBER	Класс сообщения
NEVENTCODE	NUMBER	Код сообщения
NLOCK	NUMBER	Блокировка вывода
NMETERTYPE	NUMBER	Тип счетчика или УСД
NVALIDITY	NUMBER	Достоверность
VEVENTTEXT	VARCHAR2	Текст сообщения

1.84 Описание таблицы Meterparameter – Параметризация счетчиков

Таблица Meterparameter содержит информацию о параметризации счетчиков.

Перечисление полей таблицы Meterparameter и их описание, приведено в таблице 85.

Таблица 85 – Поля таблицы Meterparameter

Название поля	Тип	Описание
BFILE	BLOB	Файл
DDATE	DATE	Дата параметризации
MID	NUMBER	Идентификатор точки
VFILENAME	VARCHAR2	Имя файла
VNOTE	VARCHAR2	Примечание

1.85 Описание таблицы Meters – Счетчики

Таблица Meters содержит информацию о счетчиках.

Перечисление полей таблицы Meters и их описание, приведено в таблице 86.

Таблица 86 – Поля таблицы Meters

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата
DIGITS	NUMBER	Значность счетчика
ENTYPE	NUMBER	Тип измерения
ID	NUMBER	Идентификатор счетчика
KC	NUMBER	Коэффициент счетчика
MCLASS	NUMBER	Класс точности
MCONST	NUMBER	Количество импульсов
MCURRENT	NUMBER	Ток
MID	NUMBER	Идентификатор точки
MPOWER	NUMBER	Напряжение
MQUARTER	NUMBER	Пломба, квартал
MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика
MTYPE	VARCHAR2	Тип счетчика
MYEAR	NUMBER	Пломба, год
NAME	VARCHAR2	Название
POSITION	NUMBER	Позиция
SMART	VARCHAR2	Признак интеллектуального счетчика

1.86 Описание таблицы Metershistory – Замены счетчиков

Таблица Metershistory содержит информацию о заменах счетчиков.

Перечисление полей таблицы Metershistory и их описание, приведено в таблице 87.

Таблица 87 – Поля таблицы Metershistory

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата установки
DEND	DATE	Дата снятия
DIGITS	NUMBER	Значность
ENTYPE	NUMBER	Тип измерения
KC	NUMBER	Коэффициент
MCLASS	NUMBER	Класс
MCONST	NUMBER	Количество импульсов
MCURRENT	NUMBER	Ток
MID	NUMBER	Идентификатор точки
MPOWER	NUMBER	Напряжение
MQUARTER	NUMBER	Пломба квартал
MTRSN	VARCHAR2	Номер
MTYPE	VARCHAR2	Тип
MYEAR	NUMBER	Пломба год
VMEMO	VARCHAR2	Примечание

1.87 Описание таблицы Meterstatusbitdict – Биты статуса счетчика

Таблица Meterstatusbitdict содержит информацию о битах статуса счетчика.

Перечисление полей таблицы Meterstatusbitdict и их описание, приведено в таблице 88.

Таблица 88 – Поля таблицы Meterstatusbitdict

Название поля	Тип	Описание
NBIT	NUMBER	Номер бита
NEVENT0	NUMBER	Событие при изменении в 0

Название поля	Тип	Описание
NEVENT1	NUMBER	Событие при изменении в 1
NMETERTYPE	NUMBER	Тип счетчика или УСД
NQM	NUMBER	Биты метки качества
NVALIDITY	NUMBER	Достоверность
VEVENTTEXT	VARCHAR2	Наименование

1.88 Описание таблицы Metertype – Типы счетчиков и УСД

Таблица Metertype содержит информацию о типах счетчиков и УСД.

Перечисление полей таблицы Metertype и их описание, приведено в таблице 89.

Таблица 89 – Поля таблицы Metertype

Название поля	Тип	Описание
NMETERTYPE	NUMBER	Тип счетчика или УСД
VNAME	VARCHAR2	Наименование

1.89 Описание таблицы Metertypedict – Справочник типов счетчиков

Таблица Metertypedict содержит информацию о справочниках типов счетчиков.

Перечисление полей таблицы Metertypedict и их описание, приведено в таблице 90.

Таблица 90 – Поля таблицы Metertypedict

Название поля	Тип	Описание
DIGITS	NUMBER	Значность
MCLASS	NUMBER	Класс
MCONST	NUMBER	количество импульсов
MCURRENT	NUMBER	Ток
MPOWER	NUMBER	Напряжение
NMETERTYPE	NUMBER	Идентификатор типа счетчика

Название поля	Тип	Описание
VNAME	VARCHAR2	Наименование типа

1.90 Описание таблицы Monitors – Мониторы

Таблица Monitors содержит информацию о мониторах.

Перечисление полей таблицы Monitors и их описание, приведено в таблице 91.

Таблица 91 – Поля таблицы Monitors

Название поля	Тип	Описание
DFILE	LONG RAW	Родитель
DSIZE	NUMBER	Размер
IS_DEFAULT	NUMBER	По умолчанию
MONITOR_ID	NUMBER	Идентификатор монитора
MSCHEMA	NUMBER	Схема
NAME	VARCHAR2	Название
NPARENT	NUMBER	Сам монитор

1.91 Описание таблицы Monitor_Schemes – Схемы

Таблица Monitor_Schemes содержит информацию о схемах.

Перечисление полей таблицы Monitor_Schemes и их описание, приведено в таблице 92.

Таблица 92 – Поля таблицы Monitor_Schemes

Название поля	Тип	Описание
MONITOR	NUMBER	Идентификатор схемы
NAME	VARCHAR2	Название

1.92 Описание таблицы Monthsorg – Месячные

Таблица Monthsorg содержит информацию о месячных.

Перечисление полей таблицы Monthsorg и их описание, приведено в таблице 93.

Таблица 93 – Поля таблицы Monthsorg

Название поля	Тип	Описание
AED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
AEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне A
AER	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне A
AQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне A
AQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне A
AQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне A
AQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
AQ4M	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
BED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
BEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне B
BER	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BQ1	NUMBER	Расход Q1 реактив прием или по зоне B
BQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне B
BQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне B
BQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне B
BQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A

Название поля	Тип	Описание
BQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне B
BQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
BQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне B
CED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне C
CEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне C
CER	NUMBER	Расход актив прием по зоне C
CERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне C
CQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне C
CQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне C
CQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне C
CQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне C
CQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне C
CQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне C
DATE_TIME	DATE	Дата
DED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне D
DEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне D
DENTER	DATE	Дата попадания
DER	NUMBER	Расход актив прием по зоне D
DERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне D
DQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне D
DQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне D
DQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне D

Название поля	Тип	Описание
DQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне D
DQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне D
DQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне D
ED	NUMBER	Коэффициент актив отдача
ED_KC	NUMBER	Коэффициент актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ED_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
ER_KC	NUMBER	Коэффициент актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив прием
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NSOURCE	NUMBER	Код источника
NWASTEABS	NUMBER	Служебный1
Q1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1
Q1_KC	NUMBER	Коэффициент реактив прием или Q1
Q1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1
Q1_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив прием или Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2_KC	NUMBER	Коэффициент Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q2_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q2

Название поля	Тип	Описание
Q3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3
Q3_KC	NUMBER	Коэффициент реактив отдача или Q3
Q3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3
Q3_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив отдача или Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4_KC	NUMBER	Коэффициент Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
Q4_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q4
REMARK	VARCHAR2	Примечание
SOURCE	VARCHAR2	Код источника данных
VALID	VARCHAR2	Признак качества

1.93 Описание таблицы Monthsorgarch – Месячные архив

Таблица Monthsorgarch содержит архивную информацию о месячных.

Перечисление полей таблицы Monthsorgarch и их описание, приведено в таблице 94.

Таблица 94 – Поля таблицы Monthsorgarch

Название поля	Тип	Описание
AED	NUMBER	Расчет актив отдача А
AEDM	NUMBER	Показания актив отдача А
AER	NUMBER	Расчет актив прием А
AERM	NUMBER	Показания актив прием А
AQ1	NUMBER	Расчет реатив прием А
AQ1M	NUMBER	Показания реатив прием А
AQ2	NUMBER	Расчет Q2 А

Название поля	Тип	Описание
AQ2M	NUMBER	Показания Q2 A
AQ3	NUMBER	Расчет Q1 A
AQ3M	NUMBER	Показания Q1 A
AQ4	NUMBER	Расчет Q4 A
AQ4M	NUMBER	Показания Q4 A
BED	NUMBER	Расчет актив отдача B
BEDM	NUMBER	Показания актив отдача B
BER	NUMBER	Расчет актив прием B
BERM	NUMBER	Показания актив прием B
BQ1	NUMBER	Расчет реатив прием B
BQ1M	NUMBER	Показания реатив прием B
BQ2	NUMBER	Расчет Q2 B
BQ2M	NUMBER	Показания Q2 B
BQ3	NUMBER	Расчет Q1 B
BQ3M	NUMBER	Показания Q1 B
BQ4	NUMBER	Расчет Q4 B
BQ4M	NUMBER	Показания Q4 B
CED	NUMBER	Расчет актив отдача C
CEDM	NUMBER	Показания актив отдача C
CER	NUMBER	Расчет актив прием C
CERM	NUMBER	Показания актив прием C
CQ1	NUMBER	Расчет реактив прием C
CQ1M	NUMBER	Показания реактив прием C
CQ2	NUMBER	Расчет Q2 C

Название поля	Тип	Описание
CQ2M	NUMBER	Показания Q2 C
CQ3	NUMBER	Расчет Q1 C
CQ3M	NUMBER	Показания Q1 C
CQ4	NUMBER	Расчет Q4 C
CQ4M	NUMBER	Показания Q4 C
DATE_TIME	DATE	Дата
DED	NUMBER	Расчет актив отдача D
DEDM	NUMBER	Показания актив отдача D
DENTER	DATE	Дата попадания
DER	NUMBER	Расчет актив прием D
DERM	NUMBER	Показания актив прием D
DID	DATE	Дата фиксации
DQ1	NUMBER	Расчет реактив прием D
DQ1M	NUMBER	Показания реактив прием D
DQ2	NUMBER	Расчет Q2 D
DQ2M	NUMBER	Показания Q2 D
DQ3	NUMBER	Расчет Q1 D
DQ3M	NUMBER	Показания Q1 D
DQ4	NUMBER	Расчет Q4 D
DQ4M	NUMBER	Показания Q4 D
ED	NUMBER	Расчет актив отдача
ED_KC	NUMBER	Коэффициент актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ED_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив отдача

Название поля	Тип	Описание
ER	NUMBER	Расход актив прием
ER_KC	NUMBER	Коэффициент актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив прием
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NID	NUMBER	Идентификатор записи
NSOURCE	NUMBER	Код источника
NWASTEABS	NUMBER	Служебный 1
Q1	NUMBER	Расход реактив прием
Q1_KC	NUMBER	Коэффициент реактив прием
Q1M	NUMBER	Показания
Q1_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив прием
Q2	NUMBER	Расчет Q2
Q2_KC	NUMBER	Коэффициент Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q2_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q2
Q3	NUMBER	Расчет Q1
Q3_KC	NUMBER	Коэффициент Q1
Q3M	NUMBER	Показания Q1
Q3_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q1
Q4	NUMBER	Расчет Q4
Q4_KC	NUMBER	Коэффициент Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
Q4_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q4

Название поля	Тип	Описание
REMARK	VARCHAR2	Примечание
SOURCE	VARCHAR2	Источник ввода
VALID	VARCHAR2	Признак качества

1.94 Описание таблицы Mrids – Глобальные идентификаторы

Таблица Mrids содержит информацию о глобальных идентификаторах.

Перечисление полей таблицы Mrids и их описание, приведено в таблице 95.

Таблица 95 – Поля таблицы Mrids

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор точки
MRID	VARCHAR2	Глобальный идент
NMEASURE	NUMBER	Идентификатор измерения

1.95 Описание таблицы Objtypemeas – Измерения типов объектов

Таблица Objtypemeas содержит информацию о измерениях типов объектов.

Перечисление полей таблицы Objtypemeas и их описание, приведено в таблице 96.

Таблица 96 – Поля таблицы Objtypemeas

Название поля	Тип	Описание
IND	NUMBER	Идентификатор типа объекта
NMEASURE	NUMBER	Идентификатор измерения

1.96 Описание таблицы Operatingday – Режимные дни

Таблица Operatingday содержит информацию о режимных днях.

Перечисление полей таблицы Operatingday и их описание, приведено в таблице 97.

Таблица 97 – Поля таблицы Operatingday

Название поля	Тип	Описание
DREGIME	DATE	Режимный день
DSTART	DATE	Дата ввода в действие
GID	NUMBER	Идентификатор группы шаблона
MID	NUMBER	Идентификатор точки шаблона
NMEAS	NUMBER	Тип измерения
NOWNER	NUMBER	Идентификатор точки вершины
NSHIFT	NUMBER	Сдвиг
NTYPE	NUMBER	Тип разноски (разносить по)

1.97 Описание таблицы Operscanschemas – Схемы оперативного опроса

Таблица Operscanschemas содержит информацию о схемах оперативного опроса.

Перечисление полей таблицы Operscanschemas и их описание, приведено в таблице 98.

Таблица 98 – Поля таблицы Operscanschemas

Название поля	Тип	Описание
NOPERSCANSCHEMAS	NUMBER	Идентификатор схемы опер опроса
VNAME	VARCHAR2	Название

1.98 Описание таблицы Osm_Switchings – История переключений коммутационных аппаратов

Таблица Osm_Switchings содержит информацию об истории переключений коммутационных аппаратов.

Перечисление полей таблицы Osm_Switchings и их описание, приведено в таблице 99.

Таблица 99 – Поля таблицы Osm_Switchings

Название поля	Тип	Описание
LDATE	DATE	Дата по
OID	NUMBER	Идентификатор выключателя
SDATE	DATE	Дата с
STATE	NUMBER	Состояние: 1 - Вкл, 0 - Выкл

1.99 Описание таблицы Parallelconnection – Параллельное присоединение

Таблица Parallelconnection содержит информацию о параллельных присоединениях.

Перечисление полей таблицы Parallelconnection и их описание, приведено в таблице 100.

Таблица 100 – Поля таблицы Parallelconnection

Название поля	Тип	Описание
NPARALLELCONNECTION	NUMBER	Признак параллельной работы трансформаторов
VUSETYPE	VARCHAR2	VUSETYPE

1.100 Описание таблицы Parameter – Параметры системы

Таблица Parameter содержит информацию о параметрах системы.

Перечисление полей таблицы Parameter и их описание, приведено в таблице 101.

Таблица 101 – Поля таблицы Parameter

Название поля	Тип	Описание
NPID	NUMBER	Идентификатор параметра
VDESCRIPTION	VARCHAR2	Описание

Название поля	Тип	Описание
VVALUE	VARCHAR2	Значение

1.101 Описание таблицы Parsingmakets – Разобранные макеты

Таблица Parsingmakets содержит информацию о разобранных макетах.

Перечисление полей таблицы Parsingmakets и их описание, приведено в таблице 102.

Таблица 102 – Поля таблицы Parsingmakets

Название поля	Тип	Описание
DDATETIME	DATE	Дата время
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NCOL	NUMBER	Столбец
NMEASURE	NUMBER	Идентификатор типа информации
NOPERATION	NUMBER	Идентификатор операции
NROW	NUMBER	Строка
NTIMETYPE	NUMBER	Идентификатор типа временного среза
NVALUE	NUMBER	Значение
RATE	NUMBER	Зона
VCODE	VARCHAR2	Код строки в макете

1.102 Описание таблицы Pasfiles – Файлы PAS

Таблица Pasfiles содержит информацию о файлах PAS.

Перечисление полей таблицы Pasfiles и их описание, приведено в таблице 103.

Таблица 103 – Поля таблицы Pasfiles

Название поля	Тип	Описание
BFILEBODY	BLOB	Файл
DENTER	DATE	Дата изменения

Название поля	Тип	Описание
DFILEDATE	DATE	Дата файла
MID	NUMBER	Идентификатор точки
VFILENAME	VARCHAR2	Название файла

1.103 Описание таблицы Pointformula – Дорасчетные формулы

Таблица Pointformula содержит информацию о дорасчетных формулах.

Перечисление полей таблицы Pointformula и их описание, приведено в таблице 104.

Таблица 104 – Поля таблицы Pointformula

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NDIVTYPE	NUMBER	Тип деления данных при часовом расчете
NHOURERIOD	NUMBER	Часовой период интеграции при расчете
NID	NUMBER	Идентификатор формулы
NMEAS	NUMBER	Тип измерения
NOPTTYPE	NUMBER	Тип оптимизации
NORDER	NUMBER	Порядок
VFORMULA	VARCHAR2	Формула
VMEMO	VARCHAR2	Примечание

1.104 Описание таблицы Pointfullhours – Время работы точки учета

Таблица Pointfullhours содержит информацию о времени работы точки учета.

Перечисление полей таблицы Pointfullhours и их описание, приведено в таблице 105.

Таблица 105 – Поля таблицы Pointfullhours

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор точки

Название поля	Тип	Описание
NACCPERIOD	NUMBER	Период
NFULLHOURS	NUMBER	Полное время работы
NWORKINGHOURS	NUMBER	Время работы

1.105 Описание таблицы Points – Точки учета

Таблица Points содержит информацию о точках учета.

Перечисление полей таблицы Points и их описание, приведено в таблице 106.

Таблица 106 – Поля таблицы Points

Название поля	Тип	Описание
COD	NUMBER	Код точки
IMPLEMENT_DATE	DATE	IMPLEMENT_DATE
IND	NUMBER	Тип точки
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NAME	VARCHAR2	Имя
NORDER	NUMBER	Сортировка
NPOINT	NUMBER	Идентификатор точки прома
NROOT	NUMBER	Идентификатор точки в родительской БД
PARENT	NUMBER	Идентификатор родителя
PTYPE	NUMBER	Источник данных
SHORT_NAME	VARCHAR2	Краткое имя
TAG	NUMBER	Тэг связи

1.106 Описание таблицы Pointsparam – Изменяемые параметры присоединений

Таблица Pointsparam содержит информацию о изменяемых параметрах присоединений.

Перечисление полей таблицы Pointsparam и их описание, приведено в таблице 107.

Таблица 107 – Поля таблицы Pointsparam

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Дата ввода
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NCURRPOWER	NUMBER	Установить мощность
NKC	NUMBER	Коэффициент пересчета
NMONTHCONSUMPT	NUMBER	Среднемесячный расход

1.107 Описание таблицы Pqlog – Журнал качества энергии

Таблица Pqlog содержит информацию о качестве энергии.

Перечисление полей таблицы Pqlog и их описание, приведено в таблице 108.

Таблица 108 – Поля таблицы Pqlog

Название поля	Тип	Описание
DEND	DATE	Дата окончания события
DSTART	DATE	Дата начала события
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NBEVENTSEQ	NUMBER	Номер события
NBEVENTTYPE	NUMBER	Тип события
NMAGNITUDE	NUMBER	Измеренное значение
NMCSTIMEEND	NUMBER	Микросекунды окончания события
NMCSTIMESTART	NUMBER	Микросекунды начала события

Название поля	Тип	Описание
NREFERENCE	NUMBER	Номинальное значение
NSEQUENCE	NUMBER	Номер записи
VCATEGORY	VARCHAR2	Категория нарушения
VDURATION	VARCHAR2	Длительность сек
VEVENT	VARCHAR2	Код события
VPHASE	VARCHAR2	Фаза
VPU	NUMBER	Относительное отклонение

1.108 Описание таблицы Priority – Приоритеты восстановления

Таблица Priority содержит информацию о приоритетах восстановления.

Перечисление полей таблицы Priority и их описание, приведено в таблице 109.

Таблица 109 – Поля таблицы Priority

Название поля	Тип	Описание
DEND	DATE	Дата по
DSTART	DATE	Дата с
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NORDER	NUMBER	Приоритет

1.109 Описание таблицы Procedures – Отчетные процедуры

Таблица Procedures содержит информацию об отчетных процедурах.

Перечисление полей таблицы Procedures и их описание, приведено в таблице 110.

Таблица 110 – Поля таблицы Procedures

Название поля	Тип	Описание
NORDER	NUMBER	Порядок выполнения
NPROCEDURE	NUMBER	Идентификатор процедуры

Название поля	Тип	Описание
VNAME	VARCHAR2	Название
VPROCDURE	VARCHAR2	Процедура

1.110 Описание таблицы Profile – Профиль

Таблица Profile содержит информацию о профилях.

Перечисление полей таблицы Profile и их описание, приведено в таблице 111.

Таблица 111 – Поля таблицы Profile

Название поля	Тип	Описание
COSF	NUMBER	Косинус F
CURRENTO	NUMBER	Ток по фазе A
CURR2	NUMBER	Ток по фазе B
CURR3	NUMBER	Ток по фазе C
DATE_TIME	DATE	Дата
DENTER	DATE	Дата ввода
ED	NUMBER	Коэффициент актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
FREQ	NUMBER	Частота
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NQE	NUMBER	Метка качества электроэнергии
NSOURCE	NUMBER	Код источника
NWASTEABS	NUMBER	Служебный1
Q1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1

Название поля	Тип	Описание
Q1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3
Q3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
VOLT	NUMBER	Напряжение по фазе A
VOLT2	NUMBER	Напряжение по фазе B
VOLT3	NUMBER	Напряжение по фазе C
VQM	VARCHAR2	Метка качества

1.111 Описание таблицы Protocols – Протоколы

Таблица Protocols содержит информацию о протоколах.

Перечисление полей таблицы Protocols и их описание, приведено в таблице 112.

Таблица 112 – Поля таблицы Protocols

Название поля	Тип	Описание
DLL_NAME	VARCHAR2	Наименование библиотеки
NAME	VARCHAR2	Название
PROTOCOL_ID	NUMBER	Идентификатор протокола

1.112 Описание таблицы Rate_List – Тарифы

Таблица Rate_List содержит инормацию о тарифах.

Перечисление полей таблицы Rate_List и их описание, приведено в таблице 113.

Таблица 113 – Поля таблицы Rate_List

Название поля	Тип	Описание
NSCHEDULELIST	NUMBER	Идентификатор расписания
RID	NUMBER	Идентификатор
SWITCH_DATE	DATE	Дата переключения

1.113 Описание таблицы Rates – Расписание тар зон

Таблица Rates содержит информацию о расписании тарифных зон.

Перечисление полей таблицы Rates и их описание, приведено в таблице 114.

Таблица 114 – Поля таблицы Rates

Название поля	Тип	Описание
ENDTIME	DATE	Время окончания
RATE	NUMBER	Зона
RID	NUMBER	Идентификатор
TIME	DATE	Время начала

1.114 Описание таблицы Recompens – Расчет реактива для потерь

Таблица Recompens содержит информацию о расчетах реактива для потерь.

Перечисление полей таблицы Recompens и их описание, приведено в таблице 115.

Таблица 115 – Поля таблицы Recompens

Название поля	Тип	Описание
NRATIO	NUMBER	Значение
NRECOMPENS	NUMBER	Идентификатор типа расч реакт
VNAME	VARCHAR2	Название

1.115 Описание таблицы Relatedparam – Зависимые параметры

Таблица Relatedparam содержит информацию о зависимых параметрах.

Перечисление полей таблицы Relatedparam и их описание, приведено в таблице 116.

Таблица 116 – Поля таблицы Relatedparam

Название поля	Тип	Описание
NCONNECTIONPARAM	NUMBER	Идентификатор параметра
NFIRSTPARAM	NUMBER	Первичный параметр
NKC	NUMBER	Коэффициентзввисимости

1.116 Описание таблицы Reportgroups – Отчетные группы

Таблица Reportgroups содержит информацию об отчетных группах.

Перечисление полей таблицы Reportgroups и их описание, приведено в таблице 117.

Таблица 117 – Поля таблицы Reportgroups

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NCOEF	NUMBER	Коэффициентвхождения точки
NDEPARTMENT	NUMBER	Идентификатор подразделения
NGROUPTYPE	NUMBER	Идентификатор типа группы
NPARENT	NUMBER	Идентификатор родителя
NPROCEDURE	NUMBER	Идентификатор процедуры
NREPORTGROUP	NUMBER	Идентификатор группы
VGROUPKIND	VARCHAR2	Вид группы Главная или Состовляющая
VNAME	VARCHAR2	Название

1.117 Описание таблицы Reports – Отчеты

Таблица Reports содержит информацию об отчетах.

Перечисление полей таблицы Reports и их описание, приведено в таблице 118.

Таблица 18 – Поля таблицы Reports

Название поля	Тип	Описание
NORDER	NUMBER	Сортировка
NPERIOD	NUMBER	Период
NREPORTGROUP	NUMBER	Идентификатор группы
VF1	VARCHAR2	Поле 1
VF10	VARCHAR2	Поле 10
VF11	VARCHAR2	Поле 11
VF12	VARCHAR2	Поле 12
VF2	VARCHAR2	Поле 2
VF3	VARCHAR2	Поле 3
VF4	VARCHAR2	Поле 4
VF5	VARCHAR2	Поле 5
VF6	VARCHAR2	Поле 6
VF7	VARCHAR2	Поле 7
VF8	VARCHAR2	Поле 8
VF9	VARCHAR2	Поле 9

1.118 Описание таблицы Rmakets – Принятые макеты

Таблица Rmakets содержит информацию о принятых макетах.

Перечисление полей таблицы Rmakets и их описание, приведено в таблице 119.

Таблица 119 – Поля таблицы Rmakets

Название поля	Тип	Описание
BMAKET	BLOB	BMAKET
CID	NUMBER	Идентификатор канала

Название поля	Тип	Описание
DCREATE	DATE	Дата приема
DDATE	DATE	Дата информации
DFILE	DATE	Дата файла
DLOAD	DATE	Дата загрузки
NOPERATION	NUMBER	Идентификатор операции
NSTATE	NUMBER	Состояние
NTYPE	NUMBER	Тип макета
USER_ID	NUMBER	Идентификатор
VERROR	VARCHAR2	Ошибка
VFILENAME	VARCHAR2	Название файла
VMAKET	CLOB	Текст макета

1.119 Описание таблицы Role_Groups – Доступные группы роли

Таблица Role_Groups содержит информацию о доступных группах роли.

Перечисление полей таблицы Role_Groups и их описание, приведено в таблице 120.

Таблица 120 – Поля таблицы Role_Groups

Название поля	Тип	Описание
GID	NUMBER	Идентификатор группы
ROLE_ID	NUMBER	Идентификатор роли

1.120 Описание таблицы Roles – Роли

Таблица Roles содержит информацию о ролях.

Перечисление полей таблицы Roles и их описание, приведено в таблице 121.

Таблица 121 – Поля таблицы Roles

Название поля	Тип	Описание
MONITOR	NUMBER	Идентификатор схемы просмотра
NAME	VARCHAR2	Название
NOPERSCANSCHEMAS	NUMBER	Идентификатор схемы опер опроса
PARAMETERS	VARCHAR2	Дополнительные параметры роли
ROLE_ID	NUMBER	Идентификатор роли

1.121 Описание таблицы Role_Task – Доступные задачи

Таблица Role_Task содержит информацию о доступных задачах.

Перечисление полей таблицы Role_Task и их описание, приведено в таблице 122.

Таблица 122 – Поля таблицы Role_Task

Название поля	Тип	Описание
NACC	NUMBER	Полный доступ
ROLE_ID	NUMBER	Идентификатор роли
TASK_ID	NUMBER	Идентификатор задачи

1.122 Описание таблицы Round30817 – Остатки округления 30817

Таблица Round30817 содержит информацию об остатках округления 30817.

Перечисление полей таблицы Round30817 и их описание, приведено в таблице 123.

Таблица 123 – Поля таблицы Round30817

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата
ED	NUMBER	Расход актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
MID	NUMBER	Идентификатор точки

Название поля	Тип	Описание
Q1	NUMBER	Расход R прием
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q3	NUMBER	Расход R отдача
Q4	NUMBER	Расход Q4

1.123 Описание таблицы Rt_Feeders – Параметры присоединений

Таблица Rt_Feeders содержит информацию о параметрах присоединений.

Перечисление полей таблицы Rt_Feeders и их описание, приведено в таблице 124.

Таблица 124 – Поля таблицы Rt_Feeders

Название поля	Тип	Описание
ACTIVE_DATA	NUMBER	Последние параметры которые участвуют в расчетах (1-участвуют; NULL-история)
CELL_NUM	VARCHAR2	Номер ячейки
COMMERCE	NUMBER	Признак коммерческого присоединения - 1. (Учитывается при дорассчете)
CT_A_RATING	NUMBER	Класс точности трансформатора тока
CT_S1	NUMBER	Ток первичной обмотки трансформатора тока А
CT_S2	NUMBER	Ток вторичной обмотки трансформатора тока А
DISTRIB_LC	NUMBER	Методика разноски графика нагрузки по расходу за период
ED_TCID	NUMBER	Идентификатор тарифной категории для активной отданой энергии
ER_TCID	NUMBER	Идентификатор тарифной категории для активной принятой энергии
GROUNDN	NUMBER	Признак заземненной нейтрали
ISOV	NUMBER	Признак обводного выключателя

Название поля	Тип	Описание
LINE_L	NUMBER	Длина линни в км
LINE_LOSS_PART	NUMBER	Процент потерь в линии относящихся к данному фидеру %
LINE_R	NUMBER	Активное сотротивление линии Ом*км
LINE_X	NUMBER	Реактивное сотротивление линии Ом*км
LINKER	NUMBER	Идентификатор субабонента питающегося от данного фидера
OID	NUMBER	Идентификатор фидера
OWNER	NUMBER	Идентификатор владельца фидера
RATIO	NUMBER	Расчетный коэффициент
SDATE	DATE	Дата ввода строки (Используется для ведения истории изменения параметров)
VT_A_RATING	NUMBER	Класс точности трансформатора напряжения
VT_S1	NUMBER	Напряжение первичной обмотки трансформатора напряжения В
VT_S2	NUMBER	Напряжение вторичной обмотки трансформатора напряжения В

1.124 Описание таблицы Rt_Line – Параметры линий

Таблица Rt_Line содержит информацию о параметрых линий.

Перечисление полей таблицы Rt_Line и их описание, приведено в таблице 125.

Таблица 125 – Поля таблицы Rt_Line

Название поля	Тип	Описание
ARES	NUMBER	Активное сопротивление линии на Ом на километр
LENGTH	NUMBER	Длина линии в километрах

Название поля	Тип	Описание
OID	NUMBER	Идентификатор объекта
RRES	NUMBER	Реактивное сопротивление линии на Ом на километр

1.125 Описание таблицы Rt_Links – Связи между объектами, используется для расчета потерь

Таблица Rt_Links содержит информацию о параметрах связи между объектами, используется для расчета потерь.

Перечисление полей таблицы Rt_Links и их описание, приведено в таблице 126.

Таблица 126 – Поля таблицы Rt_Links

Название поля	Тип	Описание
FEEDER	NUMBER	Идентификатор присоединения
OUTFIT	NUMBER	Идентификатор оборудования (Секция, транс., линия)
SWITCH	NUMBER	Идентификатор выключателя

1.126 Описание таблицы Rt_Objects – Дерево обектов для расчета

Таблица Rt_Objects содержит информацию о дереве обектов для расчета.

Перечисление полей таблицы Rt_Objects и их описание, приведено в таблице 127.

Таблица 127 – Поля таблицы Rt_Objects

Название поля	Тип	Описание
CODE	VARCHAR2	Код объекта для диспетчеров
MID	NUMBER	Идентификатор
NAME	VARCHAR2	Наименование
OID	NUMBER	Идентификатор объекта

Название поля	Тип	Описание
PARENT	NUMBER	Идентификатор родителя
RT_TYPE	NUMBER	Тип объекта в дереве объектов
SHORT_NAME	VARCHAR2	Краткое наименование
VOLTAGE	NUMBER	Уровень напряжения

1.127 Описание таблицы Rt_Seq – Имитатор последовательности для объектов АСКУЭ

Таблица Rt_Seq содержит информацию об имитаторе последовательности для объектов АСКУЭ.

Перечисление полей таблицы Rt_Seq и их описание, приведено в таблице 128.

Таблица 128 – Поля таблицы Rt_Seq

Название поля	Тип	Описание
VAL	NUMBER	Используется в rt_objects

1.128 Описание таблицы Rt_Transform2 – Параметры 2-х обмоточных трансформаторов

Таблица Rt_Transform2 содержит информацию о параметрах 2-х обмоточных трансформаторов.

Перечисление полей таблицы Rt_Transform2 и их описание, приведено в таблице 129.

Таблица 129 – Поля таблицы Rt_Transform2

Название поля	Тип	Описание
DPKZ	NUMBER	Потери короткого замыкания кВт
DPXX	NUMBER	Потери холостого хода кВт
IXX	NUMBER	Ток холостого хода %
OID	NUMBER	Идентификатор объекта

Название поля	Тип	Описание
SN	NUMBER	Номинальная мощность кВА
UKZ	NUMBER	Напряжение короткого замыкания %

1.129 Описание таблицы Rt_Transform3 – Параметры 3-х обмоточных трансформаторов

Таблица Rt_Transform3 содержит информацию о параметрах 3-х обмоточных трансформаторов.

Перечисление полей таблицы Rt_Transform3 и их описание, приведено в таблице 130.

Таблица 130 – Поля таблицы Rt_Transform3

Название поля	Тип	Описание
DPKZD	NUMBER	Потери короткого замыкания нижней обмотки кВт
DPKZM	NUMBER	Потери короткого замыкания средней обмотки кВт
DPKZU	NUMBER	Потери короткого замыкания верхней обмотки кВт
DPXX	NUMBER	Потери холостого хода кВт
IXX	NUMBER	Ток холостого хода %
OID	NUMBER	Идентификатор объекта
SD	NUMBER	Номинальная мощность нижней обмотки кВА
SM	NUMBER	Номинальная мощность средней обмотки кВА
SN	NUMBER	Номинальная мощность кВА
SU	NUMBER	Номинальная мощность верхней обмотки кВА
UKZD	NUMBER	Напряжение короткого замыкания нижней обмотки %
UKZM	NUMBER	Напряжение короткого замыкания средней обмотки %
UKZU	NUMBER	Напряжение короткого замыкания верхней обмотки %

1.130 Описание таблицы Schedulelist – Виды расписаний тарифных зон

Таблица Schedulelist содержит информацию о видах расписаний тарифных зон.

Перечисление полей таблицы Schedulelist и их описание, приведено в таблице 131.

Таблица 131 – Поля таблицы Schedulelist

Название поля	Тип	Описание
NCOUNT	NUMBER	Макс количество зон
NID	NUMBER	Идентификатор часового пояса
NSCHEDULELIST	NUMBER	Идентификатор расписания
VNAME	VARCHAR2	Наименование расписания

1.131 Описание таблицы Schemchannels – Схемы Каналы

Таблица Schemchannels содержит информацию о схемах и каналах.

Перечисление полей таблицы Schemchannels и их описание, приведено в таблице 132.

Таблица 132 – Поля таблицы Schemchannels

Название поля	Тип	Описание
CID	NUMBER	Идентификатор канала
NOPERSCANSCHEMAS	NUMBER	Идентификатор схемы опер опроса

1.132 Описание таблицы Se_Colors – Раскраска объектов по классам напряжения

Таблица Se_Colors содержит информацию о раскрасках объектов по классам напряжения.

Перечисление полей таблицы Se_Colors и их описание, приведено в таблице 133.

Таблица 133 – Поля таблицы Se_Colors

Название поля	Тип	Описание
CLASSU	NUMBER	Класс напряжения
COLOR	NUMBER	Код цвета

1.133 Описание таблицы Se_Layers – Перечень и видимость слоев схем

Таблица Se_Layers содержит информацию о списках и видимости слоев схем.

Перечисление полей таблицы Se_Layers и их описание, приведено в таблице 134.

Таблица 134 – Поля таблицы Se_Layers

Название поля	Тип	Описание
IS_VISIBLE	NUMBER	Видимость. 1 - видимый
LAYER	NUMBER	Номер слоя
NAME	VARCHAR2	Название слоя
SID	NUMBER	Код схемы

1.134 Описание таблицы Se_Links – Связи объектов схем графического редактора

Таблица Se_Links содержит информацию о связях объектов схем графического редактора.

Перечисление полей таблицы Se_Links и их описание, приведено в таблице 135.

Таблица 135 – Поля таблицы Se_Links

Название поля	Тип	Описание
LINE_ORD	NUMBER	Идентификатор линии
LINK_ORD	NUMBER	Номер связи
ORD	NUMBER	Порядковый номер объекта в схеме
SID	NUMBER	Идентификатор схемы

Название поля	Тип	Описание
X	NUMBER	X
Y	NUMBER	Y

1.135 Описание таблицы Se_Objects – Объекты схем графического редактора

Таблица Se_Objects содержит информацию об объектах схем графического редактора.

Перечисление полей таблицы Se_Objects и их описание, приведено в таблице 136.

Таблица 136 – Поля таблицы Se_Objects

Название поля	Тип	Описание
BUSES	NUMBER	Идентификатор СШ
CLASSU	NUMBER	Класс напряжения
FEEDER	NUMBER	Присоединение
IS_NEW	NUMBER	Признак нового объекта
LAYER	NUMBER	Номер слоя
LINK_CNT	NUMBER	Количество связей
LINKED	NUMBER	Признак привязки. 1 - привязан
MARKED	NUMBER	Используется при привязке к БД
NAME	VARCHAR2	Название объекта
OID	NUMBER	Идентификатор объекта для связи с RT_OBJECTS
ORD	NUMBER	Порядковый номер объекта в схеме
SE_TYPE	NUMBER	Код типа объекта
SID	NUMBER	Код схемы
SUBST	NUMBER	Подстанция

Название поля	Тип	Описание
X1	NUMBER	X1,Y1 - координаты левого верхнего угла объекта
X2	NUMBER	X2,Y2 - координаты правого нижнего угла
Y1	NUMBER	Y1
Y2	NUMBER	Y2

1.136 Описание таблицы Se_Properties – Перечень свойств объектов

Таблица Se_Properties содержит информацию о свойствах объектов.

Перечисление полей таблицы Se_Properties и их описание, приведено в таблице 137.

Таблица 137 – Поля таблицы Se_Properties

Название поля	Тип	Описание
DESCR	VARCHAR2	Описание
NAME	VARCHAR2	Название свойства
PID	NUMBER	Код свойства

1.137 Описание таблицы Se_Seq – Имитатор последовательности для объектов редактора схем

Таблица Se_Seq содержит информацию об имитаторе последовательности для объектов редактора схем.

Перечисление полей таблицы Se_Seq и их описание, приведено в таблице 138.

Таблица 138 – Поля таблицы Se_Seq

Название поля	Тип	Описание
VAL	NUMBER	Текущее значение последовательности

1.138 Описание таблицы Se_Sheets – Список схем графического редактора

Таблица Se_Sheets содержит информацию о списках схем графического редактора.

Перечисление полей таблицы Se_Sheets и их описание, приведено в таблице 139.

Таблица 139 – Поля таблицы Se_Sheets

Название поля	Тип	Описание
DESCR	VARCHAR2	Комментарий
HEIGHT	NUMBER	Высота в пикселях
KIND	NUMBER	Тип: 0 - подстанция, 10 - схема сети
NAME	VARCHAR2	Название схемы
SCALE	NUMBER	Масштаб
SID	NUMBER	Идентификатор схемы
WIDTH	NUMBER	Ширина в пикселях

1.139 Описание таблицы Se_Type_Map – Таблица соответствия типов объектов в редакторе схем и дереве объектов

Таблица Se_Type_Map содержит информацию о соответствии типов объектов в редакторе схем и дереве объектов.

Перечисление полей таблицы Se_Type_Map и их описание, приведено в таблице 140.

Таблица 140 – Поля таблицы Se_Type_Map

Название поля	Тип	Описание
IN_CLASSU	NUMBER	Присутствует в групп по U
IN_FEEDER	NUMBER	Присутствует в групп. по фидеру
IN_LINE	NUMBER	Присутствует в групп. по линии
IN_SUBST	NUMBER	Присутствует в групп. по ПС

Название поля	Тип	Описание
IS_RTOBJ	NUMBER	Входит в состав электротехнического оборудования
NAME	VARCHAR2	Название типа объекта
RT_TYPE	NUMBER	Тип объекта в дереве объектов
SE_TYPE	NUMBER	Номер типа объекта в редакторе схем

1.140 Описание таблицы Se_Type_Properties – Привязка набора свойств к типам объектов

Таблица Se_Type_Properties содержит информацию о привязках набора свойств к типам объектов.

Перечисление полей таблицы Se_Type_Properties и их описание, приведено в таблице 141.

Таблица 141 – Поля таблицы Se_Type_Properties

Название поля	Тип	Описание
PARENT	NUMBER	Ссылка на включающий тип
PID	NUMBER	Код свойства
SE_TYPE	NUMBER	Идентификатор типа объекта в редакторе схем

1.141 Описание таблицы Se_Values – Значения свойств объектов графического редактора

Таблица Se_Values содержит информацию о значениях свойств объектов графического редактора.

Перечисление полей таблицы Se_Values и их описание, приведено в таблице 142.

Таблица 142 – Поля таблицы Se_Values

Название поля	Тип	Описание
ORD	NUMBER	Порядковый номер объекта в схеме
PID	NUMBER	Код свойства
SID	NUMBER	Код схемы
VALUE	VARCHAR2	Значение

1.142 Описание таблицы Sharedconnectionparam – Параметры присоединения долев потерь

Таблица Sharedconnectionparam содержит информацию о параметрах присоединения долев потерь.

Перечисление полей таблицы Sharedconnectionparam и их описание, приведено в таблице 143.

Таблица 143 – Поля таблицы Sharedconnectionparam

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NCONNECTIONPARAM	NUMBER	Идентификатор параметра
NNOTINCLUDECONSUMP	NUMBER	Признак учета расхода электроэнергии по данной точке при расчете потерь

1.143 Описание таблицы Sourcetypes – Виды источников

Таблица Sourcetypes содержит информацию о видах источников.

Перечисление полей таблицы Sourcetypes и их описание, приведено в таблице 144.

Таблица 144 – Поля таблицы Sourcetypes

Название поля	Тип	Описание
NSOURCE	NUMBER	Источник МК

Название поля	Тип	Описание
NVALIDITY	NUMBER	Достоверность МК
PTYPE	NUMBER	Идентификатор источника
VNAME	VARCHAR2	Наименование источника

1.144 Описание таблицы Srv – Сервера сбора данных

Таблица Srv содержит информацию о серверах.

Перечисление полей таблицы Srv и их описание, приведено в таблице 145.

Таблица 145 – Поля таблицы Srv

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор вершины каналов
NSRV	NUMBER	Идентификатор ССД
VNAME	VARCHAR2	Наименование сервера

1.145 Описание таблицы Switches – Переключение обводных

Таблица Switches содержит информацию о переключениях обводных.

Перечисление полей таблицы Switches и их описание, приведено в таблице 146.

Таблица 146 – Поля таблицы Switches

Название поля	Тип	Описание
DENTER	DATE	Дата ввода перевода
DENTERRET	DATE	Дата ввода возврата
DESCAPE	DATE	Дата окончания
DSWITCH	DATE	Дата переключения
EDM	NUMBER	Показание актив отдача
EDME	NUMBER	Показание актив отдача кон
ERM	NUMBER	Показание актив прием

Название поля	Тип	Описание
ERME	NUMBER	Показание актив прием кон
ID	NUMBER	Идентификатор строки
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NSWITCH	NUMBER	Идентификатор обводника
Q1M	NUMBER	Показание Q1
Q1ME	NUMBER	Показание Q1 кон
Q2M	NUMBER	Показание Q2
Q2ME	NUMBER	Показание Q2 кон
Q3M	NUMBER	Показание Q3
Q3ME	NUMBER	Показание Q3 кон
Q4M	NUMBER	Показание Q4
Q4ME	NUMBER	Показание Q4 кон
USER_ID	NUMBER	Идентификатор пользователя перевода
USER_IDRET	NUMBER	Идентификатор пользователя возврата

1.146 Описание таблицы Switchessrv – Переключения обводных опрос

Таблица Switchessrv содержит информацию о переключениях обводных, опрос.

Перечисление полей таблицы Switchessrv и их описание, приведено в таблице 147.

Таблица 147 – Поля таблицы Switchessrv

Название поля	Тип	Описание
DESCAPE	DATE	Дата окончания
DSWITCH	DATE	Дата переключения
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NSWITCH	NUMBER	Идентификатор обводника

1.147 Описание таблицы Switchessrvp – Переключения обводных опрос обработка

Таблица Switchessrvp содержит информацию о переключениях обводных, опрос, обработка.

Перечисление полей таблицы Switchessrvp и их описание, приведено в таблице 148.

Таблица 148 – Поля таблицы Switchessrvp

Название поля	Тип	Описание
DESCAPE	DATE	Дата окончания
DSWITCH	DATE	Дата переключения
MID	NUMBER	Идентификатор точки

1.148 Описание таблицы Tariff – Тарифы

Таблица Tariff содержит информацию о тарифах.

Перечисление полей таблицы Tariff и их описание, приведено в таблице 149.

Таблица 149 – Поля таблицы Tariff

Название поля	Тип	Описание
DSTART	DATE	Дата начала
NTARIFFTYPE	NUMBER	Идентификатор типа тарифа
NVALUE	NUMBER	Значение

1.149 Описание таблицы Tarifftype – Тип тарифа

Таблица Tarifftype содержит информацию о типах тарифа.

Перечисление полей таблицы Tarifftype и их описание, приведено в таблице 150.

Таблица 150 – Поля таблицы Tarifftype

Название поля	Тип	Описание
NTARIFFTYPE	NUMBER	Идентификатор типа тарифа

Название поля	Тип	Описание
VNAME	VARCHAR2	Название

1.150 Описание таблицы Tasks – Задачи

Таблица Tasks содержит информацию о задачах.

Перечисление полей таблицы Tasks и их описание, приведено в таблице 151.

Таблица 151 – Поля таблицы Tasks

Название поля	Тип	Описание
NAME	VARCHAR2	Название
NSHOW	NUMBER	Показывать в списке
PARENT	NUMBER	Родитель
REMARK	VARCHAR2	Примечание
TASK_COD	NUMBER	Код задачи
TASK_ID	NUMBER	Идентификатор задачи

1.151 Описание таблицы Tcconditions – Условия выдачи ТУ

Таблица Tcconditions содержит информацию об условиях выдачи ТУ.

Перечисление полей таблицы Tcconditions и их описание, приведено в таблице 152.

Таблица 152 – Поля таблицы Tcconditions

Название поля	Тип	Описание
DSTART	DATE	Дата ввода в действие
NPARAM	NUMBER	Идентификатор условия
VCONDITION	VARCHAR2	Условие

1.152 Описание таблицы Tcparams – Условия

Таблица Tcparams содержит информацию об условиях.

Перечисление полей таблицы Tcparams и их описание, приведено в таблице 153.

Таблица 153 – Поля таблицы Tcparams

Название поля	Тип	Описание
NPARAM	NUMBER	Идентификатор условия
VNAME	VARCHAR2	Наименование

1.153 Описание таблицы Tcsignals – Привязка сигналов ТУ

Таблица Tcsignals содержит информацию о привязках сигналов ТУ.

Перечисление полей таблицы Tcsignals и их описание, приведено в таблице 154.

Таблица 154 – Поля таблицы Tcsignals

Название поля	Тип	Описание
CLAMP	NUMBER	Клема
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NPARAM	NUMBER	Идентификатор условия
VVALUE	VARCHAR2	Сигнал

1.154 Описание таблицы Textreport – Отчеты PL-Sql

Таблица Textreport содержит информацию об отчетах PL-Sql.

Перечисление полей таблицы Textreport и их описание, приведено в таблице 155.

Таблица 155 – Поля таблицы Textreport

Название поля	Тип	Описание
NORDER	NUMBER	Строка
VTEXT	VARCHAR2	Текст

1.155 Описание таблицы Timetypes – Типы временного среза

Таблица Timetypes содержит информацию о типах временного среза.

Перечисление полей таблицы Timetypes и их описание, приведено в таблице 156.

Таблица 156 – Поля таблицы Timetypes

Название поля	Тип	Описание
NTIMETYPE	NUMBER	Идентификатор типа временного среза
VTIMETYPE	VARCHAR2	Наименование

1.156 Описание таблицы Timezones – Часовые пояса

Таблица Timezones содержит информацию о часовых поясах.

Перечисление полей таблицы Timezones и их описание, приведено в таблице 157.

Таблица 157 – Поля таблицы Timezones

Название поля	Тип	Описание
DSUMMER	DATE	Переход на лето
NID	NUMBER	Идентификатор часового пояса
NSHIFT	NUMBER	Сдвиг относосительно Украины
VNAME	VARCHAR2	Наименование

1.157 Описание таблицы Traffic – Трафик

Таблица Traffic содержит информацию о трафиках.

Перечисление полей таблицы Traffic и их описание, приведено в таблице 158.

Таблица 158 – Поля таблицы Traffic

Название поля	Тип	Описание
CID	NUMBER	Идентификатор канала
DEND	DATE	Дата окончания
DOPEN	DATE	Дата открытия порта
DSTART	DATE	Дата начала
NRECEIVED	NUMBER	Получено байт

Название поля	Тип	Описание
NSEND	NUMBER	Отпущено байт
VUSER	VARCHAR2	Пользователь

1.158 Описание таблицы Transformer – Трансформаторы

Таблица Transformer содержит информацию о трансформаторах.

Перечисление полей таблицы Transformer и их описание, приведено в таблице 159.

Таблица 159 – Поля таблицы Transformer

Название поля	Тип	Описание
DINSTALL	DATE	Дата установки
MID	NUMBER	Идентификатор подстанции
NCLASS	NUMBER	Класс точности
NTRANSFORMER	NUMBER	Идентификатор трансформатора
NTYPE	NUMBER	Тип
NVALUE1	NUMBER	Перв сторона
NVALUE2	NUMBER	Втор сторона
VNAME	VARCHAR2	Наименование
VTYPE	VARCHAR2	Тип трансформатора

1.159 Описание таблицы Transformerhistory – История трансформаторов

Таблица Transformerhistory содержит информацию об истории трансформаторов.

Перечисление полей таблицы Transformerhistory и их описание, приведено в таблице 160.

Таблица 160 – Поля таблицы Transformerhistory

Название поля	Тип	Описание
DEND	DATE	Дата снятия

Название поля	Тип	Описание
DINSTALL	DATE	Дата установки
NCLASS	NUMBER	Класс точности
NTRANSFORMER	NUMBER	Идентификатор трансформатора
NVALUE1	NUMBER	Перв сторона
NVALUE2	NUMBER	Втор сторона
VTYPE	VARCHAR2	Тип трансформатора

1.160 Описание таблицы Uppddata – Данные УППД

Таблица Uppddata содержит информацию о данных УППД.

Перечисление полей таблицы Uppddata и их описание, приведено в таблице 161.

Таблица 161 – Поля таблицы Uppddata

Название поля	Тип	Описание
NGROUP	NUMBER	Идентификатор группы
NOPERATION	NUMBER	Идентификатор операции
NORDER	NUMBER	Номер данных (час 0 это сутки)
NQM	NUMBER	Достоверность
NVALUE	NUMBER	Значение

1.161 Описание таблицы Uppdstat – Статистика УППД

Таблица Uppdstat содержит информацию о статистике УППД.

Перечисление полей таблицы Uppdstat и их описание, приведено в таблице 162.

Таблица 162 – Поля таблицы Uppdstat

Название поля	Тип	Описание
CID	NUMBER	Идентификатор канала
DDATE	DATE	Дата данных

Название поля	Тип	Описание
DENTER	DATE	Дата создания
DSEND	DATE	Дата отсылки или ошибки
NNOTFULL	NUMBER	Неполные данные
NOPERATION	NUMBER	Идентификатор операции
NSTATE	NUMBER	Состояние
USER_ID	NUMBER	Идентификатор пользователя
VERROR	VARCHAR2	Дополнительная информация при отсылке

1.162 Описание таблицы Usedconsumpt – Используемые расходы

Таблица Usedconsumpt содержит информацию об используемых расходах.

Перечисление полей таблицы Usedconsumpt и их описание, приведено в таблице 163.

Таблица 163 – Поля таблицы Usedconsumpt

Название поля	Тип	Описание
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NCONNECTIONPARAM	NUMBER	Идентификатор параметра
NKC	NUMBER	Коэффициент вхождения
NRECOMPENS	NUMBER	Идентификатор типа расчета реактив
NTYPE	NUMBER	Тип измерения

1.163 Описание таблицы Userforum – Форум пользователей

Таблица Userforum содержит информацию о форуме пользователей.

Перечисление полей таблицы Userforum и их описание, приведено в таблице 164.

Таблица 164 – Поля таблицы Userforum

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Дата сообщения

Название поля	Тип	Описание
NMESSAGE	NUMBER	Идентификатор сообщения
USER_ID	NUMBER	Идентификатор пользователя
VMESSAGE	VARCHAR2	Текст сообщения
VSUBJECT	VARCHAR2	Тема сообщения

1.164 Описание таблицы Userforumdet – Форум детализация

Таблица Userforumdet содержит информацию о форуме (детализация).

Перечисление полей таблицы Userforumdet и их описание, приведено в таблице 165.

Таблица 165 – Поля таблицы Userforumdet

Название поля	Тип	Описание
DDATE	DATE	Дата ответа
NMESSAGE	NUMBER	Идентификатор сообщения
USER_ID	NUMBER	Идентификатор пользователя
VMESSAGE	VARCHAR2	Текст ответа

1.165 Описание таблицы Userpass – Пароли пользователей

Таблица Userpass содержит информацию о паролях пользователей.

Перечисление полей таблицы Userpass и их описание, приведено в таблице 166.

Таблица 166 – Поля таблицы Userpass

Название поля	Тип	Описание
PASSWORD	VARCHAR2	Пароль
USER_ID	NUMBER	Идентификатор пользователя

1.166 Описание таблицы Users – Пользователи

Таблица Users содержит информацию о пользователях.

Перечисление полей таблицы Users и их описание, приведено в таблице 167.

Таблица 167 – Поля таблицы Users

Название поля	Тип	Описание
ADMIN	VARCHAR2	Администратор
NAME	VARCHAR2	Название
NLOCK	NUMBER	Блокировка
PASSWORD	VARCHAR2	Пароль
ROLE_ID	NUMBER	Идентификатор роли
USER_ID	NUMBER	Идентификатор пользователя
USR	VARCHAR2	USR

1.167 Описание таблицы Version – Версия приложения

Таблица Version содержит информацию о версиях приложений.

Перечисление полей таблицы Version и их описание, приведено в таблице 168.

Таблица 168 – Поля таблицы Version

Название поля	Тип	Описание
FILEBODY	LONG RAW	Тело файла
NFILESIZE	NUMBER	Размер файла
VFILENAME	VARCHAR2	Название файла
VPATH	VARCHAR2	Путь для распаковки
VVERSION	VARCHAR2	Версия файла

2 Описание пакетов

Перечень пакетов базы данных приведены в таблице 169

Таблица 169 – Перечень пакетов базы данных

Название пакета	Описание
Addparam_pg	Пакет работы с дополнительными параметрами объектов разных типов
Admin_pg	Пакет по администрированию АСКУЭ
Alpha_imp_pg	Интерфейс взаимодействия БД с по alphaimport
Asrpp_pg	Пакет запуску процедур синхронизации с АСРПП
Averrate_pg	Пакет вычисления весовых коэффициентов для получасовок в пределах суток
Background01_pg	Пакет по созданию отчетов в файл
Calcdublicate_pg	Пакет для работы с расчетными точками дублирующих счетчиков
Calcformula_pg	Пакет расчета фоормул
Calc_pg	Пакет для работы с расчетными данными
Change_meter	Пакет работы с задачей замены счетчиков
Channels_pg	Пакет работы с каналами
Check_pg	Процедуры верификации
Common_pg	Пакет для всех АСКУЭ
Comports_pg	Пакет работы с таблицей Comports
Comsrvcim_pg	Интерфейс взаимодействия БД с процедурами чтения данных счетчиков
Comsrvdisp_pg	Интерфейс взаимодействия БД с процедурами чтения данных счетчиков

Comsrvdll_pg	Интерфейс взаимодействия БД с процедурами чтения данных счетчиков
Comsrverr_pg	Содержит текст ошибок.
Comsrvfile_pg	Интерфейс взаимодействия (закачка файлов)
Comsrvn_pg	Интерфейс взаимодействия БД с процедурами чтения данных счетчиков
Comsrv_pg	Интерфейс взаимодействия БД с процедурами чтения данных счетчиков
Comsrvrdf_pg	Загрузка файлов CIM / RDF
Comsrvuppd_pg	Загрузка файлов УППД
Cts_pg	Пакет для работы с системой единого времени
Das_pg	Диспетчер закрытия суток и копирования в Halfhour.
Data_import_pg	Пакет для импорта данных со счетчиков
Dbterm_pg	Пакет работы с таблицей DB_TERM
Departments_pg	Пакет работы с подразделениями
Deportation_pg	Пакет работы с каналами экспорта данных
Detailpoint_pg	Пакет для работы с задачей детализация
Diagram_pg	Пакет для работы с диаграмами и схемами сети
Editfeedergroup_pg	Пакет работы с группами присоединений
Editfeeders_pg	Пакет работы с точками
Editforms_pg	Пакет работы с формами
Editformula_pg	Пакет работы с редактором формул
Editgroups_pg	Пакет работы с группами
Editmonitors_pg	Пакет работы с мониторами
Edittransformer_line_pg	Процедуры для работы с силовыми

	трансформаторами
Edittransformer_pg	Процедуры для работы с силовыми трансформаторами
Evid_terme_pg	Пакет для работы с терминалом показаний
Excelmakets_pg	Пакет для формирования и отправки макетов в виде Excel-книг
Feederscoef_pg	Пакет по работе с расчетным коэффициентом
File_pg	Пакет по созданию файлов рассылки
Filereport_pg	Пакет по созданию отчетов в файл
Iccpdisp_pg	Интерфейс взаимодействия БД с ICCP
Iccp_stat_pg	Интерфейс взаимодействия БД с ICCP
Imp_others_ev2	Пакет поддержки синхронизации ту с energy vision
Imp_others_kh	Пакет поддержки синхронизации ТУ с АСКУЭ ИНТЕП
Indic_pg	Пакет работы с показаниями
Interior_pg	Пакет для работы с задачей мониторы
Loadct_pg	Интерфейс взаимодействия БД с загрузчиком СТ
Loss_pg	Пакет работы с потерями
Maketarm_pg	Пакет по созданию файлов рассылки
Maketrecieve_pg	Пакет работы с макетами приема
Makets_pg	Пакет работы с макетами
Manual_in_pg	Пакет для работы с задачей ручного ввода гн
Manual_meter_in	Пакет для работы с задачей ручного ввода показаний
Maxhours_pg	Пакет работы с часами максимальной нагрузки

Meterparameter_pg	Пакет для работы с задачей параметризации счетчика
Meters_pg	Пакет работы с таблицей Meters
Monitoring_pg	Пакет мониторинга системы
Monitor_meters_pg	Пакет для работы с монитором показаний
Monitor_pg	Пакет вспомогательных процедур для работы мониторов АСКУЭ
Monitor_schemes_pg	Пакет работы со схемами мониторов
Operatingday_pg	Пакет по задаче ввод типа разносок суточных расходов
Operscan_pg	Пакет работы со схемами оперативного опроса и оперативным опросом
Opros_term_pg	Пакет для работы с терминалом опроса
Orderformula_pg	Пакет для сортировки формул
Parser_pg	Пакет для разбора формул
Plsql1_pg	Пакет по созданию отчетов на PL/SQL
Plsql3_pg	Пакет по созданию отчетов на PL/SQL
Plsql4_pg	Пакет по созданию отчетов на PL/SQL
Priority_pg	Пакет по работе с приоритетами источников данных
Qm_pg	Пакет для работы с меткой качества
Rates_pg	Тарификация по режимным суткам
Reportsses_pg	Пакет по созданию отчетов в файл
Reports1_pg	Пакет по созданию отчетов в файл
Reports2_pg	Пакет по созданию отчетов в файл
Reports3_pg	Пакет по созданию отчетов в файл
Reports4_pg	Пакет по созданию отчетов в файл

Reports5_pg	Пакет по созданию отчетов в файл
Request_monitoring_pg	Пакет по работе с задачей мониторинг опроса
Saa_select_pg	Процедуры для отображения различных деревьев
Switches_pg	Пакет работы с переключениями ов
Synhron_pg	Синхронизация БД
Tariff_pg	Пакет для работы с тарифами UMC
Tc_pg	Пакет для работы с таблицами Tc_
Transformer_pg	Пакет для работы с задачей редактирования трансформаторов
Tsda_pg	Пакет обмена по TSDA
Uniinterior_pg	Пакет по представленипю данных макетов в сетке
Uniinterior_vil_pg	Пакет по представленипю данных макетов в сетке
Uniinterior1_pg	Пакет по представленипю данных макетов в сетке
Uniinterior2_pg	Пакет по представленипю данных макетов в сетке
Un_main_pg	Пакет для работы с модулем main в ASKUE
Userforum_pg	Пакет для работы с задачей форум
Util_pg	Пакет общего назначения
Utilrep_pg	Вспомогательный пакет для отчетов PL_SQL
Waste_pg	Пакет даля расчета потерь
Webclient1_pg	Пакет для работы WEB-сервером АСУЕ

3 Описание последовательностей

Перечень последовательностей базы данных приведены в таблице 170

Таблица 170 – Перечень последовательностей базы данных

Название последовательности	Таблицы
Users_seq	Users, Monitor_Schemes
Points_seq	Points, Meters, Connectionparam, Rt_Transform2, Transformer, Parallelconnection, Switches
Roles_seq	Roles, Monitors, Operscanschemas
Limits_seq	Maxhours, Rate_List
Groups_seq	Groups
Maketgroups_seq	Maketgroups
Export_seq	Channelslog
Deportation_seq	При Загрузке Файлов
Report_S	Departments, Reportgroups
Forms_seq	Forms, Filters
Comport_seq	Comportevents
Rep_seq	Rep_Classic, Rep_Receiv_Deliv
Journal_seq	Fulljornal
Halfhourarch_seq	Billorgarch, Halfhourarch, Monthsorgarch
Uppdoperation_seq	Uppdstat
Makets_seq	Rmakets
Userforum_seq	Userforum
Iccp_seq	Iccpevents
Dict_seq	Metertypedict

4 Описание представлений

4.1 Описание представления Bill – Суточные

Представление Bill содержит столбцы таблицы Billorg.

Перечисление полей представления Bill и их описание, приведено в таблице 171.

Таблица 171 – Поля представления Bill

Название поля	Тип	Описание
AED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
AEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне A
AER	NUMBER	Расход актив прием по зоне D
AERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне A
AQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне A
AQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне A
AQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне A
AQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
AQ4M	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
BED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
BEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне B
BER	NUMBER	Расход актив прием по зоне B
BERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BQ1	NUMBER	Расход Q1 реактив прием или по зоне B
BQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне B
BQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне B

Название поля	Тип	Описание
BQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне B
BQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне B
BQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне B
BQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне B
BQ4M	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
CED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне C
CEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне C
CER	NUMBER	Расход актив прием по зоне C
CERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне C
CQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне C
CQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне C
CQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне C
CQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне C
CQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне C
CQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне C
DATE_TIME	DATE	Дата
DED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне D
DEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне D
DER	NUMBER	Расход актив прием по зоне D
DERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне D
DQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне D
DQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне D

Название поля	Тип	Описание
DQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне D
DQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне D
DQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне D
DQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне D
ED	NUMBER	Расход актив отдача
ED_KC	NUMBER	Коэффициент актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ED_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
ER_KC	NUMBER	Коэффициент актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив прием
MID	NUMBER	Идентификатор точки учета
NQE	NUMBER	Метка качества электроэнергии
NSOURCE	NUMBER	Код источника
NWASTEABS	NUMBER	Служебный 1
Q1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1
Q1_KC	NUMBER	Коэффициент реактив прием или Q1
Q1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1
Q1_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив прием или Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2_KC	NUMBER	Коэффициент Q2

Название поля	Тип	Описание
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q2_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q2
Q3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3
Q3_KC	NUMBER	Коэффициент реактив отдача или Q3
Q3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3
Q3_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив отдача или Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4_KC	NUMBER	Коэффициент Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
Q4_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q4
REMARK	VARCHAR2	Примечание
SOURCE	VARCHAR2	Код источника данных
VALID	VARCHAR2	Признак качества
VQM	VARCHAR2	Метка качества данных

4.2 Описание представления Halfhour – Получасовые данные

Представление Halfhour содержит столбцы таблицы Halfhourorg за исключением данных исключенных из расчета.

Перечисление полей представления Halfhour и их описание, приведено в таблице 172.

Таблица 172 – Поля представления Halfhour

Название поля	Тип	Описание
DATE_TIME	DATE	Дата показаний
DENTER	DATE	Дата попадания
ED	NUMBER	Расход актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача

Название поля	Тип	Описание
ER	NUMBER	Расход актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив отдача
MID	NUMBER	Идентификатор точки
NKC	NUMBER	Коэффициент вхождения
NMETERTYPE	NUMBER	Тип счетчика
NQE	NUMBER	Метка качества электроэнергии
NSOURCE	NUMBER	Код источника,
NSWITCH	NUMBER	Идентификатор обводного выключателя
Q1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1
Q1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3
Q3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
STATUS	NUMBER	Статус показаний
VQM	VARCHAR2	Метка качества

4.3 Описание представления Months – Месячные данные

Представление Months содержит столбцы таблицы Monthsorg.

Перечисление полей представления Months и их описание, приведено в таблице 173.

Таблица 173 – Поля представления Months

Название поля	Тип	Описание
AED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне A
AEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне A
AER	NUMBER	Расход актив прием по зоне A
AERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне A
AQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне A
AQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне A
AQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне A
AQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне A
AQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне A
AQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне A
AQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне B
BED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне B
BEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне C
BER	NUMBER	Расход актив прием по зоне B
BERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне B
BQ1	NUMBER	Расход Q1 реактив прием или по зоне B
BQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне C
BQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне B
BQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне C
BQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне B
BQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне C
BQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне B

Название поля	Тип	Описание
BQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне B
CED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне C
CEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне C
CER	NUMBER	Расход актив прием по зоне C
CERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне C
CQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне C
CQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне C
CQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне C
CQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне C
CQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне C
CQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне C
CQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне C
DATE_TIME	DATE	Дата
DED	NUMBER	Расход актив отдача по зоне D
DEDM	NUMBER	Показания актив отдача по зоне D
DENTER	DATE	Дата попадания записи
DER	NUMBER	Расход актив прием по зоне D
DERM	NUMBER	Показания актив прием по зоне D
DQ1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1 по зоне D
DQ1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1 по зоне D
DQ2	NUMBER	Расход Q2 по зоне D
DQ2M	NUMBER	Показания Q2 по зоне D
DQ3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3 по зоне D

Название поля	Тип	Описание
DQ3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3 по зоне D
DQ4	NUMBER	Расход Q4 по зоне D
DQ4M	NUMBER	Показания Q4 по зоне D
ED	NUMBER	Расход актив отдача
ED_KC	NUMBER	Коэффициент актив отдача
EDM	NUMBER	Показания актив отдача
ED_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив отдача
ER	NUMBER	Расход актив прием
ER_KC	NUMBER	Коэффициент актив прием
ERM	NUMBER	Показания актив прием
ER_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика актив прием
MID	NUMBER	Идентификатор точки учета
NSOURCE	NUMBER	Код источника
NWASTEABS	NUMBER	Служебный 1
Q1	NUMBER	Расход реактив прием или Q1
Q1_KC	NUMBER	Расчетный коэффициент реактив прием или Q1
Q1M	NUMBER	Показания реактив прием или Q1
Q1_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив прием или Q1
Q2	NUMBER	Расход Q2
Q2_KC	NUMBER	Коэффициент Q2
Q2M	NUMBER	Показания Q2
Q2_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q2
Q3	NUMBER	Расход реактив отдача или Q3

Название поля	Тип	Описание
Q3_KC	NUMBER	Расчетный коэффициент реактив отдача или Q3
Q3M	NUMBER	Показания реактив отдача или Q3
Q3_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика реактив отдача или Q3
Q4	NUMBER	Расход Q4
Q4_KC	NUMBER	Коэффициент Q4
Q4M	NUMBER	Показания Q4
Q4_MTRSN	VARCHAR2	Номер счетчика Q4
REMARK	VARCHAR2	Примечание
SOURCE	VARCHAR2	Код источника данных
VALID	VARCHAR2	Приз качества

5 Описание функций

Перечень функций базы данных приведены в таблице 174

Таблица 174 – Перечень функций базы данных

Название функции	Описание
BITOR	Агрегирующая функция для суммирования метки качества электроэнергии
SUMQM	Агрегирующая функция для суммирования метки качества данных

6 Описание библиотек

Перечень библиотек базы данных приведены в таблице 175

Таблица 175 – Перечень библиотек базы данных

Название библиотеки	Описание
PARSER	Библиотека для работы с формулами

7 Описание триггеров

Перечень триггеров базы данных приведены в таблице 176

.Таблица 176 – Описание триггеров

Название триггера	Таблица	Событие
JOURNAL_TR1	JOURNAL	INSERT
HALFHOUROLD_UPD	HALFHOUROLD	UPDATE OR DELETE
CURR_POWER_ARCH	CURR_POWER	UPDATE
BILLORG_UPD	BILLORG	UPDATE OR DELETE
MONTHORG_UPD	MONTHSORG	UPDATE OR DELETE

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулиро-ванных					