

Tracciamento dei Requisiti

Requisiti Obbligatori

Codice	Descrizione	Stato
RObb001	L'Utente deve poter visualizzare la lista di tutti i dispositivi registrati.	Implementato
RObb002	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali dei dispositivi dalla lista di tutti i dispositivi registrati.	Implementato
RObb003	L'Utente deve poter visualizzare il nome di ogni dispositivo nella lista dei dispositivi.	Implementato
RObb004	L'Utente deve poter inserire e registrare nuovi dispositivi nel sistema.	Implementato
RObb005	L'Utente deve poter creare un nuovo dispositivo inserendo manualmente i dati richiesti.	Implementato
RObb006	L'Utente deve poter inserire il nome del dispositivo durante la creazione manuale. La lunghezza del nome deve essere compresa tra 1 e 64 caratteri.	Implementato
RObb007	L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se in fase di creazione di un dispositivo inserisce un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri.	Implementato
RObb008	L'Utente deve poter inserire il sistema operativo del dispositivo durante la creazione manuale.	Implementato
RObb009	L'Utente deve poter inserire la descrizione del dispositivo durante la creazione manuale.	Implementato
RObb010	L'Utente deve poter annullare la procedura di inserimento di un nuovo dispositivo in qualsiasi momento.	Implementato
RObb011	L'Utente deve poter inserire un nuovo dispositivo importando i dati tramite l'importazione di un file esterno.	Implementato
RObb012	L'Utente deve poter selezionare il file da usare in fase di importazione di un nuovo dispositivo.	Implementato
RObb013	L'Utente deve poter selezionare un file in formato JSON come sorgente per l'importazione del dispositivo.	Implementato
RObb014	L'Utente deve poter selezionare un file in formato XML come sorgente per l'importazione del dispositivo.	Implementato
RObb015	L'Utente deve poter selezionare un file in formato CSV come sorgente per l'importazione del dispositivo.	Implementato
RObb016	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato non rientra tra i formati supportati.	Implementato
RObb017	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato non ha una struttura interna interpretabile dal sistema.	Implementato
RObb018	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato ha una dimensione pari a 0 byte o superiore a 10 MB.	Implementato
RObb019	L'Utente deve poter visualizzare i dati del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	Implementato

RObb020	L'Utente deve poter visualizzare il nome del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	Implementato
RObb021	L'Utente deve poter visualizzare il sistema operativo del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	Implementato
RObb022	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	Implementato
RObb023	L'Utente deve poter visualizzare il modello di standard associato al dispositivo.	Implementato
RObb024	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello di standard associato al dispositivo.	Implementato
RObb025	L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello di standard associato al dispositivo.	Implementato
RObb026	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo dal sistema.	Implementato
RObb027	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo senza effettuare un backup preventivo, previa conferma esplicita.	Implementato
RObb028	L'Utente deve poter avviare la sessione di valutazione di un dispositivo registrato nel sistema.	Implementato
RObb029	L'Utente deve poter scartare tutte le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio effettuato e chiudere la sessione senza salvare.	Implementato
RObb030	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la sessione di valutazione sul sistema di permanenza.	Implementato
RObb031	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione e chiudere la sessione.	Implementato
RObb032	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione mantenendo la sessione aperta per continuare.	Implementato
RObb033	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il salvataggio della valutazione non va a buon fine a causa di un errore imprevisto, mantenendo attiva la sessione.	Implementato
RObb034	L'Utente deve poter visualizzare la dashboard riepilogativa della valutazione del dispositivo durante la sessione di valutazione.	Implementato
RObb035	L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato della valutazione del dispositivo nella dashboard.	Implementato
RObb036	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo su file.	Implementato
RObb037	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato XML.	Implementato
RObb038	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato JSON.	Implementato
RObb039	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato CSV.	Implementato
RObb040	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo asset al dispositivo durante la sessione di valutazione.	Implementato
RObb041	L'Utente deve poter inserire il nome dell'asset durante l'aggiunta. Il nome dell'asset deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri.	Implementato
RObb042	L'Utente deve poter selezionare il tipo dell'asset durante l'aggiunta.	Implementato

RObb043	L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset per l'asset.	Implementato
RObb044	L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset per l'asset.	Implementato
RObb045	L'Utente deve poter inserire la descrizione dell'asset durante l'aggiunta.	Implementato
RObb046	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome per l'asset di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri .	Implementato
RObb047	L'Utente deve poter annullare la procedura di aggiunta di un nuovo asset in qualsiasi momento.	Implementato
RObb048	L'Utente deve poter visualizzare la lista degli asset associati al dispositivo nella dashboard.	Implementato
RObb049	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni asset nella lista degli asset del dispositivo.	Implementato
RObb050	L'Utente deve poter visualizzare il nome dell'asset sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset.	Implementato
RObb051	L'Utente deve poter visualizzare il tipo dell'asset sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset.	Implementato
RObb052	L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato dell'asset sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset	Implementato
RObb053	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico asset selezionandolo dalla lista.	Implementato
RObb054	L'utente deve poter valutare i singoli asset di cui si compone il dispositivo.	Implementato
RObb055	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione dell'asset nel dettaglio.	Implementato
RObb056	L'Utente deve poter eliminare un asset dal dispositivo durante la sessione di valutazione, previa conferma esplicita.	Implementato
RObb057	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti applicabili all'asset nel contesto della sessione di valutazione.	Implementato
RObb058	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni requisito nella lista dei requisiti dell'asset.	Implementato
RObb059	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito sia nella lista che nel dettaglio.	Implementato
RObb060	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione del requisito sia nella lista che nel dettaglio.	Implementato
RObb061	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un requisito selezionandolo dalla lista dei requisiti dell'asset.	Implementato
RObb062	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nel dettaglio.	Implementato
RObb063	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione normativa del requisito nel dettaglio.	Implementato
RObb064	L'Utente deve poter visualizzare lo stato PASS per la valutazione del requisito quando questa è completa e il risultato è PASS.	Implementato
RObb065	L'Utente deve poter visualizzare lo stato FAIL per la valutazione del requisito quando questa è completa e il risultato è FAIL.	Implementato

RObb066	L'Utente deve poter visualizzare lo stato NA per la valutazione del requisito quando questa è completa e il risultato è NA.	Implementato
RObb067	L'Utente deve poter visualizzare lo stato In corso per la valutazione del requisito quando la compilazione del decision tree non è ancora completata.	Implementato
RObb068	L'Utente deve poter visualizzare lo stato Sospeso per la valutazione del requisito quando un altro requisito, da cui il requisito corrente dipende, è stato valutato NA.	Implementato
RObb069	L'Utente deve poter visualizzare la lista delle dipendenze del requisito nel dettaglio.	Implementato
RObb070	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni sintetiche di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.	Implementato
RObb071	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.	Implementato
RObb072	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.	Implementato
RObb073	L'Utente deve poter visualizzare il decision tree associato al requisito nel contesto dell'asset.	Implementato
RObb074	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo del decision tree.	Implementato
RObb075	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di attività di ogni nodo del decision tree. - Attivo: Il nodo fa parte del cammino principale del decision tree - Non attivo: Il nodo non fa parte del cammino principale del decision tree	Implementato
RObb076	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo di decisione all'interno del decision tree.	Implementato
RObb077	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree di cui fa parte il nodo di decisione.	Implementato
RObb078	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nella visualizzazione del decision tree.	Implementato
RObb079	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nella visualizzazione del decision tree.	Implementato
RObb080	L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo nella visualizzazione del decision tree.	Implementato
RObb081	L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che un nodo non ha ancora una risposta associata nella visualizzazione del decision tree.	Implementato
RObb082	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo foglia all'interno del decision tree.	Implementato
RObb083	L'Utente deve poter visualizzare il valore associato al nodo foglia (Pass, Fail o Not Applicable).	Implementato
RObb084	L'Utente deve poter visualizzare la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree nel dettaglio del requisito.	Implementato

RObb085	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un nodo decisionale attivo selezionandolo dal decision tree.	Implementato
RObb086	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree nel dettaglio del nodo.	Implementato
RObb087	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nel dettaglio del nodo decisionale.	Implementato
RObb088	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale.	Implementato
RObb089	L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale.	Implementato
RObb090	L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che il nodo non ha ancora una risposta associata nel dettaglio del nodo decisionale.	Implementato
RObb091	L'Utente deve poter inserire una risposta per il nodo di decisione corrente durante la compilazione del decision tree.	Implementato
RObb092	L'Utente deve poter selezionare una risposta per il nodo di decisione corrente.	Implementato
RObb093	L'Utente deve poter selezionare la risposta Yes per il nodo di decisione corrente.	Implementato
RObb094	L'Utente deve poter selezionare la risposta No per il nodo di decisione corrente.	Implementato
RObb095	L'Utente deve poter navigare al nodo successivo del decision tree dopo aver selezionato una risposta.	Implementato
RObb096	L'Utente deve poter visualizzare un avviso e non poter procedere al nodo successivo se non ha selezionato alcuna risposta per il nodo corrente.	Implementato
RObb097	L'Utente deve poter visualizzare una notifica di completamento del percorso decisionale ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito quando il nodo successore è un nodo foglia.	Implementato
RObb098	L'Utente deve poter tornare al nodo precedente del decision tree per modificare una risposta già inserita.	Implementato
RObb099	L'Utente deve poter visualizzare un avviso ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito se tenta di tornare indietro dal nodo root del decision tree.	Implementato
RObb100	L'Utente deve poter inserire o modificare il testo della giustificazione associata alla valutazione del requisito durante la sessione di valutazione.	Implementato

Requisiti Desiderabili

Codice	Descrizione	Stato
RDes001	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup con i relativi dati.	Implementato
RDes002	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato JSON.	Implementato

RDes003	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato XML.	Implementato
RDes004	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato CSV.	Implementato

Requisiti Opzionali

Codice	Descrizione	Stato
ROpz-001	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un dispositivo esistente.	Non implementato
ROpz-002	L'Utente deve poter modificare il nome associato al dispositivo con un nuovo nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	Non implementato
ROpz-003	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il dispositivo non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	Non implementato
ROpz-004	L'Utente deve poter modificare il sistema operativo del dispositivo durante la fase di modifica.	Non implementato
ROpz-005	L'Utente deve poter modificare la descrizione del dispositivo durante la fase di modifica.	Non implementato
ROpz-006	L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate ai dati del dispositivo durante la fase di modifica.	Non implementato
ROpz-007	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un asset esistente durante una sessione di valutazione.	Non implementato
ROpz-008	L'Utente deve poter modificare il nome dell'asset durante la fase di modifica. Il nome dell'asset deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri	Non implementato
ROpz-009	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per l'asset non è di lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri.	Non implementato
ROpz-010	L'Utente deve poter modificare il tipo dell'asset durante la fase di modifica.	Non implementato
ROpz-011	L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset come nuovo tipo durante la modifica dell'asset.	Non implementato
ROpz-012	L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset come nuovo tipo durante la modifica dell'asset.	Non implementato
ROpz-013	L'Utente deve poter modificare la descrizione dell'asset durante la fase di modifica.	Non implementato
ROpz-014	L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate a un asset durante la fase di modifica.	Non implementato
ROpz-015	L'Utente deve poter esportare un report rappresentativo della valutazione del dispositivo.	Non implementato
ROpz-016	L'Utente deve poter esportare un report in formato pdf rappresentativo della valutazione del dispositivo.	Non implementato

ROpz-017	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema.	Non implementato
ROpz-018	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei modelli.	Non implementato
ROpz-019	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nella lista dei modelli.	Non implementato
ROpz-020	L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello nella lista dei modelli.	Non implementato
ROpz-021	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico modello.	Non implementato
ROpz-022	L'Utente deve poter visualizzare il codice identificativo del modello nel dettaglio del modello.	Non implementato
ROpz-023	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nel dettaglio del modello.	Non implementato
ROpz-024	L'Utente deve poter visualizzare il numero di versione del modello nel dettaglio del modello.	Non implementato
ROpz-025	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti associati a un modello nel dettaglio del modello.	Non implementato
ROpz-026	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei requisiti del modello.	Non implementato
ROpz-027	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito nella lista dei requisiti del modello.	Non implementato
ROpz-028	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nella lista dei requisiti del modello.	Non implementato
ROpz-029	L'Utente deve poter inserire un nuovo modello nel sistema.	Non implementato
ROpz-030	L'Utente deve poter creare manualmente un nuovo modello vuoto.	Non implementato
ROpz-031	L'Utente deve poter inserire il nome del modello durante la creazione di un nuovo modello. Il nome del modello deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri	Non implementato
ROpz-032	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nome inserito per il nuovo modello non è compreso tra 1 e 32 caratteri.	Non implementato
ROpz-033	L'Utente deve poter importare un nuovo modello tramite file.	Non implementato
ROpz-034	L'Utente deve poter importare un modello tramite un file in formato XML.	Non implementato
ROpz-035	L'Utente deve poter importare un modello tramite un file in formato JSON.	Non implementato
ROpz-036	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il modello che si tenta di importare esiste già nel sistema.	Non implementato
ROpz-037	L'Utente deve poter annullare l'operazione di inserimento di un nuovo modello.	Non implementato

ROpz-038	L'Utente deve poter modificare l'anagrafica di un modello esistente.	Non implementato
ROpz-039	L'Utente deve poter modificare il nome del modello durante la modifica dell'anagrafica. Il nuovo nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	Non implementato
ROpz-040	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il modello ha una lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri.	Non implementato
ROpz-041	L'Utente deve poter modificare la struttura di un modello.	Non implementato
ROpz-042	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate alla struttura del modello. La struttura non è valida al momento del salvataggio se vi è almeno uno scheletro di decision tree con almeno un percorso che non termina in un nodo foglia.	Non implementato
ROpz-043	L'utente deve poter salvare le modifiche significative apportate alla struttura dello standard senza invalidare le valutazioni del dispositivo già associate. Le modifiche significative comprendono operazioni di creazione di nuovi requisiti, eliminazione di requisiti e modifica dello scheletro di un qualsiasi decision tree, modifiche ai codici identificativi dei requisiti e dei nodi dei decision tree.	Non implementato
ROpz-044	L'utente deve poter salvare le modifiche non significative apportate alla struttura dello standard. Le modifiche non significative comprendono modifiche a campi puramente testuali: quali descrizione dei requisiti, nomi dei requisiti, testo delle domande dei nodi decisionali dello scheletro del decision tree.	Non implementato
ROpz-045	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando la struttura del modello non è valida al momento del salvataggio. Esiste almeno un decision tree il cui scheletro non è completo.	Non implementato
ROpz-046	L'Utente deve poter scartare le modifiche apportate alla struttura del modello durante una sessione di modifica.	Non implementato
ROpz-047	L'Utente deve poter eliminare un modello esistente dal sistema.	Non implementato
ROpz-048	L'Utente deve poter esportare le informazioni di un modello su file.	Non implementato
ROpz-049	L'Utente deve poter esportare il modello in formato XML.	Non implementato
ROpz-050	L'Utente deve poter esportare il modello in formato JSON.	Non implementato
ROpz-051	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico requisito associato a un modello.	Non implementato
ROpz-052	L'Utente deve poter visualizzare l'anagrafica del requisito nel dettaglio del requisito del modello.	Non implementato

ROpz-053	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito nell'anagrafica del requisito del modello.	Non implementato
ROpz-054	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nell'anagrafica del requisito del modello.	Non implementato
ROpz-055	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del requisito nel dettaglio del requisito del modello.	Non implementato
ROpz-056	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui dipende il requisito nel contesto del modello.	Non implementato
ROpz-057	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito dipendenza nella lista delle dipendenze del modello.	Non implementato
ROpz-058	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito nel contesto del modello.	Non implementato
ROpz-059	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito nella lista delle non dipendenze del modello.	Non implementato
ROpz-060	L'Utente deve poter visualizzare lo scheletro del decision tree associato a un requisito del modello.	Non implementato
ROpz-061	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo del decision tree di un requisito del modello.	Non implementato
ROpz-062	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo decisionale nel decision tree del modello.	Non implementato
ROpz-063	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree nel nodo decisionale del modello.	Non implementato
ROpz-064	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo decisionale nel decision tree del modello.	Non implementato
ROpz-065	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo decisionale nel decision tree del modello.	Non implementato
ROpz-066	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a un nodo foglia nel decision tree del modello.	Non implementato
ROpz-067	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio delle informazioni legate a uno specifico nodo del decision tree del modello.	Non implementato
ROpz-068	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo decisionale nel decision tree del modello.	Non implementato
ROpz-069	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito padre nel dettaglio del nodo decisionale del modello.	Non implementato
ROpz-070	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nel dettaglio del nodo decisionale del modello.	Non implementato
ROpz-071	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale del modello.	Non implementato
ROpz-072	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo foglia nel decision tree del modello.	Non implementato
ROpz-073	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo requisito al modello durante una sessione di modifica.	Non implementato
ROpz-074	L'Utente deve poter eliminare un requisito dal modello durante una sessione di modifica.	Non implementato

ROpz-075	L'Utente deve poter modificare l'anagrafica di un requisito esistente nel modello.	Non implementato
ROpz-076	L'Utente deve poter inserire un codice univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri da associare al requisito durante la creazione di un nuovo requisito.	Non implementato
ROpz-077	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito ha una lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri.	Non implementato
ROpz-078	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito è già associato a un altro requisito.	Non implementato
ROpz-079	L'Utente deve poter inserire un nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri da associare al requisito durante la creazione di un nuovo requisito.	Non implementato
ROpz-080	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nome inserito per il requisito non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	Non implementato
ROpz-081	L'Utente deve poter inserire la descrizione del requisito durante la creazione di un nuovo requisito.	Non implementato
ROpz-082	L'Utente deve poter modificare il codice di un requisito esistente nel modello. Il nuovo nome del requisito deve avere una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri e non deve già appartenere a un altro requisito	Non implementato
ROpz-083	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito ha una lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri.	Non implementato
ROpz-084	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito è già associato a un altro requisito.	Non implementato
ROpz-085	L'Utente deve poter modificare il nome di un requisito esistente nel modello, inserendo un nuovo nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	Non implementato
ROpz-086	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il requisito non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	Non implementato
ROpz-087	L'Utente deve poter modificare la descrizione di un requisito esistente nel modello.	Non implementato
ROpz-088	L'Utente deve poter aggiungere una dipendenza tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.	Non implementato
ROpz-089	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando l'aggiunta di una dipendenza causa una dipendenza circolare.	Non implementato
ROpz-090	L'Utente deve poter rimuovere una dipendenza tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.	Non implementato

ROpz-091	L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio a un nodo dello scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	Non implementato
ROpz-092	L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio con una relazione di bivio logico YES a un nodo dello scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	Non implementato
ROpz-093	L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio con relazione di bivio logico NO a un nodo dello scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	Non implementato
ROpz-094	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo nodo allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	Non implementato
ROpz-095	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	Non implementato
ROpz-096	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore PASS allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	Non implementato
ROpz-097	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore FAIL allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	Non implementato
ROpz-098	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	Non implementato
ROpz-099	L'Utente deve poter aggiungere un nodo di decisione allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	Non implementato
ROpz-100	L'Utente deve poter inserire il codice del nodo durante l'aggiunta di un nodo di decisione allo scheletro del decision tree. Il codice deve essere univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	Non implementato
ROpz-101	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo non ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	Non implementato
ROpz-102	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo è già associato a un altro nodo del decision tree.	Non implementato
ROpz-103	L'Utente deve poter inserire la domanda associata al nodo durante l'aggiunta di un nodo di decisione al decision tree.	Non implementato
ROpz-104		Non implementato
ROpz-105	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un nodo di decisione esistente nel decision tree.	Non implementato
ROpz-106	L'Utente deve poter modificare il codice di un nodo di decisione esistente nel decision tree. Il codice deve essere univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	Non implementato

ROpz-107	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo non ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	Non implementato
ROpz-108	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il nodo è già associato a un altro nodo del decision tree.	Non implementato
ROpz-109	L'Utente deve poter modificare la domanda associata a un nodo di decisione esistente nel decision tree.	Non implementato
ROpz-110	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando la domanda modificata per il nodo è vuota.	Non implementato
ROpz-111	L'Utente deve poter rimuovere un nodo dal decision tree durante una sessione di modifica del modello.	Non implementato
ROpz-112	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando tenta di eliminare il nodo root del decision tree.	Non implementato