No
Date

Jurnal Praktikum
Teknik pengukuran HF
Pengukuran karakteristik LPF

Kelompok : 3 — 5 September 2022

Anggota : Fakhri Nugraha P (201344010)
Farhan Mulya W (201344011)
Fautan pwipriyandi (201344012)

- Tujuan praktikum :

Diakhir percobaan mahasiswa dapat :

1. Memahami karakteristik LPF
2. Mengukur response frekuensi
3. Mengukur insertion Loss
4. Mengukur flaness pada daerah pass band
5. Mengukur pass band
6. Mengukur 3dB Bandwith
7. Shape factor

- Hasil pengukuran

Diketahui :

- Start freq = 10 MHz
- Stop freq = 200 MHz
- Center freq = 105 MHz
- Mark 1 = riffle tertinggi = 3,4 dBm dengan freq = 16 MHz
- Mark 2 = riffle terendah = -1,7 dBm dengan freq = 64,5 MHz
- Mark 3 = -2,1 dBm dengan freq = 99,5 MHz
- Mark 4 = -61,6 dBm dengan freq = 167 MHz

Ditanyakan : 1. Insertion Loss ?
2. flat Band ?
3. cutt off ?
4. shafe factor ?

JOYKO® 36 Lines, 6 mm

No
Date

Jawab :

1). Insertion Loss

↳ titik tengah riffle = 3,4 - 1,7

$$= \frac{1,7}{2}$$

= 0,85 dBm

Insertion loss = 4 - 0,85

= 3.15 dBm

2). Flat Band

= titik tengah riffe - 3dB

= 0,85 - 3dB

= - 2,15 dBm


3). Frekuensi cutt off

fc pada saat flat band -2,1 dBm adalah 99,5 MHz

4). Shafe factor

$$= \frac{167 \text{ MHz}}{99,5 \text{ MHz}}$$

= 1,67



JOYKO® 36 Lines, 6 mm