

Properties	Euro 6d (EU)	CARB LEV III (USA)	EPA TIER III (USA)	CN6a (China)	CN6b (China)
Test cycle	WLTC, RDE	FTP-75	FTP-75	WLTC	WLTC, RDE
Limit values		SULEV 30	BIN 30	Type 1	Type 1
NO <sub>x</sub> + NMHC mg/km	128 (60 + 68)	18.6	18.6	160 (60 + 100)	70 (35 + 35)
CO g/km	1	0.62	0.62	0.7	0.5
PM mg/km	4.5	1.86	1.86	4.5	3
PN #/km	6 * 10 <sup>11</sup>	/	/	6 * 10 <sup>11</sup>	6 * 10 <sup>11</sup>
HCHO mg/km	/	2.48	2.48	/	/
Valid from	2020	Phase-in: 2015 - 25 100% valid from 2025	Phase-in: 2017 - 25 100% valid from 2025	2020	2023
Particularities	Tests on the real Road (RDE)	Evaluation in emission classes	Evaluation in emission classes	Regimentation of N <sub>2</sub> O	Tests on the real Road (RDE)
Durability requirements in km	160,000	241,400	241,400	160,000	160,000